

第十一章 驱虫药

凡能驱除或杀灭肠寄生虫的药物，称为驱虫药。

肠寄生虫，主要有蛔虫、钩虫、线虫、蛲虫等，除钩虫由皮肤接触感染外，其它多由病员吃了污染虫卵的食物而进入人体。患肠寄生虫病的病员，大都在粪便中可检查出虫卵，有的可能没有明显症状，有的可以出现绕脐腹痛，时作时止，形体消瘦，不思饮食，或多食易饿，或嗜食异物等症；钩虫病还可能有面色萎黄、全身浮肿等；蛲虫病主要出现肛门瘙痒。

由于肠寄生虫能影响人体健康，因此必须及时进行治疗。同时要重视预防工作，应向患者或其家长宣传卫生常识，以防重复感染。

临床使用驱虫药时，应注意以下各点：

1.患虫病日久而有积滞者，可配合消导药同用；如脾胃虚弱者，可配健脾药同用；体质虚弱者，可配补虚药同用。

2.驱虫药最好在空腹时服，使药力直接作用于虫体，以提高疗效。如排便不畅者，在必要时可适当配合泻下药，以增强排虫作用。

3.在使用驱虫药时，必须注意剂量，对某些具有毒性的驱虫药，不能过量，以免中毒。

驱虫药应用注意事项

一、应用驱虫药，首先又明确诊断，然后根据肠寄生虫种类，选用相应的药物治疗。

二、服用驱虫药一般宜配泻下药，促使麻痹虫体迅速排出，以免虫体在被驱出身体之前复苏。同时还需根据患者体质强弱，病情缓急，兼症不同，予以适当配伍。若有积滞者，可配伍消导药同用；脾胃虚弱者，可配合健脾药同用。

三、服用驱虫药一般再空腹时服药为宜，以便药力充分作用虫体，从而奏效更为迅捷。对于作用较强，可能引起副作用的药物，则宜在临睡前服用。

四、虫积腹痛剧烈时，宜暂缓驱虫，待疼痛缓解后再行驱虫较为安全。

五、根据各种驱虫药的特性，妥善掌握用量与用法；其中药性峻烈或有毒之品，体弱、孕妇应慎用。

苦楝根皮

【药用】本品为楝科植物川楝或楝树的根皮。

【性味与归经】苦、寒。有毒。入肝、脾、胃经。

【功效】杀虫、疗癣。

【临床应用】1.用于虫积腹痛

苦楝根皮驱杀蛔虫作用显著，为治疗蛔虫病的常用要药，临床上常配合**槟榔**、**芜荑**等同用；如单独应用，也有疗效。此外近来用本品配合**茵陈蒿**、**广郁金**、**青皮**、**木香**等又可用以治疗胆道蛔虫病。

2.用于头癣、疥癣

苦楝皮根炒炭研末，油调治疗头癣、疥癣，有杀虫作用。

【处方用名】苦楝根皮(洗净，晒干，切碎用)

【一般用量与用法】干者三钱到一钱，鲜者五钱到一藜，煎服。

使君子

【药用】本品为**使君子**科植物**使君子**科植物的成熟种子。

【性味与归经】甘，温。入脾、胃经。

【功效】杀虫消积

【临床应用】用于虫积腹痛，小儿疳积等症

使君子为驱蛔常用之品，对于因蛔虫引起的腹痛、小儿疳积，有较好的疗效。特别是本品滋味甘美，可炒熟单独服食，容易为儿童所接受，适用于单纯性或轻症的蛔虫病。如蛔虫较、病情较重的，也可配合苦楝根皮、**槟榔**等驱杀蛔虫药同用；如小儿形体消瘦、腹胀如臌、面色痿黄等症，又须配合**党参**、**白朮**等健脾益气药等同用。

但是，本品不宜大量服食，否则可能引起癩逆、眩晕等反应，也有认为不可与茶汁同服的，据称也可引起癩逆。如服**使君子**引起癩逆，不必疑惧，可饮服开水、米汤或嚼食**甘草**，以及用**丁香**泡汤频饮，有解除癩逆作用。

此外，据报导，**使君子**还可用治蛲虫病。

【处方用名】**使君子**使君肉**使君子**仁(去晓者，常炒熟嚼食，或生用作煎剂)

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。炒熟嚼食，儿童每岁一粒，总量不超过二十粒。

槟榔

【药用】本品为**棕榈**科植物**槟榔**的成熟种子。

【性味与归经】辛、苦，温。归胃、大肠经。

【功效】杀虫，消积，行水。

【临床应用】1.用于多种肠寄生虫疾病。

槟榔杀虫，作用广泛，可用于多种肠寄生虫，如绦虫、蛔虫、姜片虫、蛲虫等，而以治绦虫、姜片虫疗效较佳，尤以猪肉绦虫最有效可使绦虫全虫瘫痪，如配合番瓜子同用，较果更为显著。对蛔虫、蛲虫也有驱除作用。同时，本品并有泻下作用，是一种较好的驱虫药，可单独使用。

2.用于食积气滞、脘腹胀痛、大便不爽等症。

槟榔行气消积作用较为显著，一般认为有“破气”的功能，对于脘腹胀痛、大便不爽泻痢后重等气滞病症，常配合**枳实**、木等同用。

3.用于脚气、水肿等症。

槟榔又有行气利水的作用，临床上多用为治脚气疼痛的要药，常可配合**木瓜**、**絳茛菪**等同用；对于水肿实证，又可配合**商陆**、木通、**泽泻**等利水消肿药同用。

此外，本品还可用于疟疾，常配合**常山**、**草果**等应用。近时并用于血吸虫病。

【处方用名】**槟榔**、大**槟榔**、大肚子(晒干，打碎用)

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。单用杀绦虫、姜片虫，剂量可至五钱至一藜。

番瓜子

【药用】葫芦藤本植物番瓜子 *Cucurbitamoschata*Duch 的种子。

【性味与归经】甘，温。归胃、大肠经。

【功效】杀虫。

【临床应用】用于线虫病，血吸虫病。

番瓜子有杀虫作用，药性平和，毫无毒性，用于线虫，配合**槟榔**同用，其功更显；又能用治血吸虫病，对急性期及晚期之血吸虫病均有一定作用，尤宜于不适合锑剂治疗者，对改善症状，增强体力具一定作用。可以单味生用，连壳研细，冷开水调服，或配合其它驱虫泻下之品煎服。

【处方用名】番瓜子(晒干用)

【一般用量与用法】二藜至四藜，连壳捣碎入煎或和蜜糖调服。

【方剂举例】驱线汤(《方剂学》上海中医学院编)：番瓜子肉、**槟榔**。治线虫病。

雷丸

【药用】白瓣科真菌**雷丸** *Omphalia lapidescens*Schroet 的菌核。

【性味与归经】苦，寒；有小毒。归胃、大肠经。

【功效】杀虫。

【临床应用】用于线虫，蛔虫，钩虫等病

雷丸能在肠道内破坏虫体，用治绦虫，有较好的疗效。不论有钩绦虫、无钩绦虫都可应用。也可用治蛔虫病。临床可以单独应用，也可配合**槟榔**、**使君子**肉、**乌梅**等同用。

【处方用名】**雷丸**（洗净，晒干用）。

【一般用量与用法】每次 6g，研粉吞服，每日 2~3 次，连服 2~3 天。

【按语】**雷丸**以形成名。苦寒有小毒，功专于杀虫，祛绦为主，兼及 蛔既可单用，有可配伍应用。本品研粉吞服。杀虫作用良好。如入煎剂，每因高热而有效成分遭到破坏，必须注意。

【方剂举例】追虫丸（《证治准绳》）**雷丸**、**槟榔**、**牵牛子**、**木香**。治一切虫积。

鹤虱

【药用】本品为菊科植物天名精的果实（**北鹤虱**），或伞型植物野胡萝卜的果实（**南鹤虱**）。

【性味与归经】苦、辛，平。有小毒。入脾、胃经。

【功效】杀虫。

【临床应用】用于虫积腹痛等症。

本品可用于多种肠寄生虫病，用治蛔虫、蛲虫等小儿虫积腹痛病症，常与**槟榔**、**使君子**、**川楝子**等配合应用。

【处方用名】鹤虱、**北鹤虱**（晒干用）

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。

【方剂举例】安虫散（《小儿药证直诀》）：鹤虱、川楝子、胡粉、枯**白矾**。治小儿虫病。

芜荑

【药用】本品为榆树科植物大果榆树的经加工的果实。

【性味与归经】辛、苦，温。入脾、胃经。

【功效】杀虫消痞。

【临床应用】用于虫积腹痛，泻痢等症。

本品功能杀虫消积，主要用于治蛔虫病、绦虫病，常与鹤虱、**使君子**、**槟榔**等配合应用。对小儿痞积、泻痢日久，也可配合**诃子**、肉**豆蔻**等同用。

【处方用名】茺萸、臭茺萸、白茺萸(洗净,晒干用)

【一般用量与用法】一钱至三钱,煎服。

【方剂举例】茺萸散(证治准绳):茺萸、[王漆](#)。治蛔虫咬心痛,牙虫作痛。

榧子

【药用】本品为紫杉科植物榧的成熟果实。

【性味与归经】甘、涩,平。入胃、大肠经。

【功效】杀虫,缓泻去积。

【临床应用】用于虫积腹痛等症。

[榧子](#)为杀虫消积之品,适用于蛔虫、钩虫、绦虫等引起的虫积腹痛等症,并有缓泻作用,可帮助排泄虫体,临床常与[槟榔](#)、茺萸、鹤虱等配合煎汤饮服。用治钩虫病,也可单独炒熟食用。

【处方用名】[榧子](#)、香[榧子](#)(剥去壳用,或炒用)

【一般用量与用法】五钱至一藜,煎服。或十枚至二十枚,炒熟嚼食。

【方剂举例】[榧子散](#)(中医内儿科学):[榧子](#)、[槟榔](#)、茺萸。治绦虫。

贯藪

【药用】本品为叉蕨科植物贯藪的根茎及叶柄残基。

【性味与归经】苦,微寒。有小毒。入肝、脾经。

【功效】杀虫,清热解毒,止血。

【临床应用】1.用于虫积腹痛等症。

本品功能驱虫,治虫积腹痛,常用于蛲虫、绦虫等病,但颇少单用,临床尚可与茺萸、鹤虱、[使君子](#)、[雷丸](#)、[槟榔](#)等配伍应用。近年临床上又用于治疗钩虫病。

2.用于热毒疮疡,继腮肿痛等症。

本品功能清热解毒,对热毒引起的疮疡肿毒、继腮等症,常与[金银花](#)、[蒲公英](#)等配合应用。

3.用于崩漏出血等症。

本品性寒,功能凉血止血,故可用于子宫出血属热症者,常与[侧柏叶](#)、仙鹤草、[墨旱莲](#)、陈棕炭等同用。

此外，本品还可用于预防感冒、麻疹等。

【处方用名】贯盖、贯仲(生用，用于杀虫与清热解毒)、贯盖炭、贯仲炭(炒焦黑用，用于止血)

【一般用量与用法】三钱至五钱，煎服。

【方剂举例】下虫丸(证治准绳)：苦楝根皮、[槟榔](#)、鹤虱、贯盖、[使君子](#)、干虾蟆、芫荽、[木香](#)、[桃仁](#)、[轻粉](#)。治虫积腹痛。

大蒜

【药用】本品为[百合](#)科植物蒜的鳞茎。

【性味与归经】辛，温。入胃、大肠经。

【功效】杀虫，解毒，消痈。

【临床应用】1.用于钩虫、蛲虫病。

大蒜有一定的杀虫作用，主要用治钩虫病、蛲虫病，但必须与其它驱杀肠寄生虫药配伍同用，如[槟榔](#)、鹤虱、苦楝根皮等。对钩虫病，本品还可用作预防应用，在下田劳动前，将大蒜捣烂涂于四肢；对蛲虫病，本品又可作为外用，将大蒜捣烂，加入菜油少许，临睡前涂于肛门周围。

2.用于痢疾，腹泻，肺癆，顿咳等症。

大蒜解毒作用甚为强烈，适应范围也较广泛。对于痢疾、腹泻可以煎服，也可用大蒜5的浸液保留灌肠；古代还有将大蒜捣烂外敷贴紮足心治疗小儿泻痢的方法，可供参考应用。对于肺癆病人，可以经常服食生蒜，也可同米煮粥常服。至于用治顿咳，可用大蒜打烂，再用冷开水浸泡数小时后，用汁去渣，加白糖饮服。

3.用于疮疡初起。

本品捣烂外敷，治疗疮疡初起，有消散作用。据报导，近年来用本品配合[芒硝](#)、生[大黄](#)等捣烂外敷，用治急性阑尾炎，有显著作用。但外敷大蒜容易引起皮肤发红、灼热、起泡，故不可敷之过久。

此外，本品外用还可用于治头癣。

【处方用名】大蒜、生大蒜(用新鲜者，以独头紫皮为佳)

【一般用量与用法】三个至五个，内服或外用。

【方剂举例】蒜连丸(济生方)：大蒜、[黄连](#)。治肠毒下血。

其它具有驱虫功效的药物

一、驱虫(杀虫): [芦荟](#)、[芫花](#)、[牵牛子](#)(泻下药)、[竇蓄](#)(利水渗湿药)、[綠茺萸](#)、[花椒](#)(祛寒药)、[川楝子](#)(理气药)、[干漆](#)(活血祛瘀药)、[百部](#)(化痰止咳平喘药)、[藜芦](#)(涌吐药)、[石榴皮](#)、[樗根皮](#)(收涩药)。

二、安蛔:[乌梅](#)(收涩药)。