

第九章 止血药

凡功能制止体内外出血的药物，称为止血药。

血液为人体重要的物质，凡出血之证，如不及时有效的制止，致使血液耗损，而造成机体衰弱，甚至危及生命，故止血药的应用具有重要的意义。

止血药的主要适用于各部位出血病证，如咯血、衄血、吐血、尿血、便血、崩漏、紫癜及创伤出血等。

止血药的药性各有不同，如药性寒凉，功能凉血止血，适用于血热之出血；药性湿热，能温经止血，适用于虚寒出血；兼有化瘀作用，功能化瘀止血，适用于出血而兼有瘀血者；药性收敛，功能收敛止血，可用于出血日久不止等。

止血药应用注意事项

一、止血药以其药性区分有凉血止血、温经止血、化瘀止血、收敛止血之不同，临床应用须跟据药性选择相适应的药物进行治疗。

二、止血药是治标之品，临床应用需配合相应的药物如清热药、温热药、活血化瘀药以及补益药，以标本兼治之。

三、凉血止血药一般忌用于虚寒之症，温经止血药忌用于热盛之症，收敛止血药主要适用于出血日久不止而无邪瘀之症，以免留瘀留邪之弊。

四、大量出血每有气随血脱、亡阳、亡阴之症，首应考虑大补元气、急救回阳以及挽回气阳，以免贻误病机。

五、止血药用量与用法各自不同，有需炒炭者（艾叶），有不需炒者（三七），有主要用于汤剂者（蒲黄），有直接研粉吞服者（白垩），有需用量较大者（仙鹤草），当各随药性用之。

仙鹤草

【药用】蔷薇科草本植物龙牙草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. 的地上部份。

【性味与归经】苦、平。归肝、肺、脾经。

【功效】止血，补虚

【临床应用】1.用于多种出血病症。

仙鹤草功能止血，作用广泛，可用于身体各部份出血病症，且无论寒、热、虚、实者均可应用。可单独服用，也可配合其它止血药同用，常与旱莲草相须为用。如属于血热妄行，可配合

凉血、止血如鲜生地、[赤芍](#)、丹皮、[侧柏叶](#)、[藕节](#)等品；如用于虚寒性出血，可配伍益气补气、温经止血如[党参](#)、[黄耆](#)、[熟地](#)、[白芍](#)、[炮姜](#)、[礞心土](#)、[艾叶](#)等品。

2.用于脱力劳伤。

本品又有补虚强壮作用，可用治脱力劳伤之症，民间称之为“脱力草”，常与[大枣](#)同煎服。

【处方用名】仙鹤草(洗净，晒干，切碎用)

【一般用量与用法】三钱至五钱，大剂量一掬至二掬，煎服。

【按语】仙鹤草味苦性平，功擅止血，能治各部位出血病症，无论寒热虚实皆可应用，作用显著，往往用为主药，可视病因兼夹情况适当配伍之。民间用治脱力劳伤，称之为“脱力草”亦殊有功也。此外，《滇南本草》称本品能有治疗赤白痢的记述，但现在临床上只用它止血与补虚掬方面的作用，关于治痢这一点，值得做进一步的研究。

紫珠

【药用】马鞭草科灌木杜虹花 *Callicarpapedunculata*R.Br.等的叶。

【性味与归经】苦，寒。归肝、脾、肺经。

【功效】止血，解毒。

【临床应用】1.用于多种出血病症

紫珠草有较好的止血作用，能治疗咯血、呕血、鼻出血、尿血、便血、及子宫出血等出血症候。尤以治肺胃出血证，疗效更佳，可单味应用，也可配仙鹤草、旱莲草等同用。此外，研末外搽，或取鲜叶捣烂外敷，还可治外伤性出血。

2.用于疮痍肿毒，毒蛇咬伤等症

治疗疮痍肿毒或毒蛇咬伤，可用紫珠草适量煎汤外洗，有解毒消肿的功效。

【处方用名】紫珠、紫珠草(洗净，晒干，切碎用)

【一般用量与用法】三钱~五钱，煎服。研粉吞服，每次1~2克。外用适量。

【方剂举例】11号止血粉(《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编》)紫珠草、[茜草](#)、[白室](#)。治各种出血。

白室

【药用】本品为兰科植物白室的块茎。

【性味与归经】苦、甘、涩，微寒。入肝、肺、胃经。

【功效】收敛止血，消肿生肌。

【临床应用】1.用于咯血、呕血、衄血、外伤出血等症。

白室收敛，功能止血，是一味止血药。者要用于肺、胃出血病症，可单独应用，也可配阿襟(蛤粉炒)、藕节、生地等治咯血；配乌贼骨等治呕血。

2.用于疮疡肿痛，溃疡久不收口，手足皲裂等症。

白室又有消肿生肌之功，用治疮疡，不论已溃未溃均可应用，如疮疡初起未溃，配银花、贝母、天花粉、乳香等有消散作用；如疮疡已溃、久不收口以及手足皲裂，有可奏生肌敛疮之功，往往研粉外用。

此外，本品还可用于尘肺、肺痛、肺结核等病。

【处方用名】白及、白室(洗净，晒干，切片用)、白室粉(研粉，吞服，开水调服或外用)

【一般用量与用法】一钱~三钱，煎服。研粉吞服或冲服每次2~3克。外用适量。

【按语】白室苦甘微寒，功能止血，能入肺胃，为吐衄咯血之要药。又能用治疮疡，未成者能予消散。已溃者可用于敛疮生肌。此外，创伤出血，皮肤皲裂，用以外治亦颇有良效。唯邪热炽盛时，亦未宜乱投也。据报导，本品治疗肺结核病，与璅烟??同用，有协同作用；对空洞性肺结核久不愈合，也可应用。

【方剂举例】白室枇杷丸(戴氏方)白室、枇杷叶、阿襟(蛤粉炒)、藕节、生地汁。治咳血吐血。

止血汤(《中医方剂临床手册》上海中医学院编)白室、仙鹤草、地榆炭、生槐花。治上消化道出血症。

蚕豆花

【药用】本品为豆科植物蚕豆的花。

【性味与归经】甘、微辛，平。

【功效】止血，止带，降血压。

【临床应用】用于呕写、咯血、鼻衄、热并发斑等症。

本品有止血作用，用于咯血、呕血，可配藕节同用；用治鼻衄，可配血余炭、白茅花等同用；用于热病发斑，可配丹皮同用。

本品还可治疗赤白带下、高血压，有止带、降压作用。

【处方用名】蚕豆花(晒干用)

【一般用量与用法】五钱至一掬，煎服。

【附药】1.蚕豆衣：即蚕豆的种皮。有健脾利湿的作用，可用于浮肿，常与扁豆衣、冬瓜皮同用。一般用量为三钱到五钱，煎服。

2.蚕豆梗：即蚕豆的茎。有止血功效，可治咯血、呕血。一般用量为五钱至一藜，煎服。如用新鲜嫩苗，止血效果更好，每用二藜至三藜，用冷开水洗净捣烂搅汁服。

3.蚕豆荚：即蚕豆的荚壳。炒炭研细末，[麻油](#)调敷，可用于脓疮、水火烫伤。外用适量。

荠菜花

【药用】本品为十字花科植物荠菜的带花、果的全草。

【性味与归经】甘、淡，凉。入肝、胃经。

【功效】止血，降压，清热利湿。

【临床应用】1.用于血热妄行所致的各种出血

本品具有凉血止血作用，对血热妄行所致的咯血、呕血、便血及妇女崩漏等症，常配合[侧柏叶](#)、旱莲草等同用。

2.用于高血压。

荠菜花有降压作用，常用于高血压，可单味应用；也可与佛耳草、[槐花](#)等配合应用。

3.用于肾炎、乳糜尿、痢疾等病症

本品具有清热利湿的作用，用于肾炎、乳糜尿等具有湿热症状者，可配联机草、玉米须、[车前草](#)、大蓟等同用；如用治痢疾，可与马齿苋、弟锦草等同用。

【处方用名】荠菜花（洗净，晒干，切碎用）

【一般用量与用法】三钱至一藜，煎服。

铁苋菜

【药用】本品为大戟科植物铁苋菜的全草。

【性味与归经】微苦、涩，平。

【功效】止血，止泻，清热解毒。

【临床应用】1.用于鼻衄、咯血、便血、崩漏，以及外伤出血等症

铁苋菜功能止血，对于各种出血症候，都可应用，临床常配合[侧柏叶](#)、[茜草炭](#)、旱莲草、仙鹤草同用。对外伤出血，既可研细末外敷；亦可用鲜草适量，打烂外敷。

2.用于腹泻、痢疾等症

本品止泻功效较好，对于腹泻或痢疾等症，都可配伍马齿苋、[地锦草](#)、[车前草](#)、辣蓼等药同用；如腹痛较甚，可配合[木香](#)同用。

3.用于稻田皮炎

铁苋菜有清热解毒作用,治疗稻田皮炎,可配合小蓟草、旱莲草等,研细末,外扑患处;或用新鲜者洗净,打烂、外敷。

【处方用名】铁苋菜、海蚌含珠、血见愁(洗净,晒干,切碎用)

【一般用量与用法】五钱至一藜,煎服。外用适量。

【方剂举例】抗银片(《上海中成药》)血见愁、狼毒。治银屑病。

地锦草

【药用】本品为大戟科植物地锦草或斑地锦的全草。

【性味与归经】辛,平。

【功效】止血,止泻,清热解毒。

【临床应用】1.用于尿血、便血、崩漏、痔疮出血等症。

本品有止血的功效,对于上列出血病症,可配合仙鹤草、侧柏叶、铁苋菜、槐花等同用。

2.用于痢疾、腹泻等症。

本品又有止泻的作用,临床上用治痢疾、腹泻,常配合马齿苋、车前草、辣蓼等药同用。

3.用于蛇咬伤,皮肤疮毒等症。

本品又能清热解毒,对于蛇咬伤,皮肤疮毒等症,既可煎汤内服,又可用鲜草捣烂外敷患处。

此外,本品有可用于乳水不足,可用全草一藜至二藜,同鲫鱼煮汤服。

【处方用名】地锦草(洗净,晒干,切碎用)

【一般用量与用法】三钱至一藜,大剂量可用二藜,煎服。外用适量。

【按语】地锦草一药,止血功效较好,故在有些地区称为“血见愁”;但上海地区中药店则称铁苋菜为“血见愁”。各地以“血见愁”为名的中草药还有很多种植物(如茜草等),因此,在应用时须注意区别。

【方剂举例】复方地锦片(《上海中成药》)地锦草、辣蓼、车前草。治菌痢、肠炎。

艾叶

【药用】本品为菊科植物艾(栽培品)的叶。(少数带茎)

【性味与归经】苦、辛,温。归肝、脾、肾经。

【功效】温经止血，散寒止痛。

【临床应用】1.用于咯血、衄血、便血、月经过多、妊娠漏红等病症。

艾叶温经止血，主要用于虚寒性的出血病症，对妇女崩漏尤为临床常用，可配[当归](#)、[阿襟](#)等药应用。对于血热妄行的咯血、衄血，也可用鲜艾叶配合凉血止血的鲜生地、[侧柏叶](#)、[鲜荷叶](#)等药同用。（即四生丸）

2.用于经行腹痛等症。

艾叶辛温散寒，对虚寒性的月经不调、腹痛等症，有散寒止痛的作用，可配合[絳茺萸](#)、[当归](#)、[香附](#)等药同用。

【处方用名】陈艾炭（炒至黑色为度，用以止血）、生艾叶、蕪艾（生用，用以散寒止痛）、艾绒（捣制成绒，用以烧灸）

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。

【按语】1.艾叶性温而辛香，能暖气血而温经脉，逐寒湿而止冷痛，《金匱要略》的襟艾汤用以治崩漏下血，《本草纲目》认为是治经带的药品。因此，本品在妇科方面应用较多。

2.总的来说，艾叶所治的病症，以下焦虚寒为主，如寒冷腹痛，经寒不调，都是取它散寒的功效。在止血方面，在临床上也是用于虚寒性的出血病症为主，所以，从温经止血这个意义上来说，它有点类似[炮姜](#)的功效。

3.艾叶捣制成绒，为针灸常用的料品。用以烧针，则热气内注，具有温熙气血的作用。

【方剂举例】襟艾汤（金匱要略）艾叶、[阿襟](#)、川芎、[当归](#)、芍药、[地黄](#)、[甘草](#)。治妇女冲任虚损，崩中漏下等症。

礞心土

【药用】本品为烧杂草与木材的土礞内的焦黄土。

【性味与归经】辛，温。入脾、胃经。

【功效】收敛止血，温中止呕。

【临床应用】1.适用于各种出血症。

礞心土性温而止血，故对出血症属于虚寒症为宜。临床多用于呕血、便血等病症，常配合[地黄](#)、[阿襟](#)、[附子](#)等药同用。

2.用于呕吐反胃、妊娠呕吐等症。

礞心土降逆止呕作用较佳，药性微温有温中功能，所以用于脾胃虚寒的呕吐为多；对妊娠呕吐也有很好的疗效。脾胃虚寒的呕吐常与半夏、[干姜](#)等药配伍应用；对妊娠呕吐可配合[丁香](#)、[竹茹](#)、[生姜](#)等药同用。

【处方用名】礞心土、伏龙肝(打碎用)

【一般用量与用法】五钱至一掬，布袋包，先煎。或用二掬至四掬，煎汤代水。

【方剂举例】黄土汤(《金匱要略》)礞心土、干地黄、白朮、阿朮、黄芩、熟附子、甘草。治大便下血等症，属于脾籛不足，统摄无权者。

大蓟

【药用】本品为菊科植物的全草。

【性味与归经】甘，凉。入肝经。

【功效】凉血，止血。

【临床应用】用于咯血、衄血、崩漏、尿血等症

本品有凉血止血的功效，对咯血、衄血、崩中下血、尿血等症，常与小蓟、生地、蒲黄、藕节等药配伍应用。此外，大蓟鲜草，又可用于疮痈肿毒，无论内服、外敷，都有散瘀消肿的功效。

【处方用名】大蓟草、大蓟(洗净，晒干，切碎用)

【一般用量与用法】三钱至五钱，鲜草可用一掬至二掬，煎服。外用适量。

【附药】小蓟：为菊科多年生草本植物刺儿菜或刻叶刺儿菜的全草。性味甘凉。入肝经。功能凉血止血。效用与大蓟相似，但治疗痈疮肿毒的作用较大蓟稍弱。现临床上本品除用于各种出血症外，又用于高血压、肝炎、肾炎等病症。处方用名为小蓟或小蓟草，炒炭用称小蓟炭。一般用量为三钱至五钱，大既量可用一掬，煎服。

【方剂举例】十灰丸(《十药神书》)大蓟、小蓟、侧柏叶、茜草根、茅根、山梔、大黄、丹皮、棕榈皮，烧炭存性。治吐血咯血。

侧柏叶

【药用】本品为柏科植物侧柏的枝叶。

【性味与归经】苦、涩，微寒。入肺、肝、大肠经。

【功效】凉血止血。

【临床应用】用于各种出血病症。

侧柏叶生敛止血，且有凉血作用，故主要用于血热妄行引起的出血病症，如咯血、呕血、鼻衄、尿血、便血及崩漏等，多与仙鹤草、蒲黄、藕节、生地等同用。

【处方用名】侧柏炭(炒至外呈黑色为度)、生侧柏叶(洗净，晒干，切断用)

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。

【按语】1.侧柏叶止血效用较好，为治疗各种出血病症的要药。性属寒凉，所以主要用于血热妄行的出血症；若虚寒性出血，本品又可配合干姜、艾叶等同用。研末，还可用于外伤出血。

2.近年来本品在临床上应用于老年慢性支气管炎，发现它又有止咳祛痰的功效。

【方剂举例】四生丸（《妇人良方》）生地黄、生侧柏叶、生艾叶、生荷叶。治血热妄行，吐血衄血，咽干口渴，舌绛脉数。

山茶花

【药用】本品为茶科植物山茶的花。

【性味与归经】微辛、甘，寒。入心、肝经。

【功效】清热止血。

【临床应用】用于吐血、衄血、肠风下血及水火烫伤等。

山茶花功能清热止血，用于血热引起的吐血、衄血、肠风下血等症，可配合山栀、侧柏叶等同用。

此外，本品又可用于水火烫伤。

【处方用名】山茶花、珠宝茶花（晒干用）

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。外用适量。

羊蹄根

【药用】本品为蓼科植物羊蹄的根。

【性味与归经】苦、微涩，寒。

【功效】凉血止血，杀虫治癣。

【临床应用】1.用于鼻衄、咯血、便血、子宫出血等症

本品功能凉血止血，用治各种出血病症，可单用或配合其它止血药同用。

2.用于疥疮、顽癣、头风白屑等症

本品有杀虫止痒的功效。治疥疮，可用鲜根加醋，磨汁或捣汁，再加猪油调匀成膏，敷患处；治顽癣，可用鲜根洗净，加醋磨汁涂患处；治头风白屑（头部脂溢性皮肤病），用鲜根适量，加食盐少许捣烂外敷。

【处方用名】羊蹄根、土**大黄**(洗净,晒干,切片用)

【一般用量与用法】三钱至五钱,煎服。

【按语】1.近年来再临床上发现本品可使血小板增加,能治疗血小板减少性紫癜,每天用本品五钱,加红枣一擘,煎服。

2.此外,本品尚有缓泻通便作用,可用于大便秘结。

【方剂举例】羊蹄根散(《医宗金鉴》)羊蹄根、枯**白矾**。治诸癣疮湿痒。

万年青根

【药用】本品为**百合**科植物万年青的根茎。

【性味与归经】苦、微甘,寒。有小毒。

【功效】凉血止血,强心利尿,清热解毒。

【临床应用】1.用于呕血、咯血及妇女崩漏等症。

本品有凉血止血的功效,用治血热所致的呕血、咯血,可单用万年青根五钱,煎服;也可以与仙鹤草等配伍应用。用治崩漏,可与**鸡冠花**等配合同用。

2.用于心脏病水肿。

万年青根既可强心,又可利尿,对心脏病水肿,用之甚为合适,可单味应用,也可配合黄耆、**玉竹**、丹参、**茯苓**等同用。

此外,本品又有清热解毒作用,可治白喉。

【处方用名】万年青根、白河车(洗净,晒干,切片用)

【一般用量与用法】一钱至三钱,新鲜者可用三钱至一擘,煎服。本品有小毒,不宜大量久服。

【附药】万年青叶:即万年青的叶。有强心及利尿作用,可治心脏病气急浮肿。一般用量为一钱至三钱,煎服。

槐花

【药用】本品为豆科植物槐树的花蕾。

【性味与归经】苦,微寒。入肝、大肠经。

【功效】凉血止血。

【临床应用】用于便血、血痢、痔血、崩漏、咯血、衄血等症。

[槐花](#)主要用于出血属于血热的病症。本品善治下部出血，多用于便血、痔血等症，常配合[地榆](#)等药同用。如仙鹤草、[白茅根](#)、[侧柏叶](#)等配伍，还可用至咯血、衄血等症。

【处方用名】[槐花](#)炭、槐米炭(炒焦黑，用以止血)。、生[槐花](#)、生槐米(现多用于高血压)。

【一般用量与用法】三钱至五钱，煎服。

【附药】[槐角](#)：一称槐实。系槐树的果实。性味功效与槐树相似，主要用于便血与痔疮出血，一般用量为三钱至五钱。

【方剂举例】[槐花](#)散(《砭氏尊生》)[槐花](#)、[阿襟](#)、[当归](#)、[地榆](#)、生地、[白芍](#)、[黄芩](#)、[枳壳](#)、[升麻](#)、[防风](#)、[侧柏叶](#)。治吐血便血。

地榆

【药用】本品为蔷薇科植物[地榆](#)的根及根茎。

【性味与归经】苦、酸，微寒。入大肠经。

【功效】凉血止血，泻火敛疮。

【临床应用】1.用于便血、血痢、痔疮出血、尿血、崩漏等症。

[地榆](#)凉血止血，善于治下部出血的病症，尤其对痔血、便血等症为常用之品，往往与[槐花](#)等药配合应用。

2.用于烫伤、皮肤溃烂、流脂水、疼痛等症。

[地榆](#)泻火毒并有收敛作用，烫伤后，取生[地榆](#)研细末，[麻油](#)调敷，可使脂水减少，疼痛减轻，愈合加速，为治烫伤要药。

【处方用名】[地榆](#)炭(炒至外黑内呈老黄色为度。用以止血)、生[地榆](#)(研末，外用可治烫伤)

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。外用适量。

【按语】1.[地榆](#)性寒而降，功能凉血止血，泻火解毒。前人说：「古者断下多用之」。用治一切血症，而以下焦血热如肠风下血、血痢、崩漏等症为主；其它如吐血、咯血、衄血，亦可应用。

2.过去一般用治便血，多用[地榆](#)炒炭。近年来经临床实践，体会到用生[地榆](#)治便血，也有一定效果。在必要时剂量可用五钱至一藜，煎服。

3.本品在临床上应用比较广泛，除用于止血之外，还可应用于痢疾、烧伤、皮炎、湿疹及狂犬病等。

【方剂举例】[地榆](#)丸(《证治准绳》)[地榆](#)、[当归](#)、[阿襟](#)、[黄连](#)、[诃子肉](#)、[木香](#)、[乌梅](#)。治痢疾或血痢。

茜草(附:茜草藤)

【药用】本品为茜草科植物茜草的根及根茎。

【性味与归经】苦、寒。入肝经。

【功效】凉血止血，行血祛瘀。

【临床应用】1.用于各种出血症。

茜草凉血而止血，主要用于血热妄行的各种出血病症，多配合山栀、生地、地榆等药应用。

2.用于妇女经闭，月经不调，产后恶露不下及跌扑损伤，关节疼痛，痈疽初起等症。

茜草生用能行血祛瘀，凡瘀血阻滞之症，都可应用。故应用较为广泛，往往与桃仁、红花、当归、赤芍、丹皮等药配伍应用。

【处方用名】茜草炭(炒至外黑内微焦为度，用以止血)、生茜草、茜草根(生用，有行血作用)

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。

【附药】茜草藤：又名过山龙，即茜草的茎藤。有活血消肿的功效。能治跌扑损伤、疮痈肿毒。既可内服，也可取鲜草捣烂外敷。一般用量为三钱至五钱，煎服。外用适量。

【按语】临床应用本品时，一般认为生用则行血，炒炭则止血。但现在有人认为生用也有止血功效。

蒲黄

【药用】本品为相蒲科植物水烛的花粉。

【性味与归经】甘、平。入肝、心包经。

【功效】收敛止血，活血祛瘀。

【临床应用】1.用于呕血、咯血、尿血、便血、崩漏、创伤出血等症。

蒲黄药性涩，收敛止血作用较佳，各种出血都可以应用，临床上可以单用，也可配合仙鹤草、旱莲草、茜草炭、棕榈炭、侧柏叶等同用。

2.用于心腹疼痛，产后淤痛，痛经等症。

蒲黄生用又能活血祛瘀，故可用于瘀血阻滞引起的心腹疼痛等症，常配合五灵脂等药同用。

【处方用名】生蒲黄(晒干用，主要用于活血祛瘀)、蒲黄炭、炒蒲黄(用文火炒至黑色，用以止血)

【一般用量与用法】一钱至三钱，包煎。

【按语】1. [蒲黄](#)一药，在《本经》上说它“利小便，止血，消瘀血”。这说明古代劳动人民在与疾病作斗争的实践中，认识到[蒲黄](#)既有止血的作用，又有活血祛瘀的功效。但是没有明璫指出他生用行血、炒用止血。至宋代《大明本草》上始有“破血消肿者，生用之；补血止血者，需炒用”的记载。明代《本草纲目》也有同样叙述，因此，流传下来。一般认为[蒲黄](#)生用性滑，行血消肿；炒黑性涩，功专止血。但跟据临床实践体会与近人报导，生[蒲黄](#)也具有一定止血作用，不论入汤剂煎服或用粉剂吞服，都可用以止血。至于炒炭之后，它的止血作用是否增强或降低，有待进一步研究。

2. 生[蒲黄](#)有收缩子宫的作用，故孕妇忌服；临床上用于产后子宫收缩不良、出血不止的病症。

【方剂举例】失笑散（《和局方剂》）[蒲黄](#)、五玳脂。治瘀结腹痛，一切气痛瘀痛。

棕榈炭

【药用】本品为[棕榈](#)科植物[棕榈](#)的基部纤维状茎炭化而成。

【性味与归经】苦、涩，平。入肺、肝、大肠经。

【功效】收涩止血。

【临床应用】用于咯血、衄血、崩漏、便血等症

本品涩可收敛，固有收涩止血的功效，在临床上用至咯血、衄血、便血等症，常与[侧柏叶](#)、[血余炭](#)、仙鹤草等同用。

【处方用名】[棕榈](#)炭、陈棕炭（断用）

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。或入丸、散剂吞服，每次用量为三分至五分。

【方剂举例】黑散子（《直指方》）[棕榈](#)炭、[血余炭](#)、来年莲蓬。治鼻衄。

血余炭

【药用】本品为人的头发经加工成的块状物。

【性味与归经】苦，平。入肝、胃经。

【功效】止血

【临床应用】用于咯血、衄血、血淋、崩漏等症。

本品有止血的功效，临床上用治各种出血症候，常与陈棕炭、[侧柏叶](#)、[藕节](#)等配合应用。

此外，据文献记载，[血余炭](#)又有补阴利尿作用，配[滑石](#)等，可治小便不通。

【处方用名】[血余炭](#)（用）

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。如研末吞服，每次三分至五分。

【方剂举例】三灰散（《类证治裁》）[血余炭](#)、陈棕炭、绢灰。治崩漏下血。

藕节

【药用】本品为睡莲科植物莲的根茎之间的节。

【性味与归经】涩，平。入肝、肺、胃经。

【功效】收涩止血

【临床应用】用于各种出血症

[藕节](#)既能收涩，又能化瘀，故能止血而不留瘀，可用治各种出血的症候，对呕血、咯血等症，尤为适宜，常配合白室、[茜草炭](#)等同用。

【处方用名】生[藕节](#)（止血而兼有化瘀作用）、[藕节炭](#)（炒焦黑存性，用以止血）

【一般用量与用法】三钱至五钱，煎服。

百草霜

【药用】本品为燃烧柴草的铁锅底下所结成的烟煤，或是烟网中的黑灰。

【性味与归经】辛，温。入肺、胃、大肠经。

【功效】止血，止泻。

【临床应用】1.用于咯血、呕血、衄血及外伤出血等症。

百草霜有收敛止血的功效，内服可用治咯血、呕血、衄血，常与[藕节](#)、[侧柏叶](#)、茅根等药配伍应用；又可外用止血，用于鼻衄及外伤出血等症。

2.用于食积泻痢等症。

本品又能收敛止泻，在临床上用于食积泄痢，常与山渣、六曲、[木香](#)等同用；治挟热下痢脓血者，可以配[黄连](#)研末同服。

【处方用名】百草霜

【一般用量与用法】五分至一钱五分，包煎。或入丸、散用。外用适量。

【方剂举例】疏血丸（《医宗金鉴》）百草霜、[阿襟珠](#)、[藕节](#)、[侧柏叶](#)、茅根。治吐血。

牛角"角思"

【药用】本品为牛角内的坚骨。

【性味与归经】苦，温。入心、肝经。

【功效】止血。

【临床应用】用于崩漏、便血、痢血等症

牛角"角思"性涩，有止血作用，与[当归](#)、续断、乌贼骨等药配合，适用于妇女崩漏经多，故为妇科所常用；亦可用治便血、痢血。

【处方用名】牛角"角思"（用铁砂拌炒至黄色，乘热洒少许米醋后用）

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。

【方剂举例】小牛角"角思"散（《千金方》）牛角"角思"、[鹿茸](#)、[禹余粮](#)、[当归](#)、[王姜](#)、续断、[阿菴](#)、乌贼骨、龙骨、[赤小豆](#)。治崩淋带下。

墓头回

【药用】本品为菊科植物苦苣菜的全草。

【性味与归经】苦、微酸涩，微寒。入肝经。

【功效】收涩止血。

【临床应用】用于崩漏、赤白带下等症。

墓头回为收敛止血的药物，且有泄热的作用，适用于妇女崩漏、带下属于血虚有热的病症。治崩漏，可配合[当归](#)、生地、[赤芍](#)等同用；治白带，常配合[金樱子](#)、[苦参](#)等同用。如症属虚寒或有瘀滞者，应予慎用。

【处方用名】墓头回（洗净，晒干，切碎用）

【一般用量与用法】三钱至五钱，煎服。

【方剂举例】治带片（《上海中成药》）墓头回、[金樱子](#)、[苦参](#)、[知母](#)、苍朮。治妇女白带。

参三七

【药用】本品属五加科植物的根。

【性味与归经】甘、微苦，温。入肝、胃经。

【功效】祛瘀止血，活血止痛。

【临床应用】1.用于吐血、衄血、便血等症

[三七](#)有良好的止血作用，并有活血行瘀的功效，对人体各种出血均可应用，如兼有瘀滞现象者，尤为适合。可单独应用，也可配合[花蕊石](#)、[血余炭](#)研粉吞服。

2.用于各种瘀滞疼痛与跌打伤痛等症

本品能活血行瘀，尤长于止痛，用治瘀滞疼痛及伤痛，常单独应用，或配合活血、理气等药同用。

【处方用名】[三七](#)、[参三七](#)、田七(洗净，晒干，切片用)、[三七粉](#)(晒干研末)

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。如研粉吞服，每次三分至五分，每天二次至三次。本品价格昂贵，故临床应用，多数是研粉吞服。

【按语】本品古称“山漆”，主要是说它产于山间，功能止血，如漆黏物；现在多种于田间，故又称“田七”。它的功用，主要为止血、化瘀、止痛三种，不论内服或外用，都有良好的疗效。根据临床实践体会，本品止血的功效颇为显著，且有“止血不留瘀”的特点，故在大量出血或出血不止的时候，可以应用。至于它的化瘀止痛作用也很明显，适用于气滞血阻诸痛，如跌扑损伤、痈疮肿痛及创伤作痛等症，为伤外科常用药物，著名成药“云南白药”中即含有本品。

【方剂举例】化血丹(《衷中参西录》) [三七](#)、[花蕊石](#)、血余。治吐血、衄血、便血。

花蕊石

【药用】本品为含蛇纹状大理石的石块。

【性味与归经】酸、涩，平。入肝经。

【功效】止血化瘀。

【临床应用】用于咯血、呕血、衄血、外伤出血等症

本品酸涩收敛，既能止血，又能化瘀，故适用于吐血、衄血而内有瘀滞的症候，常与[血余炭](#)、[三七](#)等药配合应用。此外，本品过研细末外用，还可以用于创伤出血。

【处方用名】[花蕊石](#)、花乳石(打碎用)

【一般用量与用法】三钱至五钱，煎服。或后研细，入丸、散剂吞服，每此服用量为一分至三分。外用适量。

其它止血的药物

一、止血：[荆芥](#)、[防风](#)(解表药)、[荷叶](#)(清热药)、[鹿蹄草](#)(祛风湿药)、[降香](#)(活血祛瘀药)、[胡颓叶](#)(化痰止咳平喘药)、[阿襟](#)、[山茱萸](#)(补虚药)、[乌梅](#)(收涩药)。

二、和血止血：[当归](#) (补虚药)

三、补血止血：龟板 (补虚药)

四、收敛止血：马勃 (清热药)、[五倍子](#)、[赤石脂](#)、[禹余粮](#)、[石榴皮](#)、刺楸皮、乌贼骨 (收涩药)。

五、凉血止血：[栀子](#)、白毛[夏枯草](#) (清热药)、代[赭石](#) (理气药)、黄药子 (化痰止咳平喘药)、[墨旱莲](#) (补虚药)。

六、化瘀止血：五玳脂 (活血化瘀药)。