

卷第二

夫《黃帝明堂經》、《華》、《扁》針灸法，或繁文奧義，卷軸各分；或上孔下穴，次第相違，既而去聖綿邈，後學暗昧。披篇按文之間急疾，又《經》治取艾作炷之處要穴易迷，是以頭面手足胸脅腹背各隨其處，盡抄其穴，主治之法，略注穴下，針灸之例，詳附條末，專依軒宮之正經，兼拾諸家之別說，唯恐輕以愚愍之思，猥亂聖賢之蹤，庸誤亂聖旨，譬猶夏蛾之自迷燈，秋蟬之不知雪矣。

孔穴主治法第一

合六百六十六穴（《明堂經》穴六百四十九；諸家方穴十一。）

頭部諸穴六十八：

頭上五行行五，五五二十五穴：

第一行五穴：

囟會一穴：（一名天窗，在上星後一寸陷者中，刺入四分灸五壯。督脈。主：風眩，頭痛，前頂一穴：（在囟會後一寸半骨陷中，刺入四分灸五壯。督脈。主：風眩，目瞑痛，惡風寒 百會一穴：（一名三陽五會，在前頂後一寸半頂中央旋毛中，刺入三分灸五壯。主：瘡，陽膀胱 後頂一穴：（一名交冲，在百會後一寸半，刺入四分，灸五壯。督脈。主：風眩，目，強間一穴：（一名大羽，在後頂後一寸半，刺入三分灸五壯。主：癲疾狂走，蠛，搖頭，第二行左右十穴：

五處二穴：（在督脈旁去上星一寸五分，刺入三分留七呼，灸三壯。此以瀉諸陽氣熱，衄，承光二穴：（在五處後一寸，不可灸，刺入三分。足太陽膀胱腑。主：風眩頭痛，欲嘔，煩 通天二穴：（一名天白，在承光後一寸半，刺入三分留七呼，灸三壯。主：頭痛，項痛，僵 絡卻二穴：（一名強陽，一名腦蓋，一名反行。在通天後一寸半，刺入三分留五呼，灸五壯 玉枕二穴：（在絡卻後七分半，俠腦戶旁一寸三分起肉枕骨上，入髮際五寸，刺入二分留三痛。灸

第三行左右十穴：

臨泣二穴：（在當目上、目直、目上、入髮際五分陷者中，刺入三分留七呼，灸三壯。主目窗二穴：（一名至榮，在臨泣後一寸，注云：目上一寸五分是目之窗牖，故曰之，刺三分。正營二穴：（在目窗後一寸，刺入三分，灸五壯。主：上齒痛，惡寒。足少陽膽腑，又陽維。承靈二穴：（在正營後一寸半，刺入三分，灸五壯。主：腦風頭痛，惡見風寒，鼽衄窒鼻，腦空二穴：（一名顛，在承靈後一寸半，俠玉枕旁枕骨陷者中，刺入四分，灸五壯。主：頭上五行外四十三穴：

頭維二穴：（在額角髮際本神旁一寸五分，刺入五分，禁不可灸。足少陽膽腑，又足陽明胃。腦戶一穴：（一名迎風，一名合顛。在枕骨上強間後一寸五分，不可灸，刺入二分，留二呼。汗出。頷厭二穴：（在曲周顛上廉，刺入三分留七呼，灸三壯。足少陽膽，足太陽膀胱腑，足陽。天沖二穴：（在耳上如前三寸，刺入三分灸九壯。又足少陽膽，足太陽膀胱。主：頭窗 B 瘧。蟀谷二穴：（在耳上入髮際一寸半，嚼而取之，刺入四分，灸三壯。足太陽膀胱腑，又入足。曲鬢二穴：（在耳上髮際曲隅陷者中，刺入四分灸三壯。足太陽膀胱。又入足少陽膽腑。主：

浮白二穴：（在耳後入髮際一寸，刺入三分灸三壯。足太陽膀胱腑，如上又入足少陽膽腑。完骨二穴：（在耳後入髮際四分，刺入二分留七呼，灸三壯。足小陽膽腑，又足太陽膀胱同。竅陰二穴：（在完骨上枕骨下，搖動手而取之。刺入四分灸五壯。足少陽膽腑，又足太陽膀胱。懸顛二穴：（在曲周顛中，注云：在曲頷骨上，刺入三分，留三呼，灸三壯。足陽明胃腑。懸厘二穴：（在曲周顛下廉，刺入三分留七呼，灸三壯。足陽明胃，足少陽膽腑。主：發。上關二穴：（一名客主人，在耳前上廉起骨，開口有空，刺入三分留七呼，灸三壯。足陽明。寒耳門二穴：（在耳前起肉當耳缺者中，刺入二分留三呼，灸三壯。足陽明脈胃。主：耳。說 A 聽宮二穴：（在耳中珠子大如赤小豆，刺入一分灸三壯。足少陽膽腑，又手少陽三焦。主：

聽會二穴：（在耳前陷者中張口得之，刺入分灸三壯。手太陽又手少三焦。主：聾、齒痛、角孫二穴：（在耳廓中間上開口有空，刺入三分灸三壯。足少陽膽腑。主：牙齒不可嚼，齦。下關二穴：（在客主人下耳前動脈下空下廉，合口有空，張口而閉。刺入三分灸三壯。足少。和。二穴：（在耳前兌發下動脈，刺入三分灸三壯。足少陽膽。主：頭重，頷痛，引耳中之□□□□。又手太陽脈小腸腑，又手少陽三焦。）顛息二穴：（在耳後間青脈，刺入一分出血多殺人，灸三壯。手少陽三焦。主：身熱，頭脅。蠪脈二穴：（一名資

脈，在耳本雞足青脈，刺出血如豆，今按：《千金方》不灸。主：小兒 翳風二穴：（在耳後陷者中，按之引耳中，刺入四分各三壯。手少陽三焦，又足少陽膽。主 風府一穴：（一名舌本，在項後入髮際一寸大筋內宛中起肉，刺入四分留三呼，不可灸。欲自 暗門一穴：（一名舌厭，一名舌橫，在項中髮際宛宛中，入系舌本，刺入四分不灸。主：

項

面部諸穴三十九：

面一行從上星直下至承漿七穴：

上星一穴：（在顛上鼻直上中央入髮際一寸，刺入三分留六呼，灸五壯。督脈。主：風 砥 A 神庭一穴：（在髮際直鼻，不可刺，灸三壯。督脈，又足陽明胃，又足太陽膀胱。主：

寒熱 素 一穴：一名面王，在鼻柱，刺入三分。督脈。主：鼽衄涕出，中有懸癰宿肉，窒 洞不 木溝一穴：（在鼻柱下人中低唇取之，刺入三分留六呼灸三壯。督脈，又手陽明大腸。主：

兌端一穴：（在唇上尖銳之端，刺入二分留六呼，灸三壯。手陽明大腸。主：癩疾，嘔 沫，齩交一穴：（在唇內齒上齩縫，注云：上齒齩間。刺入三分灸三壯。足陽明胃腑。主：

風寒 承漿一穴：（一名天地，在頤前，下唇之下，開口取之，刺入二分留六呼，灸三壯。任 脈。止。）面一行外左右三十二穴：

曲差二穴：（一名鼻冲，在俠神庭旁一寸五分，在髮際。刺入三分灸五壯。又足太陽脈 勝 本神二穴：（在俠曲差旁一寸五分髮際。刺入三分灸五壯。陽維脈，足少陽膽。主：頭痛，陽白二穴：（在眉上一寸直瞳子。刺入三分。陽維脈。主：頭、目瞳子痛，不可以視，使項 攢竹二穴：（一名員柱，一名始光，一名夜光，一名明光。在眉頭陷者中，刺入二分灸 三壯 絲竹空二穴：（一名目，在眉後陷者中，刺入三分留三呼，禁不可灸。主：頭痛，目 中赤 精明二穴：（一名淚孔，在目內，刺入一分留六呼，灸三壯。主：目淚出，憎風插 A 頭痛 瞳子 二穴：（在目外去 五分，刺入三分，灸三壯。足少陽膽，又手太陽小腸，又手 厥陰 承泣二穴：（一名鬩穴，一名面，在目下七分，直瞳子，刺入三分不灸。主：目不明，淚 四白穴：（在目下一寸，刺入四分。主：目痛，口，淚出，目不明。足陽明胃腑。） 顴 二穴：（一名兌

骨，在面臑骨下廉陷骨下。刺入三分。手太陽小腸，又手。主：口，巨 二穴：（在俠鼻旁八分直瞳子，刺入三分。主：面目惡風，翳膜，口，青盲。足陽明迎香二穴：（一名衡陽，在禾上，鼻下孔旁，刺入三分，參（灸）三壯。足陽明胃腑，又手禾 二穴：（一名，在直鼻孔下俠水溝旁五分，灸三壯。主：鼻塞，口，清涕不丑 A 臑 地倉二穴：（一名胃維，俠口旁四分，刺入三分。足陽明胃腑，又陽蹻脈，又手陽脈明 大腹 頰車二穴：（在耳下曲頰端陷者中，開口有空，刺入三分，灸三壯。主：牙車骨痛，齒不可 大迎二穴：（一名髓空，在曲頰前一寸二分陷者中，刺入三分，留七呼，灸三壯。主：

寒熱 頤下部穴二：

中矩一穴：（一名垂矩，在頤下骨裡曲骨中。此一穴出《華佗傳》也。主：中風舌強不能言 廉泉一穴：（一名本池。在頤下，結喉上舌本。刺入三分留三呼，灸三壯。任脈，又陰 維脈

頸部左右諸穴二十：

天牖二穴：（在頸筋缺盆上，天容後，天柱前，完骨下，髮際上。刺入一寸，留七呼，灸三 鼻，喉 天柱二穴：（在俠項後髮際，大筋外廉陷者中，刺入二分，留六呼，灸三壯。足太陽膀胱。風池二穴：（在顛後髮際陷者中，灸三壯。足少陽膽，又陽維脈。主：寒熱，癲仆，狂，天窗二穴：（一名窗龔。在曲頰下，扶突後，動脈應手陷者中，刺入六分，灸三壯。手太陽天容二穴：（在耳下曲頰後。刺入一寸灸三壯。手少陽三焦，又足少陽膽。主：寒熱，喉痺 人迎二穴：（一名天五會，在頸大脈動應手，俠結喉旁，禁不可灸，刺四分。足陽明胃。主 水突二穴：（一名水門，在頸大筋前，直人迎下。氣舍上，刺入四分，灸三壯。足陽明胃。氣舍二穴：（在頸，直人迎，俠天窗後陷者中。刺入四分，灸三壯。足陽明胃。主：咳 逆上 天鼎二穴：（在頸缺盆，直扶突，氣舍後一寸半，刺入四分，灸三壯。手陽明大腸。主：

暴 扶突二穴：（一名水穴。在曲頰下一寸，人迎後，仰而取之。刺入四分，灸三壯。手陽明大

肩部左右諸穴二十六：

秉風二穴：（在俠天鼎外肩上後，舉臂有空，舉臂取之。刺入五分，灸五壯。主：肩 痛不 肩井二穴：（在肩上陷解中，缺盆上，大骨前。刺入五分，灸

三壯。注云：大骨，謂胛上廉。眠臥。巨骨二穴：（在肩端上行兩叉骨間陷者中，注云：肩端大骨間。刺入一寸半，灸五壯。主：

肩二穴：（在肩端兩骨間。刺入六分，留六呼，灸三壯。手陽明大腸，又陽蹻脈。主：

肩中俞二穴：（在肩胛內廉，去脊二寸陷者中。刺入三分，留七呼，灸三壯。足太陽膀胱。肩外俞二穴：（在肩胛上廉，去脊三寸陷者中。刺入六分，留六呼，灸三壯。手少陽上三焦。缺盆二穴：（一名天蓋。在肩上橫骨陷者中。刺入二分，留七呼，灸三壯。足少陽膽。主：

天二穴：（在肩缺盆中上，髂骨之陷者中。刺入八分，灸三壯。手少陽三焦，又足少陽。天宗二穴：（在秉風後，大骨下陷者中，刺入五分，留六呼，灸三壯。手太陽小腸。主：

肩貞二穴：（在肩曲胛下兩骨解間，肩後陷者中。刺入八分，灸三壯。手陽明大腸。主：

肩二穴：（在肩端上斜，舉臂肩取之。刺入七分，灸三壯，手陽明大腸。主：肩重不舉。俞二穴：〔在俠肩後大骨下胛上廉陷者中，刺入八分，灸三壯。手太陽小腸，又陽滿。曲垣二穴：（在肩中央曲胛陷者中。刺入九分，灸十壯。手太陽小腸。主：肩胛周痺。）

手部左右諸穴百二十：

會二穴：〔一名（肩）。在臂前廉，去肩頭三寸。刺入五分，灸五壯。手陽明大腸。主：極泉二穴：（在腋下兩筋間動脈。注云：腋下臂極處。刺入四分，灸三壯。手少陽心。主：

天泉二穴：（一名天濕，在曲腋下臂三寸，舉腋取之。有本：在腋下前偶二骨間陷者中，刺入四分，留三呼。手太陰肺。主：天府二穴：（在腋下三寸，臂內廉動脈。禁不可灸，刺入四分，留三呼。手太陰肺。主：

咳臂二穴：（在肘上七寸□肉端。刺入三分，灸三壯。□肉謂分肉塊也。手陽明大腸。主：寒俠白二穴：（在天府下去肘五寸。刺入四分，灸五壯。手太陰肺。主：心痛，咳，乾嘔，煩滿。消灤二穴：（在肩下臂外關腋橫斜肘分下行，刺入六分，灸三壯。主：寒熱，痺，頭窗。項背五裡二穴：（在肘上三寸半，不可刺，灸十壯。手陽明大腸。主：嗜臥，四肢不欲動搖，身清冷淵

二穴：（在肘上三寸，伸肘舉臂取之。刺入三分，留三呼，灸三壯。主：肩不舉，不 天井二穴：（在肘外大骨之後，肘後一寸，兩節間陷者中，屈肘得之。刺入一寸，灸三壯。肘 二穴：（在肘大骨外廉陷者中。刺入四分，灸三壯。手陽明大腸。主：肘節酸重、痺痛 小海二穴：（在肘內大骨外，去肘端五分陷者中，屈肘乃得之。刺入二分，留七呼，灸五壯 肢不舉 尺澤二穴：（在肘中約上動脈。有本云：在肘屈大橫紋中。刺入三分，留三呼，灸三壯。手曲澤二穴：（在肘內廉下陷者中，屈肘得之。刺入三分，留七呼，灸三壯。手厥陰心主。主 少海二穴：（一名曲節。在肘內廉節後陷者中。刺入五分，灸三壯。主：身熱，瘧，逆氣 曲池二穴：（在肘外輔，屈肘曲骨之中。刺入五分，留六呼，灸三壯。手陽明大腸。主：

肩 三裡二穴：（在曲池下二寸，按之肉起兌肉之端。刺入三分，灸三壯。同上。主：腹，肘 上廉二穴：（在三裡下一寸。刺入五分，灸三壯。同上。主：小便黃，腹鳴相追逐。）下廉二穴：（在輔骨下去上廉一寸。刺入五分，灸三壯。同上。主：眼痛，尿黃。）孔最二穴：（在腕上七寸。刺入三分，灸五壯。手太陰肺。可以出汗，頭痛，振寒，臂 厥，四瀆二穴：（在肘前五寸外廉陷者中，刺入六分，留七呼，灸三壯。手少陽三焦。主：

卒氣 支正二穴：（在腕後五寸，刺入二分，留七呼，灸三壯。手太陽小腸。主：振寒，寒熱，頸 溫溜二穴：（一名逆注，一名蛇頭。在腕後，大士六寸，小士五寸。刺入三分，灸三壯。手 門二穴：（在腕五寸。刺入三分，灸三壯。手厥陰心主。主：心痛，衄，噦，嘔血，驚恐 偏歷二穴：（在腕後三寸。刺入三分，留七呼，灸三壯。主：寒熱，汗不出，風瘧，目 茫茫 三陽絡二穴：（在臂上大交脈，支溝上一寸，不可刺，灸九壯。手少陽三焦。主：嗜炕 A 身 會宗二穴：（在腕後三寸空中，刺入三分，灸三壯。注云：空中一寸有上、中、下，總 為會 支溝二穴：（在腕後三寸兩骨間陷者中。刺入二分，留七呼，灸三壯。手少陽三焦。主：

熱 間使二穴：（在掌後三寸，兩筋間陷者中。刺入六分，留七呼，灸七壯。手少陽三焦。主：

外關二穴：（在腕後二寸陷者中。刺入三分，灸三壯。手少陽三焦。主：肘中濯濯，耳 淳淳 內關二穴：（在掌後去腕二寸。刺入三分，主：面赤，皮熱，熱病汗不出。心悲，心暴 痛，列缺二穴：（在腕上一寸半。刺入三分，留三呼，灸五壯。手太陰肺。主：瘧寒甚熱，癘驚 靈道二穴：（在掌後一寸半，或曰：一寸。刺入三分，灸三壯，正手取之，手少陰心。主：

通裡二穴：（在腕後一寸，刺入三分，灸三壯。手少陰心。主：熱痛，心痛，苦吐，頭 窗 A 養老二穴：（在踝骨上一空，在後一寸，灸三壯。手太陽小腸。主：肩痛欲折，如拔，手 陽池二穴：（一名別陽。在手表腕上陷者中。刺入二分，留六呼，灸三壯。手少陽三焦。主 陽溪二穴：（一名中魁。在腕中上側兩筋陷者中。刺入三分，留七呼，灸三壯。手陽明 大腸 陽谷二穴：（在手外側，腕中兌骨下陷者中。刺入二分，留二呼，灸三壯。同前小腸。主：

腕骨二穴：（在手外側，腕前起骨下陷者中。刺入三分，留三呼，灸三壯。手太陽小腸，主 經渠二穴：（在寸口陷者中。注云：從關至魚一寸，故曰寸口。刺入三分，留三呼，不可灸 陰 二穴：（在掌後脈中，去腕半寸，刺入三分，灸三壯。此空手少陰雄已，手少陰脈心臟 太淵二穴：（在手掌後陷者中。刺入二分，留二分，灸三壯。手太陰肺。主：痺，逆氣寒厥 大陵二穴：（在掌後兩骨之間陷者中。刺入六分，留七呼，灸三壯。手太陰肺。主：熱痛，神門二穴：（一名兌衡，一名中都。在掌後兌骨之陷端者中。刺入三分，留七呼，灸三壯。 勞宮二穴：（一名五星。在掌中央。刺入三分，留六呼，灸三壯。手厥陰心主。主：熱病煩 合谷二穴：（一名虎口。在手大指歧骨之間。刺入三分，留六呼，灸三壯。手陽明大腸。主 魚際二穴：（在手大指本節後內側散脈。刺入二分，留三呼，灸三壯。手陽明大腸。主：虛 少商二穴：（在手大指端內側，去爪甲角如韭葉。刺入一分，留一呼，灸一壯。手太陰肺。 三間二穴：（一名少谷。在手大指次指本節後內側陷者中。刺入三分，灸三壯。手陽明大腸 二間二穴：（一名間谷。在手大指次指本節前，內側陷者中。刺入三分，留六呼，灸三壯。 口 商陽二穴：（一名而明，一名絕陽。在手大指次指內側去爪甲角如韭葉，刺入一分，留一呼 背痛，後溪二穴：（在手小指外側本節後陷者中。刺入一分，留一呼，灸一壯。手太陽小腸腑穴也 前谷二穴：（在手小指外側本節後陷者中，刺入一分，留三呼，灸三壯。同前小腸。主：熱 少澤二穴：（在手小指之端，去爪甲下一分陷者中。刺入一分，留二呼，灸一壯。同前小腸 中渚二穴：（在手小指次指七節間陷者中。刺入三分，留三呼，灸三壯。手少陽三焦。主：

掖門二穴：（在手小指次指間陷者中。刺入二分，留二呼，灸三壯。手少陽三焦腑。主：熱 關沖二穴：（在手小指次指之端，去爪甲如韭葉，刺入一分，留二呼，灸三壯。手少陽三焦 中衝二穴：（在手中指端，去爪甲如韭葉陷者中。刺入一分，留三呼，灸一壯。手厥陰心主 少府二穴：（在手小指本節後陷者中。刺入三分，灸五壯。手少陰心臟。主：陰痛、挺長，少衝二穴：（一名經始。在小少指內廉之端，去爪甲如韭葉。刺入一分，留一呼，灸一壯。痛。）

背部諸穴七十九：

一行從大椎直下至 骨端十一穴：

大椎一穴：（在第一椎上陷者中。刺入五分，灸九壯。督脈，又手陽小腸，又足太陽膀胱，又手少陽三焦腑。主：傷寒熱盛，煩嘔也。）陶道一穴：（在項大椎節下間，俯而取之。刺入五分，留五呼，灸五壯。督脈，又足太陽膀胱）身柱一穴：（在第三椎節下間。刺入五分，灸五壯。督脈。主：身熱狂走，言，見鬼，蠲，癲疾，怒欲殺人。）神道一穴：（在第五椎節下間，仰而取之。刺入五分，灸三壯。督脈。主：身熱痛，進 退往 至陽一穴：（在第七椎下間，俯而取之。刺入五分，灸三壯。督脈。主：寒熱解爛，淫 溼脛 筋縮一穴：（在第九椎節下間，俯而取之。刺入五分，灸三壯。督脈。主：驚癇，蠲 狂走 脊中一穴：（在第十一椎節下間。刺入五分，不可灸，令人痿也。督脈。主：腰脊強，下得 懸樞一穴：（在第十三椎節下間。刺入三分，灸三壯。督脈。主：腹中積氣上下行，不 仁。命門一穴：（一名屬累。在第十四椎節下間。伏而取之。刺入五分，灸三壯。督脈。主：

頭 腰輸一穴：（一名背解，一名髓孔，一名腰柱，一名腰戶。在第二十一椎節下間。刺入 三寸 長強一穴：（一名氣之陰 。在脊 端。刺入二寸，留七呼，灸三壯。督脈。主：腰痛 上寒 二行左右四十二穴：

大杼二穴：（在項第一椎下旁各一寸半陷者中。刺入三分留七呼，灸三壯。足太陽膀胱，又 風門熱府二穴：（在第二椎下兩旁各一寸半。刺入五分，灸五壯。足太陽膀胱，又督脈。主 肺輸二穴：（在第三椎下兩旁各一寸半。刺入三分，留七呼，灸三壯。足太陽膀胱。主：肺 泣 心輸二穴：（在第五椎下兩旁各一寸半。刺入三分，留七呼，灸三壯。足太陽膀胱。主：寒 膏肓輸二穴：（《千金方》云：主無所不治。羸瘦虛損，夢中失精，上氣咳逆，狂惑妄誤。求穴大較以右手後右肩上往指頭表所不及者也。左手亦然也。灸六百壯多至千壯。）膈輸二穴：（在第七椎下兩旁各一寸半。刺入三分，灸三壯。足太陽膀胱。主：咳，膈 寒，肝輸二穴：（在第九椎下兩旁各一寸半。刺入三分，留六呼，灸三壯。足太陽膀胱。主：兩 膽輸二穴：（在第十椎下兩旁各一寸半，正坐取之。刺入五分，灸三壯。同前。主：胸滿 脾輸二穴：（在第十一椎下兩旁各一寸半。刺入三分，留七呼，灸三壯。同前。主：腹中氣 肢急煩 胃輸二穴：（在第十二椎下兩旁各一寸半。刺入三分，留七呼，灸三壯。同上。主：胃 中寒 三焦輸二穴：（在第十三椎下兩旁各一寸半，正坐取之。刺入五分，灸三壯。同上。主：頭 腎輸二穴：（在第十四椎下兩旁各一寸半，刺入三分，留七呼，灸三壯。同上。主：腰 痛，大腸輸二穴：

(在第十六椎下兩旁各一寸半，刺入三分，灸三壯。同上。主：大腸轉氣，按小腸輸二穴：(在第十八椎下兩旁各一寸半，刺入三分，灸三壯。同上。主：少腸痛熱 控羸 膀胱輸二穴：(在第十九椎下兩旁各一寸半。刺入三分，灸三壯。同上。主：脊痛強引 背少 中膂內輸二穴：(在第二十椎下兩旁各一寸半。刺入三分，留十呼，灸三壯。同上。主：腰 白環輸二穴：(在第二十一椎下兩旁各一寸半，伏而取之。刺入五分，灸三壯。同上。主：上 二穴：(在第一空腰 下一寸，俠脊陷者中，謂腰髓骨而旁高處也。寬骨上有八穴，此 出不 次 二穴：(在第二空俠脊陷者中，刺入三寸，灸三壯。同上。主：腰痛快快不可俯仰，腰 中 二穴：(在第三空俠脊陷者中刺入二寸，灸三壯。同上。主：腰痛，大便難，飧泄，少腹 下 二穴：(在第四空俠脊陷者中，刺入二寸，灸三壯。主：腰痛不可反側，尻 中窗 A 女 三行左右二十六穴：

附分二穴：(在第二椎下，附項內廉兩旁各三寸。刺入八分，灸三壯。手太陽小腸，又 足太 魄戶二穴：(在第三椎下兩旁各三寸，正坐取之。刺入五分，灸五壯。足太陽膀胱。主：肩間急，淒厥惡寒，咳逆上氣，嘔吐，煩滿，項背痛引頸。) 神堂二穴：(在第五椎下兩旁各三寸陷者中，正坐取之。刺入三分，灸五壯。同前膀胱。主 噫噎二穴：(在肩 內廉，俠第六椎下，兩旁各三寸。刺入六分，灸五壯。同前膀胱。主：膈關二穴：(在第七椎下兩旁各三寸陷者中，闊肩取之。刺入五分，灸三壯。同前膀胱。主 魂門二穴：(在第九椎下兩旁各三寸陷者中，正坐取之。灸三壯。同前膀胱。主：胸脅 滿，陽綱二穴：(在第十椎下兩旁各三寸陷者中，正坐取之。刺入五分，灸三壯。同前膀胱。主 意舍二穴：(在第十一椎下兩旁各三寸陷者中，正坐取之。刺入五分，灸三壯。主：腹 中滿 胃倉二穴：(在第十二椎下兩旁各三寸。刺入五分，灸三壯。同前膀胱。主：臏脹水腫，食 肓門二穴：(在第十三椎下兩旁各三寸叉肋間。刺入五分，灸三十壯。同前膀胱。主：心下大 志室二穴：(在第十四椎下兩旁各三寸陷者中，正坐取之。刺入五分，灸三壯。同前膀胱。胞肓二穴：(在第十九椎下兩旁各三寸陷者中，伏而取之。刺入五分，灸三壯。同前膀胱。秩邊二穴：(在第二十一椎下兩旁各三寸陷者中，伏而取之。刺入五分，灸三壯。主：腰痛

胸博諸穴四十三：

一行從天突直下至中庭七穴：

天突一穴：(一名五戶，在頸結喉下五寸中央宛宛中。刺入一寸，留七呼，灸三壯。任 脈，又 熱，心 旋機一穴：(在天突下一寸，仰頭取之。刺入三

分，灸五壯。任脈。主：胸滿痛，喉痺 咽腫 華蓋一穴：（在旋機下一寸陷者中，仰而取之。刺入三分，灸五壯。主：胸脅支滿，骨 痛引 紫宮一穴：（在華蓋下一寸六分陷者中，仰而取之。灸五壯。任脈。主：胸中□ 滿，痺痛 骨 玉堂一穴：（一名玉英，在紫宮下一寸六分陷者中。灸五壯。任脈。主：胸滿不得喘息，脅 膻中一穴：（一名元兒。在玉堂下一寸六分，直兩乳間陷者中，仰而取之。灸五壯。任 脈。 中庭一穴：（在膻中下一寸六分陷者中。刺入三分，灸五壯。任脈。主：胸脅□ 滿，膈塞， 二行左右十二穴：

輸府二穴：（在巨骨下，旋機旁各二寸陷者中，仰臥而取之。刺入四分，灸五壯。足少 陰腎 或中二穴：（在輸府下一寸六分陷者中，仰臥而取之。刺入四分，灸五壯。足少陰腎。 主：神藏二穴：（在或中下一寸六分陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。足少陰腎。主：胸 靈牆二穴：（在神藏下一寸六分陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五一。足少陰腎。主：胸 神封二穴：（在靈牆下一寸六分。刺入四分，灸五一。主：胸滿不得息，咳逆，乳癰， 洒沂 步郎二穴：（在神封下一寸六分，陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。主：胸脅 □滿， 三行左右十二穴：

氣戶二穴：（在巨骨下，輸府旁各二寸陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。足陽明胃。 庫房二穴：（在氣戶下一寸六分陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。主：胸脅□ 滿，咳 屋翳二穴：（在庫房下一寸六分陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。同上胃。主：身腫 膺（於陵反）窗二穴：（在屋翳下一寸六分陷者中。刺入四分，灸五壯。同上胃。主：胸脅腫 乳中二穴：（此穴居處當乳中央，故曰之禁不可灸。灸之不幸生蝕瘡，瘡中有膿血清汁者可 乳根二穴：（在乳下一寸六分陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。同前胃。主：胸下滿 四行左右十二穴：

雲門二穴：（在巨骨下氣戶兩旁各二寸陷者中，舉臂取之。注云：巨骨謂是缺盆下畔橫大骨 中府二穴：（肺募也。一名膺中輸。在雲門下一寸，乳上三肋間動脈應手陷者中。刺入三分面腹 周榮二穴：（在中府下一寸六分陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。主：胸脅□滿，不 胸鄉二穴：（在周榮下一寸六分陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。足太陰脾。主：胸 天溪二穴：（在胸鄉下一寸六分陷者中，仰而取之。刺入四分，灸五壯。同上。主：胸中滿 食竇二穴：（在天溪下一寸六分陷者中，舉臂取之。刺入四分，灸五壯。足太陰脾。主：胸

腹部諸穴七十四：

一行從鳩尾直下至曲骨十四穴：

鳩尾一穴：（一名尾翳，一名，在臆前蔽骨下五分，人有無鳩尾者，當從臆前骨歧下一血痂 巨闕一穴：（心募也。在鳩尾穴下五分，去鳩尾骨端一寸。灸五壯，刺入六分，留七呼。任嘔吐 上脘一穴：（在巨闕下一寸。刺入八分，灸五壯。主：胃脘中傷，飽食不化，五臟腸脹，心 中脘一穴：（一名太倉，胃募也。在上管下一寸，居蔽骨臍中。刺入一寸二分，灸七壯。主煩明 建裡一穴：（在中管下一寸，刺入五分，留十呼，灸五壯。主：心痛上搶心，不欲食，支痛 下管一穴：（在建裡下一寸，刺入五分，灸五壯。任脈。主：食欲不化，入腸還出。注云：

水分一穴：（在下管下，臍上一寸。刺入一寸，灸五壯。主：瘧，脊強，裡急，腹中拘痛。 臍中一穴：（禁不可刺，刺之使人臍中惡瘍潰，矢出者死。灸三壯。任脈。主：疝，繞臍痛 陰交一穴：（一名少因，一名橫戶。在臍下一寸。刺入五分，灸五壯。任脈，又衝脈。主：堅痛。 氣海一穴：（一名腓 注云：，臍也。一名下肓，在臍下一寸半。刺入一寸二分，灸五壯 石門一穴：（三焦募也。一名利機，一名精露，一名丹田，一名命門。在臍下二寸。刺入五 足少 關元一穴：（小腸募也。一名 門。在臍下三寸，刺入二寸。留七呼，灸七壯。又任脈，足 脊下 中極一穴：（膀胱募也。一名氣原，一名玉泉。在臍下四寸。刺入三寸，留七呼，灸三壯。腹苦寒 曲骨一穴：（在橫骨上，中極下一寸陰毛際陷者中。刺入一寸半，灸三壯。足厥陰肝，又任惡合陰 二行左右二十二穴：

幽門二穴：（一名上門，在巨闕旁半寸陷者中。刺入五分，灸五壯。又衝脈。主：胸背相引 通谷二穴：（在幽門下一寸陷者中。刺入五分，灸五壯。足少陰腎，又衝脈。主：失丑 A 口 陰都二穴：（一名食宮，在通谷下一寸。刺入五分，灸五壯。足少陰腎，又衝脈，主：身寒 石關二穴：（在陰都下一寸。刺入一寸，灸五壯。主：瘧，脊強，口不可開，多唾，大便難 高曲二穴：（在石關下一寸，刺入一寸，灸五壯。足少陰腎，又衝脈。主：大腹積聚，時切 肓輸二穴：（在高曲下一寸，直臍旁五分。刺入一寸，灸五壯。足少陰腎，又衝脈。主：大 中注二穴：（在肓輸下五分。刺入一分，灸五壯。衝脈，又足少陰腎。主：少腹有感 A 大小 四滿二穴：（一名髓府。在中注下一寸。刺入一寸，灸五壯。足少陰腎，又衝脈。主：臍下 氣穴二穴：（一名胞門，一名子戶。在四滿下一寸。刺入一寸，灸五壯。足少陰腎，又 衝脈 大赫二穴：（一名陰關，一名陰維。在氣穴下一寸。刺入一寸，灸五壯。足少陰腎，又衝脈 橫骨二穴：（一名下極，在大赫下一寸。刺入一寸，灸五壯。足少陰腎，又衝脈。主：小 三行左右二十四穴：

不容二穴：（在幽門旁各一寸五分。刺入五分，灸五壯。足陽明胃。主：嘔血，肩息，脅下 承滿二穴：（在不容下一寸，去上管各二寸，刺入八分，灸五壯。同前胃。主：脅下痛，腹 梁門二穴：（在承滿下一寸，去中管各二寸。刺入八分，灸五壯。同前胃。主：脅下積 氣結 關明二穴：（在梁門下，太一上，去建裡各二寸。刺入八分，灸五壯。同前胃。主：身 腫、太一二穴：（在梁門下一寸。刺入八分，灸五壯。同前胃腑。主：狂，癲疾，吐舌。） 滑肉門二穴：（在太一下一寸，去水分二寸。刺入八分，灸五壯，同前胃。主：狂，癩，癲 天樞二穴：（大腸募也，一名長溪，一名谷門。去肓輸一分五分，俠臍兩旁各二寸陷者 中。刺 不休止 外陵二穴：（在天樞下，大巨上。刺入八分，灸五壯。同上胃。主：腸中盡痛也。） 大巨二穴：（一名液門。在長溪下二寸。刺入八分，灸五壯。同上胃。主：腹滿痛，善 煩，水道二穴：（在大巨下三寸。刺入二寸半，灸五壯。同上胃。主：少腹脹滿，痛引陰中，月 歸來二穴：（一名溪穴。在水道下二寸，注云：有本：俠曲骨相去五寸。刺入八分，灸 五壯 氣街二穴：（在歸來下，鼠鼯上一寸刺入三分，留七呼，灸三壯。主：腹中有大氣，私 使，四行左右十四穴：

期門二穴：（肝募也。在第二肋端，不容旁各一寸五分上，直兩乳，去巨闕各三寸五分，舉 食 日月二穴：（膽募也，在期門下五分。刺入七分，灸五壯。足少陽膽，足太陰脾。主：太息 腸衰二穴：（在日月下一寸五分，去中管各三寸五分，刺入七分，灸五壯。主：便膿血，寒 大橫二穴：（在腸衰下三寸，直臍旁，刺入七分，灸五壯。主：大風，逆，多寒，善悲也。 腸結二穴：（一名腸屈。在大橫下一寸三分。刺入七分，灸五壯。足太陰脾，又足厥陰肝。 府舍二穴：（在腸結下三寸。刺入七分，灸五壯。主：疝瘕，髀中痛，循脅上下，搶心，腹 衡門二穴：（一名慈宮，去大橫五寸，在府舍下，橫骨兩端約中。刺入七分，灸五壯。足太

側脅部左右二十穴：

大包二穴：（脈出腋下三寸。刺入三分，留五呼，灸三壯。足太陰脾。主：胸脅痛，身 寒，輒筋二穴：（在腋下三寸，複前行一寸，著脅。刺入六分，灸三壯。足少陽膽，手厥陰 心主 天池二穴：（一名天會。在乳複一寸，脅下三寸，著脅直脅擗肋間。刺入七分，灸三壯。手 喉 淵腋二穴：（一名泉腋。在腋下三寸宛宛中，舉臂得之。刺入三分，不灸。足少陽膽。主：章門二穴：（脾募也。一名長平，一名脅廓。在大橫外，直臍，季肋端，側臥伸下足，屈上 心痛腰 京門二穴：（腎募也。一名氣府，一名氣輸。在監骨腰中季肋本俠脊。注云：穴當十一 椎，洞泄 帶脈二穴：（在季肋端下一寸八分，刺入六分，灸五壯。主：婦人少腹堅痛，月水不通。） 維道二穴：（一名外樞。

在章門下五寸三分。刺入八分，灸三壯。主：嘔，咳逆不止，三焦 五樞二穴：（在帶脈下三寸，刺入一寸，灸五壯。主：男子陰疝，兩丸上入少腹；婦人下赤 居 二穴：（在長平下八寸三分，監骨上陷者中。刺入八分，灸三壯。主：腰痛引少腹。）

足部左右諸穴百六十九：

陰廉二穴：（在羊矢下，去氣街二寸。刺入八分。注云：羊矢亦曰鼠鼯，陰之兩廉，腹 與股 會陰二穴：（一名屏翳。在大便前，小便後，兩陰之間，刺入二寸，留七呼，灸三壯。任脈 陰寒。會陽二穴：（一名利夷，在陰尾骨兩旁。刺入八分，灸五壯。主：五腸有寒，泄注，腸，扶承二穴：（一名肉，一名陰開，一名皮部。在尻臀下股陰下橫紋中。注云：扶承其身，胱。）五裡二穴：（在下去氣街三寸，陰股中動脈也。注云：去腹五寸，故曰之。刺入六分，灸五 環銚二穴：（在髀樞中。刺入一寸，留二十呼，灸十壯。足少陽膽。主：髀樞中痛，腰 脅相 殷門二穴：（在肉 下六寸。刺入五分，灸三壯。主：腰痛得俯不得仰，仰則仆痛。足 太陽 風市二穴：（《千金方》云：令病患起正身平立，垂兩臂直下舒十指掩著兩髀上，便當手 中 三 伏兔二穴：（在膝上六寸起肉。禁不可灸刺。足陽明胃。無主治。）髀關二穴：（在膝上伏兔後交分中。刺入六分，灸三壯。同上胃。主：膝寒痺不仁，痿 不得中瀆二穴：（在髀外，膝上五寸分肉間陷者中。刺入五分，灸五壯。足少陽膽。主：寒 氣在 陰包二穴：（在膝上四寸，股內廉兩筋間，刺入六分，灸三壯。足厥陰肝。主：腰、少 腹痛 陰市二穴：（一名陰鼎，在膝上三寸。刺入三分，留七呼，灸三壯。足陽明胃。主：寒 疝下 梁丘二穴：（在膝上二寸兩筋間，刺入三分，灸三壯。同上胃上。主：大驚，乳痛，脛 茗茗 箕門二穴：（在魚股上越筋間動應手，陰市內。刺入三分，灸三壯。足太陰脾。主： 瞤 A 遺 血海二穴：（在膝臚上內廉白肉際二寸中，刺入五分，灸五壯。足太陰脾。主：婦人漏 下，犢鼻二穴：（在膝臚下 上俠解大筋中，刺入六分，灸三壯。足陽明胃。主：犢鼻腫，可灸 膝目四穴：（華佗云：在膝蓋下兩邊宛宛中。主：膝弱痠疼冷，脛痛矣。《短劇方》云：

膝 陽關二穴：（在陽陵泉上三寸，犢鼻外廉，刺入七分，灸三壯。足厥陰肝。主：膝外廉 痛，委中二穴：（在 中央約文中動脈。刺入五分，灸三壯。足太陽膀胱。主：腰痛俠脊至 頭，曲泉二穴：（在膝內輔骨下，大筋上，小筋下陷者中，屈膝而得之。刺入六分，灸三壯。足 陰谷二穴：（在膝內輔骨之後，大筋之下，小筋之上，按之應手，屈膝而得之。刺入四分，少陰腎脈。（陽陵泉二穴：（在膝下一寸，外廉陷者中，刺入六分，灸三壯。足少陽膽。主：太息口苦，陰陵泉二穴：（在膝下內側輔骨下陷者中，伸足乃得之。刺

入五分，灸三壯。足太陰脾脈。膝關二穴：（在犢鼻下二寸陷者中，刺入四分，灸五壯。足厥陰肝臟。主：膝內廉痛引髓，浮二穴：（在委陽上一寸，展膝得之。刺入五分。足太陽膀胱。主：不得臥，出汗，不得委陽二穴：（在足太陽之前，少陽之後，出於中外廉兩筋間，扶承下六寸。刺入七分，灸合陽二穴：（在膝約中央下二寸，刺入六分，灸五壯。同前膀胱。主：踝厥，癩疾，蠲，地機二穴：（一名脾舍。在別走上一寸一空，在膝下五寸。刺入三分，灸五壯。足太陰脾脈三裡二穴：（在膝下三寸，骨外廉。刺入一寸，留七呼，灸三壯。足陽明胃。主：腹中寒，巨虛上廉二穴：（在三裡下三寸。刺入八分，灸三壯。同前胃。主：飧泄，大腸痛，胸脅，條口二穴：（在下廉上一寸。刺入八分，灸三壯。同上胃。主：寒脛疼，足緩失履，濕痺，巨虛下廉二穴：（在上廉下三寸。刺入三分，灸三壯。足陽明胃。主：少腹痛，飧泄，次指陽輔二穴：（在足外踝上輔骨前絕骨端，如前三分，去丘虛上七寸，刺入五分，灸三壯。足豐隆二穴：（在踝上八寸，下廉下，外廉陷者中。刺入三分，灸三壯。足陽明胃。主：厥中二穴：（一名中都。在內踝上七寸脛骨中。刺入三分，灸三壯。足厥陰脈。主：頹炕，承筋二穴：（一名腸，一名直腸。在腸中央陷者中。不刺，灸三壯。足太陽膀胱。主：仁。）承山二穴：（一名魚腸，一名腸山，一名肉柱。在兌腸下分肉間陷者中。刺入七分，灸五。三陰交二穴：（在內踝上八寸，骨下陷者中。刺入三分，留七呼，灸三壯。足太陰窗，又飛揚二穴：（一名厥陽，在外踝上七寸。刺入三寸，留十呼，灸三壯。足太陽膀胱。主：下陽交二穴：（一名別陽，一名足。在踝上七寸，斜屬三陽分肉間。刺入六分，灸三壯。主築賓二穴：（在內踝上分中。刺入三分，灸五壯。主：大疝，絕子，狂，癩疾。）外丘二穴：（在外踝上七寸，刺入三分，灸三壯。足少陽膽。主：膚痛，痿痺，脅頭痛，漏谷二穴：（在內踝上六寸骨下陷者中。刺入三分，灸三壯。主：腹中熱若寒，腸善鳴，膝蠡溝二穴：（在內踝上五寸，刺入二分，留三呼，灸三壯。足厥陰肝。主：女子疝，少腹腫，光明二穴：（在外踝上五寸。刺入六分，留十呼，灸五壯。足少陽膽。主：身解，寒少熱，交信二穴：（在內踝上二寸。刺入四分，灸三壯。又陰維脈也。主：氣癰，頹疝，陰急，股懸鐘二穴：（在外踝上三寸動者，刺入六分，灸五壯。足陽胃，又足太陽膀胱，又足少陽膽，付陽二穴：（在外踝上三寸。刺入六分，灸三壯。陽蹻脈。主：痿厥，風頭重，痛，四肢，複留二穴：（一名昌陽，一名伏白。在內踝上二寸陷者中。刺入三分，留三呼，灸五壯。足中對二穴：（在足內踝前一寸，仰足而取之，陷者中。刺入四分，留七呼，灸三壯。足厥陰，昆侖二穴：（在足外踝後踝骨上陷者中。刺入五分，留十呼，灸三壯。足太陽膀胱脈。主：金門二穴：（在足外踝上，名曰關梁。刺入三分，灸三壯。足太陽膀胱脈。主：尸厥暴，式，照海二穴：（在足內踝下，刺入四分，留六呼，灸三壯。陰蹻脈。

主：卒疝，少腹痛，四肢 曲尺二穴：（《短劇方》云：在一腳跌上，脛之下，接腕曲屈處，對大指歧當踝前兩筋中 央 申脈二穴：（在外踝下陷中容爪甲，刺入三分，留六呼，灸三壯。陽蹻脈。主：腰痛不能舉 商丘二穴：（在足內踝下微前陷者中，刺入三分，留七呼，灸三壯。足太陰脾脈。主：瘧寒然谷二穴：（一名龍淵，在足內踝前，起大骨下陷者中。刺入三分，留三呼，灸三壯。足少 黃膽。太溪二穴：（在足內踝後跟骨上動脈陷者中。刺入三分灸三壯。足少陰腎脈。主：插 A 嘔，水原（泉）二穴：（去太溪下一寸，在內踝下。刺入四分，灸五壯。足少陰腎脈。主：月經不 仆參二穴：（一名安邪，在跟骨下陷者中，供足得之。刺入三分，留六呼，灸三壯。陽蹻脈 丘虛二穴：（在足外踝下如前陷者中，去臨泣三寸。刺入五分，留七呼，灸三壯。足少陽膽 解溪二穴：（在足衡陽後一寸半，腕上陷者中，刺入五分，留五呼，灸三壯。足陽明胃。主 大鐘二穴：（在足踝後街中，有本作踵中。刺入三分，灸三壯。足少陰腎脈。主：腰脊痛，沖陽二穴：（一名會原。在足跗上五寸骨間動脈上，去陷谷三寸。刺入三分，灸三一。足陽 太沖二穴：（在足大指本節後二寸或一寸半陷者中。刺入三分，留十呼，灸三壯。足厥陰肝遺尿。）公孫二穴：（在足大指本節之後一寸。刺入四分，留二十呼，灸三壯。主：寒熱汗出，不嗜 太白二穴：（在足內側核骨下陷者中。刺入三分，留七呼，灸三壯。足太陰脾脈。主：熱病 隱白二穴：（在足大指端內側，去爪甲如韭葉，刺入一分，留三呼，灸三壯。同上，井 木。大都二穴：（在足大指本節後陷者中，刺入三分，留七呼，灸三壯。主：熱病汗出且出 部 A 大敦二穴：（在足大指端，去爪甲如韭葉及三毛中。刺入三分，留十呼，灸三壯。足厥陰肝 行間二穴：（在足大指間動應手陷者中。刺入六分，留十呼，灸三壯。足厥陰肝。主：尿難，痛，白濁，卒疝，腰腹痛，咳逆，面熱，口，咽痛，短氣，足下熱，胸背痛。）陷谷二穴：（在足大指次指外間，本節後陷者中，去內庭二寸。刺入五分，灸三壯。足 陽明 內庭二穴：（在足大指次指外間陷者中。刺入三分，留二十呼，灸三壯。同前胃。主：四厥 厲兌二穴：（在足大指次指之端，去爪甲角如韭葉。刺入一分，留一呼，灸一壯。同前胃。臨泣二穴：（在足小指次指本節後間陷者中，去俠溪一寸半。刺入二分，留五呼，灸三壯。足利。）地五會二穴：（在足小指次指本節後陷者中。刺入三分，不可灸。足少陽膽。主：內傷唾血 俠溪二穴：在足小指次指歧骨間，本節前陷者中。刺入三分，留三呼，灸三壯。足少陽膽。竅陰二穴：（在足小指次指之端，去爪甲如韭葉。刺入一分，留三呼，灸三壯。主：脅 痛，京骨二穴：（在足外側大骨下，赤白肉際陷者中。刺入三分，留七呼，灸三壯。主：喘，頭 束骨二穴：（在足小指外側本節後陷者中。刺入二分，留三呼，灸三壯。足太陽膀胱脈。主 通骨二穴：（在足小指外側本節前陷者中。刺入二分，留五呼，灸三壯。同上。主：身疼痛 至陰二穴：（在足小指外側去爪

甲角如韭葉。刺入一分，灸三壯。同上。主：瘡，頭重，鼻湧泉二穴：（一名地冲。在足心陷者中，屈足卷指宛宛中。刺入三分，留三壯，灸三壯。主難。

諸家取背輸法第二

楊玄操曰：黃帝正經椎有二十一節。華佗、扁鵲、曹翕、高□力之徒，或云二十四椎，或云二十二，或云長人二十四椎，短人二十一椎。此並兩失，其衷大致或疑。夫人感天地之精，受五行之性，骨節孔竅一稟無□，長短粗細乃因成育，是以人長則骨節亦長，人短則骨節亦短，其分段機關無盈縮也。今雲長人二十四椎者，其肢節寧即多矣。短人二十椎者，其肢節便少乎？是知骨法常定，肢節無差。時人穿鑿，互生異見，宜取軒後正經，勿視雜術之淺法也。然華佗，扁鵲並往代名醫，遺文舊跡豈應如此？當是後人傳錄失其本意也。

又云：諸輸皆兩穴，俠脊相去三寸，諸家雜說多有不同。或云：肺輸第五椎，心輸第七椎；或云：相去二寸半；或云：二寸；或云：三寸三分；或云：諸輸皆有三穴。此又謬矣。《明堂》者，黃帝之正經，聖人之遺教，所注孔穴靡不指的。又皇甫士安，晉朝高秀，洞明醫術，撰次《甲乙》，並取三部為定。如此，則《明堂》、《甲乙》是聖人之秘寶，後世學人宜遵用之，不可苟從異說，致乖。楊上善曰：取背輸法，諸家不同者，但人七尺五寸之軀雖小，法於天地，無一經不盡也。故曰取實等所承別本處，所及名亦皆有異。而除遺疾又復不少，正可以智量之適為用不可全，言非也而並為非者，不知大方之論，所以此之量法，聖人設教有異，未足怪也。

《黃帝明堂經》輸椎法曰：大杼在第一椎下傍。風門在第二椎下傍。肺輸在第三椎下。心輸在第五椎下。膈輸在第七椎下。椎下凡俠脊椎下間傍相去三寸也。

《扁鵲針灸經》曰：第二椎名大杼（各一寸半，又名風府。）第四椎名關輸。第五椎名督脈輸。三椎名懸。十八椎名三治。）第二十二凡十九椎應治其病灸之，諸輸俠脊左右各一寸半或一寸二分。但肝輸一椎灸其節。其第十三

《華佗針灸經法》：第一椎名大椎。第三椎名雲門。第四椎名神輸。第五椎名脈輸（又雲厥。第七椎名大少（又云重下。第二十三椎名下。凡諸椎俠脊相去一寸也。

《龍銜素針經》曰：熱府大椎上去發一寸橫三間寸。心輸第三椎橫相去三寸，一名身樞。風（正。凡人身長短肥瘦，骨節各有大小，故不可以一法取，宜

各以其自夫、尺、寸為度。橫度 手四 僮匡及徹公二家與上件四經不同者別出：

風門第三節。心輸第七節。膈輸第八節。脾輸第十二節(又云十六節。)胃輸第十一節。小腸 督脈

上件，五家背輸椎法與《明堂經》不合者別出如上，與其經不異者不在上例。

《背輸度量法》曰：凡人有長短肥瘦，隨形量之，不得同量。臟腑十二輸欲令詳審者，宜以

《黃帝素問》曰：欲知背輸，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去其半已，即以兩禺 相柱 一度 之度

《黃帝九卷》曰：若取人節解者，可從大椎骨頭直下至尻尾骨端度取，分為二十二分，還約

《金騰灸經》曰：臟腑十二輸，經連經，法從大椎直窮骨中折度去其半，乃取余半四折 丑 A 輸；從肝 點名 凡臟腑輸皆俠脊相去二寸半，唯肝輸正脊中央也。

針禁法第三

孫思邈云：經云：雲門刺不可深。今則都忌不刺，學人宜詳悉之。大寒無刺；月生無瀉；月滿無補；月廓空無治；新內無刺；已刺無內；大怒無刺；已刺無怒 無飢 乘車來者，臥而休之如食頃，乃刺之；步行來者，坐而休之如行十裡頃乃刺之；大驚大 怒，五日死，其動為欠；刺中脾，十五日死，其動為吞；刺中腎，三日死，其動為噦；刺中膽，一日半死，其動為嘔；刺中膈為傷中，不過一歲必死；刺中趺大脈，血出不止死，趺上大 脈，動脈也；刺陰股中大脈，血出不止死；刺面中溜脈，不辜為盲；刺客主人內陷中脈，為 內漏為聾；刺項中腦戶，入腦立死；刺膝臏出液為跛；刺舌下中脈大過，血不止為暗；刺臂 太陰脈，出血多立死，手太陰經渠不可出血，血出立死。按：此臂之太陰脈總不得出血也；刺足下布絡中脈，血不出為腫，布絡是足少陰脈皮部絡也；刺足少陰脈重虛出血，為舌難以 言，足少陰至舌本，若其脈先虛又刺出血即為重虛，故為語難也；刺 中大脈令人仆、脫色，刺諸 當空刺之，不可中於大絡也；刺膺中陷中肺，為喘逆仰息，一名中府，肺募也；刺 街中脈，血不出為腫鼠鼯。刺肘中內陷氣歸之，為不屈伸；刺脊間中髓為傴；刺陰股下陰三寸內陷，令人遺尿，陰 股下 刺 刺 神庭禁大不可刺；上關刺不可深；缺盆刺不可深；顛息刺不可多出血。左角刺不可久留；雲門刺不可

深；五裡禁不可刺。臍中禁不可刺。伏兔禁不可刺；三陽絡不可刺；複留刺無多見血；承筋禁不可刺；然谷刺無多見血。

灸禁法第四

陳延之云：《黃帝經禁》曰：不可灸者有十八處，而《明堂》說便不禁之，今別之記如下：

中有 不可 天

又云：曹氏說不可灸者如下（陳延之同：）玉枕者人音聲之所經從，無病不可灸，灸則聲不能語；若有疾可灸五十壯。維角者在眼後發精赤寸氣澀也。胡脈在頸本邊主乳中脈上是也，一名榮聽，人五臟血氣之注處也，無病不可多多灸，熟則血天突者，名為天瞿，複名身道，是體精之衢路也，無病不可灸，灸則傷與聲反暗；有疾可灸壯。此能舉臂有疾可血海者名為沖使，在膝內骨上一夫陷中，人陰陽氣之所由從也，無病不可灸，灸男則氣衰，灸也，上二十穴，曹氏說云：無病不可灸，灸則為害也。尋不病者則不應徒然而灸，以痛苦為玩者頭病即此為病皆灸之在

針例法第五

《素問》曰：夫九針者，天地之大數，始於一而終於九。故曰：一以法天，二以法地，三以又曰：夫聖人之起天地之數也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黃鐘針者，取法布針，去末半寸，卒兌之，長一寸六分，主熱在頭身也。二曰員針，取法於絜長三寸主癰熱（利）針曰毫針，深邪遠痺者。九曰大針，取法於鋒針，其鋒微圓，長四寸，主取大氣不出關節者。針形畢此九針小大德貞常曰：凡刺竟不得即灸，若拔針即灸者，內外熱氣相擊，必變為異病也。若針處有腫核人也用也及風，皆用大員利針如□也，亦量肥瘦大小之宜。皆燒針過熱紫色為佳，深淺量病大小至病為度。針訖以燒釘赤，灸上七過佳也，毋釘灸上七壯而以引之佳也，不則大氣伏留以為肉癰也。若肉薄之處不灸，亦得大禁水入也。禁冷凍飲食。瘡不發者，欲不作癢者，膿時去之。乍寒孫思邈曰：火針用鋒針，以油為燒之，務在猛熱，不熱即於人有損也。隔日一報，三報之後

灸例法第六

陳延之曰：經說：夫病以湯藥救其內，針灸營其外。夫針術須師乃行。其灸則凡人便施，為所張仲景述：夫病其脈大者不宜灸也。

凡欲灸者，當詳所宜，審應灸處疏孔穴名，應灸壯數，出之以疏臨圖像，依注明寸數量 度灸 凡灸之腥說熟，宜視其人盛衰所在，大熟則傷衰腥，少則不能愈疾。是以宜節度隨盛衰也。

凡男女之體，同以腰上為陽，以腰下為陰也。男以背為陰，腹為陽。女以腹為陰，背為 陽。

凡灸法當先發於上，然後灸下。先發於陽，然後灸陰，則為順也。

凡灸諸俞皆令如經也，不如經者徒病無益。灸得膿壞，風寒乃出，不壞病則不除也。

凡腎氣有風冷，令人如邪鬼狀，但數報灸令熟，風寒除自愈。

凡頭者人神所治氣之精也，病則氣虛精散。夫灸頭必令當病使火氣足，卻邪則止火也。足而不止，則神出不得入，傷精明營衛衰損也；未足而止，則邪微有餘，喜因天陰陽而發也。四肢者，身之枝□也，其氣系於五臟隨血脈出入養四肢也，其分度淺易達也。是以灸頭 精神氣微，得火則冷氣散。且背脊重濃，灸宜熟，務多善也。愈皆令如經也，不如經者徒痛無益。灸得膿壞風寒乃出，不壞病則不除也。凡腎氣有風 冷，《太素經》云：手中指本節至其末，長四寸半。注云：從本節端至中指未合四寸半，今 人取 孫思邈曰：凡孔穴在身此皆臟腑營衛血脈流通，表裡往來各有所生，臨時救難，必在審 詳，寸之 取手 又以肌肉紋理節解縫會宛臼之中，又以手按之，病者快然，如此仔細安詳用心者，乃能 得之 凡經言橫三間寸者，則是三灸而間。間一寸有三灸，灸有三分，三壯之處即為一寸。凡 言數 有至 百壯 炕 A 之，凡灸當先陽後陰，先上後下，皆以日正午後，乃可下火。午前，平旦穀氣令人癡眩，不可針 楊玄操曰：灸瘡得膿壞，其病乃出；不壞則病不除。《甲乙·丙卷》云：灸不發者灸 □熨之

《蘇敬腳氣論》云：灸瘡瘥後，□ 色赤者風毒盡；青黑者猶有毒瓦斯，仍灸勿止，待 身體輕利

《扁鵲針灸經》云：凡灸因火生瘡，長潤，久久不瘥。變成火疽，取桃樹東邊皮一寸以 上煮

針灸服藥吉凶日第七

合服藥吉日：

《大清經》云：凡欲合服神仙藥者，以天清無風雨，欲得王相日，上下相生日合之，神良。王相日者：春甲乙寅卯王，丙丁巳午相；夏丙丁巳午王，戊己辰戌丑未相；四季戊己辰戌丑相生日者：春甲午、乙巳、丙寅、丁卯；夏丙辰、丁丑、丙戌、丁未；四季戊辰、己丑、戊

又云：凡作藥，始以甲子、開、除之日為之，甲申、己卯次之。

又云：服藥良日常以建，開日晨服為陽，暮服為陰，多其陽少其陰。

《蝦蟆經》云：凡服藥吉日：甲辰、乙巳、丙辰、丁巳。（今按：丙辰五不生也。甲辰 此天

又云：服藥吉時：甲乙日：（雞鳴，日入、維時、晡時。）丙丁日吉時：（晡時、日入、人定 定、今按：凡甲子、丙子、戊子、壬子、甲午、丙午、庚午、壬午、甲戌、丙戌、壬戌、乙巳、今檢件曰：避諸禁合藥服藥針灸治病皆吉。但可避節氣，月忌並生年衰日等。合服藥忌日：

《大清經》云：正月亥、二月寅、三月巳、四月亥（一日申）、五月亥、六月寅、七月巳、八 上日，常不可和長生藥。

又云：六絕日：正月辰、二月卯、三月寅、四月丑、五月子、六月亥、七月戌、八月酉、九月申、十月未、十一月午、十二月巳。上日，不可服藥治病。

又云：月建、月殺、反支、天季、上朔、自刑日，此不可用。自刑日者，如寅生人不得 用寅

《湛余經》云：天季日，正月子、二月卯、三月午、四月酉、五月子、六月卯、七月午、八 上日，不可用。今按：《耆婆方》云：天獄日也。《大清經》云：不得和藥、服藥。

又云：凡除日可服藥治病，滿日不可服藥，病患難起。張仲景《藥辨決》云：凡春戊辰、己巳、戊午，夏丁亥、戊甲、乙酉（今按：《蝦蟆經》作 辛 上日，《蝦蟆經》云：皇帝禁合藥日四時忌。今古傳諱，不合藥服藥也。

又云：天有五不生日，不可合藥、服藥。乙丑、丁卯、己巳、癸未、乙酉、庚戌、戊申、丁

上十二日，扁鵲不治病，大凶。（今按：《蝦蟆經》同之，但《大清經》加甲寅、甲午並 十

《蝦蟆經》云：四激日：春戌、夏丑、秋辰、冬卯。上四時忌日，古今傳諱，不合藥服藥也。今按：《開元天一循甲經》曰：此為四極所破，故

又云：凡夏至，冬至日天地陰陽前後各七日，皆不可服藥灸刺。

又云：凡五月辛，己日不可針，針灸服藥，出血致死。

又云：凡反支日：子丑在朔六日反支，寅卯在朔五日反支，辰巳在朔四日反支，午未 朔三 上日，不可灸刺、服藥，大凶。

又云：凡天醫以辛巳日死，扁鵲以癸未日死(一本作辛未，)師曠以辛卯日死(一本作 辛未，) 上日，不可服藥、治病，凶。

又云：凡大聖服藥，治病，避五未寅申，此三日大凶。

又云：凡五寅六戌辛未，上三日，不可合藥、服藥。

又云：凡甲寅、乙卯、庚辰、丙寅、辛巳，上五日，不可灸刺、服藥，凶，三年死。

又云：凡己巳、丁亥、壬辰、庚戌，上五日，不可灸刺，服藥，凶。

又云：凡日出，日中時(一云日入，)上二時，不可服藥、治病，大凶。

《養生要集》云：四激、破、除、未日時，不中合藥、服藥。(今按：《大清經》同之。)

《真人集辨方》：春忌戊辰、己巳，夏忌戊申、己未，秋忌戊戌、己亥，冬忌戊寅、己卯。

又云：和合神仙藥法，常避四孟，正月寅，二月巳，三月申，四月未(亥)，五月寅。以右行不可和合長生藥也。當以其時王相作之，服藥用意。

《服石論》云：凡服藥之本，必須命其病者正意深信，不得於中持疑更懷他念。但想其藥入

又云：凡服藥，先首於吉日清旦具服嚴，淨嗽其口，面向東立再拜，一心發願，願服神藥以後千殃散滅，百病消除，志求長生，無違其願，願一切大聖如護去老還年。發此願已，又服藥頌：

《新羅法師方》云：兒服藥咒曰：南無東方藥師 琉光佛，藥王藥上菩薩耆婆，醫王靈山童子惠施阿竭，以療病者，邪氣 消除 川，針灸忌日：

《華佗法》云：凡諸月朔晦、節氣、上下弦望日、血忌、反支日皆不可針灸，治久病滯 疾記

又云：冬至、夏至、歲旦，此前三日、後二日，皆不可針灸及房室，殺人，大忌。

又云：立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。上日，忌不可針灸治病也。

又云：男忌壬申、戊戌、丁未。女忌甲申、乙酉，又甲辰、壬辰。忌服藥刺灸，此天地 四時

《蝦蟆經》云：凡天陰霧、疾風豪雨、雷鳴、地動、四時月節前後三日、晦朔日、月薄 蝕無 陽分 日月 夏 壬 壬庚辛日，無治肺募，俞及手太陰。冬腎壬癸日，無治腎募，前(俞)及足少陰。上四時五臟王日，禁之無治。

又云：建日不治兩足(禁晡時。)除日不治陰孔(一本尻，禁日入時。)滿日不治腹(禁 黃昏時 鳴時。)破 禁食時。)收日

又云：凡除日可以服藥治病，滿日不可服藥，病患難起。

又云：凡甲子旬乙丑、丁卯、己巳，上三日，不用治病，凶。甲戌旬癸未，上一日，不用治病，凶。甲申旬乙酉、丁亥、庚辰，上三日，不用治病，凶。甲午旬甲午、庚子，上二日，不用治病，凶。甲辰旬戊甲、庚戌，上二日，不用治病，凶。甲寅旬甲寅、丙辰、戊午，上三日，不用治病，凶。

又云：凡甲不治頭，乙不治眉(一云頸頭，)丙不治心(一云肩，)丁不治胸，戊不治脅，己不 治足。

又云：凡月一日、五日、六日、七日、八日、十五日、十六日、十八日、二十三日、又云：凡血忌日：正月丑，二月未，三月寅，四月申，五月卯，六月酉，七月辰，八月 戌 上十二日，是血忌也，一名殺忌，一名禁忌，其日不可灸刺，見血凶。

又云：凡四絕日：戊申、戊寅、癸亥、癸巳，上日，不可針灸。

又云：凡五離日：戊申、巳酉(天地離)，壬申、癸酉(鬼神離，)甲申、乙酉(人氏離，)丙申

今按：針灸服藥通忌五不生日等在服藥禁忌條中。針灸吉日：

《蝦蟆經》云：凡陽日可治男，陰日可治女。甲丙戊庚壬皆陽日也，乙丁己辛癸皆陰日也。

又云：六甲日可治男病，六己(乙)日可治女病。

人神所在法第八

年神

《蝦蟆經》云：黃帝問於歧伯曰：人有九部，何謂也？歧伯曰：九部者，神所藏行有神 宮部 終而複始。故必慎神之所在，前後不可灸刺。當其年神而發傷及兵創病者，致死也。年一、十、十九、二十八、三十七、四十六、五十五、六十四、七十三、八十二、九十 一、百 上年神在神宮部，一名氣魚，在臍下四寸，當於中極。年二、十一、二十、二十九、三十八、四十七、五十六、六十五、七十四、八十三、九 十二、上年神在大敦部，一名五戶，當天突，在頸結喉下五寸中央宛宛中。年三、十二、二十一、三十、三十九、四十八、五十七、六十六、七十五、八十四、九 十三、百 上神在巨部，當於巨骨，在肩隅上兩骨陷中。年四、十三、二十二、三十一、四十、四十九、五十八、六十七、七十六、八十五、九 十四、百三。上神在領部，一名本地，當於廉泉，在領下結喉上。年五、十四、二十三、三十二、四十一、五十、五十九、六十八、七十七、八十六、九 十五、上神在下承部，一名承漿，在唇下交脈中。年六、十五、二十四、三十三、四十二、五十一、六十、六十九、七十八、八十七、九 十六、上神在天部，當於額上下行，在神庭。年七、十六、二十五、三十四、四十三、五十二、六十一、七十、七十九、八十八、九 十七、上神在闕庭部，當於伏兔上。年八、十七、二十六、三十五、四十四、五十三、六十二、七十一、八十、八十九、九 十八、百 上神在脛部，當於膝下三裡。年九、十八、二十七、三十六、四十五、五十四、六十三、七十二、八十一、九十、九 十九、上神在地部，當於太沖。日神

《范汪方》云：凡月生一日，蝦蟆生喙，人氣在足少陰。《蝦蟆經》云：蝦蟆生頭喙，人 二日，蝦蟆生左股，人氣在股裡。《蝦蟆經》云：蝦蟆生左肩，人氣在內踝後。三 日，蝦蟆生右股，人氣在足踝後。《蝦蟆經》云：蝦蟆生右肩，人氣在股裡。四 日，蝦蟆生左脅，人氣在腎中。《蝦蟆經》云：蝦

蟆生左脅，人氣在腎輸。) 五日，蝦蟆生右脅，人氣在舌本。(《蝦蟆經》云：蝦蟆生右脅，人氣在承漿舌本。) 六日，蝦蟆生後左股，人氣在足太陰。(《蝦蟆經》云：蝦蟆生左股，人氣在太沖。) 七日，蝦蟆生後右股，人氣在口中。(《蝦蟆經》云：蝦蟆生右股，人氣在足內踝厥陰交。) 八日，蝦蟆生大形，人氣在腰中。(《蝦蟆經》云：蝦蟆生尻身，人氣在魚際。) 九日，兔生頭，人氣在尻上。(《蝦蟆經》云：兔生頭，人氣在足趺交脈。) 十日，兔生左股，人氣在肩中。(《蝦蟆經》云：兔生左肩，人氣在趺上五寸、腰、目。) 十一日，兔生右股，人氣在鼻上。(《蝦蟆經》云：兔生右肩，人氣在鼻柱。) 十二日，兔生左脅，人氣在髮際。(《蝦蟆經》云：兔生左脅，人氣在人迎。) 十三日，兔生右脅，人氣在股本。(《蝦蟆經》云：兔生右脅，人氣在頸，當兩乳間。) 十四日，兔生後左股，人氣在人迎。(《蝦蟆經》云：兔生左股，人氣在陽陵泉、胃脘。) 十五日，兔生身，人氣在胃脘。(《蝦蟆經》云：兔生尻身，人氣在巨虛上、下廉。) 月殿十六日，蝦蟆始省頭，人氣在胸中。(《蝦蟆經》云：蝦蟆省頭，人氣在目。) 十七日，蝦蟆省左股，人氣在太沖。(《蝦蟆經》云：蝦蟆省肩，人氣在脊膂。) 十八日，蝦蟆省右股，人氣在右脅裡。(《蝦蟆經》云：蝦蟆省右肩，人氣在腎募下至股。) 十九日，蝦蟆省後左股，人氣在四肢脈。(《蝦蟆經》云：蝦蟆省左脅，人氣在痿陽。) 二十日，蝦蟆省後右股，人氣在巨闕下。(《蝦蟆經》云：蝦蟆省右脅，人氣在外踝後京骨) 二十一日，蝦蟆省左脅，人氣在足小指次指。(《蝦蟆經》云：蝦蟆省左股，人氣在目外) 二十二日，蝦蟆省右脅，人氣在足外踝上。(《蝦蟆經》云：蝦蟆省右股，人氣在缺盆、腋) 二十三日，蝦蟆省身成，人氣在足外踝。(《蝦蟆經》云：蝦蟆省尻身，人氣在髀厭。) 二十四日，兔省左股，人氣在腰脅。(《蝦蟆經》云：兔省頭，人氣在腳外踝。) 二十五日，兔省右股，人氣在兒骨。(《蝦蟆經》云：兔省左肩，人氣在太陰絕骨。) 二十六日，兔省左脅，人氣在胸中。(《蝦蟆經》云：兔省右肩，人氣在大叢毛。) 二十七日，兔省右脅，人氣在膈中。(《蝦蟆經》云：兔省左脅，人氣在內踝上。) 二十八日，兔省後左股，人氣在陰中。(《蝦蟆經》云：兔省右脅在腳內廉。) 二十九日，兔省後右股，人氣在內榮。(《蝦蟆經》云：兔省左股，人氣在鼠仆、環陰、氣) 三十日，兔省身盡，人氣在踝上。(《蝦蟆經》云：兔省右股身形，人氣在關元。)

上三十日人氣所在，不可灸刺。

《華佗法》云：凡人月一日神在足(《蝦蟆經》云在兩足下。) 二日神在踝(《蝦蟆經》云在外踝後。) 三日神在股(《蝦蟆經》云在腹裡。) 四日神在腰中(《蝦蟆經》云同之。) 五日神在口齒、膺、舌本(《蝦蟆經》云同之。) 六日神在兩足小指小陽(《蝦蟆經》云同之。) 七日神在踝上(《蝦蟆經》云在足內踝。) 八

日神在手腕中(《蝦蟆經》云同之。)九日神在尻尾(《蝦蟆經》云同之。)十日神在腰目(《蝦蟆經》云同之。)十一日神在鼻柱(《蝦蟆經》)雲同之。)十二日神在髮際(《蝦蟆經》同之。八素注云：髮際在上星下一寸毛內之。)十三日神周匝(《蝦蟆經》之。指。在肝。)二十二十六日神在日神在陰中(《蝦蟆經》云在兩足。上三十日神所在，不可灸刺。

《蝦蟆經》云：六甲日神游舍避灸刺法：

甲子頭上正中，乙丑頭上左太陽，丙寅頭上左角，丁卯左耳，戊辰左曲頰，己巳左頰，庚午右角，壬午右髀，己丑右膝，庚寅右膝下五寸，辛卯右踝上三寸，壬辰右足中指本節，癸巳右足心，甲午左乳，乙未左肘裡，丙申左季肋，丁酉左髀上，戊戌左髀，己亥左膝，庚子左膝下五寸，辛丑踝上三寸，壬寅左足中指本節，癸卯左足心，甲辰踝上，乙巳左□下三寸，丙午左腳中，丁未左股陰中，戊申陰中，己酉右股陰中，庚戌右腳中，辛亥右□腸，壬子右□下五寸，癸丑右足踝上，甲寅膺中，乙卯直兩乳間，丙辰心鳩尾下，丁巳胃脘，戊午胃脘左，己未胃脘右，庚申右氣街，辛酉左氣街，壬戌左股陰中太陰，癸亥右股陰中太陰。上六十日神所在之處，宜避針灸，不避致害。

又云：凡子日神在目，丑日在耳，寅日在口，卯日在鼻，辰日在腰，巳日在舌，午日在心，上十二日神所在，不可灸刺。時神

《蝦蟆經》云：凡雞鳴神舍頭(丑)，平旦舍目(寅)，日出舍耳面(卯)，食時舍口(辰)，禺中黃昏舍陰(上十二時神所舍處，慎禁之。

又云：凡平旦至食時(魂在中府，魂在目，神在膀胱，志在天窗，意在人中。)禺中(魂在氣陰迎，魄尺澤，神在上五神所處，不可刺灸，禁之。

天醫扁鵲天德所在法第九

天醫扁鵲法

《蝦蟆經》云：正月(天醫在卯，扁鵲在酉。)二月(天醫在戌，扁鵲在辰。)三月(天醫在巳，扁鵲在寅，扁鵲在亥，扁鵲月(天醫在申，扁

又云：凡推日天醫法：

甲己在卯，乙庚在亥，丙辛在酉，壬丁在未，戊癸在巳。

又云：推月天醫法：

正月在酉，二月在亥，三月在午，四月在未，五月在申，六月在卯，七月在戌，八月在 丑 A 又云：推行年天醫法：

行年在子(天醫在卯，)行年在丑(天醫在辰，)行年在寅(天醫在巳，)行年在卯(天醫在子，)(天醫在亥，)

又云：凡天醫陽月以大吉，加月建功曹下為天醫傳送下為扁鵲。陰月以小吉，加月建功 曹

又云：天醫常以神後加今日時，功曹下為天醫傳送下為天巫。從魁下為天師，以神後加 大歲

又云：凡病患不瘥，當從天醫治之，不避眾忌，所治之處百鬼不敢當天醫所在。雖有凶 神不

又云：凡病者，向生氣坐。治其人，背天醫坐而治也。火置扁鵲上，作艾，人背天醫坐 也，又云：推月生氣法：

正月在子(死氣在午，)二月在丑(死氣未，)三月在寅(死氣申，)四月在卯(死氣酉，)五月在 在申(死氣上，向生氣所在可服藥，莫向死氣。

又云：推天德法：

《蝦蟆經》云：正月(在丁，)二月(在西南角，)三月(在壬，)四月(在申，)五月(在 西北角 十一月(在東

月殺厄月□日法第十

月殺所在法：

《耆婆方》云：正月殺鬼在丑不向東，治病者死。二月殺鬼在戌不向北。三月殺鬼在戌 不向 不向 未不 上月殺在之處，勿向治病，病患死。

《蝦蟆經》云：正、五、九月東北向治病，病者死。二、六、十月西北向治病，病者死。三

厄月法：

《蝦蟆經》云：凡子年生人，大厄在未，小厄在丑，□ 六月、十二月。

丑年生人，大厄在午，小厄在子，□ 五月、十一月。

寅年生人，大厄在巳，小厄在亥，□ 四月、十月。

卯年生人，大厄在辰，小厄在戌，□ 三月、九月。

辰年生人，大厄在卯，小厄在酉，□ 二月、八月。

巳年生人，大厄在寅，小厄在申，□ 正月、七月。

午年生人，大厄在丑，小厄在未，□ 六月、十二月。

未年生人，大厄在子，小厄在午，□ 五月、十一月。

申年生人，大厄在巳，小厄在亥，□ 四月、十月。

酉年生人，大厄在辰，小厄在戌，□ 三月、九月。

戌年生人，大厄在酉，小厄在卯，□ 二月、八月。

亥年生人，大厄在申，小厄在寅，□ 正月、七月。

上，黃帝曰：以此大小厄日月及大小厄方地向以厄日不可灸刺，灸刺則死。又以此日服藥大八卦法(出《考命書》) □ 離。(年一、八、十六、二十四、三十二、四十、四十一、四十八、五十六、六十四、七十

游年立離，禍害艮，絕命乾，鬼吏坎，墓在亥，生氣震，養者坤，天醫兌，絕體坎，游魂在坤，禍德巽，五鬼艮。小□ 正月、五月、十二月(忌五日、十二、二十八日。)大厄 十月(忌二日、九日、十七日、二十五日，不可北行。)一說厄正月、三月、十月、十二月 (忌二日、十 □ 坤。(年二、九、十七、二十五、三十三、四十二、四十九、五十七、六十五、七十三、八

游年坤，禍害震，絕命在坎，鬼吏震，墓在辰，生氣艮，養者離，五鬼震，絕體乾，游魂離，天醫巽，禍德兌。小□ 六月、十二月(忌十三日、二十九日。)大厄二月七月(忌三日、八日、十日，不可北行。)一說月厄二月、八月(忌十五日、二十四日，不可北行。) □ 日時卯、□ 兌卦。(年三、十、十八、二十六、三十四、四十三、五十、五十八、六十六、七十四、八

游年兌，禍害坎，絕命震，鬼吏午，墓在丑，生氣乾，養者艮，五鬼午，絕體艮，游魂巽，禍德坤。小□ 七月(忌十日，十四日、二十三日。)大厄正月、五月、十一月(忌一日、五日、不可東行。)一說厄月，十一月、五月(忌十六

日，二十六日，不可東行。) □日時子午。 □ 乾。(年四、十一、十九、二十七、三十五、四十四、五十一、五十九、六十七、七十五、游年乾，禍害巽，絕命離，鬼吏離，墓在丑，生氣兌，禍德艮；養者坎，五鬼巽，絕體 坤，游魂坎，天醫震。小□ 五月(忌十五日、二十二日。)大厄二月、三月、四月、九月(忌六日、十二日、十四日、十九日，不可南行。)一說月厄正月、三月(忌二日、十二日，不可南行。 坎。(年五、十二、二十、二十八、三十六、四十五、五十二、六十、六十八、七十 六、八

游年坎，禍害兌，絕命坤，鬼吏坤，墓在辰，生氣巽，養者乾，五鬼兌，絕體離，游魂 乾，福德震，天醫艮。小□ 正月、六月、七月(忌十六日、二十日。)大厄三月、十月、十二月(忌七日、十日、二十日。不可南行及起土。或本云：不可西行起土。)一說月厄八 月，二月(忌 □ 艮。(六、十三、二十一、二十九、三十七、四十六、五十三、六十一、六十九、七十七、游年艮，禍害午，絕命巽，鬼吏午，墓在辰，生氣坤，養者兌，五鬼午；絕體兌，游魂 震，天醫，福德乾。小□ 三月、四月、九月、十月(忌二日、九日、二十五日。)大厄四月、十二月(忌五日、二十三日，不可南行。)一說月厄五月、十一月(忌十五日、二十三日，不可南行 □ 震。(七、十四、二十二、三十、三十八、四十七、五十四、六十二、七十、七十 八、八十七

游年震，禍害坤，絕命兌，鬼吏乾，墓在未；生氣午，養者坎，五鬼坤，天醫乾，絕體 巽，八月、十六日、□ 巽。(年十五、二十三、三十一、三十九、五十五、六十三、七十一、七十九、九 十五、百三

游年巽，禍害乾，絕命艮，鬼吏兌，墓在丑，生氣坎，養者離；五鬼乾，天醫坤，絕體 震，游魂兌，禍德離。小□ 四月、十一月忌四日、十一日、十七日、不可東北行。大厄 二月、六月、九月忌(忌十日、二十五日，不可東北行。)一說月厄十月、十二月(忌六日、十七日、

作艾用火(法)灸治頌第十一

作艾法：

《短劇方》云：黃帝曰：灸不三分，是謂徒啞。解曰：此為作炷欲令根下廣三分為適也，減還極

《千金方》云：凡新生兒七日以上，周年以還，不過七壯，炷如雀矢大。用火法：

《蝦蟆經》云：松木之火以灸即根難愈。柏木之火以灸即多汁。竹木之火以灸即傷筋，多壯枯。之火 上八木之火以灸人，皆傷血肌肉骨髓。大上陽燧之火以為灸，上次以□ 石之火，大常槐木之

《短劇方》云：凡八木之火害人肌血筋脈骨髓，不可以灸也。大上用陽燧之火，其次 □石之 火也。今世 之皆良也。相傳 是可用也。灸治頌：

《蝦蟆經》云：灸時咒曰：天師天醫，願我守來療治百病，我當針灸疾病，不治神屈 A 惡毒 又咒云：天地開張，禁之越王，俱攝金剛，針不當神，利不傷損，疾病速去，急急如律 令。

明堂圖第十二

《千金方》云：夫病源所起，本於臟腑。臟腑之脈，並手足，循環腹背無所不至，往來出沒 其外 其源 闕，不足 為圖。五色 又咒云：赫同赫同，日出於東，左王後、西王母、前朱雀、後玄武，曆鼓織女。使我灸 式 A 《耆婆脈決經》云：壬午、辛卯、庚戌、辛酉、壬寅、乙卯。上六日允病患代死，善善忌之。

凡不問見病者日：正月(巳午)，二月(午未)，三月(戌亥)，四月(戌寅)，五月(亥子)，六月(丑寅)，七月(丑 凡戌日不見病患，巳日不問病者。天狗下食日：

子歲(丁丑)，丑歲(庚寅)，寅歲(丁卯)，卯歲(壬辰)，辰歲(丁巳)，巳歲(丙申)，午歲(丁 上不可看病及合藥作服也。

凡甲乙日(平旦)，丙丁日(食禺中)，戊己日(日中、日)，庚辛日(晡時)，壬癸日(黃昏、上日時不可詣看病者。

醫心方卷第二背記：

《玉篇》云：名聘反， 也。《宋韻》云： 目或單作名，彌正反。丁浪也，言中也。《宋韻》如《玉篇》。宇治本在裡，而此腳本書面仍留之。

今按：甲子 丙子 戊子 壬子 丙午 庚午 壬午 甲戌 丙戌 壬戌 乙巳 丁巳 乙亥 辛亥 丁壬 己壬 辛壬 癸壬 癸卯 今檢件日，避諸禁合藥服針灸治病皆吉。但可避節氣用忌並生年□ 日等。