

张氏医通 shier

中医瑰宝苑

清·张璐撰

建档:中国医药学院中医研究所 张 鸿所长

[张氏医通一](#)

(月季花(俗名月月红)(甘温无毒。发明,月季花为活血之良药,捣敷肿疡用之,痘疮触犯经月之气而伏陷者,用以加入汤药即起,以其月之开放,不失经行常度,虽云取义,亦活血之力也。

[张氏医通二](#)

[张氏医通三](#)

(塘菱实(甘寒无毒,去麊纸包压去油用,反乌附。发明,塘菱实甘寒润燥,宜其为治嗽消痰止渴之要药,以能洗涤胸膈中垢腻郁热

[张氏医通四](#)

耳,仲景治喉痛引心肾,唾喘息,及结胸满痛,皆用塘菱实,取其甘寒不犯胃气,能降上焦之火,使痰气下降也,其性较塘菱根稍

[张氏医通五](#)

平,而无郁寒之患,但脾胃虚,及呕吐自利者,不可用。

[张氏医通六](#)

(塘菱根(即天花粉)(苦寒无毒,反乌附。本经主消渴身热,烦满大热补虚安中续绝伤。发明,塘菱根性寒,降膈上热痰,润心中烦渴,除时疾狂热,祛酒痺湿黄,治痈疡解毒排脓,本经有安中补虚续绝

[张氏医通七](#)

伤之称,以其有清胃祛热之功,火去则中气安,津液复则血气和,而绝伤续矣,其性寒降,凡胃虚吐逆,阴虚劳嗽误用,反伤胃气,久必泄泻喘,病根愈固矣,凡痰饮色白清稀者,皆当忌用。

[张氏医通八](#)

[张氏医通九](#)

(土瓜根(即王瓜根)(苦寒无毒,藏器云:有小毒。本经主消渴内疽,瘀血月闭,寒热痰疼,益气愈聋。发明,王瓜产南方者,禀湿热之气最盛,患疮肿痈毒者食也,为患转甚,产北地者,得春升之气

[张氏医通十](#)

最先,患消渴内疽者用之,其效颇捷,其根治黄疸消渴,与塘菱之性,不甚相远,但不能安中补虚,续绝伤,调和经络诸血也,金匱治

[张氏医通十一](#)

妇人经水不调,带下少腹满,一月再见者,土瓜根散主之,深得本经主瘀血月闭之旨,方用土瓜根芍药桂心 鞞屿升翩酒服方寸匕,

[张氏医通十二](#)

日三服,苏颂治小儿发黄,土瓜根生捣汁服三合,不过三次效,又治黄疸变黑,土瓜根汁平旦温服一小升,午刻黄水从小便出,其治寒热酸疼,皆祛湿热之验,南籐治籐明经热,大便不通削之为导,以下湿热,其子治肺痿吐血,肠风泻血赤白痢,及反胃吐食,惜乎世医未知用也。

(葛根(甘平无毒,色白者良,入籐明表药生用,胃热烦渴燥熟用。本经主消渴身大热,呕吐诸,起籐气,解诸毒。发明,葛根性升属籐,能鼓舞胃中清籐之气,故本经主消渴身热呕吐,使胃气敷布,诸自开,其言起籐气解诸毒者,胃气升发,诸邪毒自不能留而解

散矣，葛根乃解明经之专药，治头额痛眉棱骨痛，天行热气呕逆，发散解肌，开胃止渴，宣^o痘，若太解经初病，头脑痛而不渴者，邪尚未入解明，不可使用，恐引邪内入也，仲景治太解解明合病自利，反不利但呕者，俱用葛根汤，太解病下之遂利不止喘汗脉促者，葛根黄芩黄连汤，此皆随二经表寒热轻重而为处方，按证施治，靡不应手神效，又葛根为解明痛头仙药，斑疹已见点，不可用葛根升麻，恐表虚反增斑烂也，又葛根轻浮，生用则升解生津，熟用则鼓舞胃气，故治胃虚作渴，七味白术散用之，又清暑益气汤，兼黄柏用者，以暑伤解明额颅必胀，非此不能开发也。花能解酒毒，葛花解醒汤用之，必兼人参，但无酒毒者，不可服，服之损人天元，以大开肌肉，而发泄伤津也。

(天门冬(即天棘根))〔甘寒无毒，焙热去心用，肥白者良，忌鲤鱼。本经主诸暴风湿偏，强骨髓，杀三虫去伏尸，久服轻身益气，延年不饥。发明，天门冬手大阴肺经气分药，兼通肾气，逆喘促，肺痿肺痛，吐血乾痰结，其性寒润能滋肺，肺气热而燥者宜之，肺为清虚之藏，凉则气甯，热则气腾，天门冬能保肺，使气不受火扰，合地黄麦门冬，主心肺虚热吐脓血，又能治热淋，同参定虚喘，盖肺肃则气化乃能出，若脾虚而泄泻恶食者，虽有前证，亦莫轻投，以其降泄太过也，时珍云：天门冬清金降火，益水之上源，故能下通肾气，入滋补方用之有效，若脾胃虚寒人，久服必致滑肠，反成痼疾以性寒能利大肠故也，本经治诸暴风湿偏，盖热则生风，暴则属火，偏者，湿热所致，故治风先清火，清火在养阴也，其三虫伏尸，皆脾肾湿热所化，清二经湿热，则无三虫伏尸之患矣，又能延年不饥，故辟谷方多用之。〕

(百部〔苦微甘小毒，肥白者良，抽去心用则不烦闷。本经主嗽上气，火炙酒渍饮之。发明，百部为杀虫要药，故肺热劳瘵喘嗽，有寸白虫宜之，蛲虫痢及传尸骨蒸多用之，时珍云：天麦门冬之类，皆主肺痰，但百部气温，脾胃寒者宜之，二冬性寒，脾胃热者宜之，脾胃虚人勿用，以其味苦伤胃也，又浓煎洗牛马虱树木虫羆，用填孔中，更削杉木塞之，其虫即死，杀虫之功，於此可知。〕

(何首乌(一名夜交藤))〔苦涩微温无毒，其形圆大者佳，须赤白并用，制法以竹刀刮去皮，拌黑豆九蒸九晒候用，禁犯铁器，忌莱菔诸血，勿与天雄乌附姜辛仙茅等同用，为其性敛味涩也。发明，何首乌足厥阴少，阴药也，性禀阴中之解，产南方者最胜，北地所生，虽璫大者，殊不足珍，以地偏属阴，而无解生之力也，白者属气分，赤者属血分，肾主闭藏，肝主疏泄，以此气温味苦涩，苦走肾，温补

肝，能收敛精气，所以养血益肝，固精益肾，健筋骨，乌须发，为滋补良药，不寒不燥，功在地黄天门冬诸药之上，气血大和，则风虚斑肿癩痢之疾可愈，生则性兼发散，主寒热 疟，及痈疽背疮皆用之，今人治津血枯燥及大肠风秘，用鲜者数钱煎服即通，以其滋水之性最速，不及封藏，即随之而下泄也，与苡蓉之润燥通大便无碍，而无助火之虞，肠风藏毒，用乾者为末，米饮日服二三钱有效，盖其内温肝肾，外祛少阴风热之验也，丹方治久疟，用生乾何首乌一藜，柴胡三钱，黑豆随年数加絛，煎成露一宿，清晨热服，若夜疟尤效，乃散中寓收，补中寓散之法。

(苦甘平无毒，产川中大块色白而松脆者为 菀，若色黄赤者，即窮 僮也，一种小块质坚韧者为土 菀，不堪入药忌茗醋。本经主腰脊痛强骨节，除风寒湿周 痹，恶疮不神热气。发明， 苦平，胃与肝家药也，入肝搜风，本经主腰脊痛强骨节，入肝祛风，入胃祛湿，故本经主寒湿周 痹恶疮热气等病，昔人称其撮精之功，或称逐水之效，何 黎说相悬耶，不知胃气健旺则湿浊去，而肾无邪湿之扰，肾藏自能收摄也，杨氏 分清饮，专主浊病，正得此意，又主阴痿失溺，老人五缓者，总取行籐之力，以利关节助健端也，若阴虚精滑，及元气下陷，不能撮精，小便频数，大便引急者误用，病必转剧，以其温散不利於阴也，窮僮与 菀相类，别主腰背寒痛风 痹，皆录取祛湿热利水坚筋骨之义。

(土茯苓(俗名冷饭团)〔甘淡平无毒忌铁器。发明，土茯苓古名山牛，入胃与肝肾，清湿热，利关节，止拘挛，除骨痛，主杨梅疮解汞粉毒，时珍云：杨梅疮起於岭南风土炎热，岚瘴薰蒸，挟淫秽湿热之邪，发为此疮，今则遍行海宇，类有数种，治之则一属厥阴籐明，如兼少阴太籐籐明发於咽喉，兼太籐少籐发於头角，盖相火寄在厥阴，肌肉属於籐明，若用轻粉哈捻龕毒气窜入经络筋骨，莫之能出，变为筋骨挛痛，发为结毒，遂成痼疾，方用土茯苓一藜，薏苡忍冬防风木瓜木通白藓皮各五分，皂荚子四分，人参当归各七分，日服三次，忌饮茶烧酒，及牛羊鸡鹅鱼肉麸面盐酱，并戒房劳百日，渴饮土茯苓汤，半月全愈。

(白敛〔苦甘辛微寒小毒，反乌附，解狼毒毒。本经主痈肿疽疮，散结止痛除热目中赤，小儿蚤蓐温疟，女子阴中肿痛，带下赤白。发明，白敛性寒解毒敷肿痈疮有解散之功，以其味辛也，但阴疽色淡不起，胃气弱者，非其所宜，本经治目赤蚤蓐温疟，非取其解热毒之力欤，治阴肿带下非取其去湿热之力欤，金匱薯蕷丸用之，专取其辛凉散结，以解风气百疾之蕴蓄也，世医仅知 痈解毒之用陋

哉，同地肤子治淋浊失精，同白室治金疮失血，同甘草解狼毒之毒，其辛散之功可知而痈疽已溃者不宜用。

(山豆根(苦寒无毒。发明，山豆根大苦大寒，故能治咽喉诸疾，苏颂言含之咽汁，解咽喉肿痛璠妙，或水浸含漱，或煎汤细呷，又解痘疹热毒及喉药皆验，盖咽证皆属阴气上，逆故用苦寒以降之，开宝言解诸药毒，止痛消疮肿毒，发热嗽，善治人马急黄，杀小虫，时珍云：腹胀喘满，研末汤服，血气腹胀，酒服三钱，卒患热厥心痛，磨汁服，总赖苦寒以散之，但脾胃虚寒作泻者，禁用。

(黄药子(苦平无毒。发明，黄药子治诸恶肿疮毒喉及蛇犬咬毒，研水服之，并用外涂，千金治瘰疾以黄药子半斤，无灰酒一升，浸药固济瓶口，糠火瓌候香，瓶头有津即止时饮一杯，不令绝，三五日即消勿饮，不尔令人项细也，又专治马牛心脾热病。

(白药子(叶名剪草)(辛凉无毒。发明，白药子辛凉解毒，故能治金疮出血太多发热，用以凉血清热，则痛自止，肌自生，又主喉中热塞不通，时常痛肿，醋煎细呷，治诸骨鲠在上即吐出，在下即便出，解野葛生金巴豆药毒，又治马脾肺热病。

(威璠仙(苦辛温小毒。发明，威璠仙性善下走通十二经，故能宣通五藏，治胃积痛，脚胫湿，痛风之要药，消水破坚积，朝食暮效辛能散邪，故主诸风，温能泄水，故主诸湿，而痘疹毒壅於上，不能下誓，腰下胫膝起灌迟者，用为下引立效，其性利下，病人壮实者诚有殊呖靴气虚者服之，必虚泻而作痼疾，以其耗血走气也，血虚而痛，不因风湿者勿服。

(茜草(素问名茹又名茹俗名血见愁)(苦辛微温无毒。本经主寒湿风黄瘕补中。发明，茜根色赤而性温，味苦而带辛，色赤入营性温行滞，味辛入肝，手足厥阴血分药也，本经又以治寒湿风黄瘕者是湿热之邪，着营分，用以清理邪湿，则脾胃健端，寒湿风无所留着，而黄瘕自除矣其治女子经水不通甚呖靴详素问四乌隄葜茹丸，治妇人脱血血枯，千金翼治内崩下血，皆取以散经中瘀积也，病人虽见血证，若泄泻饮食不进者勿服。

(防己(辛苦寒有毒。本经主风寒温疟热气诸病，除邪利大小便。发明，防己辛寒纯阴，主下焦血分之病，性劣不纯，善走下行，长於除隄，以辛能走散，兼之气悍，故主风寒温疟热气诸病，除邪利大小便，此本经主治也，别录疗水肿膀胱热，通壅理，利九窍，皆除湿之功也，弘景曰：防己是疗风水要药，汉防己是根，入膀胱，去身半已下湿热，木防己是苗，走藤，治中风挛急，风湿热，金匱防己黄汤，防己地黄汤，木防己汤五物防己汤，皆治痰饮湿热之要药，而

千金治遗尿小便涩，有三物未防己汤，水肿亦有三物木防己汤，总取其通行经脉之力也，能泻血中湿热，通经络中滞，塞险健之类，用之不得其宜，下咽令人心烦，饮食殊少，至於去湿热肿痛，下注脚气，膀胱积热诚通行十二经之仙药也，如饮食劳倦，阴虚内热，以防己泄大便，则重亡其血，其不可用一也，大渴引饮，及久病津液不行，上焦湿热等证，防己乃下焦血药，其不可用二也，外感邪传肺经，气分湿热，而小便黄赤，此上焦气病，其不可用三也，大上焦湿热，皆不可用，即下焦湿热，又当审其二便不通利者，方可用之。

(木通(原名通草)〔平淡无毒，色淡黄细香者佳。本经除脾胃寒热，通利九窍血脉关节，令人不忘，去恶虫。发明，木通 根也，入手足太阴手少阴厥阴，泻气分湿热，防己泻血分湿热，脾胃不和，则水道不利，乃致郁为寒热为肿胀，为淋秘，为 痒，俱宜木通淡渗之剂，分利阴腑，则水行火降，脾胃和而心肾平矣，本经除脾胃寒热者，以其通利湿热也，曰通利九窍血脉关节者，以其味淡渗也，曰令人不忘，及去恶虫者，窍利则神识清，湿散则恶虫去，以其通警九窍，行十二经，故又能催生下乳，散痈肿结热，惟胃虚肾冷，及伤寒大便结燥，表虚多汗者禁服，恐重伤津液，耗散胃汁也，时珍曰：木通上能通心清肺警九窍，下能泄湿祛热，岂止利小便而已哉，盖能泄丙丁则肺不受邪，能通水道，水源既清，而诸经之湿热，皆从小便泄去，故导赤散用之。

(通草(原名通脱木)〔平淡无毒。发明，通草轻虚色白，专入太阴肺经，引热下降，而利小便，入腑明胃经，通气上警而下乳汁，东垣言泻肺利小便，治五淋水肿癃闭，取气寒降，味淡而升仲景当归四逆汤，用以通在 之湿热也，妊妇勿服，以其通窍也。

(钓藤(一名 獭[^]〔甘微苦寒无毒，取 〕。发明， 瓣 炯 挣 拏〕，足厥阴主风手厥阴主火，小儿急慢蚤蓂 ，内钓腹痛，客忤胎风，大人肝风头旋目眩，妇人带下赤白，皆肝风相火之病肝木风静火息，则诸证自除矣。

(木莲(俗名鬼馒头)〔实甘平涩，叶酸平无毒。发明，木莲薛荔实也，性耐风霜，严冬不凋，故能治一切风癩恶疮，为利水治血通乳要药，古方以木莲二枚，用C4前蹄煎汤饮汁尽，一日乳汁即通无子妇人食之，亦能有乳，其叶主背疮取叶捣绞汁，和饮蜜数升，以渣敷之，後利即愈，煎汤主贼风疼痛，乘热薰洗日二次，痛止为度，取藤捣绞汁，治白癩风癩仰恶疮疥癬，消肿散毒，疗肠痔心痛阴颓，但南方有瘴气人不可用。

(紫葛(甘苦寒无毒,生山谷中,苗似葡萄长丈许根紫色今在所皆有之。发明,紫葛和血解毒治痈肿恶疮,取根皮捣为末,酢和封之,千金紫葛丸用之为君,以其能散寒热结气也。

(草(一名勒草一名葛勒蔓俗名割人藤)(甘苦寒无毒。发明,草蔓生道傍,多刺勒人,故又名葛勒蔓专主五淋利小便,散瘀血,并捣汁服,千金专主膏淋以醋和服之。

(忍冬(即金银花)(甘温无毒。发明,金银花芳香而甘,入脾通肺主下痢脓血为内外 肿之要药,解毒祛脓,泻中有补,痈疽溃後之圣药,今世但知其消肿之功昧其能利风虚也但气虚脓清,食少便泻者勿用痘疮倒陷不起,用此根长流水煎浴,以痘光壮为,效此即水杨汤变法。

(清风藤(辛温小毒。发明,清风藤入肝经气分治风湿流注历节鹤膝麻 痒痒同防己浸酒治风湿 痛,一切风病,熬膏酒服一匙,将患人身上拍一掌其後遍身发痒不可当急以梳梳之,欲痒止,饮冷水一口即解,风病皆愈,避风数日自安。

(藤黄(酸涩有毒。发明,藤黄性毒而能攻毒故治虫牙羝齿,点之即落,毒能损骨伤肾可知。

水草部

(泽泻(甘咸微寒无毒,白者良利小便生用入补剂盐酒炒,油者伐胃伤脾不可用。本经主风寒湿 乳难,养五藏,益气力,肥健消水,久服耳目聪明,不饥延年。发明,泽泻甘咸沈降阴中之籛,入足太籛气分素问治酒风身热汗出,用泽泻生术麋衔以其能利膀胱湿热也,金匱治支饮冒眩用泽泻汤以逐心下痰气也,治水畜烦渴小便不利,或吐或泻,用五苓散以泄太籛邪热也,其功长於行水,本经主风寒湿 言风寒湿邪 着不得去则为肿胀,为癰闭,用此疏水道,则诸证自除盖邪干空窍则为乳难为水闭,泽泻性专利窍,窍利则邪热自通内无热郁则利藏气安和,而形体肥健矣,所以素多湿热之人久服耳目聪明,然亦不可过用,若水道过利,则肾气虚,故扁鹊云:多服病人眼,今人治泄精多不敢用,益为肾与膀胱虚寒,而失闭藏之,令得泽泻降之,而精愈滑矣,当知肾虚精滑,虚籛上乘,面目时赤者,诚为禁剂,若湿热上盛而目肿,相火妄动而遗泄得泽泻清之,则目肿退而精自藏矣,何禁之有,仲景八味丸用之者,乃取以泻膀胱之邪,非接引也,古人用补药,必兼泻邪,邪去则补药得力矣。

(羊蹄根(俗名秃菜)(辛苦寒小毒,傍茎有 p 波棱菜状夏未结子便枯者是也。本经主头秃疥瘙,除热女子阴蚀。发明,羊蹄根属水走血分,为除湿杀虫要药,故本经治头秃疥瘙,女子阴蚀之患,新采

者醋捣涂癣杀虫，加轻粉尤效。

(菖蒲(辛温无毒解巴豆大戟毒。本经主风寒湿 逆上气开心孔，补五藏，通九窍，明耳目，出音声，主耳聋痈疮，温肠胃止小便利，久服轻身不忘不惑，延年益心智，高志不老。发明，菖蒲乃手少阴厥阴之药，心气不足者宜之，本经言补五藏者，心为君主五藏系。马首言治风寒湿 是取其辛温开发脾气之力，治 逆上气者，痰湿壅滞之喘，故宜搜涤，若肺胃虚燥之喘，非菖蒲可治也，其开心孔通九窍明耳目，出音声，总取辛温利窍之力，心孔开，九窍利，则痈疮之毒可解，肠胃喜温恶寒，肠胃既温，则膀胱之虚寒，小便不禁自止，久服轻身者，除湿之验也，不忘不惑，延年益智，高志不老，皆补五藏通九窍之力也，又主肝虚心腹痛，霍乱转筋消伏梁痲痿，善通心脾痰湿可知，千金治胎动不安，生产漏下，或抢心下血，及产後崩中不止，并以菖蒲一味煎服，凡膻亢阴虚，媿寡失合者禁用，以其性温，善鼓心包之火与远志之助相火不殊，观本经之止，小便利，其助膻之力可知。

(蒲黄(甘微寒无毒，筋能行血，罗去粗筋取粉用。本经主心腹膀胱寒热，利小便止血消瘀血。发明蒲黄手足厥阴血分药也，故能治血治痛，本经主心腹膀胱寒热，良由血结其处，营卫不和故也，又言止血消瘀血者，以生则能行，熟则能止与五璣脂同用，名失笑散治一切心腹疼痛能破瘀积，消痈肿去产妇儿枕痛，然胃气虚者，入口必吐，下咽则利，以五璣脂性味浊恶也，宋度宗一夜忽舌胀满口用，蒲黄乾姜末乾掺而愈，以蒲黄之凉血活血，乾姜之引火外散，深得逆从兼济之妙用，然舌根胀痛，亦有属阴虚火旺者，误用前法转伤津液，每致燥涩愈甚，不可不审。

(苦草(苦温无毒。发明，苦草香窜入足厥阴肝经，理气中之血产後煎服，能逐恶露，但味苦伐胃气窜伤脑，膏粱柔脆者服之，絀食作泻，过服则晚年多患头风，昔人畏多产育以苗子三钱，经行後曲淋酒服，则不受妊，伤血之性可知，煎汤主妇人白带，又治嗜食乾茶，面黄无力为末和炒芝 世 Z 之。

(水萍(辛寒无毒，浮水面小而背紫者是。本经主暴热身痒下水气胜酒长须发，止消渴。发明，浮萍发汗，胜於麻黄，下水捷於通草恶疾疔风遍身者浓煎浴半日多呷黯 敞 B 入肺经誓皮肤，故能发扬邪汗，本经主暴热身痒者，专 滂]下水气者，兼通膻明肉理也，胜酒者膻明通誓而能去酒毒也，长须发者，毛窍利而血脉荣也，止消渴者经气和而津液复也，浮萍为祛风专药，去风丹用紫背浮萍为末蜜丸弹子大，豆淋酒下一丸，治大风癩风，一切有馀风湿脚气，及三

十六种风皆验，而元气本虚人服之未有不转增剧者，至於表虚自汗者，尤为戈戟。

(菀) (甘寒无毒。发明，菀性味滑，常食发气，令关节急患痔漏脚气积聚，皆不可食，为其寒滑伤津也，千金方治热泻呕逆漏气，泽泻汤麦门冬汤并用之，取其清胃 之热逆也，又能压丹石，解百药毒。

(海藻) (苦咸寒小毒反甘草。本经主癭瘤结气散颈硬核，疔痈肿症瘕坚气，腹中上下雷鸣，下十二种水肿。发明，海藻咸能润下，寒能泄热利水，故本经主癭瘤结核，痈肿症瘕，散十二经水及除浮肿脚气，留饮痰气之湿热，使邪从小便而出，经云：咸能软坚营气不从，外为浮肿随各引经药治之，凡海中诸药，性味相近，主疗一致，虽有不同，亦无大碍。

(昆布) (咸寒滑小毒。发明，咸能软坚故癭坚如石者，非此不除能破瘿邪水肿与海藻同功，然此物下气，久服瘦人，海岛人常食之水土不同，故耳凡海中菜皆损人，不独昆布海藻为然。

石草部

(石斛) (甘淡微苦，咸平无毒，酒浸用种类最多，惟川者，味甘淡色黄无歧，可无伤胃之虞，古称金钗者为最，以其色黄如金，旁枝如钗，故有是名，近世绝无此种，川者差堪代用，其杂产，味苦色暗中虚多歧者，味皆璜苦，误用损人，凡入伤药酒浸晒乾，入丸剂薄切，米浆饮，晒乾磨之。本经主伤中除 下气，补五藏虚劳羸瘦，强阴益精，久服厚肠胃。发明，石斛足太阴少阴脾肾之药，甘可悦脾，故厚肠胃而治伤中，咸能益肾，故益精气而补虚羸，为治胃中虚热之专药，又能坚筋骨，强腰膝骨痿 弱，囊湿精少，小便馀沥者宜之。

(骨碎补) (俗名猴姜) (苦温无毒，蜜水焙用。发明，骨碎补足少阴药也，骨碎伤者能疗之，故名主骨中毒气风气，耳鸣牙疼骨痛，破血止血，折伤接骨，又治肾虚久泻，以之为末，入 C4 肾中璪熟食之，戴元礼治痢後骨痿，入虎骨四斤丸用之有眩輒但其性降收，不可与燥药同用。

(石韦) (苦微寒无毒，凡用去黄毛不尔射人肺，令 不已，去梗微炙用。本经主劳热，邪气，五癯闭不通，利小便水道。发明，石韦蔓延石上，生叶如皮，其性寒利，故本经治劳热，邪气，指劳力伤津，癯闭不通之热邪而言，非虚劳之谓，治妊娠转胞，同车前煎服。

(景天) (一名慎火草俗名火丹草) (苦寒无毒。本经主大热火疮，身热诸邪恶气。发明，慎火草性能解血解毒，故本经治大热火疮，日华治热狂赤眼，头痛寒热游风，女子带下，千金慎火以之为君，专主

血热崩中带下之病，捣汁散涂小儿丹毒发热，及游风热疮，外用并效，一切病，得之寒湿恶寒喜熟者勿投。

(石胡甜(即天胡甜俗名鹅不食草又名鸡肠草)(辛温无毒，汁制砒石雄黄。发明，鹅不食草，气温而升，味辛而散，故能透髻巅顶，人但知其搐鼻通而落肉，不知其治头风之功最捷，而除黝味馨更奇，塞鼻中丹芋故碧云散用以取嚏，则浊气宣通而耳是昔人以开锅盖法喻之。

(地锦(一名地肤)(苦平无毒。发明，地肤多生庭除砖缝茎赤茎青繁丝如锦，故有是名，能通流血脉治崩中痢下，功专散血止血，通利小便，千金治淋方用之。

苔草部

(陟厘(甘温无毒生於水底石上者蒙茸如发谓之陟厘。发明，陟厘与水苔同生水中，但浮於水者谓之水苔，千金治协热下痢呕逆，温食则吐有陟厘丸，为痢证之，首方日华捣汁治天行心闷，别录主心腹大寒温，中消谷强胃气止泄痢，并取其性温而能利水也。

(石蕊(一名蒙顶茶)(甘温无毒，生蒙山顶石面，及枯株上与木耳无璫。发明，石蕊明目益精气润咽解热化痰，同生姜能解箴明头额眉棱骨痛，本乎天者亲上也。

(卷柏(辛平无毒，桐君雷公云：甘寒无毒，盐水煮半日再以井水煮半日用，生用破血，炙用止血。本经主五藏邪气，女子阴中寒热痛症瘦血闭绝子，久服轻身和颜色。发明，卷柏足厥阴经血分药也详本经诸治，一皆女子经癸之病总厥阴与冲脉之患也，千金大泽兰丸，紫石英天门冬等丸皆用之，经疏言妊妇禁用以其能寒子藏中血气也。

(马勃(辛平无毒，多生竹网湿地腐胀而成，凡用以生布张开将马勃於上摩擦，下以盘承取末用之。发明，马勃轻虚上浮力能散肺中邪热，故治嗽喉，善东垣治大头病咽喉不利，普济消毒饮用之，然须生蜜拌入水调散不浮方可煎服。

(倒挂草(苦甘无毒。发明，倒挂草生井口边，千金断酒方於端午午时取烧研水服勿令知，即恶酒不饮，其树孔中生者，千金用治癭瘤取其倒，垂而根不着也。

(苔(甘寒无毒。发明，井中苍苔，得至阴之气而生火疮伤烂脱皮者，以苔炙末每钱入冰片二分，杵璫细，掺上痛即止，不过三度愈如无井中者，阴地上者，亦可用之。本经逢原卷二终

本经逢原卷三

长洲石顽张璐路玉父纂述

谷部

(诸米〔甘平无毒。发明，米受坤土精气而成，补五藏而无偏胜，稗，糯者曰黍，资生之至宝也，其南 稷北 粱，赤 白 迭晚白 粱，新陈 粱，新陈黄白，总谓之粱，通名曰稷，虽能益人，然不可过食，过食则伤中州之气也，有人嗜食生米，久成米瘕，治之以鸡屎白，取其杀虫也，未经霜新米，病人所禁，下痢尤忌，作食动风气，陈者下气益脾，病人尤宜，本草言， 菴予 胃气，长肌肉，仲景白虎汤，桃花汤，竹叶石膏汤，并用之，皆取晚 得金之气居多故也。陈仓米开胃进饮食，年久者治久痢甚良。秣米俗云糯米，益气补脾肺，但磨粉作稀糜，庶不粘滞，且利小便，以滋肺而气化下行矣，若作瓷饼，性难消化，病人莫食。泔水善消鸭肉，又制二术宜之。红莲米入心脾补血。裸米温中益气，除湿止泻。谷芽薰脾进食，宽中消谷而能补中，不似麦芽之削蕃。稷米苗高如芦，俗名芦粟，穗曲下垂，如 粱，治热压丹石毒，解苦瓠毒，不可与附子同食。粟即小米，利小便止痢，压丹石热，解小麦毒发热。稗米厚肠胃济饥，其苗根治金疮血出不止，捣傅或研末掺之，其血即止。菰米即雕胡，芡草之子，止渴解烦。春杵头糠，能治噎膈，取其蠕动之性，以消磨胃之陈积也，然惟暴噎为宜。

(诸麦〔甘平皮寒无毒。发明，素问云：麦属火，心之谷也，郑玄云：麦有孚甲属木，许慎云：麦属金，金旺而生，火旺而死，三说各理，而别录云：麦养肝气，与郑说合，孙思邈云：麦养心气，与素问合，参考其功，除烦止渴，收汗利溲止血，皆心之病，当以素问为准，苏恭云：小麦作汤，不令皮圻，圻则性温，不能消热止渴也，可知方中用麦，皆取外麸之力，仍取温性内存，以辅助之愚，按五谷中，惟麦得春升之气最早，故为五谷之长，察其性之优劣，则南北地土所产之不同，北麦性温，食之益气添力，南麦性热，食之助湿生痰，故北人以之代饭，大能益人，养肝气，去客热，止烦渴，利小便，止漏血唾血，令妇人得孕，南方气卑地湿，久食令人发热，乡土不同故也，乾面益胃强肝，湿面生痰助湿，初夏新者尤甚，新麦性柔，助湿热尤甚，而收获时，遇雨色变者，食之令作呕能伤胃气。麸皮多筋而性寒，能发肝风，伤脾气，且最难蕃 受其伤者，惟草果能消去之，其治走气作痛，用醪醋拌麸皮炒热，袋盛熨之。小麦粉，乃麸皮洗筋澄出，积善堂方，乌龙膏，治一切肿毒未溃者，用陈年小麦粉，炒黑醋调，糊熬如漆，磁罐收贮，用时摊纸上，剪孔贴之，其肿自消，药力尽自脱，用经霜桑叶大黄末，和蜜调傅尤良。浮麦轻虚象肺，能 盗汗，取其散皮壅之热也。麦奴乃麦将熟时，上有黑霉者，朱肱

治籛毒温毒，热渴斑狂，麦奴丸用之方用小麦奴梁上尘金底煤蔑突墨，同黄芩麻黄硝黄等分，为末蜜丸弹子大，水化服一丸，汗出或微利即愈，取从火化之象也。大麦即牟麦，健胃化食，主消渴除热，久食令人多力健行。大麦作蘖，温中消食，既经发萌，大能耗伐肾气，凡人小便多者禁之，王好古云：麦蘖神僮二药，胃气虚人宜服之，赵养葵曰：此不稽之言也，今人造饴，必用麦蘖始化，伤中消导可知，产妇孔肿，不欲乳哺，用麦蘖半紫，入四物汤，服之即断，伤耗精血可知。雀麦一名杜姥草，益肝和脾，丹方以此草同苦瓠叶，醋渍炮熟，内口中，齿外边熨之，冷则易热者再熨，更取铜器置水，浸熟草与叶，乘热漱痛齿，得虫长三分，老者黄色，小者白色，多者得数十枚，少者得二三十枚，出千金方。乔麦甘平，动风发热，能炼肠胃，滓秽积滞，降气宽胸，治白浊白带，气盛而湿热宜之，孟诜言益气力者，殆未然也，炒焦热水冲服，治绞肠沙腹痛，小儿丹毒赤肿，醋调涂之，然须北方者良，南方者味苦性劣，不堪服食，久食令人动风头眩，不可与猪羊肉食，令人须眉脱落，又不可合黄鱼食，其秆烧灰淋汁即硷，用化石灰能去廔痣恶肉。

(诸豆〔甘平无毒。发明，大豆曰菽，色黄入脾，泻而不补，色黑入肾，泻中寓补。本经云：生研和醋，涂痈肿，煎汁饮杀鬼毒止痛，日华云：制金石药毒，时珍云：水浸捣汁，解矾石砒石，乌附射罔，甘遂巴豆，芫青斑芩，百药之毒，古方取用甚多，炒热酒淋，治风毒脚气筋脉拘挛，产後中风口，头风破伤，并宜炒熟，酒淋服之。黄大豆生泄利，熟壅气，生痰动嗽，诸病皆非所宜，惟痘後馀毒发痈，炒黑研末，以香油调傅之生浸细磨，和滓炒热，傅肿疡背疮，冷则换热者，频傅即消，误食毒物，生捣研水灌吐之，诸菌毒不得吐者，浓煎汁饮之，又试内痈及臭毒腹痛，并与生黄豆嚼，甜而不恶心者，为上部有痈浓，及臭毒发疔之真候。其生黄豆叶，嚼烂奄蛇12 伤立吮者白 均入脾经气分，能和中止呕，得木瓜治伤暑霍乱，金匱云：妖寒热者，不可食之，以其能滞气也，若脾虚寒热不止，则 坐 S 非禁剂，一种紫黑者入脾经血分，治失血血痢，俱炒黑用之。琢 治下痢脓血，赤白带下，叶治霍乱吐下，吐利後转筋，生捣一握，入酢少许，绞汗服之立祛。细黑豆，一名11 豆，俗名料豆，入肾经血分，同青盐旱莲草何首乌蒸熟，但食黑豆则须发不白，其补肾之功可知，今人以制何首乌，取其引入肾经也，黑豆炒焦淋酒，即豆淋酒也，头风脚气，咸取用之，以其直鬻肾经血分也。大豆黄卷，黑大豆发芽是也，本经治湿痹筋挛膝痛，除胃气结积，益气解毒，金匱薯蕷丸，用之取其入脾胃，散湿热也。赤小豆，即赤豆之小而色黯者，

俗名猪肝赤，其性下行，通利小肠，故能利水降火，久食令人枯燥，瓜蒂散用之，以泄胸中寒实，正以其利水清热也，生末敷痈肿，为伤寒发颐要药，发芽同当归，治便红肠痛，取其能散畜积之毒也。绿豆甘凉解毒，能明目，解附子砒石诸石药毒，而与榧子相反，误犯伤人。绿豆粉，治痈疽，内托护心丹，璠言其吮靴真粉，乃绿豆所作，取陈者蜜调敷痘毒，痘疮湿烂，不结痂者，乾扑之良。绿豆晓，治痘生目。蚕豆甘温性滞，中气虚者食之，令人腹胀，积善堂方，言一女子，误吞针入腹，诸医不能治，有人教令煮蚕豆，同韭菜食之，针自大便同出，误吞金银物者，用之皆吮者豌豆，一名毕豆，补中益气，烧灰治痘疹黑疔。神黄豆，产缅甸，形如槐子，近时稀痘方用之，一簾日用清水磨服。淡豆畔，用黑豆淘净，伏天水浸一宿，蒸熟摊乾，蒿覆三日，候黄色取晒，下瓮筑实，桑叶厚盖，泥封七日，取出又晒，酒拌入瓮，如此七次，再蒸如前即是，主伤寒头疼，寒热烦闷，温毒发斑，瘴气恶毒，入吐剂发汗，并治虚劳喘吸，脚膝疼冷，大病後胸中虚烦之圣药，合榧子治心下懊绍，同晡温病头痛，兼人中黄山栝腊茶，治温热疫疠，虚烦喘逆，与甘桔萎甬，治风热燥，皆香畔为圣药，盖瓜蒂吐胸中寒实，豆鼓吐虚热懊绍，得h发汗，得盐则涌吐，得酒则治风，得薤则治痢，得蒜则止血，生用则发散，炒热则止汗，然必江右制者，方堪入药，入发散药，陈者为胜，入涌吐药，新者为良，以水浸绞汁，治误食鸟兽，肝中毒，服数升愈。豇豆补肾健胃，解莽草毒。刀豆暖补元籛，其子治病後癩逆不止，烧灰存性，白汤调服二钱即止，亦取，其降浊气之力也。

(胡麻(本经名巨胜子千金，名乌麻子即黑芝麻。)(叶名青，茎名麻芩，甘温无毒。本经主伤中虚羸，补五内，益气力，长肌肉，填髓脑，久服轻身不老。发明，胡麻甘温，质润性燥，专入足少阴血分，巨胜子丸以之为君，专补肾藏籛虚，兼行肝心脾肺四经，益脾滋肺，降心包之火，滋肝木之阴，平补五藏，但不若附桂之雄健耳，其白者名白油麻，亦能润肺除燥，下通脾约便难，赤者专发肾经之毒，钱氏治小儿痘疹，变黑归肾，用赤芝麻煎汤，送百祥丸。青囊巨胜苗也，本经主五藏邪气，风寒湿痹，益气补脑髓，坚筋骨。胡麻花为末，麻油涂生秃发，长眉毛，外台千金用之。麻茎烧灰，点痣去恶肉，又治小儿盐哮，以淡豆腐，粵麻茎灰食之。白麻作油微寒，解毒润肠，主产妇胞衣不落，熬膏生肌长肉，止痛消肿。灯盏油，吐风痰食毒。

(亚麻(俗名蔴 J 麻)(微温无毒。发明，亚麻性润，入籛明经，专於解散风热湿毒，为大麻风必用之药，故醉仙散用之。

(麻子仁(即麻子实)〔甘平无毒,入药微炒研用,入丸汤泡去晓,取帛包煮,沸汤中浸,至冷出之,垂井中一夜,勿着水,次日日中曝乾,去晓簸杨取仁。本经实名麻仁,补津益气,久服肥健,不老神仙。花名麻勃,治二十种恶风黑色,遍身苦痒,逐诸风恶血,女人经候不通。发明,麻仁入手籀明足大阴,其性滋润,初服能令作泻,若久服之,能令肥健,有补中益气之功,藏府结燥者宜之,仰景治籀明病,汗多胃热便难,脾约丸用之,取润脾土枯燥也,日华止消渴,通乳汁,主催生难产,及老人血虚,产後便秘宜之,麻勃治身中伏风,同优僞罗花,为麻药,砭痲肿不知痛,叶绞汁服五合,下虫,捣烂敷蝎毒俱吮靴黄麻破血利小便,麻根捣汁,治产难胞衣不下,煮服治崩中不止,生走而熟守也,并治热淋下血不止,根叶并治挝打瘀血,心腹满痛,捣汁服之,皆效,陈黄麻烧灰,酒服方寸七,散内伤瘀血。

(薏苡仁(即米仁)〔甘微寒无毒,入理脾肺药,姜汁拌炒,入利水湿药生用。本经主筋急拘挛,不可屈伸久风湿痹下气,久服轻身益气,根下三虫。发明,薏苡甘寒,升少降多,能清脾湿,祛肺热,及虚劳嗽,肺痿肺痛,虚火上乘,皆宜用为下引,又能利筋去湿,故本经治久风湿痹,拘急不可屈伸之病,盖治筋必取籀明,治湿必扶土气,其功专於利水,湿去则脾胃健而筋骨利,愈则拘挛,退而脚膝安矣,然痹湿须分寒热,盖寒则筋急,热则筋缓,大筋受热弛纵,则小筋缩短而挛急不伸,故宜用此,若因寒筋急而痛者,不可用也,其治虚人小便不利,独用数絮,水煎数沸,服之即通,若津枯便秘,阴寒转筋,及妊娠禁用,以其性专下泄也,取根捣汁,治攻心痛,生根下三虫,又肺痛以根汁,冲无灰酒服,初起可消,已痒可,屡效。

(罌粟谷(子名御米)〔涩温微毒,蜜炙止嗽,醋炙止痢。发明,粟谷性涩,哈愈止下痢,肺虚大肠滑者宜之,若风寒嗽,泻痢初起,有火邪者误用,杀人如剑戒之。御米治反胃,胸中痰滞。

(阿芙蓉(一名阿片,俗名鸦片。)(〔酸涩温微毒,天方国以罌粟蕊,竹针刺破青苞,次早液出,竹刀刮取阴乾者是也。土鸦片,亦能涩精止泻,但力薄少效。发明,京师售一粒金丹,通治虚寒百病,用阿芙蓉一分,粳米饭捣作三丸,每服一丸,不可多服,忌酸醋,犯之肠断,又忌[浆水,古方治泻痢脱肛,久痢虚滑,用一二分,米饮送下,其功胜於粟晓,又痘疮行浆时,泻泄不止,用四五厘至一分,未有不效者,今世服饵少用,惟房中术外用之,诚为涩精助火之首列也。

(蒸饼(甘平无毒,寒食日以单面所造,酵水发成。发明,温中健脾,消食化滞,和血止汗利三焦,通水道,用以打糊丸,健脾胃药良。

(神饴(酒饴红,饴女饴)(甘微苦辛平无毒,造神饴法,夏日用白面五斤,入青蒿苍耳野自然汁各一碗,杏仁泥四紮,赤小豆二紮,煮研拌面作饴,风乾陈久者良,炒香用,举世以相思子作小豆,大谬。发明,神饴入觶明胃经,其功专於消化谷麦酒积,陈久者良,但有积者能消化,无积而久服,则消人元气,故脾阴虚胃火盛,当禁也。酒饴亦能消食,去滞气行药力,但力峻伤胃。红饴乃粳米所造,然必福建制者为良,活血消食,有治脾胃荣血之功,女人经血阻滞,赤痢下重,宜加用之。女饴是女人以完麦,腌成黄子,消食下气,止泻痢,破冷血,千金方恒用之。

(饴飴(即饴糖)(甘温无毒,白色者良。发明,饴糖甘温,入脾经气分,润肺气,止暴嗽,补虚冷,益津气,除唾血,仲景建中汤,用治腹痛,取稼穡之甘以缓之也,治伤寒肾虚,尺脉不至,是实土以堤水,非伐肾也,而中满吐逆,疴病皆不可,食以其生痰助火最当也,丹溪云:大发湿中之热,小儿多食,损齿生虫,熬焦酒服,能消食积,下瘀血,解附子乌头毒,拌轻粉熬焦为丸噙化,疔咸哮喘嗽,大吐稠痰即愈。

(醋(即酢,一名苦酒。)(酸寒无毒,凡制肝药用为引导。发明,醋名苦酒,专取米酿成者,味带酸苦,若酒饴所造,则兼酸甜矣,然酒之与饴,总皆米制,但功力稍逊耳,宗曰:米醋比诸醋最醜,入药多用,谷气全也,仲景少阴病,咽中伤生疮,不能语言,声不出者,若酒汤主之,内有半夏之辛以发声音,鸡子之甘以缓咽痛,苦酒之酸以咽疮也,调敷药则消痈肿,制药味则 毒性,诸恶狂妄,及产後血晕,烧炭淬醋,以辟恶寒也,北人感冒风寒,用醋汤,胡椒鸡面热食,汗之则愈,以北方素鲜,生发之气,但取以助方宜之不足,则邪自不能为虐耳,东南木气用事,肝火易动,诸病皆当忌食,酸喜入肝,酸寒收 ,病邪得之,难於发泄耳。

(酒(糟,烧酒。)(辛甘大热,新者有毒,陈者无毒,味甜者曰无灰酒,方可入药。发明,酒严冬不泳,其气悍以侵明,其性热而升走,醉後则体软神昏,振寒战栗,本草止云有毒,不知其温中发热,近於相火也,酒类多种,蕴酿各理,甘苦悬殊,甘者性醇,苦者性裂,然必陈久为胜,其色红者能通血脉,养脾胃,色白者则升清气,益肺胃,至於扶肝气,悦颜色,行药势,辟寒气,其助火邪,资痰湿之性则一,醉当风卧成恶风,醉浴冷水成痹痛,醉饱饮水成癖积,皆宜切慎。豆淋酒,以黑豆炒焦,红酒淋之,破血去风,治男子中风

口，阴毒腹痛，及小便尿血，妇人产後一切诸证。烧酒，一名火酒，又名气酒，与火同性，得火则然，其治阴寒腹痛最捷，然臭毒发禘，误用立毙，又入盐少许，治冷气心痛，下咽则安，其性大热，与姜蒜同饮，令人生痔。糟性最助湿热，病，气浮肿劳嗽吐血入，忌食，惟以扑损行瘀止痛，及浸水洗冻疮，敷蛇咬蜂叮毒有效。

菜部

(韭〔生辛涩熟，甘温无毒，叶细根紫者良，韭子入药蒸熟暴乾簸去黑炒黄研用，韭初生芽，食之伤人心气。发明，韭入足厥阴经，下散血积，生用治死血留於胃口作痛，及妇人经脉逆行，打扑损伤，捣汁和童便饮，然须善食便实者宜之，有肾气上攻心痛者，宜用韭汁和五苓散为丸，空心茴香汤下，昔人言治噎膈，惟死血在胃者宜之，若胃虚而噎勿用，恐致呕吐也，其心腹有痼冷者勿食，食之必加剧，黄帝云：冻韭不可生食，动宿饮，饮盛必吐水。韭花食之动风，风气人勿食。韭子辛温壮火，治梦泄溺血，白带白淫，男子随洩而下，女子绵绵而下，惟肾气过劳，不能收摄者为宜，若阴虚火旺，及亢籛不交，独阴失合误用是抱薪救焚矣，大抵韭之功用，全在辛温散结，子则包含少火未散，故能畜积，而壮火炽盛，则为戈戟，今人以韭子薰齩齿出虫，然能伤骨坏齿，不可不知，。

(薤〔辛苦温，无毒，似韭而叶阔者是，黄帝云：薤不可共牛肉作羹，食之成痼非之气味相类，功用亦相类，如无薤处，以韭代之。本经治金疮疮败，轻身不饥耐老。发明，薤白味辛气温，入手籛明除寒湿，温中去水，专泄气滞，故四逆散加此，治泄利下重胸痹，薤白酒汤，专用以泄胸中痹气也，本经治金疮疮败，取辛以泄气温以长肉也，弘景云：仙方及服食家皆须之，即本经轻身不饥，耐老之谓，诸疮中风寒水肿，生捣敷之，捣汁生饮，能吐胃中痰食虫积屡验，金匱救卒死，捣汁灌鼻中呬輓薤叶治肺气喘急，千金方用之，以薤善散结，蒜能消症，各适其用也。

(勞籛胡勞聰良幡勞聰即龙瓜勞鞞)〔辛平无毒，服地黄常山蜜桂者犯之无呬輓生 生 P 鸡雉犬肉食之，令人动血，本经作汤，治伤寒寒热，中风面目浮肿，能出汗。发明， 蒼 W 升，入手太阴足籛明经，专主发散，以通上下籛气，即本经作汤已下主治，故伤寒头痛如破，用连须 輓汤，少阴病下利清谷， 寒外热，厥逆脉微者，白通汤内用 以其辛温通籛气也，妊娠风邪喘嗽，非 桴 ㄟ 且能安胎顺气，金疮折伤，血出疼痛不止者，用 s 叶燥熟傅之，冷即频易，其痛立止，更无痼痕也，以 面 M 散血气， 蒋 M 行经络， D 心痹痛如刀刺，明目，补中气不足，蟠 M 主冷热疝气，胡 郊 消桂为水，疗

肿毒。

(蒜(小者曰蒜,大者曰胡。)(辛温小毒,服云母人切禁,胡蒜独颗蒜尤忌。发明,胡之与蒜,功用彷彿,并入手太阴膻明,气味薰烈,能通五藏,警诸窍,去寒湿,辟邪恶,消痈肿,化症积肉食,主溪毒下气,治蛊敷蛇虫沙虱疮,此其功也,夏月食之解暑,多食伤气损目,养生者忌之,艾火灸用独颗蒜甚良,以其力专也,凡中暑毒人,烂嚼三四瓣,下咽即知,又鼻 出膏 捣贴足心, Y 拭去之,蒜 水顿服二升,吐腹中虫积,噎膈食不得下,腹热如火,手不可近者皆效,但胃虚少食者误投,是速其咎也,脚气风病及时行病後忌食,为其能鼓舞除毒也,服云母锤乳人勿食,为其能搅散药力,犯之必腹痛泄利,前功尽弃也。小蒜主霍乱,腹中不安,温中除邪瘴毒气,黄帝云:食小蒜, 生鱼,令人夺气阴核疼,不可共韭食,令人身重。

(台(即曲米)(辛温无毒。发明, 台破血,故产妇宜食之,然须藏久者,庶无泄泻之虞,若旧患脚气者,不可食,胡臭人不可食,食之加剧,游风丹肿,取叶捣敷如神,无叶时以子代之,时病祛後,不可食一切生菜,令手足肿。其子打油名香油,痈疽及痔漏中生虫,以香油涂之即尽,腊肉羝孔中滴入,其虫即灭,治虫之功可知。

(白芥子(辛温微毒。发明,痰在俎下及皮 膜外,非此不能替,控涎丹用白芥子,正此义也,辛能入肺,温能散表,故有利气豁痰,散痛消肿辟恶之功,昔有俎痛,诸治不效,因食芥 而愈者,偶中散结开痰之效,其治射工疰气,上气发汗者,亦取辛散祛毒力耳,此虽日用常品,然多食则昏目动火,泄气伤精,肺经有热,虚火亢者切忌。陈年咸芥卤治肺痛,吐尽臭痰秽毒即愈,然惟初起未溃宜之。

(芜菁(一名蔓菁,即诸葛菜。)(苦温无毒。发明,蔓菁治热毒风肿,乳痈寒热,和盐少许,生捣涂之,热即易,不过三五次祛,子能明目,千金面脂方用之,令人面洁白,悦颜色,但不可久食,令人气胀。

(莱菔子(辛甘平微温无毒,其子多种,惟春种夏收,子细面色黯者佳,服地黄何首乌人忌之。发明,菔子治痰,有推墙倒壁之功,长於利气,生能升,熟能降,升则吐风痰,降则定痰嗽,皆利气之效,同苏子白芥子,为三子散,治痰喘胸满,其根生升熟降,生则 熟则生痰助湿,生菜菔汁,治火伤垂死,灌之即稣,打扑损伤青紫,捣烂 捣散, 燥热揩摩冻秩,二三日即和,偏头风痛,取近蒂青色者半寸许,捣汁滴鼻孔,左痛滴右,右痛滴左,左右俱痛,紮鼻皆滴,滴後卧少顷,日滴三次,不过六七日,永不复发,欲令须发白者,以生地黄汁一升,合生菜菔汁一升,饮之即白,伤血之验可徵也,小儿

丹瘤游风，捣涂立消，能消面积，解附子毒，性最耗气伤血，故脾胃虚寒，食不化者勿食，丹方取苗叶阴乾治痢，随色之红白用，赤者砂糖调服，白者糖霜调服，然惟初痢为宜，若久痢胃虚畏食者，不可用也。

(生姜(宿根谓之母姜)(辛温无毒，解半夏莨 厚朴毒。本经久服去臭气，通神明。发明，生姜辛温而散，肺脾药也，散风寒，止呕吐，化痰涎，消胀满，治伤寒头痛，鼻塞 逆，上气呕吐等病，辛以散之，即本经去臭气，通神明，不使邪秽之气，伤犯正气也，同大枣行脾之津液而和荣卫，凡药中用之，使津液不致沸腾，不独专於发散也，燥熟则降而不升，止腹痛泄利，扶脾气散郁结，故逍遥散用之，同蜂蜜熬熟，治风热 逆痰结，取蜜之润，以和辛散之性也，生姜捣汁，则大走经络，与竹沥则去热痰，用半夏则治寒痰，凡中风中暑，及犯山岚雾露毒恶卒病，姜汁和童便灌之立解，姜能开痰下气，童便降火也，甄权云：捣汁和蜜食，治中热呕逆，不能下食，取姜以治呕，蜜以和胃也，姜为呕家圣药，盖辛以散之，呕乃气逆不散，以其能行籐散气也。乾生姜温中主嗽，治胀满霍乱，呕吐不止腹痛者宜之，较生姜稍守，较乾姜稍缓，为屑和酒服，治偏风头痛。姜皮辛凉，能消四肢浮肿，腹胀痞满，五皮散用之，古云秋不食姜，令人泻气，而新姜尤当忌之，目疾痔疮勿食，患痈疽人食之，则生恶肉，妊妇嗜食，令子馀。

(乾姜(其嫩者曰白姜)(辛热无毒，或生用，或炮黑用，炮法，厚切铁铤内烈火烧，勿频动，俟铤面火然，略 以水，急挑数转，入坛中，勿泄气，候冷则 外通黑，而性不烈也。本经主胸满逆上气，温中止血出汗，逐风湿痹，肠 下痢，生者尤良。发明，乾姜禀籐气之正，虽烈无毒，其味本辛，炮之则苦，专散虚火，用治 寒，止而不移，非若附子行而不守也，生者能助籐，去藏府碎寒，发诸经寒气，腹中冷痛，霍乱胀满，皮肤间结气，止呕逆，治感寒腹痛，肾中无籐，脉气欲绝黑附子为引，理中汤用之，以其温脾也，四逆汤用之，以其回籐也，生则逐寒邪而发表，胸满 逆，上气出汗，风湿痹宜之，炮则除胃冷而守中，温中止血，肠 下利宜之，曷观小青龙四逆等方，并用生者，甘草乾姜汤独用炮者，其理中丸中，虽不言炮，在温中例治，不妨随缓急裁用，然亦不可过多，多用则耗散元气，辛以散之，是壮火食气也，少用则收摄虚籐，温以顺之，是少火生气也，同五味子以温肺，同人参以温胃，同甘草以温经，凡血虚发热，产後大热，须炮黑用之，有血脱色白，天然不泽脉濡者，宜乾姜之辛温以益血，乃热因热用，从治之法也，又入肺利气，入肾燥湿，

入肝引血药生血，於亡血家，有破宿生新，籛生阴长之义，如过用凉药，血不止，脉反紧疾者，乃籛亏阴无所附，加用炮姜炙甘草可也，阴虚有热，血热妄行者勿用，以其散气走血也。

(胡甜(一名芫妥)〔辛温微毒，服白术牡丹皮者忌食。发明，胡甜辛温香窜，内通心脾，外鬻四肢，能辟一切不正之气，酒後煎汤漱洗，则绝无酒气，痘疮出不快者，捣衣被发之，如春夏发籛气越时用之，反助热毒，恐变黑陷，不可不慎，华陀云：患狐臭人勿食，口气忬H食之加剧，服云母锤乳人勿食，为其辛，温能解药之力也。

(香〔辛平无毒。发明，草香入足太籛手足少阴，能开胃进食，专治膀胱疝气，及肾气冲亘，如刀刺痛，喘息不便者，生捣热酒绞服，以其辛香不窜，善降浊阴之气也，下焦多火，强籛易举者勿食。

(靳(俗名水芹)甘微辛小毒。本经主女子赤沃下血，养精保血脉益气，令人肥健嗜食。发明，按靳有紫种，一种生平田者曰旱靳，稟青籛之气而生，气味辛窜，能清理胃中浊湿，故本经主女子赤沃，浊湿去则胃气清纯，而精血有赖，令人肥健嗜食，一种水陂泽者曰水靳，得湿淫之气而生，气味辛浊，有虫子在叶间，视之不见，食之令人发疮疥，以其湿热之气最盛也，和醋食之损齿，有H不可食。

(菠〔甘冷滑无毒。发明，凡蔬菜能疏利肠胃，而菠冷滑尤甚，多食令人脚弱，发腰痛，动冷气，与鬻战蒸食发霍乱，取汁炼霜制砒汞，伏雌黄硫黄毒。

(靛菜〔甘平无毒。发明，靛菜干柔，如蔓而中空，以之横地，节节生根，南方之奇蔬也，专解野葛毒，生捣服之尤良，捣汁和酒服治产难，取汁滴野葛苗，当时萎死，其相畏如此。

(同蒿〔甘温无毒。发明，同蒿气浊，能助相火，禹锡言多食动风气，薰人心，令人气满，千金言安心气，养脾胃，消痰饮，利肠胃者，是指素稟火衰而言，若肾气本旺，不无助火之患。

(荇子(菜)〔辛微温无毒。本经明目，治目痛泪出，除痹补五藏益精光。发明，荇即之大而有毛者，与之性不甚相远，其子专於明目，千金治目暗去勤均亦治目中麤肉，捣筛为末，夜夜点之，久久其膜自落，甄权以治青盲不见物，补五藏不足，二之性，总不出本经主治也。

(苋子〔甘冷利无毒。本经主青盲，明目除邪，利大小便，去寒热。发明，时珍曰：苋子去青盲白与青窻同类瓊种，故其治目之功彷彿，圣惠以苋子治大小便不利，无外乎本经主治也。

(马齿苋〔酸寒无毒，恭曰辛温，即苋之赤色者。发明，马齿苋功专散血消肿，故能治血瘤，及多年恶疮，捣敷不过三遍即愈，解马汗肘工毒，涂之祛，烧灰和梳垢封疔肿，先炙後封之，其根即出，不可同蒺藜令成 C

(翻白草根〔甘微苦平无毒。发明，翻白草出救荒本草，楚人谓之湖鸡腿，淮人谓之天藕，时珍曰：湖鸡腿生近泽田地，高不盈尺，一茎三叶，尖长而厚，有皱纹锯齿，面青背白，四月开小黄花，结子如胡甜子，中有细子，根状如台术紫头尖，剥去赤皮，其内白色如鸡肉，食之有粉，小儿生食之，荒年掘以和饭食，儿科痘疮拔疔方用之，取其凉润解毒也。

(蒲公英(俗名鞞汁草苗，马尺馀者良。)(甘平无毒。发明，蒲公英属土开黄花，味甘解食毒，散滞气，然必鲜者捣汁和酒服，治乳痈效速，服罢欲睡，是其功验，微汗而愈。

(落葵(一名藤葵，亦名脂菜，俗名染绿子。)(酸寒滑无毒。发明，落葵蔓生，叶圆厚如杏叶，子似五味子，生青熟紫，所在有之，揉取汁红如脂，女人饰面点唇，及染布帛，谓之胡里脂，亦曰染绿子，但久即色易变，别录言：滑中散热，时珍云：利大小肠，子仁可作面脂，和白蜜涂，鲜华立见。

(芻草(一名鱼腥草)(辛微温小毒。发明，鱼腥草方药罕用，近世仅以煎汤薰涤痔疮，及敷恶疮白秃，又治咽喉乳鹅，捣取自然汁，灌吐顽痰殊效，别录主微尿疮，又云多食气喘，患脚气人勿食，千金言：素有脚气人食之，一生不愈，时珍云：散热毒痈肿脱肛，断疾，解毒，合上诸治，总不出辟诸虫毒疮毒，即治痔疮，亦是湿热生虫之患，专取秽恶之气，以治秽恶之疾，同气相感之力也。

(蕨〔甘寒滑无毒。发明，蕨性寒滑，不可生食，搜神记言：有甲士折蕨食之，觉心中泱泱成疾，後吐一小蛇，渐乾成蕨，孙真人云：久食成癩，信与前说相符耳。

(黄独(即土芋)(甘辛寒小毒，不可溺灌，灌之则苦。发明，土芋解诸药毒，生研水服，当血出恶物便止，煮熟食甘美不饥，厚人肠胃，去热嗽，小儿熟食，能稀痘，解痘毒，疮毒，其藤烧灰，敷痘烂成疮，可无瘢痕。

(薯蓣(即山药，因唐代宗名预，宋英宗名曙，改名山药。)(甘平无毒，同面食发动气，微焙用。本经治伤中，补虚羸，除寒热邪气，补中益气力，长肌肉强阴，久服耳目聪明，轻身不饥延年。发明，山药入手足太阴，色白归肺，味甘归脾，大补黄庭，治

气不足，而清虚热，故本经治伤中寒热邪气，补而不滞，温而不热，又能益气力，长肌肉，强阴固肾，止泄精小便频数，肺为肾之上源，源既有滋，流岂无益，金匱八味丸用以强阴也，薯蕷丸以为君，而主虚劳不足，风气百病，甘温平补，而不碍久积之邪也，其鲜者，和生鲫鱼脑捣敷肿，又捣烂和芎 末白糖霜，涂乳癬结块，及诸痛日久，坚硬不溃，但涂上奇痒不可忍，忍之良久渐止，不过数次即愈。子名零馀子，补虚损，强腰脚益肾。一种曰甘薯，色较薯蕷稍紫，味较薯蕷稍甜，质较薯蕷稍腻，性较薯蕷稍温，补脾强肾之功，较薯蕷稍胜，广人以之代粮，今霉 亦多种之，名曰薯，音孺，与薯字形切音并相类，传久之讹耳。

（百合〔甘平无毒，白花者补脾肺，赤花者名山丹，散瘀血药用之。本经主邪气，腹胀心痛，利大小便，补中益气。发明，百合能补土清金，止嗽利小便，仲景百合病，兼地黄用之，取其能消瘀血也，本经主邪气腹胀心痛，亦是散积蓄之邪，今世所昧也，其曰利大小便者，性专降泄耳，其曰补中益气者，邪热去而脾胃安矣，然性专降泄中气虚寒，二便滑泄者忌之。红花者活血，治妇人崩中，其蕊敷疗肿恶疮，按中祿纪闻云：百合乃蚯蚓所化，此洵有之，余亲见包山土罈中，有变化未全者，大略野生百合，蚓化有之，其清热解毒，散积消瘀，乃蚓之本性耳。

（茄（一名落苏）〔甘寒小毒。发明，茄性寒利，多食腹痛下利，女人能伤子宫，发动痼疾，秋後多食损目，老裂者烧灰，治乳裂，根治冻疮皴裂，煮汤渍之良，其白茄根，入风湿药，浸酒服，其白茄蒂粤硫黄末，擦白癬风，紫茄蒂粤硫黄末，擦紫癬风，取其散风毒瘀血也，丹方治脑疽初起，用茄蒂烧灰存性，酒服，未溃即消，又方用茄蒂中骨七枚，生何首乌一紮煎服，连进三服即愈。

（苦瓠（即细颈葫芦）〔苦寒有毒。本经治大水面目四肢浮冷鱗下水令人吐。发明，瓠有甜苦二种，甜者虽言无毒，亦不利人，扁鹊云：患脚虚胀者，不得食之，患永不差，苦者尤伤胃气，不可轻试，凡苦寒药，皆能伐胃，不独瓠也，本经治大水浮肿，又云：下水令人吐，大伤中气，今人治黄瘴水气，大小便不通，或浸火酒饭上蒸，或实糖霜约存性，必暴病实证，庶可温味鷄若久病胃虚误服，必致吐利不止，往往致毙，可不慎欵，其子煎汁，或酒浸，治鼻塞气塞，少少滴入，又目疾努肉，血 胬丑亦有用者，取苦寒以降火也。长柄葫芦，烧灰存性，腋下瘰癧研末擦之，以愈为度。

(冬瓜子(冬瓜仁))〔甘寒，子甘平无毒。本经令人悦泽，好颜色，益气不饥，轻身耐老。发明，冬瓜利大小肠，压丹石毒，其子治肠痛，去面黧黑，润肌肤及作面脂，即本经悦泽好颜色之用也。瓜练绞汁服，治五淋，压丹石毒。

(越瓜(即菜瓜，俗名生瓜，长可尺馀，有青白二色，青者尤胜。))〔甘平小毒。发明，越瓜生於越中，今湖州等处最多，仅供蔬菜，故名菜瓜，生食动气，令人心痛，脐下症结，脚弱不能行，天行病後，不可食，惟解酒毒，利小便宜之，烧灰敷口疮，及阴茎热疮，以其能解热毒，收湿气也。

(胡瓜(今名黄瓜，张骞使西域得种，故名胡瓜，隋时避石勒名，改呼黄瓜，至今因之。))〔甘寒小毒。发明，黄瓜甘寒，故能清热利水，善解火毒，北人坐卧坑床，故以此为珍品，南人以之供蔬，甚不益人，多食动气，发寒热，发疮疥，发脚气，令人虚热上逆，天行後不可食，小儿切忌，作泻生疳，其治咽喉肿痛，用老黄瓜去子，以芒硝填满，阴乾为末，每以少许吹之，杖疮 肿，取黄瓜入磁瓶中，河水浸之，每以水扫疮上立效，火眼赤痛，老黄瓜縑去绒，入芒硝令满，悬阴处，待硝出刮下，磁罐收 I4，留点眼甚效，汤火伤灼，五月五日，以黄瓜捣碎入瓶内，封挂檐下，取水刷之，皆取其甘寒以解毒也。

(南瓜(种出南蕃故名))〔甘温有毒。发明，至贱之品，食类之所不屑，时珍既云：多食发脚气黄痒，不可用羊肉食，令人气壅，其性滞气助湿可知，何又言补中益气耶，前後不相应如此。

(丝瓜〔甘寒无毒。发明，丝瓜嫩者寒滑，多食泻人，蔬菜中最不足取，其老者经络贯串，房隔联属，故能通人经脉支络，而解热消肿， 毒杀虫，及治诸血病，故痘疮不快，用老丝瓜近蒂三寸，连皮烧灰存性，为末，砂糖水服甚效，以其甘寒解毒，而无滑泻之虞也，其立冬後小丝瓜，约入朱砂，服之能稀痘，其丝瓜藤，取近根三五寸，烧灰存性，为末治鼻渊时流臭浊水，酒调日服方寸匙效，其叶捣汁生服，解一切蛇伤之毒，即以滓 C6 伤处，乾即易之。

(苦瓜(一名锦荔枝))〔苦寒无毒。发明，锦荔枝，有长短二种，生青熟赤，生则性寒，熟则性温，闽粤人以长者去子，但取青皮煮肉充蔬，为除热解烦，清心明目之品，短者性温，其子苦甘，内藏真火，故能壮籊益气，然须熟赤，方有殊功。

(紫菜〔甘咸寒无毒。发明，凡癭结积块之疾，宜常食之，咸能坚之义，多食令人腹痛，发冷气，吐白沫，饮热醋少许即消。

（石花菜〔甘咸寒滑无毒。发明，石花煮肉，夏月必冻，下部虚寒，及脾气不充者，勿食。

（木耳〔甘平小毒。发明，木耳禀湿土之气，而生於朽株，故有衰精冷肾之患，然治痔疮 肿，崩中漏下大验，俱炒见 升翮酒服方寸匙效。

（桑耳（桑上寄生）〔甘平有毒，有桑蛾桑鸡桑黄桑巨等名。本经黑者主女子漏下，赤者治血病，症瘕积聚，阴痛阴癆，寒热无子。发明，桑耳凉润，善 子藏，中风热，不但主漏下血病，并可以治寒热积聚，积聚去，不难成孕，本经专取黑者瞽肾，赤者走肝，补中寓泻，泻中寓补之机，具见言外矣，其黄熟陈白者，止久泄益气，金色者，治癖饮积聚，及肠风泻血 五痔下血，血 虚劳，咽喉 痛，一切血证，咸宜用之。槐耳，治五痔脱肛。柳耳，治反胃吐痰。柘耳，治肺痛 吐浓血，不问已成未成，皆可用之。

（香蕈〔甘平无毒。发明，诸蕈禀土之热毒，浮长所以有毒伤人，惟香蕈 木上糯米种出，大益胃气，与蕈菰鸡儂，性味不殊，蕈菰亦埋桑楮诸木於土中，浇以米泔而生，其长大色白，柔软中空，如鸡腿者，名鸡腿蕈菰，状如羊肚，有蜂巢眼者，名羊肚菜，其出云南，生沙地间，高脚伞头者曰鸡儂菜，皆能益胃清神，蕈菰兼能化痰，鸡儂兼能治痔，一得桑楮馀泽，一锤山川璣气，故其性各有不同耳。

（土蕈（蕈通作菌）甘寒有毒。发明，处处山中有之，以其得岚嶂郁蒸之气而生，助长湿热最甚，过食令人腹痛颅胀，或发痰气呕逆，其在初春蛰虫未起之时，为毒尚浅，夏秋湿热盛行之时，毒邪尤甚，以其多有蛇 I2 之毒也，即生朽株上者，除槐榆松柳杉桑及 芦根者，食之无虞，然日久虫生味苦，亦不宜食，他如皂荚苦竹茅根生者，不无小毒，食之多发疮疥，而生於枫树上者，食之毒攻心，包令人笑不止，急以苦茗地浆，或生白矾，研新汲水解之，诸菌之可食者，首推雷蚤菌，次则糖菌松花菌，味璠鲜美，若味苦或辣，皆为有毒，切不可食，至如光白如银，中夜有光，上有毛，下无纹，底无赠 I5，仰卷色赤，欲烂无虫，洗之水黑煮之不熟者，并有大毒伤人，中其毒者，非地浆清粪，不能救之，昔闻有人得一大菌，光润可爱，置之瓶中，蝇蚋扑上即死，究其所得之处，乃在古冢穴中，洵为矮枋之毒无疑，今人煮菌，每以银饰并灯心草置锅中，但验其银色黑者，即为有毒，近见食蕈而死者，与河豚无璠，特表而出之。

果部

（李根白皮〔苦微咸寒无毒，炙黄用。发明，药性论云：入药用苦李根皮，而仲景治奔豚气，贲豚丸，用甘李根白皮，时珍疑为二种不知仲景言甘，是言李之甘，药性言苦，是言根之苦，但宜用紫李根，则入厥阴血分，若黄李根，则入膻明气分矣，别录治消渴奔豚，大明治赤白痢下，千金烧存性，敷小儿丹毒，甄权治消渴脚气，孟诜治妇人赤白带下，皆取苦咸降逆气也，李核仁，苦平入肝，疗僵仆瘀血骨痛，又能清血海中风气，令人有子，故承泽丸用之，其性散结，故能解硫磺白石英附子毒，为末和鸡子白敷面，一宿即落，千金方也，黄帝云：李子不可和白蜜食，蚀人五内。

（杏仁〔苦辛甘温小毒，汤泡去皮尖，研如泥，用紫仁者有毒伤人，凡果花六出者必双仁，得纯阴之气也，本经主 逆上气雷鸣，唯 下气，产乳，金疮寒心贲豚。发明，杏仁入手太阴经，辛能横行而散，苦能直行而降，遂为散邪降气，定喘泄滞，散结润燥，除肺中风热 嗽，总不出本经主治也，千金以童便浸七日研如泥，治 嗽寒热，仲景麻黄汤用杏仁者，为其利气泻肺解肌也，至於陷胸麻仁等圆，皆熬黑研臑如油，则知此物之性，愈熬黑愈润下矣，入肺寒喘逆发散药，连皮用之，又能治疮杀虫，用其毒也，本经治金疮寒心者，伤处风藉内入胞络，而心下恶寒，用以涂封疮口，拨散风热之邪也，言治贲豚者，辛能散结，润能下气也，元素言润大肠气秘，之才言解锡毒，别录言杀狗毒，炒香消狗肉，及索粉积，故六神曲用之，扁鹊云：杏仁不宜久服，令人面目须发落，耗气之验也，今人以之混治阴虚喘嗽，转耗胸中大气，为患不浅，亡血家尤为切禁，以其味辛性温，大能破血也，双仁者捣烂，以车脂调涂， 断入肉，及箭镞在咽隔诸隐处，敷之即出，巴旦杏仁，则甘平无毒，能止 下气，消心腹逆闷，杏实味酸，伤人筋骨，生者尤甚。

（梅〔I7 梅〕酸平无毒。本经主下气除热烦满，安心止肢体痛，偏枯不仁死肌，去青黑痣蚀恶肉。发明，梅花开於冬而实熟於夏，得木之全气，故其味最酸，人舌下有四窍，紫窍通胆液，故食则津生，类相感应也，所主之病，皆取酸收之义，梅之种类最多，惟 I6 梅最胜，相传是真武折梅枝插 I7 树株而誓曰：吾道若成，花开果实，其种从均州太和山来，I6 即榆树中之一种，其梅如杏，而松脆琿常，故近世谓之消梅，食之开胃生津，清神安睡，乃 I6 之本性也，本经，下气除热，烦满安心，止肢体痛，皆指陈藏者而言，若青梅则凝涩滞气，决非偏枯不仁者所宜，凡古

食菜果皆尔，不独青梅为然，乌梅酸收，益津开胃，同建茶乾姜，治休息痢，能肺涩肠，止呕汗，定喘安，仲景治厥，乌梅丸用之，虫得酸即止，用丸不用汤者，欲留有形之物，入於虫口也，今治血痢必用之，中风蚕痰，喉肿痛痰厥僵仆，牙关紧闭者，取乌梅擦牙龈即开，血痢不止，以乌梅烧存性，米汤服之渐止，恶疮麤肉亦烧灰研敷，恶肉自消，此即本经去死肌恶肉之验，又丹方治女人脚上鸡眼，乌梅肉饭上蒸烂，和米醋研如糊，涂上一夕即去。白梅咸酸，主中风牙关紧闭，擦牙根，涎出即开，去麤肉，方多用之，竹木刺在肉中者，嚼敷即出。梅核仁，明目益气，除烦热，能清妇人子藏中风积滞，千金承泽丸用之，梅叶煮汁，治休息痢，及乾霍乱效，以之渍水洗葛则不脆，洗夏衣生霉点即去，有验。

（桃仁〔苦甘平无毒，去皮尖生用即和血，连皮尖炒用即破血，同乾漆拌炒，大破宿血，双仁者有毒勿用，本经主瘀血血闭，症瘕邪气，杀三虫。发明，桃仁入手足厥阴血分，为血瘀血闭之专药，苦以泄滞血，甘以生新血，必竟破血之功居多，观本经主治可知，仲景桃核承气当汤，皆取破血之用，又治热入血室，瘀积症瘕，经闭疟母，心腹痛，大肠秘结，亦取散肝经之血结，熬香治偃疝痛痒，千金法也。桃实甘酸，多食令人腹热作泻。桃奴杀百鬼精物，疗中恶腹痛，瘀血症坚，破血酒磨服，止血烧灰服。桃树上襟，最通津液，能治血淋石淋，痘疮黑陷，必胜膏用之。桃叶治传尸，有水灸法，方用桃叶一斗，艾叶厚朴各二絮，分二囊盛置，以火酒数斤煮沸，更迭煮药，熨患人背脊，酒尽为度，不过三次，瘵虫永绝，又疮中小虫捣烂涂之。

（栗〔咸温无毒。发明，栗，肾之果也，肾病宜风乾者食之，若脾肾虚寒暴注，须燥熟食之，栗楔一球，三颗中扁者，疗筋骨风痛，又能破冷併癖，生嚼啣刺，出箭头栗，肉上薄皮也，烧存性，治骨鲠在喉，吹入即下，栗晓煮汁，治反胃消渴，毛球，外刺包也，煮汁洗火丹毒肿，栗花治伧，栗树皮煮汁洗沙虱溪毒，并丹毒疮毒，根治偏坠肾气，酒煎服之。

（大枣〔甘平无毒，入药取大红枣，擘去核用，多食令齿生间隙本经主心腹邪气，安中养脾气，平胃气，通九窍，助十二经，补少气少津液，身中不足，太蚤四肢重，和百药。发明，枣属土而有火，为脾经血分药，甘先入脾，故用姜枣之辛甘，以和荣卫也，仲景治奔豚，用滋脾土，平肾气也，十枣汤用以益土，胜邪水也，而中满者勿食，故仲景建中汤，心下痞者，殊饴枣，与甘草

同例，此得用枣之法矣，金匱治妇人藏燥悲愁欲哭，有甘麦大枣汤，亦取其助肝脾肺三经之津液，以滋其燥耳，本经主心腹邪气，亦是和荣卫邪之义，平胃气者，以其甘温健端，善平胃中敦阜之气也，素问以枣为脾家之果，故本经又主身中不足，大蚤四肢重用此补益脾津，而神气自，肢体自捷矣，古方中用大枣，皆是红枣，取生能散表也，入补脾药，宜用南枣，取甘能益津也，其黑枣，助湿中火，损齿生虫，入药非宜，生枣多食，令人热渴气胀，瘦人多火者，弭不可食。

（梨〔甘微酸寒无毒。发明，别录着梨，止言其害，不录其功，盖古人论病，多主伤寒客邪，若消痰降火，除客热，止心烦，梨之有益，盖亦不少，近有一人，患消中善饥，诸治罔效，因烦渴不已，恣梨不彻，不药而神，一妇郁抑成劳，嗽吐血，右侧不得贴席者半年，或令以梨汁，顿热服盏许，即时吐稠痰，结块半盂，是夜便能向右而卧，明日复饮半盏，吐痰如前，已後饮食渐增，虽寻常食品，单刀直入，可以立破碲備饔而梨之种类最多，惟乳梨鹅梨消梨，可以疗病，然须审大便实者，方可与食，元气虚者，不慎而误之，往往成寒中之患，岂可概谓食之有益乎。

（木瓜〔酸温无毒。发明，木瓜酸收下降，所主霍乱转筋，吐利脚气，皆取收摄脾胃之湿热，非肝病也，转筋虽属风水行脾，实由湿热，或寒湿之邪，袭伤脾胃所致，用此理脾而伐肝也，多食木瓜，损齿及骨，皆伐肝之明验，患头风人，以鲜者放枕边，引散肝风，日久渐安，凡腰膝无力，由於精血虚阴不足者，及脾胃有积滞者，皆不利於酸收也。

（山（即棠球子，俗作山查。）〔甘苦微酸温无毒，去核则不发热，童便浸，姜汁拌，炒黑，去积血甚捷。发明，山入足踵明太阴厥阴三经血分，大能蕃 悦饱本经言其酸冷，然其功长於消肉，积行滞血，性温可知，若胃中无食积，脾虚不能端化，不思饮食者，服之，反克伐脾胃生发之气，良非所宜，炒黑，治产後儿枕作痛，亦以其能消血也，今痢疾初起多积垢者，用姜汁炒，治偏坠疝气，为散酒服，不过半月效，用核九捷，若外感风寒，兼伤饮食，举世以发表消导并进，中气实者，幸而获痊，虚者表邪乘虚陷入於府，而生内变者多矣。东鲁棠球子，酒後嚼数颗良，与糖作膏，尤为精品。

（柰（俗名频波）〔甘温无毒。发明，柰生北地，与南方林檎，同类瑋种，虽有和脾之能，多食令人肺壅肿胀，病人尤当忌食。

（林檎（俗名花红）〔涩温无毒。发明，林檎虽不伤脾，多食令人

发热，以其味涩性温也，病人每好食此，多致复发，或生痰涎而为逆，壅闭气道使然，其核食之烦心助火可知。

（柿蒂〔涩平无毒，柿蟹同食，则吐利腹痛，木香可解。发明，柿之生青熟赤，生涩熟甘，浑是阴内籀外之象，独蒂之涩，始终不改，故取以治阴内籀外之病，济生方治癯逆，专取柿蒂之涩，以内蕴之热，丁香生姜之辛，以散外郁之寒，深得寒热兼济之妙用，尝考古方中有单用柿蒂，以降逆气者，是以丹溪，但执以寒治热之理，而不及从治之法，矫枉过矣，至三因方，又於济生方中，加良姜之类，是真为寒，而反助其热乎。其乾柿白霜，专清肺胃之热，在元气未漓，可胜寒润者，用之固宜，但虚劳烦嗽喘乏，得此郁闭虚籀，病根日固，与埋薪灰烬何理。

（安石榴〔子甘酸皮涩温无毒。发明，榴味甘酸，具木火之象，故多食伤肺损齿，而生痰涎，其皮涩温，能治下痢滑脱，一种小者曰酸石榴，治痢尤捷，千金治痢方皆用之，酸兼收，故能止下痢漏精，崩中下血，丹方以酸石榴，连皮子捣汁，入姜茶煎，治寒热利，又久痢用榴皮烧灰，人参汤下一钱，屡验。榴花曝乾，研细吹鼻，止瀉 t，千瓣者更良，功在山茶花之上。

（橘皮〔苦辛温无毒，产粤东新会，陈久者良，阴虚乾，蜜水制用妇人乳房壅癖，醋拌炒用。本经主胸中痰热逆气，利水谷，久服去口臭，下气通神。发明，橘禀东南籀气而生，故以闽粤者最胜，其淮而北，则变为枳，此地气使然，与人之乡音习俗无理，橘之文采焕发於外，故其功用，都在於皮，专行脾肺二经气分，本经主治胸中痰热逆气，为消痰喘脾之要药，留白则补脾胃，去白则理肺气，同人参白术则补脾胃，同人参甘草则补肺，独用则泻肺损脾，其治百病，总是取其理气燥湿之功，同补药则补，同泻药则泻，同升药则升，同降药则降，脾乃元气之母，肺乃摄气之，故为二经气分药，但随所配，而补泻升降也，同生姜则止呕，同半夏则豁痰，同杏仁治大肠气秘，同桃仁治大肠血秘，皆取其通滞也。橘红专主肺寒嗽多痰，虚损方多用之，然久嗽气泄，又非所宜，按橘皮下气消痰，其酿生痰聚饮，一物而性之殊理如此。

（青橘皮〔辛温无毒，醋炒用，疹去酸水，作四界者，曰莲花青皮，细如豆者，为青皮子，中有小橙，莫能辨别。发明，青橘皮古方所无，至宋时医家乃用之，入足太阴厥阴，破滞气，削坚积，及小腹疝疼，用之以 q 二经，行其气也，小儿消积多用之，青皮最能发汗，多汗者勿用，久疟热甚，必结癖块，宜多服清脾

饮，内有青皮 Q 肝邪，则癖自不结也，中气虚人禁用，以其伐肝大甚，而伤生发之气也。

（橘核〔苦温无毒，去晓焙香，研碎用，细者为橘核，粗即橙核。发明，橘核碎降，入足厥阴，与青皮同功，故治腰痛痛疝在下之病，不独取象於核也，然惟实证为宜，虚者禁用，以其味苦，大伤胃中冲和之气也。

（橘叶〔苦平无毒。发明，橘叶苦平，导胸膈逆气，消乳痛，捣烂和面，熨伤寒胸膈痞满，又治肺痛，绞汁一盞服，吐出脓血愈。

（柑〔辛苦微寒无毒。发明，柑皮产广东化州者最胜，与橘皮虽同，为下气之品，然性之温寒各理，故开宝取利，肠中热毒，解丹石，止暴渴，利小便，皆取辛寒以散热滞也，世罕知用，惟千金方中用之，云甘皮者即此。

（橙〔酸寒无毒。发明，橙性酸寒，方药少用，其鲜者惟杀鱼蟹毒，和盐 I4 食，止恶心，解酒病，疰寒热禁食，以其酸寒能滞邪气也，其核治闪挫腰痛，炒研酒服三钱即愈。

（柚〔酸寒皮甘辛无毒。发明，柚能解酒，辟饮酒人口气，皮能下气化痰，与金橘性相类，但金橘甘酸，下气尤捷。

（柑椽（柑椽旧作枸椽，字形相似之误。）〔辛苦甘温无毒。发明，柑椽乃佛手香椽紫种，性味相类，故纲目混论不分，盖柑者佛手也，专破滞气，今人治痢下後重，取陈年者用之，但痢久气虚，非其所宜，椽者香椽也，兼破痰水，近世治嗽气壅，亦取陈者，除去穰核用之，庶无酸收之患，丹方治鼓胀诸药不效，用陈香椽一枚连穰，大核桃肉二枚连皮，缩砂仁二钱去膜，各约存性为散，砂糖拌调，空腹顿服，服後水从脐出，屡验。

（金橘（一名金柑）〔酸甘温无毒。发明，金橘形如弹丸，金柑形如牛鞞，一皆酸甘香窠，并能下气快膈，止渴解醒，而圆者尤佳。

（枇杷叶〔辛苦平无毒，刷去毛，蜜炙用。发明，枇杷味甘色黄，为脾家果，然必璫熟，乃有止渴下气，润五藏之功，若带生味酸，力能助肝伐脾，食之令人中满泄泻。其叶气味俱薄，故入肺胃二经，治夏月伤暑气逆最良，近世治劳嗽，无不用之，盖取其和胃下气，气下则火降痰消，胃和则呕定嘔止，然胃寒呕吐，及风寒嗽忌之。其核大寒而伐肝脾，以之同落苏入麸酱，则色青翠，同蟹入锅煮，则至熟不赤，性寒走肝可知。

（杨梅〔甘酸温无毒。发明，杨梅为心家血分之果，兼入肝脾心

包，能止渴除烦，烧灰则断痢，盐藏则止嘔，呕消酒，但血热火旺人不宜多食，恐动经络之血而致]，其性虽热，而能从治热郁解毒，其根皮煎汤，能解砒毒，烧灰油调涂汤火伤，核仁疗脚气，然须多食，以柿漆拌核，爆即自裂也。

（樱桃(一名含桃)〔甘热小毒。发明，樱桃属火而发湿热，旧有热病及喘嗽者，得之立发，一种小者，名山樱桃，性味甘平而不发热，能止肠 滑精，岂以形之不材，而反食之无害耶，其核今人用以升发麻疹，力能助火，大非所宜，在春夏尤为切忌。

（银杏(俗名白果)〔甘苦平涩无毒。发明，银杏定喘方用之，生嚼止白浊，降痰消毒杀虫，涂鼻面手足，去蓬疱，蒿借，生捣能浣油腻，同水捣浆衣，杀虫虱，去痰涤垢之功，可例推矣，熟则壅遏闭气，多食令人肿胀昏闷，昔有饥者，薄暮食此过多，次日胀闷欲死，急以鹅翎粤香油探吐，方可得生，粪清灌之亦生，取其能降泄也。

（胡桃(一名核桃，又名羌桃。)〔甘平温无毒，入药连皮用。发明，补骨脂属火，能使心包与命门之火相通，胡桃属水，润燥养血，佐补骨脂，有水火相生之妙，胡桃肉类三焦，而外皮水汁皆青黑，故能通命门，助相火同补骨脂杜仲青盐，名青蛾丸，治肾虚腰痛，以其能补肾也，同人参名应梦散，治肺寒喘嗽，以其能敛肺也，同生姜咀嚼，亦治寒痰喘嗽，若多食动风，脱人眉毛，详其同钱细，即与铜俱化，与甘蔗同嚼，则蔗渣消融，其消肺烁肝可知，丹方用其煨烧令黑，和松脂傅瘰疬有效，又以连皮胡桃肉，同贝母全蝎枚数相等蜜丸，治鼠 痰核，总取以通郁结也，但肺有痰热，命门火炽者勿食，其煨烧灰存性治乳壅，取灰末二钱，酒调服之，未肿即消，已溃即，但不可以其 衣即易毁，青胡桃皮，涂髭发皆黑。

（长生果(一名落花生)〔甘温无毒。发明，长生果产闽地，花落土中即生，从古无此，近始有之，味甘气香，能健脾胃，饮食难消喘者宜之，或云与黄瓜相反，予曾二者并食，未蒙其害，因表出之。

（I8I8 葡萄〔甘微咸温无毒。发明，I8I8 葡萄，似葡萄而 I8 细，故有 I8I8 之名，生於漠北，南方间亦有之，其干类木而系藤本，其子生青熟赤，乾则紫黑，能摄精气归宿肾藏，与五味子功用不甚相远，凡藤蔓之类，皆属於筋，草木之实，皆誓於藏，不独此味为然，此物向供食品，不入汤药，故本草不载，近时北人以之强肾，南人以之稀痘，各有攸宜，强肾方用 I8I8 葡萄人

叁各一钱，火酒浸一宿，侵晨涂手心，摩擦腰脊，能助膂力强壮，若卧时摩擦腰脊，力助箴事，坚强服之，尤为得力，稀痘方用 I818 葡萄一岁一钱，神黄豆一岁一粒，杵为细末，一簪夜蜜水调服，并擦心窝腰眼，能助肾祛邪，以北地方物，专助东南生气之不足也，然惟稟质素弱者，用之有益，若气壮偏箴者勿用，恐其助长淫火之毒也。

（橡实〔苦温无毒。发明，橡实消谷止痢厚肠胃，令人强健，且能治痔漏脱肛，千金方治石痈坚硬如石，不作脓，用橡子一枚，粵醋於石上磨汁涂之乾则易，不过十度即平，共礲为散，及煮汁服，止下痢并染须发。

（槲皮（一名赤龙皮）〔苦涩无毒。发明，槲皮煎服除虫，及漏恶疮甚效，能治赤白痢肠风下血，肘後方治下部败烂疮，赤龙皮散以之为君，千金方治附骨疽毒疾，及虫毒多用之，皆取苦涩化毒也。

（窝枝〔肉甘温核涩无毒，治疔取建产润肩之核良。发明，窝枝实气味纯箴，能散无形之滞气，瘤赘赤肿宜之，多食发热，烦渴口乾 而核入厥阴经，行散滞气，其实双结而核似睾丸，故治偃疔囊肿，有述类象形之义，时珍治偃疔气刺痛，妇人血气刺痛，小而肉似龙眼，其核尖小，仅堪醋磨疗癬，治疔无效。

（龙眼（俗名圆眼）〔甘平无毒，桂产者佳，粤东者性热，不堪入药。发明，龙眼补血益肝，同枸杞熬膏，专补心脾之血，归脾汤用之，治思虑伤心脾，皆取甘味归脾，能益人智之义，然中满家呕家勿食，为其气壅也，师尼寡妇勿用，以其能助心包之火，与三焦之火相煽也。

（橄榄（一名青果）〔涩甘温无毒。发明，橄榄先涩後甘，生津止渴，开胃消痰，醉饱後及寒痰结嗽宜之，热嗽不可误食，病人多食，令气上壅，以其性温而涩，聚火气於胃也，又能消酒，解 鮫河豚诸鱼蒺躄，观朱鱼食橄榄查即毙，能解鱼毒可知，故嚼汁咽之，能治鱼骨鲠有效，患痘疮者宜多食，以其解毒而助胃中温和之气，令痘起发也，又核烧灰蜜丸，同黄独服能稀痘，但性专搜涤胎毒，过服令人呕泻，婴儿初生，胡桃肉连皮三枚，橄榄核烧灰一枚，朱砂雄黄各一分，研细和甘草汁，生白蜜绞去滓，开乳前顿热服之，可代化毒丹，但化毒丹治胎热面赤，此治胎寒面白，不可混也，又灰末敷金疮无瘢，生核磨水，磨瘢渐灭。

（榧子〔甘涩温有毒。本经主腹中邪气，去三虫蛇螫蛊毒，鬼茆伏尸。发明，榧实肺家果也，性温散气，故能去腹中邪气，三虫

诸疾，火炒食之，引火入肺，多食则大肠受伤，小儿黄瘦有虫积者宜食，与使君子同功，观本经主治可知。

（松子〔甘温无毒。发明，海松子甘润益肺，清心止嗽润肠，兼柏仁麻仁之功，温中益阴之效，心肺燥痰，乾之良药也。

（槟榔〔苦辛温无毒。发明，槟榔泄胸中至高之气，使之下行，性如铁石之砵重，能坠诸药至於下璫，故治冲脉为病，逆气急，及治诸气壅腹胀後重如神，胸腹虫食积滞作痛，同木香为必用之药，其功专於下气消胀，逐水除痰，杀虫治痢，攻食破积，止疟疔疝脚气，瘴疔若气虚下陷人，及隔上有稠疾结气者得之，其痞满昏塞愈甚，又凡泻後疔後虚痢，切不可用也，闽广瘴毒之乡人，常食此，必以叶裹嚼之，所云饱能使之饥，醉能使之醒者，以其下气也，云饥能使之饱，醒能使之醉者以叶辛温，能开发中外之气，以散瘴疔之邪也。

（大腹子（即大腹槟榔）〔辛涩温无毒。此味与槟榔，皆性坚难切，须用滚水泡渍切之，若以水浸浊满，不但失其性味，反有伤於胃气也。发明，大腹子偏入气分，体丰湿盛者宜之，夫槟榔偏主血分，腹满多火者宜之，时珍谓大腹与槟榔同功，似未体此。

（大腹皮〔辛涩温有毒，鸩鸟多集其树上，宜酒洗後，再以豆汤洗过用，其内粗者耗气，宜摘去之。发明，槟榔性砵重，泄有形之积滞，腹皮性轻浮，散无形之滞气，故痞满膨胀，水气浮肿，脚气壅逆者宜之，惟虚胀禁用，以其能泄真气也。

（马槟榔〔苦甘寒无毒。发明，马槟榔生滇南夷地，不入汤药，热病食数枚，冷水下之，肿毒恶疮，嚼一枚并涂肿处，产难临时细嚼数枚，并花水送下，须臾立产，再以四枚去晓，紮手各握二枚，恶水自下，欲断产常嚼二枚，久则子宫冷，自不孕矣。

（无花果〔实甘平，叶微辛无毒。发明，无花果出云南，扬州亦多有之，今隸楚闽越人家折枝插成，枝柯如枇杷树，三月发叶，五月不花而实，实出枝间，状如木馒头，熟则紫色软烂，其味如梨而无核也，食之开胃止泄，治咽喉痛，叶主五痔肿痛，煎汤频薰洗之。

（枳（一名鸡距子，俗名蜜屈律。）〔甘平无毒。发明，枳金坐也，本草止言木能败酒，屋外有此木，屋内酿酒皆不佳，丹溪治酒病，往往用其实，又能止渴除烦，去膈上热，润五藏，利大小便，多服发虫，以其大甘，助湿热之所化也。

水果部

（西瓜〔甘寒无毒。发明，西瓜绀色赤味甘，能引心包之热，从

小肠膀胱下泄，以其得西方金气於三伏中，故能解太籐籐明中，及热病大渴，故有天生白虎汤之称，而春夏伏气发瘟热病，觅得隔年藏者之，如汤沃雪，缘是世医常以治冬时伤寒坏病烦渴，从未见其得愈者，良由不瞽天时，不明郁发之故耳，近有舶上来者，五月便熟，不必觅隔年藏者，方宜时世之不同若此。

（瓜子仁〔甘淡微温无毒。发明，西瓜甘寒降泄，子仁甘温性升，以中藏烈日之气，不无助火之责，其开豁痰涎，是其本性，世人咸谓瓜子生痰，安有甫入口而便变痰涎之理，按相感志云：食西瓜後食其子，即不噫瓜气，其温散之力可知，纲目言其主治与甜瓜仁同，岂甜瓜仁亦为生痰之物耶。

（甜瓜蒂（俗名苦丁香）〔苦寒有毒，熬黄用。本经主大水身面浮肿，下水杀虫毒，咳逆上气，及食诸果，病在胸腹中，皆吐下之。发明，酸苦涌泄为阴，仲景瓜蒂散，用瓜蒂之苦寒，合赤小豆之酸甘，以吐胸中寒邪，金匱瓜蒂汤，治中无汗，今人罕能用之，又搐鼻取头中寒湿黄瘁，得麝香细辛，治鼻不闻香臭，瓜蒂乃籐明除湿热之药，能引去胸膈痰涎，故能治面目浮肿，咳逆上气，皮肤水气，黄瘁湿热诸证，即本经主治也，凡尺脉虚，胃气弱，病後产後，吐药皆宜戒慎，何独瓜蒂为然哉，故隔上无热痰邪热者切禁。

（甜瓜子（即甜瓜瓣）〔甘寒无毒。发明，甜瓜仁专於开痰利气，别录治腹内结聚，破溃脓血，为肠胃内痛要药，千金治肺痛，有苇茎汤，肠痛有牡丹大黄汤，予尝用之，然必黄熟味甜者，方不伤胃气，若生青味苦力劣，不堪入药，其绛亦能去暑，然脾胃虚人食之，每致泻痢，不可不知。

（蒲桃（俗名葡萄）〔甘寒无毒，本经治筋骨湿，益气力，强志，令人肥健，耐饥忍风寒，可作酒。发明，葡萄之性寒滑，食多令人泄泻，丹溪言东南人食之多病热，西北人食之无恙，盖能下走渗道，西北人禀气厚，故有本经所主之功，无足璿也。

（甘蔗〔甘平无毒。发明，蔗，脾之果也，其浆甘寒，能泻大热，煎炼成糖，则甘温而助湿热也，蔗浆消渴解酒，自古称之，而孟诜乃为共酒食发痰者，岂不知其有解酒除热之功耶，日华子又为砂糖能解酒毒，则不知既经煎炼，便能助酒为热，与蔗之性璿矣，即如甘草遇火则热，麻油遇火则冷，此物性之璿，医者当知，近世用以捣汁治痢，服之有效，以其甘寒养胃，而清湿热也。

（沙糖（色黑如油者是）〔甘温无毒。发明，沙糖性温，能和脾

缓肝，故治脾胃，及泻肝药，用为先导，今人好吸 受其毒者，用此点汤解之，但性助湿热，不可多食，熬焦治产妇败血冲心，及虚羸老弱，血痢不可攻者最效。

（石蜜〔即冰糖也，散白如霜者曰糖霜，与山蜂蜜结石上者不同。〕甘平无毒。发明，凝结成块，如石者为石蜜，轻白如霜者为糖霜，比紫沙糖稍平，功用虽同，但白入气分，紫入血分为理，白糖霜亦能解 扭 r，惟色黄者性热，有湿热者远之，世言糖性湿热，多食令人齿齲 i，近见患口疳者，细嚼冰糖辄愈，取其警疳以磨湿热凝滞也，又暴得咳嗽，吐血乍止，以冰糖与燕窝菜同煮连服，取其平补肺胃，而无止截之患也，惟胃中有痰湿者，令人欲呕，以其甜腻恋膈故也。

（莲藕〔甘平涩无毒。发明，莲出淤泥，而无浊气沾染，其根通警诸窍，联藕调雀褓允为交媾黄宫，通调津液之上品，入心脾血分，冷而不泄，涩而不滞，产後血 ，及血淋尿血宜之，新产生冷皆忌，独生藕不禁，为其能止热渴，破留血也，生食止霍乱虚渴，蒸食开胃实下焦，捣浸澄粉服食，治虚损失血，吐利下血，又血痢口噤不能食，频服则结粪自下，胃气自开，便能进食，但市者皆豆麦菱粉伪充，不可混用。藕节之味大涩，能止骤脱诸血，产後血 ，隔水顿热，和童子小便饮之，一人患血淋胀痛，百药不应，以生藕汁调发灰服之，三日血止痛除，以其性专散血，而无伤耗真元之患也。

（莲实〔甘平涩无毒，去心中苦蕒，则不伤胃。发明，莲子得水土之精英，补中养神益气，清心固精止泻，除崩带赤白浊，能使心肾交而成既济之妙，昔人治心肾不交，劳伤白浊，清心莲子饮，补心肾益精血，有瑞莲丸，皆取其补益黄庭，实堤御水之义。

（石莲子〔甘寒无毒。发明，石莲子本莲实，老於莲房，墮入淤泥，经久坚黑如石，故以得名，为热毒噤口痢之专药，取水土之馀气，补助脾阴而涤除热毒，然必兼人参之大力，开提胃气方始克应，若痢久胃气虚寒，口噤不食，则为戈戟也，况乎世鲜真者，今药肆中乃以一种水实伪充，其子出自粤东，大苦大寒，大伤胃气，医者不察，误投伤残之躯，往往轻者为重，重者致毙，至於肾虚精滑之人，误认髓藏有热，而峻用苦寒，铲伐虚籛，精愈不能收摄，得无虚虚之患乎。

（莲蕊须〔甘涩温无毒，忌地黄 [。发明，莲须清心通肾，以其味涩，故为秘蓄精气之要药，三因固真丸巨胜子丸用之，然惟欲勤

精薄者为宜，亢籊不制者勿用，恐其兜涩为患也。莲花性味与须相类，惟取白花将开者，阴乾入药，久服延年不饥，故经进萃仙丸用之。

（莲房〔苦涩温无毒。发明，莲房入厥阴，功专止血，故血崩下血溺血，皆烧灰用之，虽能止截，不似 8 灰之兜塞也。

（荷叶〔苦涩平无毒。发明，荷叶得清震之气，故洁古积术丸方，用荷叶烧饭为丸，东垣治雷头风证，头面肿痛绉衷，憎寒发热，状如伤寒证，在三籊，不可过用寒药，清震汤治之，用荷叶升麻苍术煎服，又痘疮为风寒外袭，而变黑倒靨，闻人规用荷叶合僵蚕，解结滞之气，而痘自起，又烧灰单服，可消籊水浮肿，入健脾药，但用其蒂，谓之荷鼻，取其味厚胜於他处也，戴元礼云：服荷叶令人瘦劣，非可常服，观丹土缩银法，用荷叶同锻，则银质顿轻，其性之消烁，无有甚於此者。

（蘧实（俗名鸡头实）〔甘平无毒。六经主湿 腰脊膝痛，补中除暴疾，益精气强志。发明，蘧生水中而能益脾利湿，观本经所主，皆脾肾之病，遗精浊带，小便不禁者宜之。

（罍实（俗名菱角）〔甘平无毒。发明，罍实多种，滞气则一，红泻白补，生降熟升，仅供食品，略无取於治疗，患疟病人勿食，过食令人腹满倥胀，古法用麝香点汤解之，近人以砵香磨汁导之，总取芳香散滞之力耳。

（乌芋（俗名羸，又名黑三棱。）〔甘寒无毒。发明，乌芋善毁铜，为消坚削积之物，服丹石人宜之，痘疮乾紫不能起发，同地龙捣烂，入白酒酿绞服即起，又治酒客肺胃湿热，声音不清，及腹中热积蛊毒，丹方治痞积，三伏时以火酒浸晒，每日空腹细嚼七枚，痞积渐消，故有黑三棱之名，凡有冷气人勿食，多食令人患脚气，虚劳咳嗽切禁，以其峻削肺气，兼耗营血，故孕妇血渴忌之。

（慈姑〔苦甘微寒无毒。发明，主治百毒，产後血闷攻心欲死产难胞，衣不出，并生捣汁服之，有脚气痛缓风人勿食，以熟食壅气也，叶治小儿游风丹毒，捣烂涂之即消。

味部

（蜀椒〔辛温小毒，去目勿炒用，蜀产者微辛不辣，色黄者气味微辛，散心包之火最胜，色红者气味辛辣，壮命门之火最强，形如鸽铃者真，以子种出，其叶十三瓣者，蜀椒也，闭口者有毒伤人，误中其毒吐者，地浆水解之。本经主邪气 逆温中，逐骨节皮肤死肌，寒热 痛下气，久服头不白。发明，椒乃手足太阳

少阴厥阴气分之药，禀五行之气而生，叶青皮红，花黄膜白，子黑，其气馨香，能使火气下蓄命门，故本经谓之下气，其主邪气咳逆等证，皆是脾肺二经受病，肺虚则不能固密理，外邪客之为咳逆，脾虚则不能温暖肌肉而为痛等证，其治呕吐服药，不纳者，必有在隔间，但於呕吐药中，加川椒数十粒，盖闻药则动，遇椒则头伏也，故仲景治厥，乌梅丸用之，又能开湿，温中气，助心包命门之火，本经言：久服头不白者，辛温上通肾气之力可知，今乌须发方用之，一人腰痛痰喘，足冷如冰，六脉洪大，按之却软，服八味丸无功，用椒红茯苓蜜丸盐汤下甫二十日而安，但其性辛温气窜，阴虚火旺人禁之。

（秦椒〔辛温有毒，去目炒，去汗取红用，其叶九瓣者秦椒也，闭口者有毒，误食之戟人咽喉气欲绝，或吐下白沫，身体冷，肉桂煎汁饮之多饮冷水一二升，或食蒜，或饮地浆，或浓煎豆泔饮之并解。本经除风邪气，温中去寒，坚齿发明目。发明，秦椒味辛气烈，过於蜀椒，其温中去，除风邪气，治吐逆疝瘕，下肿湿气，皆取辛烈，以散郁热，乃从治之法也，不宜多服，令须发易白，以其气辛，非蜀椒之比，臭毒疮毒腹痛，冷水下一握效，其能通三焦，引正气下恶气可知也。

（椒目〔苦平无毒。发明，椒赤目黑，水能制火故专泻水降火，治肾气逆上喘急，又妊娠水肿喘逆，用椒仁丸，能引诸药下行渗道，所以定喘下水，治肾虚耳鸣，同巴豆菖蒲碾细，以松脂黄芩，溶和为挺，纳耳中播之，一日一易效。

（猪椒根（即蔓椒）〔苦温无毒，其叶七瓣者猪椒也。本经主风寒湿，历节疼，除四肢厥气膝痛，煎汤蒸浴取汗。发明，猪椒根蔓生气臭，故能通经脉，去风毒湿，千金治肝虚劳损，关节骨疼痛，筋挛烦闷，虎骨酒用之，又取枝叶煎熬如饴，治通身水肿，每日空腹食之。

（胡椒〔辛大温小毒。发明，胡椒大辛大热，纯籊之物，走气助火，昏目发疮，多食损肺，令人吐血，心腹冷痛，反胃吐利，霍乱气逆，及鱼鲙宜之，严冬泡水磨墨，则砚不冰，胜於皂水火酒，伤笔易秃也。

（毕澄茄〔辛温无毒。发明，时珍曰：毕澄茄海南诸番皆有之，与胡椒一类繁种，正如大腹之与槟榔耳，曰：向阴生者为澄茄，向籊生者为胡椒，主治与胡椒相类，而热性稍逊，治反胃吐出黑汁，诸药不啖辄用此一味为丸，姜汤服之，痘疮入目，为末以少许吹鼻中，三五次动，鼻塞不通，用此半紫，同薄荷叶三钱，荆

芥穗二钱半，蜜丸瓠实大，时时含咽之，但阴虚血分有热，发热嗽禁用。

（絳茱萸〔辛苦温小毒，拣去闭口者，否则令人躁闷，拣净以滚汤泡七次，去其浊气，则清香扶胃，而无辛燥之患也。本经温中下气止痛，除湿血，逐风邪，开壅理逆寒热。发明，絳茱萸气味俱厚，籐中之阴，其性好上者，以其辛也又善降逆气者，以味厚也辛散燥热，而甄入肝，行脾，本经主温中下气止痛，逆寒热，专取辛温散邪之力，又言除湿血，逐风邪开壅理者，以风湿，靡不由脾胃而入，辛温开发，表宣通，而无拒闭之患矣，至於定吐止泻，理关格中满，脚气疝瘕，制肝燥脾风，厥气上逆，阴寒膈塞，气不得上下，腹胀下痢，及冲脉为病，逆气急，并宜苦热以泄之，东垣云：浊阴不降，厥气上逆，甚而胀满者，非絳茱萸不可治，仲景絳茱萸汤，当归四逆加絳茱萸生姜汤，治厥阴病，及温脾皆用之，寇氏言其下气最速，籐虚人服之愈甚，凡病非寒滞者勿服，按椒性善下，茱萸善上，故服茱萸者，有冲膈冲眼，脱发咽痛，动火发疮之害，其治暴注下重，呕逆吐酸，肝脾火逆之证，必兼苦寒以降之，如佐金丸，治肝火痰喘嘈杂最效，小儿痘疮口，一嚼絳茱萸抹之即开，亦取辛散之意。

（食茱萸〔辛苦大温有毒。本经主心下邪气，寒热温中，逐寒湿，去三虫，久服轻身。发明，食茱萸与絳茱萸，性味相类，功用彷彿，而本经之文，向来错简在山茱萸条内，详其主心下寒热，即孟诜治心腹冷痛之谓，温中逐寒湿脾，即中恶去藏府冷之谓，去三虫，即藏气疗蛊毒飞尸之谓，虽常食之品，辛香助籐，能辟浊阴之滞，故有轻身之喻，已上主治，岂山茱萸能之乎，其治带下冷痢，暖胃燥湿水气浮肿用之，功同絳茱萸而力少逊，多食动目火，目痛者忌之。

（茗〔苦甘微寒无毒，服甥璣仙土茯苓忌之。本经主疮，利小便，去痰热止渴，令人少睡，有力悦志。发明，茗乃茶之粗者，味苦而寒，最能降火消痰，开郁利气，下行之功最速，故本经主疮，利小便，去痰热之患，然过饮即令人少寐，以其气清也，消食止渴，无出其右，合醋治伤暑泄利，同姜治滞下赤白，兼香辟瘴丑治时疫气发热头痛，一味浓煎治风痰，茶之产处最多，惟籐羨者谓之真，凡皆能降火清头目，其陈年者曰腊茶，以其经冬过腊，故以命名，佐蔴寄奴治便血最效，产徽者曰松萝，专於化食，产浙绍者曰日铸，专於清火，产闽者曰建茶，专於辟瘴，产六合者曰苦丁，专於止痢，产滇南者曰普瑛茶，则兼消食辟瘴止

痢之功，蒙山者世所罕有，近世每采石苔代充，误入殊甚，其馀杂茶，皆苦寒伐胃，胃虚血弱之人，有嗜茶成癖者，久而伤精，血不华，色黄瘁，痿弱呕逆洞泄，种种皆伤茶之害，而侵晨啜茗，每伤肾气，酒後嗜茶，多成茶癖，又新茶饮之，令人声音不清，以其能郁遏火邪也，至於精气寒滑，触之易泄者勿食，宜以沙苑用藜点汤代之，茶子味苦气肃，善於降火，专治头中鸣响天白蚁之病，江右人每以打油，味最清香，浸油沐发最佳，取茶子饼，煮汁浇花，以辟盆中之蚯蚓，煎汤涤衣垢，则不退颜色，总取其质之轻清，而不沾滞也。

香木部

（柏子仁〔甘平无毒，蒸熟曝乾自裂，入药炒研用，色黄油透着勿用。本经主蚤悸，益气除风湿，安五藏，久服令人润泽美色，耳目聪明，不饥不老，轻身延年。发明，柏子仁，性平而补，味甘而辛，其气清香，能通心肾，益脾胃，宜乎滋养之剂用之，本经言除风湿者，以其性燥也，别录疗恍惚，及历节腰中重痛，即本经主蚤悸，除风湿也，经疏以为除风湿之功，非润药所能，当是叶之能事，岂知其质虽润，而性却燥，未有香药之性不燥者也，好古以为肝经气分药，时珍言：养心气，润肾燥，安魂定魄，益智神，即本经之安五藏也，昔人以其多油而滑，痰多作泻忌服，盖不知其性燥，而无伤中泥痰之患，久服每致大便燥结，以芳香走气，而无益血之功也。

（柏叶〔节油〕〔苦微寒无毒，酒浸焙熟用。发明，柏叶性寒而燥，大能伐胃，虽有止坏，而无籛生之力，故亡血虚家，不宜擅服，然配合之力，功过悬殊，如金匱柏叶汤，同姜艾治吐血不止，当无止虑矣，若济急方，同黄连治小便血，圣济总录，同芍药治月水不断，纵藉酒之辛温，以行苦寒之势，但酒力易过，苦寒长留，每致絀食作泻，瘀积不散，是岂柏叶之过欤。柏节坚劲，用以煮汁酿酒，去风历节风，烧取其油，疗疮疥癩，柏脂治身面疣，同松脂研匀涂之，数日自落，根白皮，以腊猪脂调涂火灼热油烫疮，能凉血生毛发。

（松脂〔本经名松膏，俗名松香。〕〔苦甘温无毒。本经主痛疽恶疮，头秃白秃，疥瘙风气，安五藏除热，久服轻身，不老延年。发明，松脂得风木坚劲之气，其津液流行皮干之中，积岁结成，芳香燥烈，允为方士辟谷延龄之上药，然必蒸炼始堪服食，本经所主诸病，皆取风燥，以祛湿热之患耳，今生肌药中用之者，取其涩以之也。

（松节〔苦温无毒。发明，松节质坚气劲，久亦不朽，故筋骨间风湿诸病宜之，但血燥人忌服。松花润心肺，益气除风湿，今医治痘疮湿烂，取其凉燥也。

（杉〔辛微温无毒。发明，杉气芬芳，取其薄片煮汤薰洗 10 疮，无不获效，其性直上，其节坚劲，有杉木汤，治脚气痞绝，但下有块如石，方用杉节橘叶各一升，大腹槟榔七枚，连皮碎捣，童便三升，共煮絛半服之，大下三行，气块通散，此郑问美治柳柳州法也，杉叶治风虫牙痛，同芎 细辛煎酒含嗽，杉子治疝气痛，一岁一粒研酒服。

（肉桂〔辛甘大温无毒，去 皮用，凡桂皆忌劳聃勿见火，以辛香得火转烈，恐动阴血也，色深紫而甘胜於辛，其形狭长，半卷而松厚者良，若坚厚味淡者曰板桂，今名西桂，不入汤药，近世舶上人，每以丁皮混充，不可不辨。发明，肉桂辛热下行，入足太阴少阴，通阴 督脉，气味俱厚，益火消阴，大补籐气，下焦火不足者宜之，其性下行导火之源，所谓肾苦燥，急食辛以润之，利肝肾，止腰腹寒痛，冷痰霍乱转筋，坚筋骨，通血脉，元素言：补下焦不足，砵寒痼冷之病，下部腹痛，非此不能止，时珍治寒风湿，阴盛失血，泻痢蚤 ，皆取辛温散结之力也，古方治小儿蚤 及泄泻病，宜五苓散以泻内火，渗土湿内，有桂抑肝风而扶脾土，引利水药入膀胱也，赤眼肿痛，脾虚不能饮食，肝脉盛，脾脉弱，用凉药治肝，则脾愈虚，用暖药助脾，则肝愈盛，但於温脾药中，倍加肉桂，杀肝益脾，一治而紮得之，同丁香治痘疮灰皓，以其能温托化脓也，又桂辛散，能通子宫，而破血调经，消症瘕，破瘀坠胎，内托阴疽溃痛久不 ，及虚籐上乘，面赤戴籐，吐血 而脉 J1J1 肾 虚大无力者，皆不可缺，有胎息虚寒下坠，服黄芩白术辈安之不应，小腹愈痛愈坠，脉来弦细或浮革者，非参 桂附十全大补温之不效，昔人又以亡血虚家，不可用桂，时珍以之治阴盛失血，非妙警阴籐之理，不能知此，惟阴虚失血，而脉弦细数者，切忌，今人以之同石灰等分为末，掺黑膏上，贴癖块效，亦取辛温散结之力，然惟黎申之人，皮肤租厚者宜之。

（桂心〔辛甘大温无毒，即肉桂之去外色淡，但存中心深紫，切之油润者是。发明，桂心既去外层苦燥之性，独取中心甘润之味，专温营分之 药，故治九种心痛，腹内冷痛，破併癖等病，与经络躯晓之病无预，非若肉桂之兼通经脉，和营卫，坚筋骨有寒湿风 等治也。

(牡桂(一名大桂))〔辛甘微苦温无毒，甜厚而润者是。本经主上气逆结气，喉吐吸，利关节，补中益气，久服通神，轻身不老。发明，牡桂辛胜于甘而微带苦，性偏温散而能上行，故本经治上气逆，成无己利肺气，皆取辛散上行之力，时珍不察，乃与桂枝同列，非智者一失欤，盖桂枝是最上枝条，亦名柳桂，言如柳条之嫩小也，盖牡者籜也，牡桂是禀离火纯籜之气，故味带苦，且大且厚，与桂枝绝不相类，何可混言，本经言治上气逆，导下焦之阴火逆上也，治结气，辛温开结也，喉吐吸，同气相招，以引浮游之火下泄也，然必兼苦寒降泄之味用之，利关节，从内而贻於表也，补中益气，久服通神，轻身不老，补助真元，籜生阴长也，然须详素禀丰腴，湿胜火衰者为宜，若瘦人精血不充，火气用事，非可例以为然也，其治心腹冷痛症瘕血，筋脉拘挛，冷痰霍乱，其功不殊肉桂，但治相火不归，下元虚冷，力不能直贻下焦，为稍逊耳。

(筒桂(俗名官桂))〔辛甘温无毒。本经主百病，养精神，和颜色，为诸药先聘通使，久服面生光华，媚好常如童子。发明，筒桂辛而不热，薄而能宣，为诸药通使，故百病宜之，本经言其养精神，和颜色，有辛温之功，无壮火之患也，为诸药先聘通使，凡开提之药，补益之药无不宜之，久服面生光华，媚好常如童子，以其质薄性轻，无桂心肉桂牡桂等雄烈之气，力胜真阴之比，别录治心痛偃痛偃风温经通血脉，止烦出汗，皆薄则宣通之义，纲目乃以别录元素二家之言，皆混列牡桂之下，盖牡桂是桂之大者，功用与肉桂相类，专行气中血滞，筒桂则专行胸偃，为胀满之要药，凡中焦寒邪拒闭，胃气不通，呕吐酸水，寒痰水癖，奔豚死血，风寒痛，三焦结滞，并宜薄桂，盖味厚则泄，薄则通也，。

(桂枝)〔辛甘微温无毒。发明，麻黄外发而祛寒，遍彻皮毛，故专於发汗，桂枝上行而散表，透营卫，故能解肌，元素云：伤风头痛，开壅理解肌发汗，去皮肤风湿，此皆桂枝所治，时珍乃以列之牡桂之下，误矣，按仲景治中风解表，皆用桂枝汤，又云：无汗不得用桂枝，其义云何夫太籜中风，籜浮阴弱，籜浮者热自发，阴弱者汗自出，卫实营虚，故发热汗出，桂枝汤为专药又太籜病，发热汗出者此为营弱卫强，阴虚籜必絀之，皆用桂枝发汗，此调其营则卫气自和，风邪无所容，遂从汗解，非桂枝能发汗也，汗多用桂枝汤者，以之与芍药调和营卫，则邪从汗去而汗自止，非桂枝能止汗也，世俗以伤寒无汗不得用桂枝者，非也

桂枝辛甘发散为籛，寒伤营血，亦不可少之药，麻黄汤葛根汤未尝缺此，但不可用桂枝汤，以中有芍药酸寒，收表为禁耳，若夫伤寒尺脉不至，是中焦营气之虚，不能下通於卫，故需襟饴加入桂枝汤方，取稼穡之甘，引入胃中，遂名之曰建中，更加黄，则为黄建中，借表药为药，以治男子虚劳不足，千金又以黄建中，换入当归为内补建中，以治妇人产後虚羸不足，不特无馀邪，内伏之虞，并可杜籛邪内陷之患，非洞警长沙妙用，难以体此，详桂枝本手少阴血分药，以其兼走籛维，凡伤之邪，无不由籛维传次，故此方为太籛首剂，昔人以桂枝汤，为太经风伤卫之专药，他经皆非所宜，而仲景三阴例中，阴尽复籛，靡不用之，即厥阴当归四逆，未尝不本桂枝汤也。桂附各具五体，各有攸宜，肉桂虽主下元，而总理中外血气，桂心专温藏府营血，不行经络气分，牡桂性兼上行，统治表虚寒，薄桂善走胸脘，不能直警下焦，桂枝调和营卫，解散风邪，而无过汗伤表之厄，真药中之良品，允为汤液之祖也，本经之言牡桂，兼肉桂桂心而言，言筒桂，兼桂枝而言也，其他板桂木桂，仅供香料食料，不入汤药。

（辛夷（即木笔花）〔辛温无毒，剥去毛瓣取仁用，忌火焙。本经主五藏身体寒热，头风脑痛面藹。发明，鼻气通於天，肺开窍於鼻，辛夷之辛温走气，而入肺利窍，其体轻浮，能开胃中清籛，上行通於天，故本经治籛气郁遏，身体寒热，头风脑痛面藹，辛温能解肌表，芳香上窜头目，遂籛分之风邪，则诸证自愈，轩岐之後，能警此理者，东垣一人而已，凡鼻衄鼻渊鼻塞，及痘後鼻疮，并研末入麝香少许，以J甚良，脑鼻中有湿气，久窒不通者宜之，但辛香走窜，虚人血虚大炽而鼻塞，及偶感风寒，鼻塞不闻香臭者禁用。

（沉香〔辛甘苦微温无毒，咀嚼香甜者性平，辛辣者性热，修制忌火，香药皆然，不独磳香也，产海南者色黄，锯处色黑，俗谓铜筋铁骨者良，产大宜白粽纹者次之，近有新山产者，色黑而坚，质不松，味不甘苦，入药无效，番舶来者，气味带酸，此为下品，其浮水者曰速香，不入药。发明，沈香水性温，秉南方纯籛之性，专於化气，诸气郁结不伸者宜之，温而不燥，行而不泄，扶脾警肾，摄火归源主大肠虚秘，小便气淋，及痰涎血出於脾者，为之要药，凡心腹卒痛，霍乱中恶气逆喘急者，并宜酒磨服之，补命门三焦，男子精冷，宜入丸剂，同广申香香附，治诸虚寒热，同丁香肉桂，治胃虚癯逆，同紫苏白豆蔻，治胃冷呕吐，

同茯苓人参，治心神不足，同川椒肉桂，治命门火衰，同广木香香附，治妇人强忍入房，或过忍尿，以致转胞不通，同肉苁蓉麻仁，治大肠虚秘，昔人四磨饮，沈香化气丸，滚痰丸用之，取其降泄也，沈香降气散用之，取其散结导气也，黑锡丹用之，取其纳气归元也，但多降少升，气虚下陷，人不可多服，久服每致失气无度，面黄少食，虚证百出矣。一种曰蜜香，与沈香大抵相类，故纲目释名沈水香蜜香，二者并称，但其性直者，毋论大小，皆是砵水若形如木耳者，俗名将军帽，即是蜜香，其力稍逊，仅能辟恶，去邪气尸疰，一切不正之气，而温脾暖胃，纳气归元之力，不如沈香也。

（丁香（一名鸡舌香）〔辛温无毒，有子而大者曰母丁香，去带及子，用忌见火。发明，丁香辛温，入手太阴足少阴肾经，温胃进食，止呕定泻，虚冷下痢白沫之要药，乾霍乱不吐不下，及呕逆不止，厥冷脉沈者，并宜服之，胃寒肝虚，癯逆呕哕，在所必用但渴欲饮水，热哕癯逆，不可误投，小儿痘疹不光泽不起发，气虚灰白，或胀或泻，或渴或气促，表俱虚之证，并宜加用，凡胃逆呕吐者，健胃消痰药中，加三五粒甚效，不宜多用，但其性易於僭上，过用则损肺伤目，非属虚寒者概不可施。丁皮即丁香树皮，似筒桂皮而坚厚，色深紫，较之肉桂，味稍枯，气稍滞，专治一切心腹冷气，腹胀恶心，泄泻虚滑水谷不消，及齿痛诸证，方家用代丁香，今舶上人每以伪充肉桂，不可不辨。

（旃檀〔辛温无毒，禁用火焙。发明，白檀香善调膈上诸气，散冷气引胃气上升，进饮食，兼通肾经之经，郁抑不舒，呕逆吐食者宜之，痈疽溃後脓多禁用。

（紫檀〔咸平无毒。发明，白檀辛温，气分药也，故能理卫气而调脾肺，利胸膈，紫檀咸平血分药也，力能和营气，而消肿毒疔金疮，各有攸宜。

（降真香〔辛温无毒，禁用火焙。发明，降真香色赤，入血分而下降，故内服能行血破滞，外涂可止血定痛，刃伤用紫金散，即降真香用磁瓦刮下和血竭研末是也，又虚损吐红，色瘀味不鲜者宜加用之，其功与花诃略世血热妄行，色紫浓厚，脉实便秘者禁用。

（乌药〔辛温无毒，酒浸 B7 乾用，不可见火。发明，乌药香窜，能散诸气，故治中风中气诸证，用乌药顺气散者，先脩气顺则风散也，性温能理七情郁结，上气喘急，用四磨六磨，妇人血气诸痛，男子腰膝麻，用乌沈汤，并借参之力，寓补於泻也，大抵

能治气血凝滞，霍乱吐泻，痰食稽留，但专泄之品，施之藜申相宜，若高粱之辈，血虚内热者服之，鲜不蒙其害也。

（茴香〔辛温小毒去子用，小而味淡者曰木蟹，不入药。发明，舶上茴香，性热味厚，性入肝经，散一切寒结，故黑锡丹用之，若阴虚肝火从左上冲头面者，用之最捷，盖茴香与肉桂絳茱萸，皆厥阴之药，萸则走肠胃，桂则走肝藏，茴则走经络也，得盐引入肾经，发出邪气，故治疝气有效，但耗血发热，目病疮疡忌之。

（枫香脂（一名白襟香）〔辛苦平无毒。发明，枫性 q，故木易耙，为外科透毒要药，金疮筋断，一味为末傅之，千金治咳唾脓血，取其开发肺气也，血热生风，齿颊肿痛，为末擦之，烧过揩牙，永无牙疾。

（薰陆香（即乳香）〔苦辛微温无毒，以酒研如泥，水飞晒乾，或缝上焙去油，同灯心研易碎。发明，乳香香窜，能入心经，活血定痛，故为痈疽疮疡要药，诸痛痒疮，皆属心火也，产科诸方多用之，亦取其活血调血之功耳，凡人筋不伸者，薰洗敷药，宜加乳香，其性能伸筋也，疮疽溃後勿服，脓多勿敷，胃弱勿用。

（没药〔苦平无毒，修治与乳香同。发明，乳香活血没药散血，皆能止痛消肿生肌，故二药每每相兼为用，凡刃伤打损坠马并宜热酒调服，若妊妇胎气不安勿用，产後恶露去多，腹中虚痛，痈疽已溃而痛，及筋骨胸腹诸痛，若不因瘀血者，皆不可服。

（麒麟竭（即血竭）〔甘咸平无毒，试之透指甲为真，嚼之不烂如笮者为上，草血竭色紫，亚於瓜竭。发明，血竭木之脂液，如人之膏血，为止痛和血，收 疮口，散瘀生新之要药治伤折打损，一切疼痛，血气搅刺，内伤血聚，并宜酒服，乳香没药，虽主血病，而兼入气分，此则专於肝经血分也，但性最急，却能引脓，不宜多服，其助籐药中，同乳香没药用之者，取以调和血气，而无留滞壅毒之患。

（安息香〔辛苦微甘平无毒，出西戎及南海波斯国，树中脂也，如襟如饴，今安南三佛齐诸番皆有之，如饴者曰安息香，紫黑黄相和如玛瑙，研之色白者为上，粗黑中夹砂石树皮者为次，乃渣滓结成也，有屑末不成块者为下，恐有他香夹杂也，烧之集鼠者为真，修制最忌经火。发明，安息香乃外番入贡之物，香而不燥，窜而不烈，烧之去鬼来神，令人神清，服之辟邪除恶，令人条畅，能通心腹诸邪气，辟恶蛊毒，理霍乱，止卒然心痛呕逆，治妇人为邪祟所凭，夜与鬼交，烧 戎 犍藕，故传尸瘡瘵咸用

之，其苏合香丸，紫雪丹用之，各有转日回天之功，洵非寻常方药可比也，凡气虚少食，阴虚多火者，禁用为其能耗气也。

（苏合香〔甘温无毒，出天竺昆仑诸国，安南三佛齐，亦皆有之，其质如 襟者为苏合油，色微绿如雉斑者良，微黄者次之，紫赤者又次之，以簪挑起，径尺不断如丝，渐渐屈起如 胫 W，以少许擦手心，香透手背者真，忌经火。发明，苏合香聚诸香之气而成，能辟恶杀鬼精物，治温疟蛊毒痿痲，去三虫除邪，能透诸窍藏，辟一切不正之气，凡痰积气厥，必先以此开导，治痰以理气为本也，凡山岚瘴湿之气，袭於经络，拘急弛缓不均者，非此不能除，但性燥气窜，阴虚多火人禁用。

（龙脑香（即冰片）〔辛若温有毒，忌见火。发明，龙脑香窜入骨，风病在骨髓者宜之，若风在血脉肌肉用之，反引风入骨髓也，其味大辛善走，故能散热，通利关格结气，张云瑾人参散柏子仁汤等方多用之，其治目痛喉下疔，取其辛温而散火郁也，时珍曰：古方皆言龙脑辛凉入心，故目疾蚤风及痘疮心热，血瘀倒靨者，用 C4 心血为引，使毒散於外则疮发，此似是而非也，目痛蚤风及痘皆火病，火郁则发之，从治之法，辛温发散故也，使壅塞通利，经络条替，而蚤热自平，疮毒能出，然不可多用，多用则真气立耗矣，人有急难，欲自尽者，顿吞紫许立毙，为其性烈，立能散尽真气也，世人误以为寒，不知辛散之性，似乎凉耳，治火证舌出寸许，用冰片末掺上即缩，引火归元也，目病属阴虚者，不宜入点。

（樟脑（一名脑子又名韶脑）〔辛热有毒，忌见火。发明，樟火性禀龙，火辛温香窜，能去湿辟恶气，故治乾霍乱，以樟木屑煎浓汁吐之，中恶卒死者，以樟木烧 壑均待苏用药，韶郡诸山，樟木最多，土人以之蒸汁，煎炼结成樟脑，与焰硝无璵，水中然火，其焰益炽，今丹炉家，及 纵 均去湿杀虫，此物所长，烧 婴能辟虫虱，治脚气肿痛，或以樟脑置紫股，用杉木作桶盛汤濯之，或樟脑乌头等分，醋丸弹子大，每置一丸於足心踏之，下以微火烘之，衣被围覆，汗出如涎为效。

（阿魏〔辛温有毒，验真伪法，置熟铜器中一宿，沾处白如银色者为真。发明，阿魏消肉积杀虫，治癖积为主药，故能解毒辟邪，治疔痢疔劳诸病，久疔用阿魏朱砂等分为末，米糊丸皂子大，空心人参汤服一丸即愈，如痢用黄连木香汤下，盖疔亦多起於积滞，耳同麝香硫磺苏合，贴一切块有呖輒然入脾胃喜芳香而恶臭烈，凡脾胃虚人，虽有积滞，不可轻杀。

(芦荟〔苦寒小毒。发明，芦荟入厥阴肝经及冲脉，其功专於杀虫清热，冲脉为病逆，气急，及经事不调，腹中结块上冲，与小儿疳热积滞，非此不除，同甘草为末，治头项顽癖甚效，但大苦大寒，且气甚秽恶，仅可施之藜申，若胃虚少食入得之，入口便大吐逆，每致夺食泄泻，而成羸瘦怯弱者多矣，有人背疮愈後，馀热不除，或令服芦荟药三服，不数日而毙，伤胃之性，於此可徵。

乔木部

(黄檗〔(根名檀栾)〕〔苦寒无毒，生用降实火，酒制治阴火上炎，盐制治下焦之火，姜制治中焦痰火，姜汁炒黑治湿热，盐酒炒黑治虚火，阴虚火盛，面赤戴箒，附子汁制。本经主五藏肠胃中结热，黄痺肠痔，止泄痢，女子漏下赤白，阴伤蚀疮。檀栾主心腹百病，安魂魄，不饥渴，久服轻身，延年通神。发明，黄檗苦燥，为治三阴湿热之专药，详本经主治，皆湿热伤阴之候，即漏下赤白，亦必因热邪伤阴，火气有馀之患，非崩中久漏之比，其根治心腹百病，魂魄不安，皆火气内亢之候，仲景 子檗皮汤，治身黄发热，得其旨矣，按黄檗味厚而降入肾经血分，凡肾水膀胱不足，诸痿厥无力，於黄 汤中加用，使紮足膝中气力涌出，痿弱即愈，黄檗苍术，乃治痿要药，凡下焦湿热肿痛，并膀胱火邪，小便不利及黄涩者，并宜黄檗知母为君，茯苓泽泻为佐，凡小便不通而竭者，邪热在气分，主治在肺不能生水，不渴者，邪热在血分，主治在膀胱，不能化气，亦宜黄檗知母，昔入病小便不通，腹坚如石，脚腿裂水，双睛凸出，遍服治满利小便药不效，此高粱积热，损伤肾水，致膀胱不化，火气上逆，而为呕哕，遂以滋肾丸主之，方用黄 墨嚙入桂为引导，服少时，前阴如火烧，溺即涌出，顾盼肿消，金匱治误食自死六畜肉中毒，用黄 h 捣服方寸匕解之，不特治高粱积热，盖苦以解毒，寒以泄热也，大 苦寒之性，利於实热，不利於虚热，凡脾虚少食，或呕或泻，或好热恶寒，或肾虚五更泄泻，小便不禁，少腹冷痛，箒虚发热，瘀血停止，产後血虚发热痲疽肿後发热，阴虚小便不利，痘後脾虚，小便不利，血虚烦躁不眠等证，法皆忌之，一种小而实如酸石榴者，名曰小 性亦不甚相远，千金翼阿伽佗丸用之。

(厚朴〔苦辛温小毒，紫厚者佳，姜汁炒用，忌黑豆，宜用滚水泡数次切之，不可久浸气，有伤脾气。本经主中风伤寒，头痛寒热，蚤悸逆气，血 死肌，去三虫。发明，厚朴苦温，先升後降，为阴中之箒药，故能破血中气滞，本经中风伤寒，头痛寒热

者，风寒外伤於筋分也，其治蚤悸逆气，血死肌者，寒湿入伤於髓理也，湿热内着於肠胃，而生三虫，此药辛能散结，苦能燥湿，温能杀虫，故悉主之，消风散用之，深得本经之义，今世但知厚朴为温中散滞之药，而治肠胃湿满寒胀，温中下气，消痰止吐，平胃散用以治腹胀者，味辛能散滞气也，若气实人误服参，胀闷作喘，宜此涌之，与枳实大黄同用，能泻实满，所谓消痰下气也，与苓术橘皮同用，能泻湿满，所谓温中益气也，然行气峻猛，虚者勿服，气温即止，不可久服。

（杜仲〔辛甘温无毒，盐酒炒断丝用。本经主腰脊痛，补中益精气，坚筋骨强志，除阴下痒湿，小有余沥。发明，杜仲古方但知补肾，而本经主腰脊痛，补中益精气等病，是补火以生土也，王好古言，是肝经气分药，盖肝主筋，肾主骨，肾充则骨强，肝充则筋健，屈伸利用，皆属於筋，故入肝而补肾，子能令母实也，但肾虚火炽，梦泄遗精而痛者勿用，以其辛温，引领虚筋下走也。

（椿樗根皮（凤眼草）〔香者名椿，甘平无毒，臭者名樗，苦温有毒，樗树有虫，谓之樗鸡，樗鸡有荚，荚中有实，状如目珠，名凤眼草，子嗣门中练真丸用之，专治髓藏中湿热，高年素享丰厚者宜之。发明，椿根白皮，性寒而能涩血，治湿热为病，泻利浊带，滑梦遗精诸证，有燥痰之功，但痢疾滞气未尽者，不可遽用，崩带属阴虚者，亦不可服，盖椿皮色赤而入血分，久痢血伤者宜之，樗皮色白而入气分，暴痢气滞者宜之，不可不辨而混用也。

（乾漆（漆叶漆子）〔辛苦咸温有毒，炒令 否则损人肠胃，今人多用漆渣伪充，必凝结如砖者佳。本经主绝，伤补中续筋骨，填髓脑，安五藏五缓六急，风寒湿 生漆去长虫，久服轻身耐老。发明，乾漆灰辛温，性善下降而破血，故消肿杀虫通月闭，皆取去恶血之用，而本经治绝伤补中，是取其破宿生新之力也，盖胃中有瘀积留滞，则筋气竭绝，不能敷布中外，故藏府筋骨髓脑，皆失营养，乃致健端失常，肢体缓纵，用此以铲除瘀积，中气得复，绝伤皆续，而缓急和矣，生漆去长虫，故千金去三虫方，以之为君，三虫去，轻身长年，所不待言，但恒人艰於久服耳，元素云：削年深坚结之积滞，破日久凝结之瘀血，斯言尽乾漆之用矣，无积血者切忌，以大伤营血，损胃气，故胃虚人服之，往往作呕，此与本经之义，似乎相背，而实不相违，产後血晕，以旧漆器烧 壑壮 醒 盖亦取下血之义，而破经络中血滞，用真漆涂鱗鲤甲约入药，破血最捷，妇人血虚经闭，为之切禁，

凡畏漆者嚼椒涂口鼻，免生漆疮，误中其毒，以生蟹捣汁，或紫苏解之，漆叶涂紫云疯，面生紫肿，取其散瘀之功也，漆子专主下血，千金方用之，审无瘀滞，慎勿漫投。

（梓白皮〔苦寒无毒，取根去外黑皮用。本经治热毒，去三虫。发明，梓皮苦寒，能利太籛籛明经湿热，仲景麻黄连轺赤小豆汤用之，其治温病复伤寒饮，变为胃 煮汁饮之，取其引寒饮湿邪下泄也。

（梧叶〔皮〕〔苦寒无毒。本经主恶蚀阴疮五痔，杀三虫。发明，梧之与桐，本是二种，梧子状如胡椒，性热助火，嗽多痰者勿食，梧叶消肿毒生毛发，本经治恶蚀阴疮，肘後治发落不生，医林正宗，治 疽发背大如盘，臭腐不可近，用梧叶醋蒸贴上，热退痛止，渐渐生肉收口，梧皮煎汁，疗小儿丹毒恶疮，本经治五痔，杀三虫，今人煎汤 洗肠痔脱肛，即本经治五痔之，应浸水涂须发黑润，过用则发黄赤，助火之验也。

（桐实〔辛寒有毒。发明，桐子不入食品，专供作油，其状如罌，摩涂疥癣毒肿，吐风痰喉 ，以桐油和水，扫入喉中则吐，误食吐者，得酒即解。

（海桐皮（一名刺桐）〔苦平无毒。发明，海桐皮能行经络警病所，治风湿腰脚不遂，血脉顽 ，腿膝疼痛，赤白泻痢，及去杀虫，虫牙风痛，煎汤漱之，疳蚀疥癣，磨汁涂之，目赤肤 浸水洗之，此药专去风湿随证入药服之，无风湿者勿用。

（川栋实（即金铃子苦栋根附）〔苦寒小毒，酒浸蒸 ，去皮核，取净肉，捻作饼，焙乾用。本经主温病伤寒，大热烦狂，杀三虫，疥疮，利小便水道。发明，川栋苦寒性降，能导湿热下走渗道，人但知其有治疝之功，而不知其荡热止痛之用，本经主温病烦狂，取以引火毒下泄，而烦乱自除，其温病之下，又续出伤寒二字，以温病原从冬时伏邪，至春随籛气而发，故宜苦寒以降泄之，其杀三虫利水道，总取以苦化热之义，古方金铃子散，治心包火郁作痛，即妇人产後血结心疼，亦宜用之，以金铃子能降火逆，延胡索能散结血，功胜失笑散，而无腥秽伤中之患，昔人以川栋为疝气腹痛，杀虫利水专药，然多有用之不效者，不知川栋所主，乃囊肿茎强木痛湿热之疝，非痛引入腹厥逆呕涎之寒疝所宜，此言虽迥出前辈，然犹未罄至治之奥，夫疝瘕皆由寒 热邪，每多掣引作痛，必需川栋之苦寒，兼茴香之辛热，以解错综之邪，更须察其痛之从下而上引者，随手辄应，设痛之从上而下注者，法当辛温散结，苦寒良非所宜，诸痛皆尔，不独疝瘕为

然，近有一人，牙宣出血不止，诸治罔效，或令以栋实研细，绵塞齿龈即止，详血从内出，外治何能即应，因以少许置舌上，其苦直透诸龈，况有罅漏，安得不渗入於经也。苦栋根治蛊毒，煎汤服之，即时吐出，又能杀虫治疟。其花烧 @ 蚊虫，亦本经杀虫之验。

（槐实（俗名槐角）〔苦酸咸寒无毒，取子入牛胆中阴乾，日服七枚，久服有明目通神，白发还黑之功，有痔及便血者，尤宜服之，本经主五内邪气热，止涎唾，补绝伤五痔火疮，妇人乳痂，子藏急痛。发明，槐者虚星之精，益肾清火，与黄 P 类琿治，盖黄蘗专滋肾经血燥，此则专滋肾家津枯，观本经主治，皆脾胃有热，阴津不足之病，止涎唾，肾司闭藏之职也，下焦痔篡肠风，风热便血，年久不止者，用此一味熬膏，炼蜜收服，妇人乳痂，子藏急痛皆肝家血热之患，用以清热滋燥，诸证自安，上皆指槐角而言，其角中核子，专主明目，久服须发不白，益肾之功可知，惟胃虚食少，及孕妇勿服，槐枝烧灰涂 精疮，有清火润燥之功，千金方也。

（槐花〔苦寒无毒，温水涤去灰，培香用。发明，槐花苦凉，箴明厥阴血分药也，故大小便血，及目赤肿痛皆用之，目得血而能视，赤肿乃血热之病也，肠血痔血，同柏叶微炒为末，乌梅汤服，肠风藏毒，淘净炒香为末，肠风荆芥汤服，藏毒粤 C4 藏日 日服之，但性纯阴，虚寒无实火禁用。

（秦皮〔苦微寒无毒。本经治风寒湿，洗洗寒气除热，目中青翳白膜，久服不头白轻身。发明，秦皮浸水色青，气寒性涩，肝胆药也，本经治风寒湿，取其苦燥也，又主青白翳障，取其苦降也，小儿惊菝，取其平木也，崩中带下，热痢下重，取其涩收也，老子云：天道贵啬，此服食之品，故本经有久服头不白，轻身之说，而仲景白头翁汤，治热痢下重，以黄 应 s 秦皮同用，皆苦以坚之也，秦皮黄连等分，治赤眼肿痛，又一味煎汤洗赤目甚效，其味最苦，胃虚少食者禁用。

（合欢皮（一名合昏千金名黄昏俗名乌 树）〔甘平无毒。本经安五藏，和心志令人欢乐无忧，久服轻身明目。发明，合欢属土与水，补阴之功最捷，单用煎汤，治肺 唾浊，合阿襟煎膏，治肺痿吐血皆验，与白笏同熬膏，为长肌肉续筋骨之要药，而外科家未尝录用，何也，按合欢所主诸病，不过长肌肉续筋骨，故用以填补肺之溃缺，而本经安五藏，和心志等语，岂特诸疾而已，嵇康养生论云：合欢第忿，萱草忘忧，无顾名思义之实乎。

(皂荚(一名皂角)〔辛咸温小毒,入药去皮弦子,酥炙用。本经主风死肌邪气,头风泪出,利九窍,杀精物。发明,皂荚辛散属金,治厥阴风木之病,观本经主治,风死肌,头风泪出,皆取其去风拨毒,通关利窍,有破坚积,逐风痰,辟邪气杀虫毒之功,吹之导之,则通上下之窍,煎之服之,则治风痰喘满,涂之擦之,则散肿消毒,去面上风气,之蒸之,则通大便秘结,烧 壑妨 h 治瘡疮湿毒,即本经治风死肌之意,用之无不效验,凡人卒中风,昏昏如醉,形体不收,口角流涎者,急用稀涎散吐之,若南方类中,由於阴虚火炎者,误用涌剂愈竭其津液矣,得不在所切禁乎,然治湿热痰积,肺痛吐腥,及痰迷颠妄,干缙汤皂荚丸来苏膏等,诚为圣药,惟孕妇禁服,按大小二皂,所治稍有不同,用治风痰,牙皂最盛,若治湿痰,大皂力优,古方取用甚多,然入汤药最少,有疡医以牙皂煎汤,涌吐风痰,服後遍体赤 ,数日後皮脱,大伤元气,不可不慎,至於锁喉风证,尤为切禁,常见有激动其痰,锁住不能吐出,顷刻立毙者,其子烧灰存性,能治大肠风秘燥结 风逐秽之性可知。

(皂角刺〔辛温无毒,去尖用否则脱人须发。发明,皂角刺治风杀虫,与荚略同,但其锐利,直警病所为痺,其治痘疹气滞,不能起顶灌脓者,功效最捷,而气虚者,慎勿误用,恐透表过锐,反生虚泡也,若血滞不能起顶灌脓,又需陵鲤,当非角刺所宜,丹方治大风恶疾,眉落鼻崩,用皂角刺三 ,烧灰为末,食後煎大黄汤,调一匕服之,不终剂而愈,肿疡服之即消,溃疡服之难 ,以其性善开泄也。

(肥皂荚〔辛温有毒,去皮弦子,取净肉用之。发明,肥皂涤除顽痰垢膩,不絀二皂,痴病胜金丹用之,亦取涌发,不使硷性留於肠胃之意,其子亦治大肠风秘,须去硬曉及黄膜,但取其仁炒研用之,庶不致有伤肾气耳。

(无患子(俗名鬼见愁)〔苦平无毒。发明,无患子言其辟邪之功也,垢去面藟,喉 研纳喉中立开,又主飞尸,子中仁烧之,辟除恶邪,瓌食辟恶气,去口臭。

(没石子(一名无食子)〔苦温无毒。发明,没石子合他药染须,仲景用治阴汗,烧灰先以汤浴之,以灰扑之甚良,又血痢及产後下痢俱用之,绵裹牙痛效,取温散肾经湿热也。

(诃黎勒(即诃子)〔苦涩温无毒,六棱者佳,去核用。发明,诃子苦涩降 ,生用清金止嗽,瓌熟固脾止泻,古方取苦以化痰涎,涩以固滑泄也,殊不知降 之性,虽云涩能固脱,终非甘温益脾

之比，昔人言，同乌梅五倍则收，同橘皮厚朴则下气，同人参则补肺治嗽，东垣言嗽药不用者非也，然此仅可施之於久嗽喘乏，真气未艾者，庶有切截之能，又久嗽阴火上炎，久痢虚热下迫，愈哈鵠滞，岂特风寒暴嗽，湿热下痢为禁剂乎，曷观世医用润肺丸，益黄散之功过可知。

（柳华（柳叶）〔苦寒无毒。本经主风水黄痒，面热黑。发明，柳华性寒，故能疗风水黄痒，本经虽云柳絮，实柳华也，絮则随风飞扬，何从觅之，千金治女人积年不孕，吉祥丸中，与丹皮桃仁芎，同为散血之用，亦属柳华无疑，柳叶治恶疥痂疮，煎汤洗之立愈，以其力能杀虫也，痘疮生蛆，以儿卧柳叶，上其蛆立化，无叶时，根皮亦可用之。

（柎柳（俗名西河柳）〔甘咸平无毒。发明，柎柳独入箴明，故其功专发淋疹，兼解酒毒去风，煎汤浴风疹身痒效，其治剥牛马血肉者，取以火炙熨之，亦可煮汁浸之，其毒即解。

（水杨〔苦平无毒，枝硬叶润，条不下垂其材可造矢者为水杨，其枝叶细，条叶下垂者谓之柳。发明，柳叶杀虫，痘烂生虫，用铺卧下，其虫即出煎汤洗漆疮恶疥，杨枝解毒，浴之消痈肿疮疡，根治痘疮顶陷浆滞，博爱心鉴有水杨浴法，如无水杨根，以忍冬藤煎汤代之，然南方皮廔薄弱，良非所宜，肘後治乳痈用柳根，永类铃方以水杨根，捣贴乳痈，其热如火，再贴遂平，大二根性味不甚相远。

（榆根白皮（本经名零榆）〔甘平滑无毒。本经治大小便不通，利水道，除邪气。发明，榆有二种，一种二月生荚，其荚飘零，故谓零榆，一种八月生荚，皮有滑汁，谓之榔榆性皆滑利，然入手足太簾，手簾明经，本经治大小便不通，取其有逐湿利窍之功，故五淋肿满，及胎产宜之，本草十剂云：滑以去着，冬葵子榆白皮之属，盖亦取其通利渗湿，消留着有形之物耳，榔榆甘寒其下热淋，利水道之功则一但服之令人睡，较零榆之除邪气，稍有不同，二者性皆 Q，若胃寒而虚者服之，恐泄真气，良非所宜。

（芫萸〔辛平无毒，去饒取仁微炒用。本经主五内邪气，散皮肤骨节中淫淫湿行，毒去三虫化食。发明，芫萸辛散，能祛五内皮肤骨节湿热之病，近世但知其有去疔杀虫，及肠风痔 恶疮疥癣之用，殊失本之旨，千金治妇人经带崩淋之病，每同泽兰厚朴 诃瞞 细辛防风柏仁石斛辈用之，取其去子藏中风热垢膩也，和 C4 脂捣涂疮，和蜜治湿，及治腹中气血痰酒诸癖，以芫萸仁炒香，兼暖胃活血，理气药为散服之。

（苏方木〔甘咸平无毒。发明，苏木籐中之阴，降多升少，肝经血分药也，性能破血，产後血肿胀闷欲死者，苦酒煮浓汁服之，本虚不可攻者，用二味参苏饮，补中寓泻之法，J2 然可宗，但能开泄大便，临证宜审，若因恼怒气阻经闭者，宜加用之少用则和血，多用则破血，如产後恶露已净，而血虚腹痛，大便不实者禁用。

（桦木皮〔苦平无毒。发明，桦皮能收肥腻，故用以治湿热痲风痲毒，取其能辟恶气，杀虫疥，开宝治诸黄痲，浓煮汁饮之，以其能利小便也和剂治遍身疮疥如疔，及癩瘙搔痒，面上风刺，妇人粉刺璣苑方治乳痲肿痛结硬，欲破烧存性，无灰酒服之。

（薤藁〔苦涩平无毒，陈久者良。发明，h 多，瘀滞已尽者，用之切当，取涩以固脱也，如积瘀未尽，误服则气滞血瘀，益增痛结之患矣。

（乌柏根〔辛苦温有毒。发明，乌柏味苦而辛性砗而降，故能主暴水症结积聚，功胜大戟，气虚人不可用之，叶治食失马六畜肉，腹中 h 欲死者，捣自然汁一二盞，顿服大利，毒去则愈冬用根皮捣烂，和酒绞服，柏油涂头，变白为黑，涂一切肿毒疮疥，柏油烛，抽去心，导大便秘结效。

（巴豆〔辛热大毒，去晓及心，炒紫黑，或烧存性，或研烂，纸包压去油取霜，各随方制。本经主伤寒湿症寒热，破症瘕结聚，坚积留饮，痰癖大腹，荡练五藏六府，开通闭塞，利水谷道，去恶肉，除鬼毒蛊症邪物，杀虫鱼。发明，巴豆辛热，能荡练五藏六府，不特破症瘕结聚之坚积，共可治伤寒湿症之寒热，如仲景治寒实，结胸用白散，深得本经之旨，世本作温症，当是湿症亥豕之谬也，其性峻利，有破血排脓，攻痰逐水之力，宜随证轻重而施，生用则峻攻，热用则温利，去油用霜，则推陈致新，随证之缓急，而施反正之治，峻用则有戡乱劫病之功，少用有抚绥调中之妙，可以通肠，可以止泻，此发千古之秘也，一老妇久病溏泄，遍服调脾，升提止涩诸药，则泻反甚，脉砗而滑，此脾胃久伤，冷积凝滞所致，法当以热下之，则寒去利止，自後每用以治泄痢积聚诸病，多有不泻而病痊者，妙在得宜耳，苟用不当，则犯损阴之戒矣，按巴豆大黄，同为攻下之剂，但大黄性寒，府病多热者宜之，巴豆性热，藏病多寒者宜之，其晓烧灰存性，能止泻痢，亦劫病之效也孕妇禁用，以力能堕胎也，元素曰，巴豆乃斩关夺门之将，不可轻用，世以治酒病膈气，以其辛热，能开通肠胃郁热耳，第郁结虽通，血液随亡，其阴亏损，伤寒结胸，小

儿疳积用之，不死亦危，奈何庸人畏大黄而不畏巴豆，以其性热剂小耳，试以少许轻擦完肤，须臾发泡，况下肠胃，能无灼溃烂之患乎，即有急证，不得已而用之，压去其油，取霜少许入药可也。

（大风子〔辛热有毒，去壳取仁用。发明，丹溪曰，粗工治大风病，佐以大风油，殊不知此物性热，有燥痰之功，而伤血特甚，至有病将愈，而先失明者珍曰：大风油有杀虫 1 病之功，然不可多服，用之外涂，其功不可没也。

（相思子〔苦平小毒。发明，相思子味苦有毒，立能吐人，其粒半黑半红，故以命名，能通九窍，去心腹邪气，止热闷头痛，风痰瘴疰，杀一切虫毒蛊毒，取三七枚研水服之，即当吐出，今人皆认此为赤小豆，以之配入六神曲中，铺家以误认而罔名，医家不辨而混用，噫医，之过可胜道哉。

灌木部

（桑根白皮〔甘寒无毒，须蜜酒相和，拌令湿透，炙熟用，否则伤肺泄气，大不利人，根见土面者，有毒伤人。发明，桑根白皮，泻肺气之有馀止而能利水，肺中有水气，及肺火有馀者宜之，肺虚无火，因风寒而 者，服之，风邪反闭固不散，而成久嗽者有之，甄权治肺中水气，唾血热渴水肿腹满胪胀利水道，去寸白虫，可以缝金疮，缝後以热鸡血涂之，桑皮之功用尽矣。

（桑椹〔甘温无毒。本经主伤中，五劳六瘁羸瘦崩中绝脉，补虚益气。发明，桑椹手足少阴太阴血分药，本经所主，皆言桑椹之功，而宗 云：本经言桑甚详，独遗其椹，即濒湖之博识，尚不加察，但以其功，误列根皮之下，所以世鲜采用，惟万寿酒用之。

（桑叶〔苦甘微寒小毒，蜜水拌蒸用。本经除寒热出汗。发明，桑叶清肺胃，去风明目，取经霜者，煎汤洗风眼下泪，同黑芝麻，蜜丸久服，须发不白，不老延年，本经言除寒热出汗，即大明蒸熟，捣啖涑頔出汗之谓，煎饮利五藏，通关节下气，煎酒服治一风，桑根烧灰淋汁，与石灰点面上风，灭痣去恶肉。

（桑枝〔苦平无毒。发明，桑枝清热去风，故遍体风痒乾燥，水气脚气，风气四肢拘挛，无不宜之，时珍云：煎药用桑者，取其能利关节，除风寒湿 诸痛也，观璣枢治寒 ，用桂酒法，以桑炭炙布巾，熨 处，治口僻，用马膏法，以桑僦傭 ，坐桑灰上，又痈疽发背，流注顽疮，久不愈者，用桑木炙法，未溃则拔毒止痛，已溃则补接筋气，其法以桑柴劈作小片，束作小把，然火吹息炙患处，每吹炙片时，瘀肉渐腐，用此以助内服之药，又治久

嗽不止，用桑枝煎汤，渴即饮之，桑柴灰熬膏，点大风恶疾，或淋取汁洗头面，不过十度即祛，此圣惠法也。

（柘根白皮〔甘温无毒。发明，时珍曰：柘能通肾气，故圣惠方治耳鸣耳聾藏器煮汁酿酒服，止风虚耳袭，劳损虚羸腰肾冷，千金治耳鸣汗出，皆由肾虚，或一二十年不祛者，方用柘根三十斤，菖蒲五斗，古铁二十斤，烧赤浸三宿，用米二石，糜二斗，用上三味汁，酿如常法，制服必效，方具千金二十卷中。

（楮实（俗名谷树子根皮名谷白皮）〔甘平无毒。发明，楮实走肝肾血分，别录治阴痿水肿，益气充肌明目，大明言壮筋骨，助籐气，补虚劳，健腰膝，益颜色，而修真秘旨言，久服令人骨软，济生秘旨言，治骨鲠，用楮实煎汤服之，岂非软骨之徵乎，脾胃虚人禁用。楮根白皮，别录主逐水利小便，甄权治水肿气满，絳普治喉，总取散风祛毒之议。

（枳椇〔辛苦平无毒，陈者良，生熟各随本方。本经主大风在皮肤中，如麻豆苦痒，除寒热结。发明，枳椇破气化痰，泄肺走大肠，多用损胸中至高之气，枳椇主高，枳实主下，高者主气，下者主血，故椇主胸膈皮毛之病，本经所治大风在皮肤中，如麻豆苦痒，除寒热结，是指表病而言，实主脾胃心腹之病，本经所谓止痢，长肌肉利五藏，益气轻身，是指病而言，凡人藏府清利，则气自益，身自轻矣，详枳椇枳实，皆能利气，气下则痰喘止，气行则痞胀消，气通则刺痛已，气利则後重除也，仲景治胸脘痞满，以枳实为要药，诸方治下血痔痢，大肠秘塞，急後重，又以枳椇为通利，则枳实不独治下，枳椇不独治高也，然枳实性砭，兼能入肝脾血分，而消食积痰气瘀血，有冲墙倒壁之喻，枳椇性浮，兼通肺胃气分，而治喘霍乱水肿，有乘风破浪之势，与桔梗同为舟楫之剂，故柴胡枳椇，除寒热痞满之专药，凡夹食伤寒感冒，与表药同用，皆无妨碍，妊娠胞肥，有瘦胎饮，乃因气壅阻滞而设，设素稟怯弱者误服，令母气耗难产，子亦气弱难育，是取虚虚之祸也。

（枳实〔辛苦平无毒。本经止痢，长肌肉，利五藏益气轻身。发明，枳实入肝脾血分，消食泻痰，滑窍破气，心下痞，及宿食不消，并宜枳术，故洁古枳术丸，以调脾胃，实祖金匱治心下坚大如盘，用枳实白术汤之法，腹即软消，洁古曰：心下痞，及宿食不消发热，并宜枳实黄连，好古曰：益气佐则之以叁术乾姜，破气则佐之以大黄芒硝，此本经所以言益气，而洁古复言消瘀也，李士材云：自东垣分枳椇治高，枳实治下，好古分枳椇治气，枳

实治血，然究其功用，皆利气也，凡气弱脾虚，致停食痞满治，当补中益气，则食自化，痞自散，若用枳椇枳实，是抱薪救火矣。

（枸橘〔辛温无毒。发明，枸橘与枳同类，其干多刺，故破气散热之力过之，时珍治下痢脓血後重，今人解酒毒用之，总取其破气之力也，丹方以枸橘约末存性，酒服方寸匕，治胃结痛，又以醋浸熬膏，摊贴伤诸痛，贴即痛止，但须久贴，方不复发。

（梔子〔苦寒无毒，入吐剂取，肥梔生用，入降火药，以建梔姜汁炒黑用。本经主五内邪气，胃中热气，面赤酒疱蓬鼻，白癩赤癩疮疡。发明，梔子仁体性轻浮，专除心肺客热，本经治五内邪气，胃中热气等病，不独除心肺客热也，其去赤癩白癩疮疡者，诸痛痒疮，皆属心火也，炮黑则专泻三焦之火，及痞块中火，最清胃之血，屈曲下行，能降火小便中泄去，仲景治伤寒发汗吐下後，虚烦不得眠，心中懊詵，梔子泔汤主之，因其虚，故不用大黄，既亡血亡津，内生虚热，非此不去也，治身黄发热，用梔子柏皮汤，身黄腹满，小便不利，用茵梔子大黄汤，取其利大小便而第湿热也，古方治心痛，恒用梔子，此为火气上逆，气不得下者设也，今人泥丹溪之说，不分寒热通用，虚寒何以堪之，大苦大寒，能损伐胃气，不无絀食泄泻之虞，故仲景云：病人旧有微溏者，不可与之，世人每用治血，不知血寒则凝，反为败证，治实火之吐血，顺气为先，气行则血自归经，治虚火之吐血，养正为主，气壮则自能摄血，此治疗之大法，不可少违者也。

（酸枣仁〔实酸平仁甘平无毒。本经主心腹寒热，邪结气聚，四肢酸痛湿，久服安五藏。发明，酸枣仁味甘而润，熟则收津液，故疗胆虚不得眠，烦渴虚汗之证，生则导虚热，故疗胆热好眠，神昏倦怠之证，足厥阴少膺本药，兼入足太阴脾经，按酸枣本酸而性收，其仁则甘润而性温，能散肝胆二经之滞，故本经治心腹寒热，邪气结聚，酸痛血等证，皆生用，以Q肝脾之血脉也，盖肝虚则阴伤而烦心，不能藏魂，故不得眠也，伤寒虚烦多汗，及虚人盗汗，皆炒熟用之，总取收肝脾之津液也，归脾汤用以滋养荣气，则脾热自除，单用煮粥，除烦益胆气，胆气而魂梦安矣，今人专以为心家药，殊昧此理。

（白棘〔辛寒无毒。本经主心腹痛，痈肿清脓，止痛决刺结。发明，白棘乃小枣树上针，故能决刺破结，本经主痈肿溃脓，与皂刺不甚相远，别录治丈夫虚损，阳痿精自出补肾气，益精髓，疗喉不通，又治腹佞刺痛，尿血痔漏，皆取其透警肝肾二经也。

（甬仁〔甘温无毒，去晓汤浸，去皮尖，水煮过研细，纸包压去油用。本经主心腹邪热结气，明目，目赤痛伤泪出，目肿眦烂。发明，甬仁甘温而润，能治诸经风热之邪，心腹邪热结气，不独治目疾也，眼风痒，或生或赤眦，黄连甬仁，去皮研膏等分，以乾枣去核填入，煎水点眼甚验，但不因风热，而因於虚者勿用。

（山茱萸〔酸温无毒，去核微焙用，核能泄精。发明，滑则气脱，涩以收之，山茱萸止小便利，秘精气，取其酸涩以收滑也，甄权治脑骨痛，疗耳鸣，补肾气，兴籐道，坚阴茎，添精髓，止老人尿不节，治面上疮，能发汗，止月水不定，详能发汗，当是能汗之误，以其酸收，无发越之理，仲景八味丸用之，盖肾气受益，则封藏有度，肝阴得养，则僮鹤无虞，乙癸同源也，命门火旺，赤浊淋痛，及小便不利者禁服。本经食茱萸主治，从古误列山茱萸条内，今移入彼，庶不失先圣立言本旨，具眼者辨诸。

（金樱子〔甘酸涩温无毒，剖开去核及毛用。发明，金樱子止小便遗泄，涩精气，取其甘温而涩也，夫经络隧道，以通畅为和平，而味者无过服之，以取快欲则不可，若精气不固者服之，何咎之有，但阴虚多火人误服，每致溺涩茎痛，不可不慎。

（郁李仁（即棠棣一名霍李）〔仁辛苦平无毒。汤浸去皮，及双仁者研如膏，勿去油，忌牛马内及诸酪。本经主大腹水气，面目四肢浮肿，利小便水道。发明，郁李仁性润而降，为大便风秘专药，本经治大腹水气，面目四肢浮肿，取其润下之意，利小便水道者，水气从之下趋也，搜风顺气丸用之，虽有润燥之功，而下後令人津液亏损，燥结愈甚，老人津液不足，而燥结者戒之，根治风虫牙痛，浓煎含漱，冷即吐去更含，勿咽汁，以其能降泄也。

（鼠李（当作楮李子一名牛李子熬汁可以染绿今造纸马辅取汁刷印绿色故又名绿子）

（女贞实〔苦甘微寒无毒，其子黑者，为女贞实，若红色者，即为冬青，非女贞也。发明，女贞少阴之精，但性禀纯阴，味偏寒滑，脾胃虚人服之，往往絀食作泻，以本经枸骨主治，误列此味之下，後世繆认女贞，有补中安五藏之功，多致误用，滋患特甚，因表而出之。

（枸骨（一名猫儿刺俗名十大功劳）〔微苦甘平无毒。本经补中安五藏，养精神，除百病，久服肥健，轻身不老。发明，枸骨本经，诸家本草，皆误列女贞条下，味苦甘平，有补中安五藏，养精神，除百病，久服肥健，轻身不老之功，皆指枸骨而言，女贞

至阴之物，安有如上等治乎，其木严冬不凋，叶生五刺，其子正赤，九为活血散瘀，坚强筋骨之专药，又为填补髓藏，固精血之要品，仅见丹方，不入汤丸，古方惟浸酒补腰脚令健，枝叶烧灰淋汁，或煎膏，涂白癩风，今方士每用数斤，去刺入红枣二三斤，熬膏蜜收，治劳伤失血痿软，往往获效，以其能调养血气，而无伤中之患也，其脂为以粘禽鸟，其能滋培精血可知。

（卫矛（即鬼箭羽）〔苦寒无毒，生山石间，小株成丛，叶似野茶，三四月生小黄绿花，实如冬青子，条上有羽如箭，视之若三羽，故名之若三。本经主女子崩中下血，腹满汗出，除邪杀鬼毒蛊症。发明，鬼箭专散恶血，故本经有崩中下血之治，别录治中恶腹痛，去白虫，消皮肤风毒肿，即腹满汗出，除邪杀鬼毒蛊症之治，今人治贼风节诸，妇人产後血晕，血结聚於胸中，或偏於佷肋少腹者，四物倍归，加鬼箭羽红花玄胡索煎服，以其性专破血，力能堕胎，妊娠禁服。

（南烛（牛筋树也俗名乌叶）〔苦平无毒。发明，凡滋肾药，皆能伤脾此独止泄除睡者，气与神通，藏器言，久服轻身不饥，变白不老者，强精益气之验，千金月令方用之，今四月八日煮汁造青精饭是也。

（五加根皮〔辛温无毒。本经主心腹疝气腹痛，益气疗，小儿三岁不能行，疽疮阴蚀。发明，五加者，五车星之精也，为风湿痿，壮筋骨助膻气之要药，本经治心腹疝气腹痛，益气疗，小儿三岁不能行，其温补下元，壮筋除湿可知，别录治男子阴痿，囊下湿，小便馀沥，女人阴痒腰脊痛，脚风弱大，明治骨节拘挛，苏恭主四肢挛急，种种皆须酿酒，则力势易行，非汤药中所宜。

（枸杞〔甘平无毒，河西及甘州者良。本经主热中消渴，久服坚筋骨，耐寒暑。发明，枸杞子味甘色赤，性温无疑，根味微苦，性必微寒，缘经本根子合论无分，以致後人，或言子性微寒，根性大寒，或言子性大温，根性苦寒，盖有惑於一本无寒热繁殊之理，夫天之生物不齐，都有丰於此，而涩於彼者，如山茱萸之肉涩精，核滑精，当归之头止血，尾破血，橘实之皮涤痰，膜聚痰，不一而足，即炎帝之尝药，不过详气味形色，安有味甘色赤，形质滋腴之物，性寒之理，本经所言，主热中消渴，坚筋骨，耐寒暑，是指其子而言，质润味厚，峻补肝肾冲督之精血，精得补益，水旺骨强，而肾虚火炎，热中消渴，血虚目昏，腰膝疼痛悉愈，而无寒暑之患矣，所谓精不足者，补之以味也，古谚有云：

去家千里，勿食枸杞，其言补益精气之速耳，然元籛气衰，阴虚精滑，及妇人失合，劳嗽之人慎用，以能益精血，精旺则思偶，理固然也。

（地骨皮〔甘淡微寒无毒，泉州者良。本经主五内邪气，周风湿，久服坚筋骨，轻身不老。发明，地骨皮，枸杞根也，三焦气分之药，下焦肝肾虚热，骨蒸自汗者宜之，热淫於内，泻以甘寒也，人但知髻连治上焦之火，知柏治下焦之火，谓之补阴降水，不知地骨之甘寒平补，有益精气退邪火之妙，时珍尝以青蒿佐地骨退热，屡有殊功，又主骨槽风证，亦取入足少阴，味薄即通也，本经主五内邪气，周风湿，轻身不老，取其甘淡化热，苦寒散湿，湿散则着通，热化则五内安，其气清，其味薄，其质轻，诚为修真服食之仙药，按续仙传云，朱孺子见溪侧二花犬，逐入枸杞丛下，掘之得根形如二犬，烹而食之，忽觉身轻，本经之轻身不老，可瓏微矣，则枸杞之滋益，不独子，而根亦不止於退热也，苗叶微苦，亦能降火，及清头目。

（溲疏（一名巨骨）〔苦平，一云辛寒无毒。本经主皮肤中热，除邪气，止遗溺，利水道。发明，溲疏与枸杞相类，先哲虽以有刺无刺，树高树小分辨，然枸杞未尝无刺，但树小则刺多，树大则刺少，与酸枣白枣无别，本经枸杞条下，主五内邪气，热中消渴，即溲疏之除邪气也，枸杞条下，主周风湿，即溲疏之止遗溺，利水道也，除去五内之邪，则热中消渴愈矣，疏利水道之热，则周风湿痊矣，溲溺疏利，则气化无滞，子藏安和，观千金方，与梅核仁，辛萸说泽兰子葛上亭长，同清子藏三十六疾，其清利风热之性可知，或云巨骨，即地骨之大者，按种树书云，收子及掘根，种肥壤中待苗生剪为蔬食其佳，溲疏之名，未必非此。

（石南〔辛苦平无毒。本经养肾气，内伤阴衰，利筋骨皮毛。发明，石南严冬不凋，凌霜正赤，性温益肾可知，本经养肾气，内伤阴衰，利筋骨皮毛，皆取益肾之功，古方为风肾弱要药，今人绝不知用，盖由甄氏药性论，有令人阴痿之说，殊不知服此药者，能令肾强，嗜欲之人，藉此放恣，以致痿弱，而归咎於药，良可慨也。

（牡荆（即黄荆）〔实苦温，根叶甘苦平，茎沥甘平无毒。发明，荆为治风逐湿，祛痰解热之药，实除骨间寒热下气，治心痛，及妇人白带，炒熟酒煎服，治小肠疝气，浸酒治耳聩，叶治霍乱转筋，下部湿罔脚气肿满，以荆茎入坛中，烧 u 穴，及痛处，汗

出则愈，捣烂 J3 蛇伤，根主头心肢体诸风，解肌发汗，茎治火灼疮烂，煎水漱风牙痛，荆沥除风热，开经络，导痰涎，行血气，解热痢千金翼云凡患风人多热，尝宜以竹沥荆沥姜汁和匀热服，以祛为度，热多用竹沥，寒多用荆沥，二汁同用，并以姜汁助送，则不凝滞，但气虚不能食者，则用竹沥，气实能食者，则用荆沥。

（蔓荆子〔苦辛温无毒。本经主筋骨间寒热，湿 拘挛，明目坚齿利九窍，去白虫。发明，蔓荆子入足太阴，体轻而浮，故治筋骨间寒热，湿 拘急，上行而散，故能明目坚齿，利九窍，去白虫，及风寒目痛，头面风虚之证，然胃虚人不可服，恐助痰湿为患也凡头痛目痛，不因风邪，而血虚有火者禁用，瞳神散大尤忌。

（紫荆皮〔苦平无毒，苦如胆，而紫厚者良。发明，紫荆木之精也，入手足厥阴血分，能破宿血，下五淋，通小肠，解诸毒，治伤寒，赤膈黄耳，活血消肿为杖疮必用之药，治痈疽流注诸毒，冷热不明者，用紫荆皮独活，赤芍白芷白芨炒为末， 襁痛甚筋不舒者，加乳香甚验。

（木槿根皮〔甘苦微寒无毒。发明，槿为癖科要药，润燥活血，川中所产，质厚色红，称胜而世不易得，土槿皮亦可用之，但力薄耳，其治肠风下血，取其清热滑利也，其治痢後作渴，馀热在，津液不足也，其花以干瓣白者为胜，阴乾为末，治反胃吐食，陈糯米汤下二钱，日再服，红者治肠风血痢，白者治白带白痢，并焙入药，子治偏正头风，烧烟薰患处，并用为末，酒服一钱匕效。

（芙蓉〔辛平无毒。发明，芙蓉叶散痈疽，殊有神效，疡医秘其名，为清凉膏铁箍散，皆此药也，加生大黄赤小豆末麝香，其功甚捷。

（山茶花〔苦温无毒。发明，山茶色红味苦，开於青箨初动之时，得肝木之气而生心火，肝藏血，心主血，故吐血 U 血为要药，生用则能破宿生新，入童便炒黑，则能止血，其功不殊郁金，真血家之良药也。

（密蒙花〔甘平微寒无毒，J4 之即嚏者真，拣净酒浸一宿，漉出眼乾用。发明，密蒙入肝经血分，润肝燥，为搜风散结，目疾之专药，治青盲昏 赤肿多泪，消目中赤脉，及小儿痘疮馀毒，疳气攻眼宜之。

（木棉子〔辛温微毒。发明，木棉叶青花黄茎赤，棉白子黑，允为温走命门之品，取子烧存性，不独解霉疮毒，而痔漏脱肛下

血，每服半紮，黑豆淋酒服之，其油然灯，能昏人目，以其助淫火也。

（柞木皮〔苦平无毒。发明，柞专利窍，故治黄痺鼠鼯催生，并烧末用之。

（黄杨〔苦平无毒。发明，黄杨性而降，妇人难产，入瞽生散中服之，则痛阵便紧，又捣叶涂疮疖，以其性也。

（放杖木〔甘温无毒。发明，放杖专治一切风气血气，理腰脚，老人浸酒服之，一月放杖，故名。

（接骨木（一名续骨木又名木蒴 俗名扞扞活）〔甘苦平无毒。发明，此本专主折伤，续筋骨，除风 齩齿，可作浴汤，根皮主痰饮水气，痰疰，打伤瘀血，一切血不行，并煮汁服之，不可多服，以气腥伤伐胃气也。

寓木部

（茯苓〔甘淡平无毒，入补气药，人乳润蒸，入利水药，桂酒拌晒，入补阴药，童便浸切，一种栽蒔而成者，曰蒔苓，出浙中，但白不坚，入药少力，凡用须去尽皮膜，则不伤真气，以皮能泄利津液，膜能阻滞经络也。本经主胸脘逆气忧恚蚤邪恐悸，心下结痛，寒热烦满 逆，口焦舌乾，利小便，久服安魂养神，不饥延年。发明，茯苓得松之余气而成，甘淡性平，能守五藏真气，其性先升後降，入手足太阴少阴，足太籐籐明，开胃化痰，利水定悸，止呕逆泄泻，除湿气，散虚热，本经治胸脘逆气，以其降泄也，忧恚蚤悸，心下结痛，以其上通心气也，寒热烦满，逆，口焦舌乾，利小便，以其导热滋乾，流通津液也，本草言，其利小便，伐胃邪，东垣云：小便多者能止，涩者能通，又大便泻者可止，大便约者可通，丹溪言，阴虚者不宜用，义似相反者，何哉，盖茯苓淡渗上行，生津液，开壅理，滋水之源，而下降利小便，洁古谓其属籐，浮而升，言其性也，东垣言其籐中之阴，降而下，言其功也，经言饮入於胃，游溢精气，上输於脾，脾气散精，上归於肺，通调水道，下膀胱，则知淡渗之性，必先上升而後下降，膀胱气化，而小便利矣，若肺气盛，则上盛下虚，上盛则烦满喘之，下虚则痿 软弱，而小便频，茯苓先升後降，引热下渗，故小便多者能止也，大便泻者，胃气不和，不能分利水谷，偏渗大肠而泄注也，茯苓分利阴籐，则泻自止矣，大便约者，以膀胱之水不行，膀胱硬满，上臁大肠，故大便不能下通也，宜茯苓先利小便，则大便随出也，至若肺虚则遗溺，心虚则少气遗溺，下焦虚则遗溺，胞遗热於膀胱则遗溺，膀胱不约为遗溺，厥阴病则

遗溺，皆虚热也，必上热下寒，当用升籛之药，非茯苓辈淡渗所宜，故阴虚不宜用也，此物有行水之功，久服捐人，八味丸用之，不过接引他药归就肾经，去胞中久陈积垢，为搬端之功耳，是以阴虚精滑而不觉，及小便不禁者，皆不可服，以其走津也，其赤者入丙丁，但主导赤而已，其皮治水肿，肤肿，通水道，开壅理，胜於大腹皮之，耗气也。

（茯神〔甘淡平无毒，即茯苓中之抱根而生者。发明，神农本经只言茯苓，明医别录始添茯神，而主治皆同，後人治心病，必用茯神，故洁古云，风眩心虚，非茯神不能除，然茯苓未尝不治心病也，陶弘景始言茯苓，赤泻白补，此发前人之秘，时珍谓茯苓茯神，只当云赤入血分，白入气分，如牡丹芍药之义，茯神中所抱之木，治风湿筋骨挛缩，与松节同功。

（琥珀〔甘平无毒，出番禺，枫木脂膏所化，俗云，茯苓千年化琥珀，此误传也。发明，古方用琥珀利小便，以燥脾土有功，脾能端化，肺气下降，故小便可通，若阴虚内热，火炎水涸，血少不利者，反致燥结之苦，其消磨渗利之性，非血结膀胱者，不可误投，和大黄蓐 @散，酒下方寸匕，治妇人腹内恶血，血尽则止，血结肿胀，腹大如葱，而小便不通者，须兼砒香辈破气药用之，又研细傅金疮，则无瘢痕，亦散血消瘀之验，凡阴虚内热，火炎水涸，小便不利者勿服，服之愈损其阴，滋害弭甚。

（猪苓〔甘淡微苦平无毒。本经主 疰，解毒蛊疰不祥，利水道，久服轻身耐老。发明，猪苓入肾与膀胱血分，性善 Q 经府，世人但知为利水专药，不知其有治 疰蛊疰之功，仲景治消渴脉浮，小便不利微热者，猪苓散汗之，病欲饮水而复吐，名曰水逆，五苓散主之，猪苓专司引水之功，久服必损肾气，昏人目，利小便之剂，无如此，故不入补剂，非泽泻之比也，而本经又云：久服轻身耐老，是指素多湿热者而言，不可一律而推。

（雷丸〔苦咸寒小毒，竹之馀气所结，皮黑肉白者良，入药炮用，赤黑色者杀人。本经杀三虫，逐毒气，胃中热，利丈夫，不利女子。发明，雷丸功专杀虫，杨柳褊瘁疾，每发语则腹中有小声，渐渐声大，有道士曰：此应声虫也，但读本草，取不应者治之，读至雷丸不应，遂顿服数粒而愈，此追虫下积之验也，本经称其利丈夫，别录云，久服阴痿，似乎相反，不知利者 Q 之也，Q 太过，则闭藏失职，故阴痿也，千金治小儿伤寒，不能服药，治方中恒用之，取其逐毒气之功也。

（桑寄生〔苦甘平无毒。本经主腰痛，小儿背强壅肿，充肌肤，

坚发齿，长须眉，安胎。发明，寄生得桑之馀气而生，性专祛风逐湿，通调血脉，故本经取治妇人腰痛，小儿背强等病，血脉通调，而肌肤眉须皆受其荫，即有痈肿，亦得消散矣，古圣触物取象，其以寓形榕木，与子受母气无殫，故为安胎圣药，别录言去女子崩中，产後馀疾，亦是去风除湿，益血补阴之验，惟西蜀南粤，不经饲蚕之地始有，故真者绝少，今世皆榕树枝充，慎勿误用，其真者，绝不易得，故古方此味之下有云：如无以续断代之，於此可以想象其功用也。

（松萝〔苦甘平无毒。本经主颠怒邪气，止虚汗头风，女子阴寒肿痛。发明，松萝是松上女萝，又名兔丝，能平肝怒，去寒热邪气，其去头风，止虚汗者，本乎天者清上也，别录疗痰热温症，可为吐汤，利水道，故肘後方同瓜蒂杜电，洒渍再宿，旦饮一合，取吐胸中痰热头痛，千金方同瓜蒂恒山甘草，水酒和煎，取吐胸膈痰癖，以其轻清上涌，故吐药用之。

苞木部

（竹叶〔甘微寒小毒。本经主逆上气，疗筋急恶疡，杀小虫。发明，诸竹与笋，皆甘寒无毒，惟竹叶受阴风烈日气多，故不无小毒。本经主逆上气者，以其能清肺胃之热也，疗筋急恶疡者，以其能化身中之气也，气化则百骸条畅，何有小虫之患乎，仲景治伤寒解後，虚羸少气气逆，有竹叶石膏汤，金匱治中风发热，面赤头痛，有竹叶汤，总取清肺胃虚热之义。

（竹茹〔甘寒无毒。取竹茹法选大青竹，磁片刮去外膜，取第二层，如麻缕者，除去屑末用之。发明，竹茹专清胃府之热，为虚烦烦渴，胃虚呕逆之要药，逆唾血，产後虚烦，无不宜之，金匱治产後虚烦呕逆，有竹皮大丸，千金治产後内虚，烦热短气，有甘竹茹汤，产後虚烦头痛，短气闷乱不解，有淡竹茹汤，内虚用甘以安中，闷乱用淡以清胃，各有至理存焉，其性虽寒而滑，能利窍，可无郁遏客邪之虑。

（竹沥〔甘寒无毒。取竹沥法，以青竹断二尺许，劈开火炙，紮头盛取用之，如欲多取，以坛埋土中，湿泥糊好，量坛口大小，用蔑 J5 二道，竖入坛口，多着炭火，於竹顶上炙之。发明，竹叶兼行肌表，故能疗疮杀虫，竹茹专清胃府，故能止呕除烦，竹叶善透经络，能治筋脉拘挛，痰在皮膜外，筋络四肢，非竹沥不能化之，纯阴之性，虽假火逼然须姜汁鼓动其势，方得应手取效，千金治风祐身无痛，四肢不收，志乱不甚，有竹沥饮子，详本经疗筋急，专取竹沥之润以濡之也，千金治四肢不收，则兼附桂羚

羊之雄以振之也，一以舒急，一以收缓，妙用不可思议，或言竹沥性寒，仅可使之热痰，不知入於附桂剂中，未尝不开发湿痰寒饮也，惟胃虚肠滑，及气阻便者误投，每致癯逆不食，脱泻不止而毙，阴柔之性，不发则已，发则必暴，卒难挽回也。

〔笋〕甘微寒小毒。发明，诸笋多食皆动气，发冷症，令人心痛，与羊肝食之损目，脾胃虚弱，大肠滑泻，皆不宜食，俗医治痘，往往劝啜笋汤，及加入汤药，不如痘疮，不宜大肠滑利，而笋有刮肠箠之名，若肠胃不实尤忌，惟血热毒盛者为宜，其乾笋淡片，利水豁痰，水肿葶苈丸用之。

〔竹黄〕甘寒无毒。发明，竹黄出大竹之中，津气结成，其味功用与竹沥同，而无寒滑之害，凉心经，去风热，为小儿蚤疔，风热涌失音，治痰清热之要药，以其生天竺国，故名天竺黄，今药肆多烧诸骨，及葛粉杂，入不可不辨。

〔震烧木〕

发明，雷气通於心，故可治失心蚤悸之病，又挂门户，大压火灾。

藏器部

〔锦，新绛，黄娟，绵〕发明，锦灰主失血血崩，金疮出血，新绛治妇人血崩，丝本主血，加以色绛，又用约灰，所以取治失血有效，自然黄丝绢煮汁服，止消渴，及产妇胞损，为补膀胱要药，绵灰能止吐衄中，及大小便诸血。

〔裤裆〕发明，仲景治阴痿易病，身重少气，腹急引阴，膝胫拘急者，烧偽屨，取云母，烧灰水调方寸匙，日三服，小便即利，阴头微肿则愈，男用女，女用男。

〔裹脚布〕发明，男子裹脚布取缠软者，绕其腹，则腹痛泻痢便止，妇人欲回乳，以男子裹脚布勒住，一宿即止，功效胜於服药也。

〔凿柄〕发明，凿柄治妊娠难产，烧灰酒服取其开凿孔窍也，铤楔烧服，取其迅发之疾也。

〔弓弩弦〕发明，难产取弓弩弦缚腰，及烧弩牙纳酒中饮之，皆取发机快疾之义，时珍曰：弓弩弦催生，取其速疾也，折弓弦止血，取其断绝也。

〔败蒲扇蒲席〕发明，蒲性本寒，加以为扇至败，汗渍日久，咸寒相济，故用以烧灰和粉扑身，取扇动招风止汗之义，败蒲席，取久卧者，烧灰酒服二钱，治坠仆恶血，同蒲黄当归，赤芍林硝，煎汤调服，汗乃血液，沾濡日久，用以烧灰，同相感之应也。

（漆器〔发明，漆本散血，故用烧烟，治产後血晕，之即苏，又杀诸虫。

（灯盏酒〔苦辛寒小毒。发明，油性熬之愈寒，灯油得火气最深，故取以治卒中风不省，喉痰厥，用鹅翎扫喉中，涌吐顽痰通其上逆，然後用药。

（炊单布〔发明，炊单布受甑热气最多，故用以治汤火薰蒸，面目浮肿烧未敷之即消，以类相感也，金匱治坠马，一切筋骨损伤，亦用之青布烧灰，蜜调敷热毒疮效。

（败蔻皮〔平无毒。发明，败蔻皮专主蛊毒，取其形空，而声响远振也，烧作屑，水和服之，病人即唤蛊主姓名，往呼本主，取蛊即祛，梅师云：凡中蛊毒，或下血如鹅肝，或吐血，或心腹切痛，如有物咬，不即治之，食人五藏即死，欲知是蛊与否，但令病人以唾吐水，砵者为是，浮者为非，用败蔻皮烧灰，酒服方寸匕，须臾自呼蛊主姓名，外台秘要云：治蛊取败蔻皮，广五寸长一尺，蔷薇根五寸，如拇指大水一升，酒三升，煮二升服之，当下蛊毒即愈。本经逢原卷三终

本经抄原卷四

长洲石顽张璐路玉父纂述

虫部

（蜂蜜〔甘平无毒，入调补药用白蜜，泻火药用赤蜜，味酸者不堪入药，不可与生薑蒜茱萸同食，令人下利，凡炼蜜炭火慢炼，掠去浮沫，至滴水成珠为度，炼成每斤入陈酒四絜再熬沸，和药为丸，则药力易化。本经主心腹邪气，诸蚤蓂碎，安五藏，补不足，益气补中，止痛解毒，除盖病，和百药，久服强志轻身，不饥不老。发明，蜂采无毒之花酝酿而成，生则性凉清热，故能治心腹之邪气，熟则性温补中，安五藏诸不足甘而和平，故能解毒，柔而润泽，故能润燥，缓以去急，故能主心腹肌肉疮疡之痛，仲景治籛明结燥，大便不通，用蜜煎导法，取其能通结燥而不伤肠胃也，凡滋补药，俱用炼白蜜丸，取其和脾润肺也，赤蜜味酸，食之令人心烦，惟降火药用之，白蜜虽补脾肺，然性凉润，脾胃不实，肾气虚滑，及湿热痰滞，胸痞不宽者，咸须忌之，故琼玉膏用糖霜，枳术丸用荷叶饭，佐金丸用米饮，牛黄丸用蒸饼，黑锡丹用酒曲慈朱丸用神曲，虎潜丸用酒，香连丸用醋，苴珠丹用红枣滚痰丸用水泛，各有所宜，令人修制丸剂，概用蜂蜜，殊失先哲用方之义。

（蜜腊〔淡平无毒。本经主下痢脓血，补中，续绝伤金疮，益气

不饥耐老。发明，蜜成於笕，万物之至味，莫甘於蜜，莫淡於笕，得非厚此薄彼耶，仲景治痢有调气饮，千金治痢有襟笕汤，盖有见於本经之义也，淡为五味之本，胃为五藏之源，故能补中续伤，盖有於太璫也，甄权治孕妇胎动，下血不绝欲死，以鸡子大一枚，煎三五沸，投美酒半升服立祛，又能解毒，故笕矾丸用之为君，华陀治下痢食入即吐，用白笕方寸匙，鸡子黄一枚，石蜜苦酒发灰黄连末各半鸡子皦，先煎蜜笕，苦酒鸡子四味令匀，乃纳连末发灰熬至可丸乃止，二日服尽神呖者

（露蜂房〔苦咸平有毒。本经主蚤蓐，寒热邪气，癩疾鬼精蛊毒肠痔，火热之良。发明，露蜂房箴明药也。本经治蚤蓐癩疾，寒热邪气蛊毒肠痔，以其能祛涤痰垢也，疮疡齿痛，及他病用之者，皆取其以毒攻毒杀虫之功耳。

（（一名果羸细腰也）〔辛平小毒。本经治久蠶逆毒气，出刺出汗。发明，诗言螟蛉有子，蜾蠃负之，言细腰之蜂，取青虫之子，教祝变化成子也，大明治呕逆，生研能唾□ 诃即本经出刺出汗，取其毒之锐，以出其刺也。

（虫白笕〔甘温无毒。发明，笕树属金，性专收敛，坚强之气，其叶能治疮肿，虫食其叶而成，与桑螵蛸无璋，为外科之要药，取合欢皮同入长肉膏中神效，今人治下疳服之，未成即消，已成即，以半紫入鲫鱼腹中煮食，治肠红神效。

（紫钗（即紫草茸）〔甘咸平小毒。发明，紫钗乃骐 竭树上蚁壤，聚其脂液而成，与蜂酿蜜无果，出真笕为上，波斯次之，古方治五藏邪气，金疮崩漏，破积血生肌止痛，今人专治痘疮，有活血起胀之功，无咸寒作泻之患，其功倍於紫草，故以紫草茸呼之，实非紫草同类也。

（五倍子（即川文蛤）〔苦酸咸平无毒，产川蜀如菱角者佳，法酿过名百药煎，每五倍末一斤，入桔梗甘草真茶各一紫为末，入哮糟二紫，拌和置糠中窖，待起如发面状即成矣，作饼晒乾用。发明，川文蛤善收顽痰，解热毒，黄昏嗽，乃火气浮於肺中，不宜用凉药，宜五倍五味而降之，若风寒外触暴嗽，及肺火实盛者禁用，以其专收而不能散也，故痰饮内盛者误用，则聚於中，往往令人胀闭而死，为未收脱肛，及子肠坠下。百药煎性浮，味带馥甘，治上焦痰嗽热渴诸病，含嚙尤宜，约过主下血，乌须发，消肿毒，金疮，治喉口疮，掺之便可进食也。

（桑螵〔甘咸平无毒，桑枝上螳螂子也，火炙黄用。本经主中疝瘕，阴痿益精生子，女子月闭腰痛，通五淋，利小便水道。发

明，桑螵 肝肾命门药也，功专收涩，故男子虚损，肾衰痿痿，梦中失精，遗溺白浊方多用之，本经又言通五淋，利小便水道，益取以泄下焦虚滞也，桑螵 散，治小便频数如稠米泔，心神恍惚，瘦悴食少得之，女劳者，方用桑螵 远志，龙骨菖蒲，人参茯苓，当归龟甲各一絜，卧时人参汤调下二钱，如无桑树上者，以他树上者，浓煎桑白皮汁佐之，若阴虚多火人误用，反助虚痿，多致溲赤茎痛，强中失精，不可不知，生研烂涂之出箭镞。

（雀瓮（一名 J6 俗名 毛）〔甘平小毒。本经主寒热结气，蛊毒鬼疰，小儿蚤蓐。发明，雀瓮 J6 蟻也，其虫夏生叶上，背上有刺螫，人故名 毛，秋深叶尽欲老，口吐白沫，凝聚渐硬，在中成蛹如蚕，至夏羽化而出，其形有似蜻 而翅黑稍润，放子叶上而生 J6，谓雀瓮者，以雀好食其蛹也，入药惟取石榴树上者，连蛹炙焙用之，苏颂曰，今医家治小儿蚤蓐，用雀瓮子连虫，同白僵蚕全歌各三枚，微炒捣末，煎麻黄汤调服一字，日三服大效，藏器治小儿撮口不得饮乳，但先 J7 曰傍见血，以雀瓮打破，取汁涂之。

（原蚕蛾〔咸温小毒，取未交雄蛾，纸封焙乾，拌椒密藏则不羝。本经主心腹邪气，起阴痿益精气，强志生子，好颜色，补中轻身。发明，蚕之性稟淫火力专助痿，其子在腊月中，非以重盐盐透，水渍曝乾，则蚕不能缫丝，出子之後，非桑不食，本经主心腹邪气，皆桑之余力，犹僵蚕之治风痰，蚕茧之疗痈肿，蚕沙之风湿耳，其起阴痿，益精气，强志生子，即别录之益精气，强阴道，交精不倦，亦能止精，若合符节，好颜色，令人面色好之互辞，补中轻身者，以其善补真痿，痿主轻捷故也，详参经旨，洵为原蚕主治无疑，奈何集本草者，痕列樗鸡之下，敢力正之。

（白僵蚕〔咸辛平无毒，色白者良，入药惟取直者为雄，去黑口及丝妙用。

本经主小儿蚤蓐夜啼，去三虫，灭黑蒿，令人面色好，男子阴痿病。发明，僵蚕蚕之病风者也，功专 风化痰，得乎桑之力也，本经治蚤蓐，取其散风痰之力也，去三虫，灭黑蒿，男子阴痿，取涤除浸淫之湿，三虫亦湿热之蠹也，凡咽喉肿痛，及喉 用此，下咽立愈，其治风痰结核头风，皮肤风疹，丹毒作痒，疔蚀金疮，疔肿风疾，皆取散结化痰之义。

（蚕茧〔甘温无毒。发明，蚕茧治痈肿无头，烧灰酒服，次日即破，煮汤治消渴，缫丝汤及丝绵煮汁，功用相同。

（蚕退（即马明退）〔甘平无毒，即老蚕眠起所蜕皮，入药微炒

用，今以出过蚕之纸为马明退非也。发明，蚕非桑叶不生，得东方水气之全，故能治风病血病，而蛻治目中翳障，较之蝉蛻更捷，惜乎一时难觅。

（蚕沙〔甘辛温无毒，微炒用。发明，蚕沙疗风湿之专药，有人病风用此焙熟，绢包熨之，治烂弦风眼，以麻油浸蚕沙二三宿，研末涂患处，过宿即愈，蚕沙置酒坛上泥好，色清味美，然惟晚者为良，早蚕者不堪入药，以饲时火烘，故有毒也。

（九香虫〔咸温无毒。发明，九香虫产贵州，治膈滞气，脾肾亏损，壮元籛摄生方，乌龙丸用之，

（雪蚕（即雪蛆）〔甘寒无毒。发明，雪蛆生峨眉山东北，积雪历年不消，其中生此，大如瓠，味璫甘美，故能解内热渴疾，方物中之最益人者也。

（蜻蛉（一名蜻）〔赤者名赤卒，微寒无毒。发明，蜻生水中，而能暖水藏，强阴蓄精，而赤者性犹壮热，助籛药用之。

（樗鸡（即红娘子）〔苦平有毒，不可近目，去翅足，同糯米炒，去米用。发明，樗鸡厥阴经药也，能活血散血，治目翳，拨云膏中与芫青斑笪同用，亦是活血散结之义，能通血闭，行瘀血，主癩痢，辟邪气疗犬伤，治偏头风，用红娘子青娘子各七枚，去翅足，炒为末，同葱茎捣涂患处，周时起泡去之，孙一奎治血蛊，用抵当丸，以樗鸡易水蛭，三服血下胀消，形神自复，与薛新甫治水肿椒仁丸中芫青不殊，一走血而下瘀，一走气而破水，皆峻剂也，纲目以本经原蚕蛾主治，误列於此，今正之。

（芫青（即青娘子）〔辛温有毒，去翅足，同糯米炒，去米用。发明，芫青居芫花上而色青，故能泄毒攻积，破血堕胎，功同斑笪，而毒尤猛，芫花有毒故也，其治疯犬伤，消目翳，藉直翦风，塞耳聋，皆取其毒锐也，又治月闭水肿，椒仁丸方用之。

（斑笪〔辛咸温有毒，去翅足，同糯米炒熟，或醋煮用之。本经主寒热鬼疰蛊毒，鼠鼯疮，疽蚀死肌破石癰。发明，斑笪人获得时，尾後恶气射出，臭不可闻，其性专走下窍，利小便，故本经言破石癰，能攻实结，而不能治虚秘，不过引药行气，以毒攻毒而已，但毒行小便必涩痛，当以木通滑石导之，其性猛毒，力能堕胎，虚者禁用，疯犬伤，先於患人头上拨去血发二三茎，以斑笪七枚，去翅足炙黄，同蟾蜍捣汁服之，疮口於无风纒去恶血，小便洗净，发灰敷之，服後小便当有瘀毒泄出，三四日後当有肉狗形，三四十枚为尽，如数少再服七枚，若早服虽无狗形，永不发也。

（葛上亭长〔辛温有毒，去翅足，同糯米炒，去米用。发明，亭长大毒，善通淋，及妇人经脉不通，以五枚研末服三分，空心甘草汤下，须臾脐腹急痛，以黑豆煎汤服之即通，此虫五六月为亭长，头赤身黑，七月斑笮，月为地胆，随时变化，其毒可知。

（地胆〔辛温有毒，同糯米炒，去米用。本经主鬼疟寒热，鼠鼯恶疮死肌，破症瘕堕胎。发明，地胆有毒，而能攻毒，性专破结堕胎，又能阴鼻中肉，下石淋，功同斑笮，力能上涌下泄。

（蜘蛛〔微寒有毒，其种类不一，惟用悬网者入药。发明，仲景治阴狐疝气，偏有大小，时时上下者，蜘蛛散主之，以其入肝，性善循丝上下，故取以治睾丸上下之病，别录治大人小儿痛疝，又治乾霍乱，服之能令人利，其邪得以下泄也，捣汁涂蛇伤效。

（壁钱〔无毒。发明，生壁间，似蜘蛛，而形扁，其膜色白如钱，故名治鼻衄出血不止，取虫汁注鼻中及点疮上，同人中白等分，烧研治疔，又治喉。

（蝎〔辛平有毒，被螫者以木竹合之即愈，去毒及足用，亦有独用其尾者，其功尤捷，滚醋泡去咸，炒乾用。发明，蝎产於东方，色青属水，治厥阴诸风掉眩，及小儿胎蚤发搐，最为要药，左半身不遂，口眼斜，语言蹇涩，手足抽掣，疟疾寒热，耳聋无闻，疝气带下，无不用之，蝎尾膏治胎蚤发搐，用蝎梢二十一枚，麝香少许屡效，东垣治月事不调，寒热带下，有丁香柴胡汤，方用羌活柴胡，当归生地，丁香全蝎，益取以散血分之风热耳。

（水蛭〔咸苦平有毒，水蛭是小长色黄，挑之易断者，勿误用泥蛭，头圆身阔者，服之令人眼中如生，渐至枯损，凡用水蛭曝乾，猪油熬黑，令研璜细，珥炙不透，虽为未经年，得水犹活，入腹尚能复生，凡用须预先熬黑，以少许置水中，七日内不活者，方可用之。本经逐恶血瘀血月闭，破血瘕积聚无子，利水道。发明，咸走血，苦胜血，水蛭之咸苦，以除畜血，乃肝经血分药，故能通肝经聚血，攻一切恶血坚积，本经言无子，是言因血瘀积聚而无子也，别录云堕胎，性劣可知，昔人饮水，误食水蛭，腹痛面黄，饮泥浆水数碗乃得下，益蛭性喜泥，得土气随出，或用牛羊热血，同猪脂饮亦下，或以梅浆水多饮，则蛭溶化而出也。

（蛆〔苦寒无毒，漂净炙黄捣细末，同糖霜食之。发明，蛆出粪中，故能消积，治小儿诸疳积滞，取消积而不伤正气也，一法用大虾蟆数十只，打死置坛内，取粪蛆不拘多少河水渍养三五日，以食尽虾蟆为度，用布罽簋诱，倒悬活水中，令污秽净，取新瓦烧红，置蛆於上焙乾，治小儿疳积，腹大脚弱，医膜遮睛，每

服一二钱，量儿大小服之，无不验者，勿以其鄙而忽诸。

（狗蝇〔咸温无毒。发明，蝇食狗血，性热而锐，力能拔毒外出，故治痘疮倒色黑，唇口冰冷之证，以数枚糯细，簪酒少许调服，闻人规方也。

（蛭蟪〔咸微温有毒。本经主恶血血瘀气，破折血在亘下坚满，通月闭，目中淫肤，青医白膜。

发明，蛭蟪穴土而居，与蚯蚓不羴，故本经所治，皆瘀血之证，金匱治虚劳瘀血，大黄 Y 方用之，取其去亘下坚满也，许学士治筋急，养血地黄丸中用之，亦取其治血瘀也，取汁滴目去散血止痛，千金研末，数小儿脐疮，加猪脂调，治小儿唇紧，经验方治瘀伤肿痛，肘後捣涂竹木刺，苏颂捣汁点喉，得下即开，藏器涂游风丹疹，又治麦芒入眼，以蛭蟪在目上隔布摩之，芒着布上即出。

（桑蠹虫〔甘温小毒，色白带黄，而腹中无秽，之无水者为真，若头硬而腹中不净者，即进树内蠹也，如一时难觅真者，则以毛蟪，约灰存性代之。发明，桑蠹虫食木，柔能胜坚，故治痘疮毒盛，白陷不能起发者，用以绞汁，和白酒酿服之即起，但皮薄脚散，及泄泻畏食者服之，每致驳裂而成不救，不可不慎，千金治崩中漏下赤白，桑蠹烧灰温酒服，亦治胎漏下血效。

（桃 J8 虫〔辛温无毒。本经杀鬼邪恶不祥。发明，桃实中虫，食之令人美颜色，与桃 J8 不羴，其虫屎能辟温疫，今不相染，为末水服方寸匕。

（竿蝉〔咸甘寒无毒。本经主小儿蚤蓂夜啼，癩病寒热。发明，蝉主产，难下胎衣，取其能蜕之义，圣惠治小儿发蓂，有竿蝉汤散丸等方，今人只知用蜕，而不知用蝉也。

（蝉蜕〔咸甘寒无毒，去翅足用。

发明，蝉蜕去丑取其蜕义也，治皮肤疮疡，风热破伤风者，炒研一钱，酒服神效，痘後目羊肝汤服二钱，则弘 h，更主痘疮痒，若气虚发痒，又当禁服，小儿夜啼，取蝉蜕四十九枚，去前截用後截，为末分四服，系之即止，蚤啼加朱砂二字，若用上截，即复啼也，小儿蚤蓂夜啼，蓂病寒热，并用蝉腹，取其利窍通声，去风豁痰之义，较蜕更捷。

（笏螂〔咸寒有毒，去足火炙用，勿置水中，令人吐。本经主小儿蚤蓂，腹胀寒热，大人癩疾狂病。发明，笏螂手足籊明足厥阴药也，本经等治，总不离三经之证，其治暴噎吐食，用二枚，入生姜内燥，以陈橘皮二钱，同巴豆炒过，去巴豆，将笏螂陈皮

为末，每服二分，吹入喉中，吐痰二三次即愈，又治箭镞入骨，用巴豆微炒，同笏螂捣涂，痛定必痒，忍之待痏痒不可忍乃撼动拨之，又烧灰入冰片少许，治大肠脱肛，掺上托入，捣丸塞下部，引痔虫出尽永祛，其笏螂心，贴疔疮拔疔，贴半日许，血尽根出则愈，然笏螂最畏羊肉，食之即发。

（天牛〔甘温小毒。发明，天牛乃木中蠹虫所化，杨树中最多，桑树中独胜，长髯如角，故有天牛之名，利齿善，是有桑之号，其性最锐，取治疗肿恶疮，出箭镞竹本刺最捷，与蜈蚣不殊，一木而飞，一穴土而出，其颖脱之性则一，如无桑，他树上者亦可，焙乾为末，蜜调傅之。

（蜈蚣〔咸寒小毒，去翅足炒用。本经主产难，出肉中刺，去溃肿下哽噎，解毒除恶疮。发明，蜈蚣性善穴上，故能治水肿，自腰以前甚涩，能止大小便，自腰以后甚利，能通大小便，取以治水最效，但其性急，虚人戒之，本经治难产者，取其下半煮汤服之则下也，出肉刺溃痛肿恶疮者，生捣涂之，肉刺即出，疮肿即溃也，下哽噎者，炙末吹之，哽噎即下，非噎膈之谓也，千金治箭镞入肉，以蜈蚣杵汁，滴上三五度自出，延年方治胎衣不下，以蜈蚣一枚，水煮数沸，灌下入喉即出，小儿脐风，蜈蚣甘草等分为末，敷之效。

（萤火〔即暂耀本经名夜光〕〔辛温无毒。本经明目。发明，萤火本腐草所化，得大火之馀气而成，入胞络三焦，能辟邪明目，取其照幽夜明之义，务成子萤火丸，辟五兵白刃，虎狼蛇虺之毒，恶鬼疫疠之邪，庞安常亦痏言其效，惜乎世鲜备用。

（衣鱼〔即蠹鱼〕〔咸温无毒，即衣帛书画中之蠹，碎之如银有粉者是。本经主妇人疝瘕，小便不利，小儿中风，项强背起摩之。发明，衣鱼主中风项强，摩之即安，蚤蓀天吊，口淋闭，服之即愈，皆手足太籛经病，乃神农本经之药，古方盛用，今人罕知，合鹰屎白僵蚕，敷疮癩灭。

（鼠妇〔本经名 J9 即湿生虫〕〔酸咸无毒。发明，金匱治久疝，鳖甲煎丸中用之，以其主寒热，去瘀积也，古方治蚤蓀血病多用之，厥阴血分药也，千金治产妇遗尿，以鼠妇七枚，熬研温酒服之，痘疮倒靨，为末酒服一字即起，又解射干蜘蛛毒。

（〕本经名地鳖〕〔咸寒有毒，或去足炒用，或酒醉死，去足捣汁用。本经主心腹寒热，血积症瘕，破坚下血闭。发明，鼈 g 而善攻隙穴，伤之不死，与陵鲤不殊，故能和伤损，散籛明积血，本经治心腹寒热，亦是积血所致，金匱大黄 Y，用水蛭取其

破坚症，下积血耳，无实结者勿用，跌扑重伤，焙乾为末，酒服二钱，接骨神效。

〔俏〕即蜚蝻〔苦微寒有毒，即牛血蝇，去翅足炒用。本经逐瘀血破血积坚痞症瘕寒热，通利血脉九窍。发明，茵陈浙血，因其性而为用，肝经血分药也，本经治症瘕寒热，是因症瘕而发寒热，与笏螂治腹胀寒热不殊，仲景抵当汤丸，水蛭俏虽当并用，二物之纯险悬殊，其治经闭，用四物加蜚蝻蝼丸服甚良，以破瘀而不伤血也，苦走血，血结不行者，以苦攻之，其性虽缓，亦能堕胎。

〔蟾蜍〕皮辛凉微毒，肉甘平无毒，捕取风乾，泥固约存性用，其目赤嘴赤者有毒，一种色青生陂泽中者曰垠鷄与此不同。发明，蟾蜍土之精也，习土遁者赖之，其形大而背多祐磊者是，土性厚重，其行璣迟，土生万物，亦能化万物之毒，故取以杀疔积，治鼠瘻，阴蚀疽疔，烧灰傅恶疮并效，弘景治温病发斑困笃，用以去肠，生捣一二枚，啜其汁，无不祛者，治犬伤，先於顶心拨去血发三四茎，即以蟾蜍一二枚，捣汁生食，小便内见，其毒即解，又破伤风用二枚，生切如泥，入椒一綮，同酒炒热，入酒二盞，乘热饮之少顷通身汗出而愈，发背疔肿初起，以活蟾一只，系定放肿上半日，蟾必昏愤，即放水中以救其命，再换一只如前，蟾必踉跄再易一枚，其蟾如旧，则毒散矣，其金蟾丸，治肿胀腹满，并治小儿疔劳，腹大胫细，方用大蟾一只，以砂仁入腹令满，盐泥固济，约存性黑糖调服一二钱匕，下尽青黄积粪即愈，未尽过二三日再服，以腹絳热除为度，若粪不能溅注，而漓淋不前者，此元气告匱，不可救也。

〔蟾酥〕辛温有毒。发明，蟾酥辛温，其性最烈，凡用不过一分，齿缝出血，及牙疼，以纸允𠄎，拈之即止，蟾酥丸治发背疔肿，一切恶疮，拨取疔疮最捷，入外科有夺命之功，然轻用能烂人肌肉。

〔虾蟆〕甘寒小毒。本经主邪气破症坚壅肿阴疮，服之不患热病。

发明，蟾蜍虾蟆，同类璿种，故其功用，亦不甚相远，服之不患热病，即弘景治温病发斑困笃之意，时珍言古方多用虾蟆，近方多用蟾蜍，益古人通称蟾为虾蟆，而虾蟆不复入药矣。

〔垠鷄俗作蛙〕〔甘寒无毒。发明，时珍曰，埤埳与螺蚌同性，故能解热毒，利水气，但系湿生之物，其骨性复热，食之小便苦淋，妊娠食蛙令子寿夭，小蛙多食，令人尿闭，脐下酸痛，播车

前水饮之可解。戴厚礼云：凡浑身水肿，或单腹胀者，以青蛙一二枚，去皮炙熟食之，则自消也。嘉谟曰：时行面赤项肿，名虾蟆瘟，以金线捣汁，水调空腹顿饮罔效。

（蝌蚪〔发明，蝌蚪生水中，虾蟆子也，有尾如鱼，渐大则脚生尾脱，因其所禀之毒未化，故藏器取治火疔，及肿疮，并捣碎傅之，或化水涂之，或配入敷药中并效，又得效方，多用蝌蚪阴乾，待桑椹熟，等分置瓶中，密封悬屋东，或捣汁浸，埋东壁下，百日化泥，取涂须发，永黑如漆。

（蜈蚣〔辛温有毒，火炙去足用。本经主鬼疰虫毒，诸蛇虫鱼毒，杀鬼物老精，除温疟，去三虫。发明，盖行而疾者，惟风与蛇，蜈蚣能制蛇，故亦能截风，厥阴经药也，岭南有蛇瘡，项大肿痛连喉，用赤足蜈蚣二节，研细水下节愈，又破伤风欲死，研末擦牙边，去涎沫立祛，本经言 诸蛇虫鱼毒，悉能解之，万金散治小儿急蚤，蜈蚣一条，去足炙黄，入朱砂轻粉乳汁为丸，服少许即安，双金散治小儿天吊，目久不下，口噤反张，蜈蚣一条，酥炙去头足，入麝香为末，以少许吹鼻，至眼合乃止，若眼未下再吹之，小儿撮口，刮破舌疮，蜈蚣末敷之，千金治射工毒疮，蜈蚣炙黄，为末敷之，小儿秃疮，蜈蚣浸油条之，直指方治痔疮疼痛，蜈蚣炙末，入片脑少许，唾调敷之，急救方治温疟时蚤，凉膈散加蜈蚣蝎尾服之，摘要治妇人趾疮，甲内鸡眼，及恶肉突出，蜈蚣一条，去头足焙研，入麝香少许，去硬盖，摊乌金纸，留孔贴上，一夕即效，如有恶肉，外以南星末，醋和傅四围，其祛毒之功，无出其右。

（蚯蚓（即地龙）〔咸寒小毒，白颈者良，解热毒，入盐化水用，通经络，炙乾用。本经主蛇瘡，去三虫伏尸，鬼疰蛊毒，杀长虫。发明，蚯蚓在物应土德，在星为轸水，体虽卑伏，而性善穴穿，专杀蛇蛊三虫伏尸诸毒，解湿热，疗黄疸，利小便，通经络，故活络丸以之为君，地龙汤治痘疮脾肾虚热娇红，五六日变乾紫伏陷者，同羶捣和，酒酿服之即起，若乾紫色黯皮坚，为肝脾血热，即宜犀角紫草黄连清解，非地龙所宜，温病大热狂妄，天行大热，和人尿捣绞服之，热毒从小便而去也，小便暴秘不通，亦宜用之，入 经 疗暴聋。

（蜗牛〔咸寒小毒。发明，蛞蝓蜗牛，生下湿地，阴雨即出，至阴类也，治诸肿毒痔漏，制蜈蚣蝎蚤诸毒，研烂涂之，取其解热消毒之功耳，其形尖小而缘桑上者，谓之缘桑羸，治大肠脱肛，和猪脂涂之立缩，此羸诸木上皆有，独取桑上者，正如桑螵之

义。

龙蛇部

（龙骨〔甘平无毒，粘舌色白者良，约赤水飞用，飞之不细，粘着肠胃，令人寒热。本经主心腹鬼疰，精物老魅，逆泄痢脓血，女子漏下，症瘕坚结，小儿热气蚤蓐。发明，涩以可去脱，龙骨入肝魂，收浮越之气，本经主心腹鬼疰精魅诸疾，以其神璣能辟恶气也，其治逆泄利脓血，女子漏下，取涩以固上下气血也，其性虽涩，而能入肝破结，症瘕坚结，皆肝经之血积也。小儿热气蚤蓐，亦肝经之病，为牛黄以协济之，其祛邪伐肝之力尤捷，许洪云，牛黄恶龙骨，而龙骨得牛黄更良，有以制伏之也，其性收斂中之阴，专走足厥阴经，兼入手足少阴，治夜梦鬼交，多梦纷纭，多寐泄精，愤R血，胎漏肠风，益肾镇心，为收敛精气要药，有客邪，则兼表药用之，故仲景治太瘧证，火薰遑瘧蚤狂，有救逆汤，火逆下之，因烧针烦躁，有桂枝甘草龙骨牡蛎汤，少瘧病误下蚤烦，有柴胡龙骨牡蛎汤，金匱治虚劳失精，有桂枝加龙骨牡蛎汤，千金方同远志酒服，治健忘心忡，以二味蜜丸，朱砂为衣，治劳心梦泄，梅师同桑螵蛸为末，盐汤服二钱，治遗尿淋漓，又主带脉为病，故崩带不止，腹满腰溶溶，若坐水中，止涩药中加用之，止阴疝，收湿气，治休息痢，久痢脱肛，生肌敛疮皆用之，但收涩太过，非久痢虚脱者，切勿妄投，火盛失精者误用，多致溺赤涩痛，精愈不能收摄矣。

（龙齿〔涩平无毒，约赤醋淬七次水飞用，形如笔架，重数絮外，光泽如M3，碎之其理如石，内如龙骨，舐之粘舌者真，亦有微黑，而约之色如翡翠者，为苍龙齿，较白者更胜，其小如剉尖或如指状者，海鳅齿及骨也，丛生如贯盖根者，海马齿也，舐之亦能粘舌，世多以等类伪充，不可不辨。本经主杀精物，大人蚤蓐诸瘕，癲疾狂走，心下结气，不能喘息，小儿五蚤十二蓐。发明，龙者东方之神，故骨与齿皆主肝病，许叔微云，肝藏魂，能变化，故游魂不定者，治之龙齿，古方有远志丸，龙齿清魂散，平补镇心丸，皆收摄肝气之剂也，又龙骨以白者为上，取固上气以摄下脱，齿以苍者为优，生则微黑，约之翡翠可爱，较白者功用更捷，产後血暈为要药，取其直入肝藏也，予闻神龙蜕骨之说，初未之信，及从药肆选觅龙齿，见其骨有变化未全者，半与牛骨无璫，始知宇宙之大，无所不有，即如蛇虫之属，皆能蜕形化体，岂特云龙凤虎而已哉，龙禀东方纯瘧之气，故能兴云致雨，东方木气，主乎生也，其耳独不司听者，瘧神别走於角也，

春夏发现，而秋冬潜伏者，随箴气之鼓舞也，虎禀西方阴暴之性，故啸则生风，西方金令主乎杀也，其项独不能仰者，阴威并振於尾也，昼潜伏而宵奋迅者，乘阴气之暴虐也，以是推之，则虎骨能搜风气，健筋骨，疗疼重，睛能定人魄，魄者阴之精也，龙骨能蓄精气，收神识，止滑脱，齿能清人魂，魂者箴之神也，然龙性飞腾，而骨独粘者，正以其滞而欲蜕之，始得飞上天，非飞吗 墟 岸]，观本经蚤蓀癩疾结气，甄权镇心安魂魄等治，总皆入肝魂，用以疗箴神之脱，同气相求之妙，许叔微云，肝藏魂，能变化，故魂游不定者，治之以龙齿，时珍曰，龙者东方之神，故其骨与齿，皆主肝病。

（龙角〔甘平无毒。发明，龙禀东方木气，而角又督脉所发，故治蚤蓀，神魂不，龙火上逆，身热如火，及邪魅不详，深师五邪丸用之，而千金治心病，有齿角同用者。

（K1 甲（本经名 K1 鱼）〔酸微温小毒。本经治心腹症瘕伏坚，积聚寒热，女子小腹阴中相引痛，崩中下血五色，及疮疥死肌。发明，本经甲所主之证，多属厥阴，其功在平肝木，治血杀虫，与蓀亦能治阴症，千金有甲煎，今药肆多悬之，云能辟蠹，亦杀虫之意。

（陵鲤甲（俗名穿山甲）〔咸微寒小毒，或酥炙，或黄土，或蛤粉炒，发松研用，尾甲更胜。发明，穿山甲入厥阴箴明及阴箴二，通经下乳，疔疾痈肿，发痘为要药，益其穴山而居，寓水而食，出阴入箴，能窜经络，瞽於病所，凡风湿冷之证，因水湿致，浑身上下强直不能屈伸，痛不可忍者，於五积散内，加穿山甲七片，全蝎炒十个，葱姜水煎，热服取汗，避风甚良，痈疽溃後不宜服。

（石龙子〔咸温小毒，纲目作咸寒误，产平箴山谷，荆襄等处，其类有四，一种生岩石间，头扁身长，尾与身等长七八寸，大者尺馀，其状如蛇，而脚似梅花，鳞目五色者为雄，色黄身短者为雌，此物最惜鳞甲，故见人不动，捕之亦不螫人，以其生岩石间，故本经谓之石龙子，以其善於变易，吞霾吐雹，有阴箴析易之义，故字林谓之蜥蜴，楚人名为蝮螈，实一物也，入药雌雄并用，去头足，酒浸酥炙用之，入传尸药，醋炙用之，一种生草泽间，头大尾短身粗，其色青黄，有伤则衔草自敷，故谓之蛇医母，能入水与石斑鱼合，故又名水蜥蜴不入药用，一种生人家屋壁，形小身细，长三四寸，色褐斑黑者，谓之，綵俗名为壁虎，以其居壁而善捕蝎蝇也，或云饲之以朱，点宫娥臂，故名守宫，

一种似守宫而头圆身细，长五六寸，色白如银，通身细鳞，雌雄上下相应而鸣，情恰乃交者，蛤蚧也，荆襄岭泽皆有，而西川产者最胜，捕得成对，线缠炙乾，卷榕树皮中者是也，以此明辨，方无痕用之失。发明，石龙子为本经中品，而网目主治中，有别录而无本经，岂本经之文有所残缺欤，抑本经之文误注别录欤，其治五癰邪结气，利小便水道，破石淋下血者，以蜥蜴能吐雹祈雨，故治癰淋利水道，是其本性，千金治症结水肿，尸疰留饮，有蜥蜴丸，外台治阴痛方用之，皆取其长於利水道耳，按蜥蜴即是右龙，今房术药中用之，以其兴发助籛，而无止涩之患也。

（守宫（一名 俗名壁虎）〔咸寒小毒。发明，守宫食蝎蚕，蝎蚕乃治风要药，详守宫所治风疰蚤蓐诸病，犹蜈蚣之性，能透经络也，且入血分，故又治血病疮疡，以毒攻毒，皆取其尾善动之义，麻城移痘方，治痘出眼目，及正面稠密，用以移痘於不伤命处，其效最捷，观术士以守宫尾，杵为细末，弹熟肉上，其肉便翕翕蠕动，移痘方得非从此悟出，陶弘景云，喜缘篱壁间，以朱饲之，满三斤，研乾末，以涂妇人臂，有交接事便脱，故名守宫，苏恭曰，饲朱点妇人臂，谬说也，张华言必别有术，今不传矣，时珍曰，守宫祛风，石龙利水，功用自别，不可不知。

（蛤蚧〔甘咸温小毒，生岭南城垣榕树间，及粤西横州等外者，长七八寸，蜀中产者，不过五寸，头圆肉满，鳞小而厚，形似守宫，鸣则上下相呼，雌雄相应，情恰乃交，紮相抱负，自墮於地，人往捕之，亦不知觉，以手劈之，至死不开，取以曝乾，为房中要药，即寻常捕得者，功用亦相仿 但验其縮囙成对，卷榕树皮中者，即真无疑，入药去头留尾，酥炙用之，口含少许，疾走不喘者，是其益气之验也。发明，蛤蚧味咸归肾经，性温助命门，色白补肺气，功兼人参羊肉之用，而治虚损痿弱，消渴喘嗽，肺痿吐沫等证，专取交合肾肺之气，无以逾之，愚按蛤蚧龙子，性皆温补助籛，而举世药肆中，皆混称不分，医者亦不辨混用，龙子则剖开如皮，身多赤斑，偏助壮火，籛事不振者宜之，蛤蚧则缠束成对，通身白鳞，专温肺气，气虚喘之者宜之，虚则补其母也。

（蛇蛻〔咸甘平小毒，火熬用之。本经主小儿二十种蚤蓐蛇蓐，淋疾，弄舌摇头寒热，肠痔蛊毒。发明，蛇蛻属巽走肝，故本经治小儿蚤蓐等病，一皆风毒袭於经中之象，其入药有四义，一能辟恶，取其性璣也，故治邪辟鬼魅蛊疟诸疾，二能驱风，取其性窜也，故治蚤蓐癩驳，偏正头风，喉舌诸疾，三能杀虫，故治恶

疮痔漏疥癣诸疾，用其毒也，四有蛻义，故治眼目 丑胎衣不下，皮肤之疾，会意以从其类也。

（蚺蛇胆（即南蛇）〔甘苦寒小毒。发明，蚺蛇产岭南，禀已土之气，其胆受甲乙风水，其味苦中有甘，所主皆厥阴太阴之病，其治心腹尅神者，虫在内攻也，下部清顔者，虫在外侵蚀也，湿热则生虫，燥湿则杀虫，内外施之，皆可取用，更能散肿消血，故直谏之臣，受廷杖者，临服少许，则血不凝滞於内，又能明目凉血，除疔杀虫，惜乎难得真者。

（白花蛇〔甘咸温有毒，产靳州者良，禁犯铁，凡用去头尾，酒浸酥炙，炭火缓焙，去尽皮骨，此物甚毒，不可不防，但有方胜，尾上有拂者真。发明，蛇性窜能引药至於风痰处，故能治一切风病，其风善行数变，蛇亦善行数蛻，所以能透骨搜风，为大风白癩风，风 蚤搔，癩癩恶疮要药，取其内走藏府，外彻皮肤，无处不到也，阴虚血少，内热生风者，非其所宜，凡服蛇酒药，切忌见风，开坛时须避其气，免致面目浮肿，凡痲风曾服过大枫子仁者，服白花蛇无效。

（乌梢蛇〔甘平无毒，剑脊细尾者佳，忌犯铁器。发明，蛇性主风，而黑色属水，故治诸风顽，皮肤不仁风瘙癩疹，疥癣热毒，眉须脱落，K2 痒等疮，但白花蛇主肺藏之风，为白癩风之专药，乌蛇主肾藏之风，为紫云风之专药，紫者主治悬殊，而乌蛇则性善无毒耳。

（蝮蛇〔肉大热，胆微寒，并有毒。发明，诸蛇皆是卵生，惟蝮蛇破母腹出，恶毒尤烈，故以蝮名，其状较诸蛇迥异，形短而粗，嘴尖鼻反，故又名反鼻蛇，有头斑身赤如锦纹者，有黄黑青黑而斑白者，皆蝮蛇也，有头扁与土同色而无纹者，土虺也，亦名曰字，形相类之误也，时珍曰，蝮大虺小，其毒则一，抱朴子言，蛇类甚多，惟虺中人甚急，即时以刀割去疮肉，投之於地，其热如炙，须臾毒尽人乃得活，一种形如蜥蜴，长一二尺者，千岁腹也，年久脚生，能跳上树 人，已还树，垂头听人哭声，头尾相类，大如捣衣杵，俗名望板归，言被其 必死，专望板归以备殓具也，苏颂以细辛，雄黄等分为末，内疮口中，日易三四次，又以塘菱根桂末着管中，密塞勿令走气，佩之中其毒者急敷之，野谈翁方，急以黄荆叶捣烂敷之，上皆解救之法，然有用其毒，以攻急厄之毒者，别录取蝮蛇肉酿酒以疗癩疾，蝮蛇胆磨汁以涂清顔，总取杀虫攻毒之用耳，窃谓攻毒急救之药颇多，奚必藉此而为瑋端之术哉，姑存以备解救之法可也。

鱼部

(鲤鱼〔甘平无毒，其目能眦动者有毒，药中有天门冬者勿犯，天门病後勿食。发明，鱼性逆水而上，动关翘尾，其力最劳，且目不夜瞑，故释氏雕木象形，以警世之昏惰者，鲤性跳跃急流，故取以治水肿之病，河间云，鲤之治水，之利水，因气相感也，黄痺脚气湿热，孕妇身肿宜之，便血同白芩煮食脑髓治耳卒聋，齿治石淋，胆治目赤肿痛，取汁点之，鳞治产妇滞血，烧灰治吐血崩中，十灰散中用之。)

(E4鱼(本名鲩鱼 E4 音浑)〔甘温无毒。发明，E4鱼多蓄池中，饲草而长，与青鲢混杂，故名曰 E4，江湖亦皆有之，食品之长味也，时珍言，暖中和胃，此指池中蓄者而言，李廷飞言，能发诸疮，此指湖中获者而言，各有至理，胆味苦寒，能出一切竹木刺在喉中，以酒化二三枚，温呷取吐即出。)

(青鱼〔肉甘平，胆苦寒无毒。发明，东方色青，入通於肝，开窍於目，故胆有点目治之功，肉有补肝逐水之用，同韭白煮食，治脚气疼痛，目睛生汁注眼，能黑夜视物，以其好螺蛳，螺蛳能明目也，乾青鱼胆，水磨点喉 痔疮与熊胆同功。)

(鲢鱼(本名 鱼)〔甘温无毒。发明，池鱼大都无毒，兼此鱼食诸鱼之遗，其毒虽少，不无助长湿热之虞，有皂白二种，皂者头大，白者腹腴虽食品之下，而有温中益气之功，与 E4 鱼无羸也。)

(阔口鱼(本名 鱼)〔甘温无毒。发明，生海中，与石首同类，以之剖腹曝乾，亦与石首作 8 无羸，以其颌下有骨晶开，故有阔之称，能开胃进食，下膀胱水气，病人食之，无发毒之虑，食品中之有益者也。)

(E5鱼(古名魴鱼)〔甘温无毒。发明，E5鱼缩项，性不喜动，严冬善息土中，故食之能调胃气，而无动风发热之虑，与白鱼之性相仿，但无利水之功耳。)

(白鱼〔甘平无毒。发明，白鱼入肺利水，开胃下气，金匱治淋病小便不利，滑石白鱼散用之，取其佐滑石以利气，兼乱发以破血，血气通调，而淋涩止矣，同枣食之，令人腰痛，以其渗泄脾肾也。)

(石首鱼(俗名蝗鱼)〔甘平无毒，乾者名白 8。发明，石首鱼生成水中，而味至淡，故诸病食之，无助火之虞，与河豚之性稟阴毒迥殊，脑中石 K3 主石淋，脑骨为末，入有嘴壶中薰脑漏，然惟暴患得效，痢疾切忌油腻，惟白 K4 食之最宜。)

（鱧襟〔咸平无毒，凡用入丸，切作小块，蛤粉炒成珠，方可磨末，炼蜜调剂，须待凉用，又不可捣，捣则粘韧，难为丸矣。发明，诸鱼之鱧，皆可为襟，而石首鱼者，襟物甚固，故膏精方用之，合沙苑用藜，名聚精丸，为固精要药，丹方又以一味炒研，砂糖飭，日服一钱匕，治痔最良，经久痔自枯落，烧灰治产後风搐，破伤风痉，取其滋荣经脉，而虚风自息也。

（勒鱼〔甘平无毒。发明，勒鱼腹下有骨勒入，因以得名，以其甘温开胃，有宜於老人之说，作 8 尤良，脊骨治疟，以一寸入七宝饮酒水各半，煎露一宿服之。

（鲋鱼〔甘温无毒。发明，鲋鱼性补，温中益虚，而无发毒之虑，其生江中者，大而色青味璫甘美，生海中者，小而色赤味亦稍薄，观其暗室生光，迥非常鱼可比，其鳞用香油熬涂汤火伤效。

（嘉鱼〔甘温无毒。发明，此鱼食乳水，功用同乳，食之令人肥健悦泽，肾虚消渴，劳瘦虚损者食之最宜。

（鲟鱼〔此鱼骨柔肉脆，能益胃气，食之令人肥健，腹中子性寒有毒多食令人痢下。

（鲫鱼〔甘温无毒，乌背者其味最美，以其居浊水中，虽肥不无小毒，然此用食品，未尝见其有毒伤人。发明，诸鱼性动属火，惟鲫鱼属土，有调胃实肠之功，故有反厚朴之戒，以厚朴泄胃气，鲫鱼益胃气，故大明言温中下气保升言止痢厚肠，皆言其补益之功也，生捣涂痰核乳痈坚肿，以猪脂煎灰服治肠痈，合赤小豆煮汁食消水肿，炙油调涂妇人阴疮，同白矾烧研，治肠痔血痢，入绿矾泥固约，治反胃吐食，与胡蒜瓌，治膈气痞满凡瓌俱不可去鳞，以鳞有止血之功也。

（石斑鱼〔有毒。发明，石斑鱼生南方溪 B6 水石处，长数寸，大不过尺馀，有雌无雄二三月与蜥蜴交合水上，其子毒人，令人吐泻，医说云：用鱼尾草汁少许解之。

（残鱼（俗名银鱼）〔甘平无毒。发明，残出苏松浙江，大者不过三四寸身圆无鳞，洁白如银小者尤胜，鲜食最美，曝乾亦佳作羹食之，宽中健胃，而无油腻伤中之患。

（海粉〔咸寒无毒。发明，海粉色碧微咸，专行肝肾，云是海中介属，得东南水土之气而成，与蜂之酿蜜无璫，土人采得而货之，以供食品，能散癭瘤，解毒热但性寒滑，脾胃虚入勿食。

（燕窝〔甘平无毒。发明，鸟衔海粉作窝，得风日籐和之气化，咸寒为甘平能使金水相生，肾气上滋於肺，而胃气亦得以安，食品中之最驯良者，惜乎本草不收方书罕用，今人以之谓补虚劳，

咳吐红痰，每兼冰糖煮食，往往获效，然惟病势初浅者为宜，若阴火方盛，血逆上奔，虽用无济，以其幽柔无刚毅之力耳。

（鲈鱼〔甘平小毒。发明，鲈鱼松脆，与石首鱼相类，补五藏，益筋骨，和肠胃，治水气，多食宜人，作 尤良。

（鳊鱼〔甘平小毒。发明，鳊性 Q，有补虚益胃去腹内恶血小虫之功，医说有邵氏女年十八，病劳疗累年，偶食鳊鱼羹遂愈，正与补劳益胃杀虫之说相符，胆治骨鲠，及竹木刺入咽喉，不拘大人小儿，或入腹刺痛，服之皆出，腊月收大鳊鱼胆，悬北檐下阴乾，遇有梗者，用皂子大酒研温服得吐则鲠随涎出未出再服，以出为度，酒随量饮，无不出者，如无鳊鱼胆，鲛鱼青鱼鲫鱼胆用鲜者酒调服之亦出。

（鱧鱼（即蠡鱼俗名里鱼）〔甘寒无毒。发明，鱧性伏土而能胜水，故治水肿，疗五痔，治湿，主脚气，妊娠面浮脚肿者，合赤小豆煮食甚效，丹方治水肿腹大，用活鲤鱼去腹垢，入独颗蒜令满，外涂湿黄泥，炭火炙食屡效，有疮者不可食，令瘢白。

（鳙鱼〔甘平小毒，阔嘴者为鳙，尖嘴者为鲮。发明，鳙鱼虽有毒，性能补虚益阴，久病劳瘵宜之，大便濡泄勿用，其功专在滋补真阴，杀劳瘵虫，与蛇同类，故主治亦近之。

（鳊甘大温无毒。发明，鳊〔已土之气，能补中益血，妇人产後恶露淋漓，肠鸣湿，并宜食之，暴乾约灰存性，治老人虚痢，大 E4 鱼重 馀者，能助势力，食後遍体疼胀，尽力捶之，大力丸方用熊筋虎骨当归人参，等分为末酒蒸大 E4 鱼，取肉捣烂为丸，每日空服酒下絜许气力骤长，E4 鱼血力能助籛，壮年籛道不长，育龟丸用之，方用石龙子蛤蚧，生犀角生附子草乌头，乳香没药，血竭细辛黑芝蕈繖馱籛起石等分为末，生 E4 鱼血为丸，朱砂为衣，每日空心酒下百丸，曾有人服此，得以嗣续宗禩者，不可以房术论也，其尾血疗口眼 斜，同麝少许，右 涂左，左 涂右，正即洗去，其骨烧灰，香油调涂流火甚效。

（甲鱼（本名 鱼）〔甘温小毒。

发明， 鱼无鳞而有甲，故俗名为着甲，江淮黄河辽海水深处皆有之，长二三丈，逆上龙门，能化为龙，味璫肥美，但发气动风，和荞麦食，令人失音，其肝味胜河豚，食之令人血肤乾脱，亦动风之验也。

（鲟鱼（本名鲟鱼生江中 长丈馀身无鳞鼻与身等亦 属也）〔甘平无毒。发明，此鱼味虽美，发诸药毒，动风气，发一切疮疥，久食令人腰痛，服丹石人忌之，勿与乾笋同食，发瘫痪风，小儿食

之，成嗽及症瘕，作虽珍，亦不益人。

（僇瑄鰕本名鱼即痴鱼）〔甘温小毒，赤目赤须无腮者杀人，不可合牛肝食，反荆芥。发明，僇馐 D，故能治风，凡口眼斜，切活痴鱼尾尖，朝吻贴之即正。

（黄颡鱼〔甘平微毒，反荆芥。发明，无鳞之鱼不益人，发疮疥，不独黄颡为然。

（江鲚（一名鱼）〔甘平小毒。发明，诸鱼皆用翘尾游行，惟鲚不劳翘尾，逐队齐行，故以命名，种类不一，独产江水中者，应春而起，味璠鲜美，性专降池，故败疽痔漏人忌食，诸鲚皆然。

（河豚〔甘温有毒，海中者大毒，江中者次之，淡水中者又次之，有大小二种，大者谓之河豚，背淡青黑无赤斑，腹白而翘傍色黄者可食，小者名斑鱼，背脊黑，有文点，多赤色，其毒最甚，以稟蛟龙之气最甚也，人言三月後，斑鱼得木气全盛之时，尤不宜食，其双尾独目，翘赤嘴赤瑾常，背有赤印，颌内无腮，腹中多血，独腴无胆，皆大毒伤人，制食之法，须去其子与嘴目，及脊中肝内恶血，并去周身脂膜，则不气腥，煮忌煤火，乃煤倪落入，与荆芥桔梗菊花甘草附子乌头相反，故食河豚一日内不可服药，河豚子必久渍石灰水中，而後煮食，曾见水浸一夜，大如瓠实也，中其毒则唇舌麻瓚，目眩，足不任履，行步欹侧，急宜探吐，随觅荻芽，或芦根捣汁灌之，橄榄汁甘草汁皆可解，又槐花乾里脂，等分为末，水调服之，若腹中绞痛，昏迷倒仆者，急用粪清灌之，迟则不救。发明，凡物之美者，谓之尤物，靡不贾毒伤人，如妲己亡殷，夷光倾紵，蒙祸而不自觉也，河豚嗜咸，内藏信智，外显文刺，窄口巨腹，阴毒内蓄可知，凡阴毒之物，必藉箴气而为鼓舞，得春升之令，而浮游水面，非信而乎，散子必入淡水，既生必归巨海，非智而乎，得咸则肥，得淡则瘦，所以淡水中者，其毒渐解，而不致伤人之甚也，以其味美，人争食之，春初最为贵品，其腹腴呼为西施，乳南人有云，凡鱼之无鳞无腮，无胆有声，目能睫者，皆有毒，河豚目能开阖，触之则曳曳有声，嗔怒则腹胀如球，浮起水 K5，故人得以取之，其毒入肝助火，莫有甚於此者，患痛痒脚气人，切不可食，助湿发毒动风，其患最速，惟取其子，同蜈蚣烧研，香油调，摩疥癣有效，抉其目，拌轻粉埋他中化水，拨妇人脚上鸡眼疮，可以脱根。

（江豚〔咸腥无毒。发明，江豚形如水牛，藏器虽有飞尸蛊毒瘕疝之治，从未见有用之者，以之熬油点灯，照樗蒲则明，读书纺织即暗，俗言懒妇所化也。

(比目鱼〔甘平无毒。发明，比目形如缝叶，故俗以是称之，尔雅所谓东方有比目者是也，鱼各一目，相并而游今隸中昆山最多，孟诜虽有补中益气之说，而多食动气，亦是助湿生热之故，此必溺於伉俪者之所化也。

(鲛鱼(一名沙鱼)〔咸平无毒。发明，鲛鱼生南海，背皮粗糙，可饰刀鞬，其肉作脍补五藏，皮治尸疰蛊毒，烧灰解 傜飧疔。

(乌贼骨(即乌倭味禳海鰓鳍)〔咸微温无毒。发明，乌倭叩 惘壑岔纂兼入少阴，其味咸而走血，故治血枯血癥，经闭崩带，阴蚀肿痛，丈夫阴肿，下痢痞疾，厥阴本药也寒热疟疾萎瘦少腹痛阴痛，厥阴经病也，目 y 泪厥阴窍病也，厥阴为藏血之室，少阴为隐曲之地，故诸血病阴病皆治之，按素问云：有病胸亘支满，妨於食，病至则先闻腥甄臭，出清液吐血，四肢清，目眩时，时前後血病，名曰血枯，得之年少时，有所大脱血，或醉入房中，气竭肝伤，月事衰少不来，治之以四乌倭貳臈 茹为末，丸以雀卵，大如小豆，每服五丸，饮以鲍鱼汁，所以利肠中及伤肝也，观此入厥阴血分可知。

(鲍鱼〔辛臭温无毒。发明，鲍鱼腥秽，可淡曝，而不可着盐，乾则形如块肉，专取腥秽，以涤一切瘀积，同气相感也，入肝散血，煮汁送四乌倭覬芦茹丸，治女子血枯经闭，内经用以疗伤肝利肠，而不伤伐元气，惜乎世罕用之，令庖人用以煮肉，则脂沫尽解，涤除垢膩之验也，秦始皇死沙邱，会暑尸腐，令 车载鲍鱼，以乱其臭，始皇本吕不韦萌琪，溷厕宫帟，非取其涤除遗臭之义欤。

(海马〔甘温无毒。发明，海马雌雄成对，其性温暖，有交感之义，故孕妇带之於身，临时约束服之，并手握之云易产，又籀虚房术多用之，可伐蛤蚧之功也。

()俗作虾)〔甘温小毒，慎蕩须腹下通黑色者，食之伤人。发明，D 生青熟赤，风火之象，生捣敷小儿赤白游风，绞汁入药，托肿吐风痰，皆取风能胜湿也，制药壮籀，取热能助火也，白者下乳汁，专入气分也。

介部

(龟板(本经名曰神屋)〔咸甘平小毒，入药取腹去背，酒浸酥炙，或熬襟用，色黑产水中者为水龟，其色黄出山中者为秦龟，秦龟不入补肾药，一种呬蛇龟腹折，见蛇则呬而食之，其性最毒，不可寢用，方书皆用灼过败龟之板，取其用过，无关生命

也，世以自死龟壳为败，既死精气已脱，取用何益，痕服反受其毒，以其为蛇虺所伤也，今药肆所卖龟襟，每以鹿角襟脚，J则易凝结，亦有以黄明襟和入者，凡制襟须去背甲以净腹版，水浸去外衣，则襟无腥浊之气。本经主漏下赤白，破症瘕 疔，五痔阴蚀，湿 四肢重弱，小儿僂不合。发明，龟禀北方之气而生，乃阴中至阴之物，专行任脉，上通心气，下通肾经，故能补阴治血治劳，大凡滋阴降火之药，寒凉损胃，惟龟版炙灰，则益大肠，止世泻，故漏下赤白，亦能疗之，其治小儿僂不合，专取滋水坚骨之功，皆龟之所主，其破症瘕 疔，五痔阴蚀，湿 重着，皆秦龟之功用，以能入脾经，治风湿也，时珍云，龟鹿璣而寿，龟首常藏向腹，能通任脉，故取其腹，以补心补肾补血，皆养阴也，鹿鼻常反向尾，能通督脉，故取其角，以补命门补精补气，皆养籛也，观龟甲所主之病，皆属阴虚精弱，腰脚酸痿，可心解矣，烧灰酒服，治痘疮，又合鹿角灰等分，入四物汤服，治血崩，炙末酒服，主风 脚弱，烧灰传小儿头疮，妇人阴疮，襟 y 火湿疮，但胃虚少食，大便不实，及妊娠禁用，以其无籛生之力耳，胆汁苦寒，治痘後目肿，经月不开，取汁点之良，溺滴耳治聋，点舌下，治大人中风舌 ，小儿蚤风不语，摩胸背治龟胸龟背，欲取其溺，以猪鬃刺其鼻即出。

(玳瑁 (即瑯瑁))〔甘寒无毒，入药生者良。发明，玳瑁入心主血，有解毒解热之功，故苏颂以之磨汁服，解蛊毒，日华破症结，消痈毒，止蚤籛，土良疗心风，解烦热，行血气，利大小肠，时珍治伤寒热结狂言，解毒清热之功等於犀角同犀角解痘毒痘疮黑陷，乃心热血凝，用生犀玳瑁磨汁，入猪心血少许，紫草汤调服，则热解血和，而陷痘起矣，但虚寒而陷者勿用。

(蔴]一名上甲)〔咸平无毒，九肋七肋者佳，以其得籛数也，然多有摘，去下肋，伪充七肋者，亦有半边只肋，半边双肋者，此团鱼与蔴澡甌而生，不若纯只肋者为优，醋约酥炙，各随本方，治疔母，淋灰汤煮糜如饴用，龟用大者力胜，蔴 p 者力优，妊妇勿食蔴 与苋菜鸭卵合食尤忌。本经主心腹症瘕，坚积寒热，去痞疾息肉，阴蚀痔核恶用。发明，鳖色青入厥阴肝经，及冲脉，为阴中之籛，籛奇阴偶，故取只肋为肝经之向导，其所主者，疔疔母，虚劳寒热，症瘕痞疾，经水阴疮，不出本经主治也，凡骨蒸劳热自汗皆用之，为其能滋肝经之火也，与鳖甲同类，并主阴经血分之病，龟用腹，腹属肾，蔴 埋肋属肝，然究竟是削肝之剂，非补肝药也，妊妇忌用，以其能伐肝破血也，肝虚

无热禁之，约灰研璠细末，疗汤火伤，皮绽肉烂者并效，乾则麻油调敷，湿则乾掺，其痛立止，其解火毒，疗骨蒸，杀瘵虫之功，可默悟矣，Y烧灰，酒服疗小儿脱肛，妇人阴脱下坠，取其善缩之性也，生血涂尤效。沈圣符曰：食品中惟蟹最为叵测，其间多有大毒，不殊河豚者，如三足紫头，人所共弃，项强腹赤，毒可伤人，予邻余子坦曾见蛇盘屡跌而成蟹者，四生之中物，物皆有变化，无足璠也，且有_生蕨纭仓泻说者以为诞妄姑置罔闻，近日枫江隸氏买一蕨醮之，辄作人言，其家以为怪也，添火烹之，剖腹果得一物，约长三寸，须眉宛然圣符邀予往看，验其蕨背高耸起，稍璠寻常，圣符属笔命记以为嗜味伤生之警。

（K6 甲〔甘平无毒。

发明，K6 甲炙黄酒浸，治瘵虫杀虫，逐风恶疮痔毒风顽疥疮，功同蕨早拓蕨走谢，而 K6 走脾，故其主治稍有不同。

（蟹〔咸寒小毒，未被霜者有毒，多食腹痛泄泻，生姜紫苏畔汁芦根汁，并可解之，其性喜入蛇穴，得其毒则骤长，故重一以上者，误食杀人，又紫目相向，足斑目赤者大毒，不可食。本经主胸中邪气热结痛，辟面肿，能败漆，烧之致鼠。发明，蟹之外骨内肉，生青熟赤，阴包籀象无疑，性专破血，故能续断绝筋骨，本经主胸中邪气热结痛，辟面肿，皆是瘀血为患，性能败漆，令人生捣治漆疮，涂火烫，皆取散血之意，日华治筋骨折伤，生捣营□鷄藏器云：能续断筋，去筒用黄，捣烂微炒，纳入疮中，筋即连也，可知其功不独散而能和血矣，凡物之赤者皆热，惟蟹与柿性寒，所以二物不宜同食，令人泄泻发症瘕，妊娠忌食，以其性专逆水横行也，其爪为催生下死胎胞衣专药，千金神造汤，治子死腹中，并双胎一死一生，服之令死者出，生者安神验方也，但以一边喘动，一边沈着者，即是无疑，方用蟹爪一升，甘草一尺，东流水一斗，以苇薪煮至二升，去滓入真阿襟二紫，令碇顿服，或分二服，若人困不能服，灌入即活，取蟹之散血，而瓜触之即脱也，然必生脱者，连足用之，丹方治蓄血发黄，胸脘结痛，而不浮肿者，蟹壳约存性，黑糖调，无灰酒下三钱，不过数服效，若浮肿者为气病，无藉於蟹之散血也，妇人乳痈硬肿，蟹壳灰一服即散，又以涂朱烧 @臭虫薰之即毙，则杀虫之功，从可知矣，蟹之相类多种，如饮筇拥剑不常见外，其螳螂 K7 春时甚多，螳螂螫光无毒，可醢而食，螳螂 K7 螫毛有毒，痕食令人吐下，又有一种生沙穴中，见人则避者，沙狗也，时珍虽言不可食，今海错中用之，非螳螂之可比也。

（鲎〔辛咸平微毒。发明，鲎善候风，外饒内肉，与蟹无璋，其血苍色，其肉松脆，亦如蟹脐，能散肝肾结血，故产後痢不止，及肠风泻血，崩中带下，用尾烧灰米饮服即止，圣惠方治积年嗽，呀呻作声，用鲎鱼饒半紮，贝母桔梗，入牙皂末少许，蜜丸噙一丸咽汁，服三丸即吐出恶涎而祛。

（牡蛎〔咸平微寒无毒，约赤用左顾者良。本经主伤寒寒热，温疟，蚤恚怒气，除拘缓鼠鼯，女子带下赤白。发明，牡蛎入足少阴，为软坚之剂，以柴胡引之，去佷下痛，以茶引之，消项上结核，以大黄引之，消股间肿，以地黄引之，益精收涩止小便，肾经血分药也，本经治伤寒寒热，温疟，是指伤寒发汗後，寒热不止而言，非正发汗药也，仲景少籛病犯本，有柴胡龙骨牡蛎汤，金匱百合病变渴，有塘菱牡蛎散，用牡蛎以散内结之热，即温疟之热从内蕴，蚤恚之怒气上逆，亦宜咸寒，降泄为务，其拘缓鼠，带下赤白，总由痰积内滞，端不出软坚散，结之治耳，今人以牡蛎涩精，而治房劳精滑，则虑其咸降，治亢籛精伤，又恐其涩，惟伤寒亡籛汗脱，温粉之法最妙，其肉糟制即蛎黄酱也。

（蚌〔肉甘寒，筒咸寒无毒。发明，蚌与蛤皆水产，而蛤则生咸水，色白入肺，故有软坚积化顽痰之功，蚌生淡水，色苍入肝，故有清热行湿，治雀目夜盲之力，益雀目则肝肾之病也，初生小儿哑蚤，活蚌水磨墨，滴入口中，少项下黑粪而愈，生蚌炙水，治汤火伤甚效，古方用方诸水，清神定魄，以大蚌向月取水是也。

（真珠〔咸甘寒无毒。发明，珍珠入手足厥阴二经，故能安魂定神，明目退解痘疮，及痘疮入眼，治耳暴聾出水，研细末吹之，待其乾脱自愈，约灰入长肉药，及汤火伤敷之最妙，然不可着水，着水则反烂肉。

（石决明（一名珍珠母）〔咸平无毒，九孔者佳，面璪熟水飞用，反云母。发明，石决明味咸软坚，入肝肾二经，为磨疔M药，又治风热入肝，烦扰不寐，游魂无定，本事方珍珠母丸，与龙齿同用，取散肝经之积热，须与养血药同用，不宜久服，令人寒中，非其性寒，乃消乏过当耳。

（文蛤〔咸平微寒无毒，即蛤蜊之饒厚口，光有紫斑文者，用酸浆水，或醋煮半日许，捣粉用。本经主恶疮蚀五痔。发明，文蛤咸寒，走足少阴经，为润下之味，故能止渴利小便，别录治逆胸腰痛佷急，鼠鼯崩中，即本经主恶疮蚀五痔之义，取咸能软坚，入血分也，仲景伤寒太籛病用水q烦，意欲饮水，反不渴

者，及金匱渴欲饮水不止，并用文蛤散，其治反胃吐後，渴欲饮水而贪饮者，则有文蛤汤总取咸寒涤饮之义。

（蛤蜊〔咸寒无毒，紫口者良。

大都咸寒之物，皆能清热，开胃止渴，其简约赤杵粉，能清肺热，滋肾燥，降痰清火，止定喘，消坚癖，散癭瘤，无不宜之，炒阿襟鱧襟用之，以其味咸能发滞性也，单方治乳痈，每三钱入皂角刺末半钱，温酒调服，治肺痈一味，童便约研，甘桔汤日进三服屡验，然须冬时取塘菱实，和穰子同捣，仍入筒中，悬当风处阴乾，以供一岁之用，否则难於取应也。

（蛭〔甘平无毒。发明，蛭生江湖中与蚌蛤相类，闽人以田种之，谓之蛭田，其肉可为淡乾，肠鼻糟之，以充海错，妇人产虚热宜之。

（魁蛤蜊（俗名蚶子即瓦礮子）〔肉甘平，蜆咸平无毒。发明，蚶肉仅供食品，虽有温中健胃之功，方药曾未之及，其蜆约灰，则有消血块，散痰积，治积年胃瘀血疼痛之功，与菘砸俏同为消疰母之味，独用醋丸，则消胃痰积，观制蚶饼者，以蚶蜆灰泡汤，搜糯粉，则发松琿常，软坚之力可知。

（车螯（一名蜃）〔咸冷无毒。发明，车螯是海中大蛤以其吐气成楼，故名曰蜃，所谓雀入淮为蛤，入海为蜃者是也，其肉解酒毒消渴，蜆治疮肿痛毒，烧赤醋淬为末，同甘草等分酒服，并以醋调敷之，日华法也。

（贝子〔咸平小毒，烧赤捣细如面，以清酒淘过用，白者入气分，紫者入分，花者兼入血气。本经主目劬晓蓋，利水道鬼疰虫毒，腹痛下血。发明，贝生南海，云南璫多，土人用为钱货交易，因其味咸软坚，故本经专主目其治五癭等病，取咸润走血之力，千金脚气丸中用之，专取咸能破坚之意，虽数十年之疾，靡不克效，以其透入骨空，搜逐湿淫之气，和诸药蒸蒸作汗，次第而解之，古方点目用贝子粉，入龙脑少许，有肉，加珍珠末吹点，亦入老紫贝治小儿痧□目今人用以裹纸，谓之裹羸，大者曰珂，亦名马轲螺，治目消去筋膜努肉，与贝子相类，分紫白约灰用之。

（石 K8（一名龟脚）〔甘咸无毒。发明，石 K8 生东南海中石上，蚌蛤之属，形如龟脚，蜆似海螯，与吐等同为海错，而此稍逊，然其有利小便之功，吐不如也。

（淡菜〔甘温无毒。发明，淡菜生咸水而味不沾咸，为消癭之善药，兼补阴虚劳伤，精血衰少，及妇人带下，理腰脚气，不宜多

食，久食令人痿痿不起，及脱人发一切海中苔菜皆然，不独淡菜也。

（海羸（靛名甲香）〔咸平无毒。发明，海羸肉甘寒，食之能止心痛，生螺汁洗眼止痛，经二三十年者辄应，入黄连末点之尤良，靛性闭藏，能香气，经月不散，独烧则臭，与沈麝诸香，及诸花和笏煎成者曰甲煎，可作口脂，千金方用之，唐李义山诗所谓沈香甲煎为庭燎者是也，其晓五色璀璨，为钿最精，烧过点眼，能消宿 惜乎目科者罕知。

（羸（即螺蛳）〔甘寒无毒。发明，羸蚌蛤蟹龟蒺硬 皆外刚内柔，禀离火之象，虽居泥水而性寒，治火热之毒最捷，用珍珠黄连，嵌入良久，取汁注目中，止热壅目痛，生捣绞汁，和无灰酒饮，治黄瘴小便不利，田中大螺，去掩入冰片少许，埋土中一伏时，化水疗痔疮，又捣烂和麝香贴脐上，引湿热下行，治噤口痢，土墙上烂烧灰敷痘疮，及瘡疮湿毒，生田中者，得土气多而形大，生水中者，得水气多而形小，其治水肿黄瘴，目赤肿痛肿痔脱肛，消渴解酒之功则一，产徽州溪 B6 中者，其肉青碧可爱，土人取肉焙乾，以充方物，但性冷利人过食，令人腹痛泄泻，急磨木香酒解之。

（寄居虫〔甘温无毒。发明，藏器曰：寄居虫在螺晓间，非螺也，候螺蛤开，即自出入，螺蛤欲合，已还晓中，海族多被其寄，南海一种似蜘蛛，入螺中负晓而行，触之即缩入螺，火炙乃出，妇人难产，以七枚捣酒服之，或临紮手各握一枚，与相思子无瑾。弘景云：食之益颜色，美心志，惜乎一时不易得也。

（郎君子（即相思子）〔发明，相思子状如螺中之子，大如小豆，藏筐笥积岁犹活，置醋中即盘旋不已，妇人难产，手把之便生屢验。

禽部

（鹤顶〔辛温大毒。发明，鹤食蛇虺而顶血大毒，力能杀人，人之欲求自尽者，服之即毙，而嘉 又以鹤血益气力，补虚乏，去风益肺，恐未必然，肫中砂石子磨水服，能解蛊毒。

（鹤骨〔甘寒小毒。发明，鹤骨治尸疰喉 蛇虺伤，专用其毒，以攻伏匿之毒也，嘴及脚骨尤良，卵能预解痘毒，水煮一枚，与儿啖之，令不出痘，或出亦稀，与鹤卵同功。

（K9〔（即 90）咸寒无毒。发明，K9 好啖鱼蛇及鸟雏，故治痞积有 90 丸，用之为君，治食鱼蒺樟睫 纂其骨酥炙，和南蓬砂吹喉治骨哽，忍之须臾，轻轻咯之，骨与痰涎俱出。

（鵝鵝（即淘鵝）〔咸温滑无毒。发明，淘鵝油性走，能引诸药透入病所拨毒，故治聋 肿毒诸病，其舌治疗疮，取入心拨毒外出也。

（鵝〔白者甘平无毒，苍者有毒，嫩者尤劣。发明，鵝气味俱厚发风发疮，莫此为甚，别录谓其性凉利五藏，是指苍者而言，韩氏谓其佻沓是言白者之性耳，昔人治痲风方中，取纯白鵝通身之毛，及嘴足之皮与肫肝内皮，同固济，约灰存性，和风乐用之，为风药之向导也，然不可遗失一处，其处即不能愈，又不可用杂色，若有一处色苍，风愈之後，其处肌肤色黑，此与蛇发风毒，白花蛇善解风毒之义不殊，白鵝脂祛风润燥解 石毒，血能涌吐胃中瘀结，开血膈吐逆食不得入，乘热恣饮即能呕出病根以血引血同气相求之验也，中射工毒者饮之，并涂其身即解，以其能食此虫也，尾鸣刚 云聋及 耳取以警三焦之气也，涎治误吞稻芒，亦物性之相制耳，白鵝屎绞汁，治小儿鵝口疮苍鵝屎虫蛇咬毒。

（雁〔甘温无毒。本经主风挛拘急偏枯，血气不通利。发明，雁为信鸟，岂宜食之，故道家谓之天厌，性善通利血气，风挛拘急偏枯，取肉炙熟帖之昔黄帝制指南，於雁胫骨空中制，取其能定南北也，但觅之不易，今人於鲤鱼脑中制之，以其性专伏土定而不移可定水土之方向也。

（（即家鸭）〔甘温无毒，嫩者有毒，老者无毒。发明，之逼火而生，瘦水而长，未出卵时，先得火气，故不惮冰雪，偏喜淫雨，而尾噍殄形最甚，故群雌一被其气，皆得生化之机，不待 尾之遍也，温中补虚，扶籛利水，是其本性男子籛气不振者，食之最宜患水肿人，用之最妥，黑嘴白毛者，治肠胃久虚葛可久白凤膏用之，取金水相生之义，绿头老鸭，治籛水暴肿，外台鸭头丸用之，取通调水道之义，白鸭生血，能补血解毒劳伤吐血，冲热酒调服屡效，中射工溪毒，及野葛砒霜毒灌之即解痕吞金银入腹，乘热顿饮数升，其金即下，诸鸭涎治谷麦芒入喉，及小儿痲风反张滴之即消，卵能闭气，以混沌未分塞入聪慧，诸病忌食，而滞下尤禁，白鸭通杀石药毒，凡服药过剂，昏迷眩晕者，取白鸭通一合，汤渍澄清服之即解，勿以其秽而弃诸。

（臬（即野鸭）〔甘平无毒。发明，臬逐群飞，夏藏冬见，与鸿雁不羣，其在九月以後，立春以前，味璠甘美，病人食之，全胜家鸭，以其肥而不脂美而易化故滞下泄泻，喘 上气，虚劳失血，及产後病後，无不宜之，虽有安中利水之功，而方药曾未之及，

孟诜除十一种虫等治，未能深信，摘玄方解挑生蛊毒，取生泉血热饮探吐，於此可悟，生鹅血，可吐胸腹诸虫血积，总以血引血，同气相应之力耳。

（鸡〔甘平小毒，诸鸡有五色者，黑鸡白首者，六指者，死足不伸者，并不可食。发明，鸡属巽而动风，外应乎木，内通乎肝，得箴气之最早，故先寅而鸣，鸣必鼓翅，火动生风之象，风火易动而易散，人之箴事不力者，不宜食鸡，是以昔人有利妇人不利男子之说，而东南之人，肝气易动，动则生火生痰，病邪得之为有助也，北方箴气潜伏，最宜发越，病邪得之，便能作汗以其能助肝气也，姑以物性之常变言之诸鸡中惟乌骨白丝毛者最良，巽象变坎得水木之精气，肝肾血分病宜之，乌骨鸡丸治经癸胎产虚热诸病以其峻补肝血也，今人治贼风痛 专取五爪乌骨雄鸡，治病人痛处，任在鸣啄，少顷自止鸡之五爪者有毒，此专取其毒，以引其毒外泄也，丹雄鸡，治女人崩中漏下，赤白痢通神明，杀恶毒辟不祥，中恶魔魅，以血灌鼻即稣，中风口眼 斜乘热涂患处即止，鸡冠血，和酒酿调陵鲤甲末，治痘疮肝热毒盛，而变青乾紫黑陷伏黄雌鸡，治产後虚羸，煮汁煎药最宜，黑雌鸡治妊娠胎息不安泰和老鸡，内托小儿痘疮，近世治产後虚羸寒热，亦取用之，以其能助肝经生气也，雄鸡肝，取不落水者研烂和蜂窠酒酿顿熟，治小儿疳积坏眼，日服无间 尽为度鸡，俗名鸡内金，治食积腹满反胃泄利，及眼目障 鸡卵治伤寒发，嗽失音，并生食之，以鸡卵略敲损，勿令清漏，浸尿中，冬三夏一日，取煮食之，治哮喘风痰，鸡子清治伏热目赤喉痛，鸡子黄，治产後胞衣不下，并用生者又以煮熟去白取黄，同乱发香油熬化，涂婴儿胎毒热疮抱出卵晓，研细为末去目中瘰医，烧灰蜜调涂婴儿头身诸疮，卵晓中白皮，同麻黄紫菀，治久 气结，緋鸡子乃不孚之卵，取以同犬屎敷肿疡，其痛立止，千金方也，鸡矢白为散，无灰酒下一钱匕，治蛊胀腹满，内经鸡矢和石灰末涂疗肿半日许即能拔出。

（雉〔即野鸡〕〔甘酸温小毒。发明，俾雅云：蛇交雉则生蜃，蜃为雉入大水所化，推其变化之源，必由琿气所感。水经云：蛇雉遗卵於地而为蛟，其卵遇雷则入地，不遇雷则仍为雉，於此可悟其化蜃总由璣蛇之性未泯，不得山璣之气，遂其飞腾，则得沧溟之气，恣其吞吐，是与虹 奚择哉，别录言其补中益气，力止泄痢，除蚁篡，此指寻常之雉而言，千金之治蚁篡，因其喜於食蚁，乃用以制之也，周礼庖人供六禽雉是其一，亦食品之贵，然有毒不

可常食，有病人尤非所宜，而春夏不可食者，以其食虫蚁也，时珍曰雉属离火，鸡属巽木故煮鸡则冠变煮雉则冠红，火性暴烈，发痔发疮，与鸡子同食，令人发疰，周身疼痛为患种种恶得谓之无毒乎。

（乌鸦〔酸甘平无毒，类有四，小而纯黑者为乌，大嘴而腹下白者为鸦并入药其用项白而大者为燕乌，嘴赤而小者为山乌，皆不入药。发明，慈乌反哺性禀孝慈，嘉 虽有补劳治瘦之功，骨蒸羸弱 嗽之治然血肉之中，岂无他味，而忍伤孝慈之物哉。乌鸦嘴大贪戾伤生，时珍取治暗风痿疾劳伤吐血 嗽杀虫等病专取搜逐风毒之用，与慈乌之调补虚羸，各有仁慈刚暴之用，奚啻天渊。

（鹊〔鹊重巢〕〔甘寒无毒。发明，鹊性璣慧能知吉凶，观其营巢门户，必背太岁而向太乙非鸛鳩之可比别录用之，为下石淋，专药，以其鸣必掉尾取其周身利气，悉向下通也藏器有云，烧灰淋汁饮之令人淋石自下苏颂言妇人不可食，以其相视得通，音感而孕也其脑烧之入酒同饮，令人相思，苏颂之说：得非缘此。鹊重巢日华取多年者烧之，疗颠狂鬼魅，及蛊毒仍呼崇物名号，亦敷募疮千金治妇人难产取多年生育相安之义。

（鸛〔甘温小毒。发明，此物食乌头半夏苗好啖此者，多发咽喉头脑肿痛，甘草生姜并可解之，唐本言：鸛治岭南野葛菌子生金毒及温疟久病欲死者合毛熬酒渍服之，或生捣汁服最良，日华云：酒服主蛊气欲死，孟诜云：能利五藏，益心力令人聪明。

（鶡〔甘平无毒。发明，鶡主腹大如蔻解热结疗小儿疳按鶡乃蛙化气性相同蛙与虾 皆解热结，治疳利水消肿，则鶡之消蔻胀，益亦同功食後下如鹅脂数次即愈。

（鴿〔咸平无毒。发明，鴿之品类颇多，惟白者入药，能解诸药毒久患虚羸者，食之有益，调精益气，治恶疮疥癣风疮，白癜风，癩痢痒风，煮熟酒服无不宜之，鴿卵能稀痘其矢气臭之能杀瘵虫虚劳家咸多畜之。

（鶯〔俗作莺即黄鸛月令名仓庚〕〔甘温无毒。发明，此鸟感春簾先鸣，故能补益簾气食之令人不琢，以簾和之气，能胜阴毒也，按簾變止琢，论云：梁武帝保后性琢，或言仓庚为膳疗治，遂令食之，琢果絀半。

（雀卵〔甘温无毒，服术人忌食。发明，雀属簾而性淫，故能强壮簾事，火衰阴痿精寒者最宜，阴虚火盛者禁用，雀卵治血枯，素问有四鸟促忒裊 茹丸，用之最妙，如无雀卵，生雀肝代之头

血主雀盲脑，用绵裹塞耳治聋，雄雀屎名白丁香，去目中 丑及面上蒿黑但取直者即雄，与 鼠粪无碍，入药有吮者

（伏翼（即蝙蝠屎名夜明沙）〔咸平无毒，伏翼约灰用，夜明砂淘净焙用。本经主目瞑痒痛，明目夜视有精光，其屎治面痛肿，皮肤洗洗时痛，腹中血气，破寒热积聚，除蚤悸。发明，本经治目瞑痒痛，用伏翼，近世目科，惟用夜明砂，鲜有用伏翼者，要皆厥阴肝经血分药也，其伏翼屎，能破结血消积，故目勳廊 疔淋带，瘰疬痛疽皆用之，然蝙蝠食之，大能利人，稍虚者不可轻用。

（五璣脂（即寒号虫矢又名 ）〔苦酸寒小毒，研细酒飞去砂石晒乾。发明， 候时鸟也，晋地有之，春夏羽仪丰盛，冬时 形，昼夜哀鸣，故杨氏丹铅录谓之寒号虫，屎名五璣脂，谓状如凝脂，而受五行之璣气也，其气腥秽，其味苦酸，大伤胃气，纲目言其甘温，恐非正论，虽有治目勳晒攀疼痛之功，惟黎申庶可应用，终非膏粱所宜，同蒲黄名失笑散，治一切心胸腹亘少腹诸痛，及产後结血血崩，目中生 往来不定，其性入肝，散血最速，但性璣甌恶，脾胃虚者不能胜其气也。

（斑鸠〔甘平无毒。发明，斑鸠补肾，故能明目，治虚损益气，食之令人不噎，目科斑鸠丸锦鸠丸用之，取气血为引导，以助补肾明目之功也。

（伯劳〔平有毒。发明，方药未有用者，其毛治小儿继病，俗作 K0 病，取毛带之，继病者母有娠乳儿，儿病如疔痢，他日相继腹大，或祛或发，他人有娠相近，亦能相继也，北人未识此病。

（E7 鸽（俗名八哥）〔甘平无毒。发明，E7 鸽目和乳汁滴目，令人目明，能见霄外之物，甚言明目之 肉治噎逆，及五痔止血，并炙熟食之。

（啄木鸟〔甘酸平无毒，形色与画眉相似，但头顶有红毛一片，嘴与爪皆坚锐如铁故能啄木取蠹，不可不辩。发明，啄木性专杀蠹，故能治人藏府稍蠹之患，时珍治劳瘵痿，皆取制虫之义，烧灰存性，治痔漏虫，管纳孔中不过二三次愈，丹方治噎膈，诸药不效，以之熬膏，入麝香一钱匕，昼夜六时嗅之，膈塞自开，益噎膈多有因郁积所致，以其善开木郁之邪也。

（鸬（即水老鸦）〔酸咸温微毒，或云咸寒误。发明，鸬 性寒利水，能治腹大如葱，体寒者，以鸬 烧存性为末，米饮服之，其骨约灰蜜调绵 ，治鱼骨鲠，与白鹭骨同功嘴骨尤吮者鸬 屎多在石上，色紫如花，就石刮取，名蜀水花，能去面上蒿黑 痣灭

癥疔及汤火疮痕，和猪脂敷疗疮。

（鹰屎白〔微寒无毒。本经主伤挞灭癥。

发明，虎啸则风生於地，鹰扬则风动於天，具体虽殊，机应则一，鹰具雄健之翮，不能长恃无虞，至秋火伏金生，令行改革劲翮渐脱弱翎未振，即有雄风，未遂奋扬，是以盖鸟侮之，月令所谓鹰乃祭鸟是也，古圣触物致思专取鹰之屎白，灭伤挞痕虽取秽恶涤渍，实取其翮之善脱也，後人推而广之，用以涤除目中宿吹点药中咸取用之其屎中化未尽之毛，谓之鹰条入阴丹籛丹，不特取其翮之善脱，以治难脱之病，并取其屎中未化之羽，以消目中未脱之颖脱之妙用，崇古未宣，因显示後起，毋失本经取用之义。

（〔温小毒。发明，鹰鹞骨，皆能接骨，以鸷鸟之力在骨，故以骨治，从其类也，折伤断骨，烧灰每服二钱酒下，在上食後，在下食前，骨即接如初，但在三日内者易治，三日外则难治，以气血凝滞，不能合辙也。

（鸱〔咸平小毒。发明，鸱头治头风目眩，颠倒痿疾，千金治头风眩转，面上游风有鸱头酒，圣惠治旋风眩胃，有鸱头丸，总取旋风健搏之力。

（〔甘温小毒。发明，治风痿噎食，取初生无毛者一对黄泥固济，约存性为末，每服一匙，温酒服之，头主痘疮黑陷，用腊月者烧灰，酒服之当起。

（鸱鸺（俗呼猫头鹰）〔酸微咸小毒。发明，鸱鸺不祥之物古方罕用，近世治传尸劳瘵，专取阴毒之味，以杀阴之虫也，方用鸱鸺酒煮焙乾，同大鳗鲡七条，摊薄荷上蒸烂，和薯蕷一，捣焙细末为丸，空腹酒下三钱，功用与獭肝彷彿，方士用以昏夜露煮，以聚鬼魅，是以至阴之味，诱至阴之物也。

（鸩〔大毒。

发明，鸩产蛊毒瘴疔之乡，锤毒最烈，非宿槟榔，不能自安，以其无枝，人莫能捕也，人欲求自尽者，以翹羽调酒服之立毙，与鹤顶之毒无璅，别录云：鸩啄杀蝮蛇毒，时珍言蝮蛇中人，刮末涂之即愈，如璅恶之人，有以用之，未尝不解危救急也。

兽部

（猪〔甘平无毒，同驴马肉食之，令人霍乱，同羊肝食之令人心闷，与生胡甜同食伤人脐。发明，猪属水兽，性懒善淫，饱食无所用力，周身脂膏不流，故人食之，助湿生痰，莫此为甚，而肥盛之人，尤非所宜，一种蹄甲白者，有金水相生之象，稍璅寻

常，盐渍风乾，制为南腿，有补养脾肾之能，病人食之，略无妨碍，良非鲜者之比，丹溪云：猪肉补籛，阴虚者切宜少食，益肉性入胃，便作湿热生痰，痰生则气不降，而诸证作矣，故痰嗽家最忌，然肺燥乾，及火嗽痰结者食之，痰即易出，其嗽便止，但不宜过咸耳，当知助湿生痰，惟中间穠脂一层，专助脾湿，若皮则走肺益气，精者补肝益血，但嫌难蓄，其汗则全是穠脂融化食之渗入经络，东垣言之颇详，千金治打伤青肿，炙精猪肉之，小儿火丹，生猪肉切片贴之，漆疮作痒，宜啖猪肉并以猪脂涂之男女阴蚀肥猪肉煮汁洗之不过三十祛，山行石着人足，则穿肌入肉，但以腊脂膏，和盐涂足胫趾即不着人也，急救方治竹木刺入肉，以多年肉，切片包即出，其肾性坚难化，且藏淫火，最不益人，而治肾虚腰痛，猪肾切开，入人叁末一钱，湿纸裹，每日空心嚼一枚或入青蛾丸中煮食并啖靴其治水胀，用猪2丸，便血用藏连丸皆用以为引药入病处耳，心血，治风癩痿，益以心归心，以血导血之意，得冰片入心经也，卒中恶死，尾血灌之，取其动而不息之意，并缚豚枕之即活，蛇入人孔，割母猪尾，血滴入即出，用肝者，肝主藏血，血病用为向导，故脱肛肝虚雀目用之，口即三焦能涤除肾藏邪毒垢腻，故同胡黄连等药，治霉疮最捷，用者取其泻肝胆之火，故仲景白通汤用为向导，益寒能胜热，滑能润燥，苦能入心也，伤寒热邪燥结，有猪胆导法，又胆汁和香油等分，亦治霉疮结毒清晨连服七日，大便下泄，邪毒最捷未尽停七日更服，七日余邪自尽屡验，屎穉，治妇伤膀胱，急用上好人叁一紮，入穉中煮食日日服之，稍或迟延气血衰冷，不可疗矣，齿治蚤痿，乳能断酒，千金方用之，其肤者，皮上白膏是也，取其咸寒入肾，用以调阴散热，故仲景治少阴病下利咽痛，胸满心烦有猪肤汤，予尝用之其啖岁B 錘豚卵治阴茎中疼，蚤痿鬼气蛊毒，除寒热贲豚五癩邪气挛缩，猪蹄煮汤法油煎催乳药，及醮洗溃瘍有啖靴蹄甲，本经治五痔伏热在腹中，肠痈内蚀，今目疾外障亦用之，猪脑，治风眩脑鸣，冻疮痈疽，涂纸上贴乾则易之礼记云食豚去脑，孙真人食忌云：猪脑损男子籛道，酒後尤不可食，延寿书云：以盐酒食猪脑，是自引贼也猪骨，烧存性为末，水服方寸匕，治食诸果中毒，又解马肝漏脯等毒猪毛烧灰麻油调涂汤火伤，留窍出毒则无痕，猪屎，古方取用颇多，千金治患雾气，心烦少气，头痛项急，起则目眩欲倒，战掉不安，憎寒微热，心中欲吐，吐时无物，用新猪屎二升半内好酒，一搅令散，以生布绞取汁，更以绵滤顿服之，即地铺暖覆

卧，面前着火常令汗出，得汗待其自乾乃起亦治风劳蛊毒烧灰治痘疮黑陷，无价散用之又冲沸汤蒸麻疹，陷伏即起总取秽恶以辟不祥之气，同气相应之用耳。

（狗〔咸酸温无毒，热病後忌食，妊妇食之，令子无声。发明，狗属土而有火故歹人履其地虽卧必省，天时亢热则卧阴地，下元虚人，食之最宜，但食後必发口燥惟啜米汤以解之败疮稀水不，日 狗肉最佳，痔漏人岁久不愈日食自祛，凡食犬肉不消，心下坚，或腹胀口乾大喝心急发热，妄语如狂或洞下泄，以杏仁一升合皮熟研，沸汤三升，和取汁，分三服，利下肉片大验狗胆本经主明目取其夜能见物也，阴茎治伤中阴痿不起除女子带下十二疾，狗头骨约末，止妇人崩中下痢，取其温而能散也，狗屎中米，名戍腹粮又名白龙砂，主噎膈风病及痘疮倒 用此，催浆为最，取其性温热也，若乾紫黑焦为血热毒盛慎勿误用，其血能破妖邪以性属籛阴邪不能胜之也。

（羊〔甘温有毒，羊类多种，惟白羯者，良胡羊毛卷洮羊毛羊肉厚皮薄，并可为裘 羊坟首 羊色黄，形羸味薄，不堪供馔，凡煮羊忌用铜器，有宿热者不可食，大病食之必发热疮家及痼疾家食之，必发以其食百草之毒也，羊肉不可共生鱼 食能害人白羊黑首食其脑作肠痛羊肝共生椒食之伤人五藏羊蹄中有白珠者，名羊悬，食之令人癩，羊独角及四角者，关外有之，皆有毒不宜食。发明，羊为肺家之兽目无瞳子周身之气皆聚於肺，故其气最腥，而性味甘温，色白补肺是以昔人有人参补气羊肉补形之说金匱治产後腹中虚痛及少腹寒疝，并用当归生姜羊肉汤，专取羊肉之甘温，煮汤去滓，以助当归生姜辛散之力，虚滞得以开矣羊肾，治肾虚膀胱畜热，胞 小便淋漓疼胀，千金肾沥汤以之为主羊石子，即羊之外肾治肾虚精滑，本事金锁丹用之羊糞治下虚遗溺，温水漂净，入补骨脂焙乾为末，卧时温酒服半紮不过四五服即祛羊肝补肝专主肝经受伤，目无精光之病，胆治青盲目暗，胆开窍於目胆汁充则目明胆汁絀则目暗古方碧云膏腊月取羯羊胆以蜜盛满，悬檐下待霜出取藏，点眼神效，羊乳润而且补，反胃人宜时时食之取开胃，润大肠之燥也，青羊者尤良羊肺治嗽止渴，久嗽穩虚者宜之，羊 2 主反胃止汗，治虚羸小便数羊脂生主下痢脱肛取润以导之，补中寓泻也熟主贼风痿，润肌肤，入膏透经络风热毒气，妇人产後腹中绞痛丸剂中最宜，羊心涤除藏府垢膩与猪心同功而入肺祛痰尤捷，羊骨稟西坚方劲之气最锐，得火约以济之，可以消铜铁，故瘕吞铜铁者用之，观磨

镜者，非此不明其治贼风 痛，同虎骨约灰酒服。皆随痛处取用羊须，烧灰敷小儿 疳并疔疔微尿疮，羊胎炙乾入药，亦能补人，与鹿胎紫河车，同入六味地黄丸中名三胎丸，调补肾虚羸瘦，最为得力羊血解石药毒，外台云：凡服丹石人，忌食羊血，十年一食，前功尽亡，凡服石药，觉毒发，刺羊血热饮一升即解，服地黄何首乌补药者忌之。

（羊角（音古黑羊也））〔咸平无毒。本经主青盲明目止蚤悸寒泄，久服安心益气轻身，杀毒虫，入山烧之，辟恶虎狼。发明，羊与羚羊，俱是野兽，则雄猛倍甚，角亦起棱，与羚羊不殊，但色黑如漆，故专伐肾邪辟不祥，与羚羊大都彷彿，互参本经，此言青盲明目，即羚羊之专明目也，此言止蚤悸，即羚羊之治魔寐也，此言止寒泄，即羚羊之去恶血注下也，此言久服安心益气轻身，即羚羊之益气起阴气也，此言杀毒虫，辟恶鬼虎狼，即羚羊之辟蛊毒恶鬼不祥也，但此主寒泄，本乎肾虚不能摄津，彼主恶血注下，系乎肝伤不能统血，而别录治蛊毒吐血，又与羚羊主治相符，究其大纲，此专补救瞳人，彼专消磨 一皆证治之常，至於烧之辟恶鬼虎狼，如此奇突，B0 出意外，非寻常之可拟也。

（牛〔甘温无毒，同猪肉食之，生寸白虫，独肝牛善 蛇，食之伤人，春月自死牛肉，及生疔，牛肉食之，令人瘟，急以生甘草煮汁解之，剥瘟牛伤手足者，令人胀满，急宜解之，迟则不救。发明，黄牛肉补气，与黄 同功，观丹溪倒仓法论，而引伸触类，则牛之补土，可心解矣，又以黄牛肉取四蹄各五片，熬膏去滓，收乾如鹿襟法，名霞天膏，主中风偏废，口眼歪斜，痰涎壅塞，五藏六府，留痰宿饮癖块，手足皮肤中痰核，及大病後璠虚羸瘦，每斤入茯苓四絜顿熔，空腹酒服三四钱，肥盛多痰者，每斤入半夏曲四絜，广皮二絜，丸服大效，牛本属坤土，而胆主风木，故能镇肝明目，腊月用酿南星末阴乾，岁久多制，则苦润不燥，治经络风痰，及小儿蚤痰，其功不殊牛黄，牛骨髓，补中填骨髓，久服增年，能润泽肌肤，黄牛脑和药，治头风脑漏，牛角腮，本经下闭血瘀血疼痛，女人带下血崩，燔之酒服，宗 曰：烧灰主妇人血崩，大便下血血痢，牛血性温，能补脾胃诸虚，治便血血痢，一切病後羸瘦，咸宜食之，其膾乃肺系肉团，瓦上焙乾为末，酒服治喉 气瘰，古方多用之，或以制药益佳，取引入肺经，以通气结耳，与猪羊膾疗治不殊，牛齿烧灰治小儿疔，牛乳补虚羸止渴，噎膈反胃，大便燥者宜之入生姜 止小儿风热吐乳，牛马肉共生鱼食之成 牛尿，治水肿，但胃虚少食人勿用，

牛屎烧灰，傅小儿痘疮溃烂，产宝治子死腹中，以湿牛粪涂之，牛草绞汁，治反胃噎膈，取其沾涎之多也。

（马〔辛温有毒，纲目作甘凉非，马脚无夜眼，白马黑头，白马青蹄者，皆不可食，鞍下肉，食之杀人，肝亦不可食，以鞭驱之伤，皆聚於肝也，食马肉中毒欲死，以香畔杏仁各二紮，蒸熟杵末服之，或煮芦根汁饮之。发明，按璣枢经云：卒口僻急者，目不合，热则筋纵目不开，颊筋有寒则急，引颊移口，有热则弛纵，缓不胜收故僻，治之以马膏，膏其急颊，以白酒和桂，涂其缓颊，以桑 牖壮 Y 以生桑灰，置之坎中，高下以坐等，以膏熨急颊，且饮美酒，炙肉，不饮酒者自强也，为之三拊而已，世多不知此方之妙，窃谓口颊 僻，乃风中血脉也，手足痿明之经络於口，会太髻之经络於目，寒则筋急而僻，热则筋缓而纵，故左中寒则逼热於右，右中寒则逼热於左，寒者急而热者缓也，急者皮肤顽，营卫凝滞，治法急者缓之，缓者急之，故用马膏之甘平柔缓，以摩其急，以润其，以通其血脉，用桂酒之辛热急束，以涂其缓，以收其纵，以和其营卫，以通其筋络，桑能治风，通节窍也，病在上者，酒以行之，甘以助之，故饮美酒，炙肉云耳，马白睛，治癫疔时发，千金方用之，马心食之善忘，马肺食之寒热萎痿，马鞍下肉食之，伤人五藏，马乳 风止渴，白马蹄，本经主蚤邪 乳难，辟鬼气鬼毒，蛊症不祥，别录止 卤 Y 龋齿，白马者，治妇人白崩，亦马者，治妇人赤崩，毛，主小儿蚤疔，女子崩中赤白随其色用之，烧灰止血涂恶疮，尾主女人崩中，小儿客忤，白马阴疔，本经主伤中绝脉，阴不起强志益气长肌肉，肥健生子，野马阴茎食之，令人阴萎，野马肉食之成马疔，筋脉不能自收持，马溺微寒小毒，治疔瘕有验，反胃有虫积者，亦能治之，溃疡着肉，腐烂彻骨，毒能伤人，马矢燥风 药酒，取其透警，直入病所也马通，止血解毒，千金梅师治吐血 肘後治卒中恶吐利不止，经验治绞肠沙，腹痛欲死，俱绞汁服之，又肘後治久痢赤白，圣惠治伤寒劳复，俱烧灰服之，千金治筋骨破伤，以热马屎敷之，又治破伤肿痛，以马屎烧 壑均圣惠治疗肿伤风肿痛，以马屎炒热熨之，璣枢椒姜桂酒置马矢 中，助一切药力也，今人以马屎燥 剂 不毙者，食马肉心烦者饮美酒则解，饮酒则剧。

（驴〔甘温无毒，纲目作甘凉误。发明，驴肉食之动风，脂肥尤甚，日华子言治一切风是指乌驴而言，乌驴皮治风补血，东鲁阿井水煎膏用之，驴髻熬膏，能长鬓发，与马髻同功，驴茎，强阴

壮筋，与白马茎同功，驴乳疗黄瘡湿热止渴，驴尿，专於杀虫，利水止胀，其治噎膈，或单服，或入四物汤服之吮鞞驴屎，炒熨风肿漏疮，绞汁主心腹疼痛，治水肿服五合良。

（驼峰〔甘温无毒。发明，驼峰八珍之一，味虽璠美，但能动风，宿有风气人勿食，驼脂摩风，去顽皮死肌，取热气透肉也。

（酪〔甘平无毒。发明，凡牛羊驼马之乳，并可作酪，南人惟知热酒 饱北人必以熬熟冲茶浆服，大能清胃，不助湿热止烦解渴，除心膈热闷，润肠胃燥结，摩肿，生精血补虚损，壮颜色，戴原礼云乳酪血液之属，血燥者宜食，较之人乳尤胜以无怒火淫毒也，华元化云：游入耳，以酪灌入即出。

（酥（一名醍醐）〔甘寒利下无毒，酥酪不可与生鱼脍同食，令人腹内生虫。发明，酥酪醍醐性皆滑润，故血热枯燥之人，咸宜用之，又伤热失音，用以通声最妙，凡灸一切气血坚 筋骨药，俱不可少，但脾胃虚滑者禁用。

（阿襟〔甘平微温无毒，辨真伪法，以顶有鬃文，璠图整者为真，折之磬亮，不作屑，不作皮臭，蛤粉炒成珠，经月不软者为佳，东阿产者，虽假犹无妨害，其水襟入木煤 造，有伤脾气，慎不可用。本经主心腹内崩，劳璠 如疟状，腰腹痛，四肢酸疼，女子下血安胎久服轻身益气。发明，阿井本淄水之源，色黑性轻，故能益肺补肾，兼用乌驴，必簸谷山中，验其舌黑，其皮表 通黑者用以熬襟，则能补血止血，本经治心腹内崩，下血安胎为诸失血要药劳证 嗽喘急，肺痿肺痛，润燥滋大肠，治下痢便脓血，所谓阴不足者，补之以味也。

（黄明襟（即广襟）〔甘平无毒。发明，明襟治吐血 U 血，血淋血痢，妊娠胎动下血，风湿走注疼痛，打扑伤汤火伤，一切痈疽肿毒，治血止痛润燥，利大小肠，皆取其有滋益之功，无滑利之患。

（牛黄〔苦平小毒，试真假法，揩摩透甲，其体轻气香，置舌上先苦後甘，清凉透心者为真喝迫而得者名生神黄，圆滑外有血丝嫩黄层多者为上，杀後取者，其形虽圆，下面必扁者次之，在角中者名角黄，心中剥得者名心黄，胆中得之名胆黄，则又次之，产西戎者为西黄，产广东者名广黄。本经主蚤蓂寒热热盛狂瘖除邪逐鬼。发明，牛有黄，是牛之病也，因其病之在心及肝胆之间，凝结成黄，故还治心及肝胆之病，本经治蚤蓂寒热，狂瘖邪鬼， 痰热所致，其功长於清心化热，利痰凉蚤，安神辟恶，故清心牛黄丸以之为君其风中心藏者，亦必用之若中经中府者误

用，引邪深入，如油入面，莫之能出，宜详审用可也。

（狗宝〔甘苦温小毒，状如白石，微带青色，击碎其理如虫白笏者真。发明，狗宝专治噎膈反胃之病，取苦能下降温能开结也，予尝推广其用，凡痈疽溃疡不收癫狂冷痰积结无不可用，惟郁结伤脾气血枯槁者，误投则有负薪救火之厄。

（狮油〔辛温有毒，色微黑者真。发明，狮为百兽之长性最难驯一吼则百兽辟易，尔雅言：其食虎豹熊，太古言：其乳入牛羊马乳中，皆化成水，西域人捕得，取其油入贡以供宫人涤除衣垢之用，又能去纸上墨迹，刮少许隔纸熨之即脱，予尝试用，垢虽去而衣易毁，纸易脆仅供一时之用，虽系方物方药罕用，近世医师以之治噎膈病，盖噎膈皆郁痰瘀积所致，用取涤垢之意，试之辄验，由是方家争为奇物，但性最猛利，力能堕胎，孕妇忌用，象油亦能去垢涤痰，但不能去墨迹耳。

（虎骨〔辛微热无毒，骨取黄润者良，若带青黑色乃药箭射者有毒勿用，酥炙黄脆用之。发明。虎阴也，风箴也，虎金也，风木也，虎啸风生，木承金制，箴出阴藏之义，故骨能追风定痛，强筋壮骨，风病挛急，骨节风毒，为之要药，虎之一身，节节气力，皆出前足，故膝胫为胜，而前左胫尤良，以卧必用左胫为枕也，然按病之前後左右取用，其效尤捷，入阴箴二，虎睛定魄，千金治狂邪有虎睛汤丸，并酒浸炙乾用，一时不可得，以珍珠约未代之总取定魄之用也，虎 2，治反胃吐食，新瓦上约存性，入平胃散未和匀空腹白汤服三钱效，治头风药中浸酒服，作枕止疟，虎长牙，辟邪杀虫传尸方用之。

（象皮〔咸温无毒。发明，象秉西方金气，金令主藏不宜擅鸣，鸣主金象，大非所宜，其皮专於收，其肉壅肿，人以斧刀刺之，半日即合，故治金疮不合者，用其皮约存性敷之，若入长肉诸膏药，切片酥拌炙之，象牙甘寒，能解痈肿诸毒，磨水服之，造筋磨砺之末，生蜜调涂，治诸铁杂物入肉，旧梳刮薄片屑，温汤频服，治竹木刺，及诸鱼骨鲠，即时吐出，不吐再服，以吐出为度，非刮下薄片，不能应手也。

（犀角〔苦微咸大寒无毒，镑成，以热手掌摸之，香者为真，臭者即假，忌卤盐乌附，孕妇勿服，能消胎气。发明，犀之精璣，皆聚於角，足箴明胃为水谷之海饮食药物，必先受之，故犀角能凉血散血，及畜血蚤狂，斑痘之证，皆取以通利箴明血结耳，别录治伤寒温疫，头痛寒热诸毒，抱朴子云：犀食百草之毒，及盖木之棘，所以能解毒，凡蛊毒之人，遇有饮食，以犀 均有毒则生

白沫，无毒则否，宗曰，鹿取茸，犀取尖其精锐之力，尽在此也，其治吐血 j 小便血，犀角地黄汤为之专药，若患久气虚，又为切禁，以其能耗散血气也，痘疮之血热毒盛者，尤为必需，然在六七日灌浆之时，又为切禁，以其能化脓为水也，而结痂後馀毒痈肿，则又不忌，惟气虚毒盛之痘，切不可犯，其性大寒，无大热邪者，慎不可用，凡中毒箭，以犀角刺疮中立愈，又感山岚瘴气，射工溪毒，用生犀磨汁服之即解。

（熊脂〔肉〕）〔甘温无毒。本主风 不仁筋急，五藏腹中积聚寒热羸瘦，头秃白秃面上 疮。发明，熊禀雄毅之性，故其脂可开风痹不仁等疾，可服可摩，但不可作灯， 堙使人不能远视，本经所主不出风 筋急之用风为箴邪，熊为箴兽，其性温润，能通行经络，开通血气也，熊筋亦能壮筋强力与虎骨之搜风壮骨无羸，熊肉振羸，其气有馀，蓀病人食之，终身不愈。

（熊胆〔苦寒无毒，试法取少许研滴水中挂下如线，直至水底不散者为真。发明，熊胆苦入心寒胜湿手少阴足厥阴药也，其性洁不染尘，故能清心平肝为时气热盛，变为黄阻之要药，又能杀虫明目除翻縛疔痔虫牙 痛，小儿，蚤蓀，以竹沥化豆大许服之，去心中涎痔疮赤肿水，化点之即消，凡实热之证，用之咸宜苟涉虚家，便当严禁。

（鹿羊角〔即羚羊角〕）〔咸寒无毒，镑碎胸前燥热令脆，研如粉不则粘人肠胃。本经主明目益气起阴，去恶血注下，辟蛊毒恶鬼不祥魔寐。发明，羚羊属木入足厥阴伐肝最捷，目暗 仁 翕均痘疮正面稠密，不能起发，而羚羊能分之小儿蚤蓀妇人子蓀，大人中风搐搦及筋寒历节痛，而羚羊角能舒之，蚤骇不，狂越魔寐而羚羊角能安之，恶鬼不祥而羊角能辟之恶血注下蛊毒疔肿，疮肿萑仰，产後血气而羚羊角能散之湿热留滞，箴气不振阴器衰痿而羚羊角能起之烦急气逆噎塞不通，郁为寒热，而羚羊角能降之，详本经所主，皆取散厥阴血结耳愚按诸角皆能入肝散血解毒而犀角为之首推以其专食百草之毒兼走箴明，力能祛之外出也，故痘疮之血热毒盛者为之必需若痘疮之毒并在气分而正面稠密不能起发者又须羚羊角，以分解其势使恶血流於他处，此非犀角之所能也，人但知羚羊角能消目 定蚤蓀而散痘疮恶血之功人所共味，羊角治青盲目暗与羚羊角不殊而辟除邪魅蛊毒亦相彷彿惜乎从未之闻，惟消乳癖丹方用之，白羯羊角，亦能消乳癖，而方家每用琉璃角灯磁片，刮取薄屑置胸中候脆，杵细酒服方寸匙屡效，专取宿腐之味，以消陈积之殆也，其鹿角

刮屑，善消虚人乳肿未溃即消，已溃即敛，即本经主漏下恶血之治龙角治神魂不，功用与龙齿略同，千金方中有齿角，并用者牛角腮，专主闭血血崩，牛之一身惟此无用，而本经特为采录千金，尤为崩漏要药，可见天地间无弃物也。

（山羊血〔咸温无毒。（苗人以麋竹通节削锋利活刺心血收乾者良宰取者不堪用）发明，山羊产滇浊诸山中性善走逐好日能疗冷劳山岚疟痢妇人赤白带下其心血纲目失载性温味咸为和伤散血之神药其治跌扑损伤，单用酒服取醉，醉醒其骨自续，每用不过分许不可多服虽不伤耗元气而力能走，散阴血然必初患便服得效最速，若过三五日血凝气滞，无济於治矣，但举世用者绝罕间有收取而市者，其价重等於牛黄且心血绝不易得渗血丹用之，真虚劳失血之续命丹也。

（鹿茸〔甘温无毒形如茄子色，如玛瑙者良紫润圆短者为上毛瘦枯结，尖长生堪者为下酥炙酒炙各随本方但不可过焦，有气血之性炙後去顶骨用茸。本经主漏下恶血，寒热蚤蓂益气强志，生齿不老。发明，鹿是山兽属籐，性淫而游山夏至得阴气而解角从籐退之象，麋是泽兽属阴，性淫而游泽，冬至得籐气而解角，从阴退之象，鹿茸功用专主伤中劳绝腰痛羸瘦，取其补火助籐益髓强筋健骨，固精摄便，下元虚人，头旋眼黑，皆宜用之，本经治漏下恶血是籐虚不能统阴即寒热蚤蓂，皆肝肾精血不足所致也，角乃督脉所发，督为肾藏外垣，外垣既固，肾气内充命门相火不致妄动，气血精津得以凝聚，扶籐固阴，非他草木可比，八味丸中加鹿茸五味子，名十补丸，为峻补命门真元之专药传尸痲瘵脊中生虫，习习痛渐渐作声者，同生犀蔴入六味丸中，其杀虫之力，与天璣益同功近世鹿茸与麋茸等，罕能辨别大抵，其质粗壮，而脑骨坚厚，其毛苍黧而杂白毛者为麋茸，其形差瘦而脑骨差薄，其毛黄泽，而无白毛者为鹿茸，鹿茸补督脉之真籐麋茸补督脉阴中之籐，不可不辩。

（鹿角襟〔甘微咸温无毒，河南者味甘温为上泊上者，味咸辛为下又生取成对者，力胜解下单角力薄，凡角大而毛色淡白者，即为麋角能补籐中之阴，熬襟法取角寸截用长流水浸三日刮净入黄腊煮三日夜，乾即添水三日夜足，去角取汁重煎滴水不化襟成切片阴乾不可日晒，晒则融化成水矣，今市者多以黄明襟加楮实伪充，不可不察取嫩角寸截，置小坛中酒水相和益益泥封糠火燥三伏时，捣细如霜名鹿角霜。本经主伤中劳绝，腰痛羸瘦，补中益气力妇人血闭无子止痛安胎，久服轻身延年。发明，

鹿角生用则散热行血，消肿辟邪，熬襟则益筋补肾，强精活血，总不出通督脉，补命门之用，但襟力稍缓不能如茸之力峻耳互叁二条经旨，乃知茸有交通筋维之功，襟有缘合冲任之用，然非助桂以通其筋不能除寒热蚤蓂，非龟鹿二襟并用，不能誓任，而治羸瘦腰痛，非辅当归地黄，不能引入冲脉，而治妇人血闭胎漏，至若襟治伤中绝劳，即茸主漏下恶下也，襟之补中益气力，即茸之益气强志也，襟之轻身延年，即茸之生齿不老也，历考别录外台千金等方，散血解毒居多非如近世专一温补为务，殊失圣贤一脉相传之义。鹿角霜治火不生土，脾胃虚寒，食少便溏，胃反呕逆之疾，取温中而不粘滞也，古方多制应用，今人每以煎过襟者代充，其襟既去，服之何益。生角镑尖屑，消乳痈肿毒。约灰行崩中积血。鹿骨安胎下气，作酒主内虚，续绝伤，补骨除风，千金鹿骨丹用之。

（鹿胎〔甘温无毒，其嘴尾蹄合，与生鹿无璋者为真，其色淡形瘦者为鹿胎，若色深形肥者为麋胎，慎勿误用，能损真筋，又璘胎与鹿胎相类，但色皎白，且其下唇不若鹿之於上唇也，其他杂兽之胎，与鹿胎总不相似也，入药取真者，酥炙黄用。发明，鹿性补筋益精，男子真元不足者宜之，不特茸角茎胎入药，而全鹿丸合大剂叁桂附，大壮元筋，其胎纯筋未散，宜为补养天真，滋益少火之良剂，然须叁河车辈佐之，尤为得力如平素虚寒，下元不足者，入六味丸中，为温补精血之要药，而无桂附辛热阴之患，但慎勿痕用麋胎，反伤天元筋气也。

（麋茸〔甘温无毒，修治与鹿茸同。发明，麋肉大寒，食之令人筋痿，而麋茸大益筋道，以其筋精，都聚於角也其角煎襟，胜於鹿角，茸亦胜於鹿茸，然鹿之茸角补筋，右肾精气不足者，宜之麋之茸角补阴，左肾血液不足者宜之，此乃千古微旨，治虚损有二至丸，叁角并用，但其药性过温，偏於补筋，非阴虚者所宜麋襟主治，与鹿襟无璋，而兼补阴血之功，过於鹿襟，但验其角大而毛者即是，惜乎本经但言麋脂疗痈肿恶疮死肌，寒热湿痹，四肢拘缓不用之，金匱云：麋脂即梅子，若妊妇食之，令子青盲，男子伤精，皆性冷，伤厥阴肝经之验也。

（麋鹿肉〔麋肉甘寒，鹿肉甘温无毒。发明，凡兽之有角者，皆能助肝肾筋力，而麋鹿之角多岐，故力能拒虎为角兽之冠，则鹿肉之补筋，麋肉之益阴所不待言，鹿之一身所禀皆筋，最能益人，人以筋气为主也，麋之一身所禀皆阴，惟角为阴中之筋，较之鹿角纯筋无阴倍胜，而周身血肉筋骨，皆不足取，鹿肉之生

者，主中风口僻不正，碎薄贴僻上，正急去之，不尔复牵向不僻处矣。鹿血起阴器，止腰痛，疗折伤和酒服治肺痿崩中诸气刺痛，饮之立愈，鹿筋，大壮筋骨，食之令人不畏寒冷，但须辨骨细者为鹿，粗者即是麋筋，痕食多致阴痿。凡服丹石药人，勿食鹿肉，以其食百草之毒，善解诸药之性也。

（甘寒无毒。发明， 牡 苏 H 以其胆白易蚤也，其肉虽肥但能悦泽人面，不能助人膂力，以其善跃而无久常之力也，胆能治人粗豪之气，若人素常胆怯者，为之切禁，其骨主虚羸泄精，[偏阴，而骨主精气也，纲目言其甘温，安有胆白易蚤，而性甘温之理。

（麝脐〔辛温无毒，不可犯火，妊妇禁用力能堕胎，今人以窝枝核烧灰，入烧酒拌和混充，不可不察。本经辟恶气，杀鬼精物，去三虫蛊毒，温疟蚤蓐。发明，麝香辛温芳烈，为通关利窍之专药，凡邪气着人淹伏不起，则关窍闭塞，辛香走窜，自内警外，则毫毛骨节俱开从此而出，故本经有辟恶气，杀鬼精物去三虫蛊毒诸治也，其主温疟蚤蓐者，借其气以警病所也，严氏言，风病必先用麝香丹溪谓风病必不可用，皆非通论，益麝香走窍入筋，能通筋窍之不利，开经络之壅遏，若诸风诸气，诸血诸病蚤蓐症瘕诸病经络壅闭，孔窍不利者，安得不用为引导，以开之通之，惟中风表证未除，而痕用之引邪入犯，如油入面莫之能出致成痼疾，为之切戒，而救苦丹治壅肿结块方，用硫黄辰砂，入麝碾化，隔纸压成薄片，以少许灸患处无不立应济生方治食瓜剉杖頰作胀，及饮酒成消渴者皆用之，益果得麝则坏，酒得麝则败，此得用麝之理也。

（猫〔甘酸温无毒。发明，猫捕生鼠虎 生人大小虽琿，禀性不殊虎啸风生，而治风 肿痛猫声鼠窜，而主鼠蓐寒热，故肘后方取猫肉作羹，消鼠蓐结核，已溃未溃皆愈，但助湿发毒，有湿毒人忌之，其头骨及脑眼酥炙，亦治瘰伽鼠蓐，其毛约存性傅瘰伽溃烂猫尿治 虻入耳，滴入即出，以姜擦猫鼻，或生 均屎，治痘疮倒陷，腊月取乾者，烧存性用之，猫胞，治噎膈反胃，以纯籬之性未散，故取以开阴邪之结也，方用一具，酥炙为末，入脑麝牛黄郁金各少许，津唾化服之，予尝以格致之理论物类，猫之体籬而用阴，性禀阴贼，机窃地支，故其目夜视精明，而随时收放，善跳跃而嗜腥生，不热食而能消化血肉生物，一皆风火用事，得雪水则蠢动，以雪之体阴而用籬，物类相感之应若此，而食江中鲚鱼之骨，其胎必陨，按琿物志云：鲚是 3 鸟所化，故腹

内尚有鸟肾二枚，与雀入淮水为蛤无羸，其肉中细骨如毛，粘肠不脱，而致伤胎，物类感触之应，则又如此。

（狸〔甘温无毒。发明，狸之与猫同类种，以性温散，故其骨炙灰，善开阴邪郁结之气，鼠蓐寒热，为之专药，千金以肉治游风，苏颂作 治鼠蓐，元化取头骨，千金用阴茎，总取攻毒破结之义，时珍曰：狸骨猫骨，性皆相近，可用。

（狼〔肉咸热无毒。发明，狼脂摩风首推，而本草不录，亦一欠事狼肉补五藏厚肠胃填骨髓，有冷积人宜食。狼性追风逆行，故其矢烧烟，能逆风而上烧灰水服治骨鲛，以其性专逆行，而无阻滞也。

（兔〔辛平无毒，妊娠忌食兔肉，合乾姜食之成霍乱。发明，兔无脾故走，二月建卯木位，木剋峭，故无脾，其肉性寒，能治胃热呕逆，肠红下血，其脑为髓之精性善滑胎，故兔脑丸为催生首药，然须腊月取活兔用之始验。兔肝明目，目属肝，禀气独胜，且得至阴之精，可救目暗之疾，其尿谓明月沙又名望月沙，治目中浮翳，痘疮患眼，但瞳人无损者，用以约灰存性，日日服之，其 h 又方兔屎一味为末，生鸡肝捣烂为丸，空腹谷精汤服之，p 加鸡内金尤捷，兼治劳瘵五疳痔蓐杀虫解毒黄帝曰兔肉和獭肝食之成遁尸。

（狐阴茎〔甘平有小毒。发明，狐属阴类，故其茎主女子绝产，阴中痒，小儿阴倍卵肿以狐阴善缩入腹也。

（水獭肝〔甘咸平小毒。发明，獭者水兽，水性璣明，故其性亦多智诡性专嗜鱼，鱼之生气都聚於肝是以獭肝专主传尸瘵，杀虫之性，与獭之捕鱼不殊，苏颂曰：诸畜之肝，皆有定数惟獭一月一叶十二叶问有退叶，斗柄建寅之月，值其气退之时，反为诸鱼所蚀，月令所谓獭祭鱼者也，以治瘵有验，故仲景治冷劳有獭肝丸崔氏治蛊疰，亦有獭肝丸，孟诜云：疰病一门悉患者，以獭肝一具火炙，水服方寸七日再服之，葛洪言：尸疰乃五疰之一病则使人寒热，砵砵默默，不知病之所苦，无处不恶，积月累年，淹滞至死，死後复传他人乃至灭门觉有此候，惟以獭肝一具，阴乾为末，水服方寸七日三，以祛为度如无獭肝，獭爪亦可应用小儿鬼疰，及诸鱼骨鲛皆烧灰酒服，獭肝之用，当不出乎此也。

（山獭茎〔甘热无毒。发明，山獭禀南奥纯籊之气故其性最淫，专主籊虚阴痿精寒山中有此，凡牝兽皆避去獭无偶，则抱木而枯，凡女春时入山，獭闻妇人气跃来抱合牢不可脱，因扼杀而取

之也。

（肭肭脐（一名海狗肾）〔咸大热无毒，以汉椒樟脑同收则不坏。发明，和剂局方治诸虚损有肭肭脐丸滋阴丸药中用之，精不足者补之以味也，今人多於房术方中用之，亦可同糯米法曲酿酒服，但功专补肾阴虚切忌，此物牝者最多，而牡者绝少，海州人搏得牝者，以家狗外肾用筋缝上熨贴如生成无二然牝户与谷道连合为一，虽用生筋缝熨，其孔较牡者大而且长以此辨之最为有据。

（牡鼠〔甘温无毒，取胆法用活鼠系定，热汤浸死破喉取胆真红色者是也，误食鼠之馀令人发毒疮以贪欲之火，蕴积馋涎也。发明，癸水位在於子通气於肾其目夜明其精在胆故胆能治耳聩目盲睛能明目，骨能生齿，皆益肾之验，肘後方治三十年老聋卒聋不过三度即愈，令人侧卧，沥胆汁入耳尽，胆一枚须臾汁从下耳出，初时，益聋十日後乃祛也，生鼠血粵青盐擦牙宣有效初生小鼠香油浸腐化取涂火烫效少，水能制壮火也，若生毛则不能消融矣，牡鼠粪俗名紫头尖验其直者，方是牡鼠之矢入足厥阴少阴，故煮服治伤寒劳复阴痿易腹痛研，末服治乳痈，烧灰存性傅折伤疗肿所主皆厥阴血分之病，又犬咬先洗，去牙垢恶血用鼠粪炒研，黑糖调涂即愈。

（僂皮〔苦平无毒，细炒黑或酥炙用。本经主五痔阴蚀，下血不止阴肿痛引腰背酒煮杀之。发明，僂者胃之兽也，故肉治反胃胃腕痛最捷，其皮除目中本经主五痔阴蚀取锐利破血也，酒煮治阴肿痛引腰背，取筋脉能收纵也，南方金蚕蛊用僂皮为末，酒服探吐之僂脑僂肝治瘰疬狼漏，千金方用之但不可食其骨，令人瘦劣。

人部

（发〔苦微温无毒，拣去白者先用滚水洗净入汤成罐外用盐泥固济约候内外罐通红，冷定研末置地去火毒用。本经主五癰关格不通利小便水道，疗小儿蚤大人痒，仍自还神化。发明，发者血之馀，故能治血病虽曰补真阴疗蚤蓀理嗽固崩带止血晕，而实消瘀生新，能去心窍恶血并约过服若约之不透，反能动血，合鸡子黄油煎之，消化为水则治小儿胎蚤，及涂癩疮有效用入膏药中，则长肉消瘀，本经治五癰关格不通利小便水道，皆取其利窍散瘀之功，其疗小儿蚤，大人痒以能瞽肝心二经，开通痰血之滞也，仍自还神化者，言服自己之发，则胜用他人之发也，但胃虚入勿用，以其能作呕泻也，乱发功用，与此不殊而剃下者尤

胜，取长之速也，小儿胎发约灰，大解胎毒，而补先天血气，以纯籛未离也。

（头垢〔咸苦温小毒。发明，头垢乃相火之馀气结成，专开郁结之气，乳痈初起，约灰酒服即消，以其善祛胃中积垢也。

（人乳汁〔甘咸平无毒。发明，乳汁治目之功甚捷，目得血而能视，乳即血之源也，用以点眼，岂不相宜，老人服食尤良，但脾虚易泻者勿食，日中曝乾，入叁苓丸服，尤为合宜。

（爪甲〔甘咸小毒。发明，爪乃肝气之馀，其性锐利，故能催生下胞衣，利小便治尿血，及阴籛易病，破伤风，去目 刮末治鼻坏 又能治乳蛾，用爪指甲不拘多少，约为末，蓬砂白矾各一钱，西牛黄一分，乌梅白梅肉各五枚，共捣如泥，含弹大一丸，痰大涌出，三四丸即愈，但其方酸收太速，不无萌发之患，莫若探吐顽痰，迅扫病根为愈。

（人牙〔甘咸热有毒。发明，牙乃肾之标，骨之馀，痘疮倒 ，用人牙散，因痘疮为风寒秽气所触，而变黑倒 ，用此约灰，以酒麝馨之，窜入肾经，发出毒气，乃哈捻胃，若伏热在心，昏冒不省人事，及气虚色白，痒皓不能作脓，热 紫泡之证，正宜凉血解毒，苟误用之，则郁闷声哑，反成不救，临证审诸。

（人中黄〔甘咸寒无毒。造法用大竹截段紮头留节，削去外皮，傍钻一孔，用甘草细末入满於中以蕉扇柄削圆塞孔，冬至浸大粪池内，立春後取出，悬风处晒乾取用，又法如前制竹，不入甘草，但用蕉扇柄，或杉木塞孔，浸粪池中，以取其汁，与金汁无 璋，仅供一时取用，不能久藏，粪清亦解瘟热诸毒，又误食毒菌枫树上菌，及过食银杏，胀闭欲死者，悉能解之，并解砒石野葛野芋等毒，即家芋三年不收，花开如莲者，亦能杀人，急取灌吐，方可得生。发明，人中黄取粪土之精，以解天行狂热，温毒发斑最捷，然汁则性速而能下泄，甘草制者，则性缓而能解毒，兼治河豚菌毒，一切恶疮灾病用人中黄酒大黄末等分无灰酒服，须臾泻利，毒即随出，虽大渴不可饮水，饮水则毒邪不散而难救也，急切不可得，以粪坑垢代之。

（金汁〔苦寒无毒，腊月取粪，置坛中埋土内越三年，取出如水者是。发明，金汁得土气最久大解热毒，故温热时行，昏热势剧者，用以灌之，下咽其势立 初生小儿周时内毒邪不散服一二合，胜化毒丹，胎毒尽解，无痘疹患，此屡验者，但胎禀虚寒，体瘦色白者，不可误用，误用反夺天真，多致夭枉，不可不审，綱 叟用以灌诸草木，即花叶茂盛，且无过壅伤花之患。

（乾糞灰〔咸平無毒。發明，人屎取乾者約灰，治小兒痘瘡黑陷，解時行大熱狂走，蜜調塗疔腫撥毒出根總取解毒之迅耳。

（溺〔咸寒無毒童子者佳，不可見火見火則腥甄難服。發明，人溺疔寒熱頭疼取其咸寒降泄也，有客邪沖熱 Y 湯服之，汗出即止，而童子小便性純一切熱勞吐血陰虛火動骨蒸勞瘵用以降火最速產後血暈溫飲一杯，壓下敗血惡血即穌益溲溺滋陰降火，消瘀血止吐 每用盞許入姜汁一二匙，徐徐服之久自有效，然須乘熱服之，以接生籛之氣，冷則生氣散矣，時珍云童便入胃，隨脾氣上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，乃其 9 路也故能清肺，導火下行，若多服久服，亦能損胃滑籛，故食少，便溏者禁用，傷寒少陰證，下利不止，厥逆無脈，乾嘔欲飲水者，加入尿豬胆汁，咸苦寒物於白通湯姜附藥中，其氣相從可無格拒之患，但胃虛欲作嘔者勿與，恐助嘔勢，反致不測也。

（溺白 H1（即人中白）〔咸平無毒，約過用。發明，人中白能瀉肝火膀胱火，小便中出，益膀胱乃其故道也，今人病口舌諸瘡，用之有效降火之驗也，但積垢之滓僅堪滌熱，略無益陰之功耳。

（秋石〔咸溫無毒，陰煉淡秋石法將大缸一只近底三寸許，艾火燒三十餘炷，打成一孔，杉木塞之，秋月取童子溺入缸內，沖河水攪澄定去木塞，放去上水每日增童便河水，如前看之，只留缸底者，積至月餘，用絹篩，襯紙瀝乾收之。又陰收秋石法將鉛球大小數十枚，俱紮片合成，多鑽孔眼，入尿桶中浸，每日傾去宿尿，換溺浸之經秋收取，置鉛罐藏之，此為最勝。籛煉秋石將草鞋數百只，旧者尤佳，長流水漂晒七日，去黃色，浸尿桶中，日晒夜浸，一月許曝乾，烈日中燒灰，須頻挑撥令燒盡，滾湯淋汁澄數日，鍋內燒乾，重加雨水煮溶，縑 4 紙數重，濾淨再澄，半月餘，銀缶器內煮乾，色白如霜鉛罐收之。又籛煉法以童子小便，入鍋熬乾，其鍋先燒通紅，香油熬過洗淨，則不粘滯傷鍋初如油脚，入煬成罐或小鐵釜中，約通紅，用熱水融化，置有嘴中，將草掩塞口，徐徐傾出，下以竹 4，襯紙瀝清，再以文火收乾，鉛罐收之，則不融化。又煉秋冰法，以秋石入秋露水，煮化入煬成罐內，新鐵盞益定，鹽泥固濟，升打三炷香，取出再研，如前升打，盞內用水徐徐塗之，水不可多，多則不結，又不可少，少則不升，從辰至未，退火冷定，盞上起者為秋冰，秋石之精英，真虛羸之神丹也。凡人力製造之藥，每多偽充，而秋石之真者，尤不易得有以食鹽濾水煮成者，有以朴硝溶化製造者，有以焰硝礬化傾成錠式者，其偽不一，苟非雇庸督制，總難

轻用也，试真伪法，入滚豆腐浆中，不结腐花者为真，若结者即盐之伪充也，入口令人作渴入滚豆腐浆中，起水纹而微苦者，即玄明粉之伪充也，入腹令人作泻，其倾成锭式，入热水不易化者，即焰硝之伪充也，下咽令人发热，又以秋石化水，入青菜叶，有顷色不痿者为真，又以少许入眼不涩痛者，必真无疑，其淡秋石入滚水不化者，即熟石膏末，及滑石末混充也。发明，秋石以秋命名，专取秋气下降之意，他时制者，功力则殊，制法以童溺约炼，去其咸寒，转成温补，能滋阴降火，而不伤胃，补益下元真火，散瘀血，助阴精，降邪火，归真籛，止虚热嗽血，骨蒸劳瘵之仙品也，火盛者宜生宜淡，阴虚者宜熟宜咸，凡劳瘵阴火亢璫，而不受叁补益者，立秋石丸三方，次第施之，或服或噙，则喘气息渐平，痰亦易出，嗽亦省力，以其性味咸降，而无上逆之患也，先用韭汁炒黑大黄净末与秋石等分，煮红枣肉为丸，空心服三钱，清热散血，次用贝母秋石末各等分，生甘草末絛半仍用红枣肉为丸，服之以止嗽消痰後用人叁秋石等分，炙甘草末絛半，亦枣肉丸，以补气安神，制剂之多少，随瘵热元气而施，不可限以分紮其阴炼淡者，性最下渗，苟非阴分热璫难以轻投，阴虚多火，小便频数精气不固者误服，令人小便不禁，甚则令人梦泄，其咸者可代盐粤物食之，喘烦渴不得寐者，以半钱匙，冲开水服之，即得安寐，觉时满口生津，亦不作渴，补阴之功可知，阴炼淡秋石，治夏暑热淋，小便不通及浊淋沙石淋肉淋，老人绝欲太旱，小便淋漓涩痛一服即效。

（红铅〔咸大温无毒，即室女初通经水中之结块，如樱桃者是也。发明，红铅流秽之馀其性大热峻补命门淫火，陈酒服一枚，少顷蒙昧如醉若二枚，则邪火内拒，令人暴亡壮火食气之验也。

（天璫盖〔咸温小毒，制法以香水涤净，酥炙杵细入药，或煎酒，或约末随证取用忌铁器。发明，脑为髓海诸籛之会，能辟一切阴邪不正之气，故曰天璫，凡人身中气血安和诸邪不能侵犯阴籛乖戾则尸疰之气，得以乘虚袭入是即瘵虫之根气也，若其人平昔籛衰，则虫攻脊脉脊中淫淫作痒，隐隐作痛，转侧不能自安，或时凜凜畏寒，或时翕翕热手足四末常清，脉来弦细乏力，非天璫益散不能疗之，若其人素稟阴虚则虫蚀藏府，胸中嘈杂如饥，默默不知所苦无处不苦，动则时时呕，静则善寐善忘，面上忽时哄热脉多弦劲搏指此属獭肝丸证，非天璫之所宜，其天璫散方，用炙净三指大一片赤槟榔三枚，白甘遂麝香真安息各三分阿魏二分，辰砂一分捣罗为散，桃枝煎汤，五更调进一服，约人

行十里顷虫不下再进一服，天明进第三服取下虫物急擒入油铛熬之，其虫嘴黄赤者可卜病人血气未艾治之可愈，青黑白者血气已竭，治之难已，然亦得断传染之患，凡修合勿令病人知，择僻净处忌鸡犬妇人孝服者，见虫下後忌肥鲜及盐半月白粥调养渐安如病久不胜甘遂阿魏等攻逐，只以天璣盖，香水涤净仰置银缶器内，盛以醇酒，隔水煮一官香酒耗旋添候一炷香足，取酒服之，少顷头旋颅胀，瘵虫随呕吐出，即以焮火燎之，将养三日後取前盖骨制服如前虫尽即以盖骨仍埋旧处，其炙净细末并治小儿痘疮灰白，陷伏不长，烦躁不 酒服四五分，即起然皆不得已而用之，至於傅下部疳入枯痔散，乃以人之至高之骨置之污下不洁之处，虽璫其神验殊非仁人君子之用心，舍此岂无他药可治乎。

（人胞（即紫河车）〔甘咸温无毒，取厚小色鲜者桃去血络漂净血水入椒一握，沸汤泡去腥水，以蜂蜜和长流水於旧锡器内，隔水文火煮烂如糜，绵绞去滓，代蜜糊丸药良。发明，紫河车禀受精血结孕之馀液，得母之气血居多，故能峻补营血用以治骨蒸羸瘦，喘嗽虚劳之疾，是补之以味也，自丹溪璫言其功，而絳球创大造丸，虽世所推重然，方中生地黄柏天冬麦冬龟版，一派滋腻伤胃之品，虽有人参一味，反助群阴之势，服之每致伤中呕泄，未见其可，惟永类铃方河车丸方，用人包一具，山药二紮，人参一紮，茯苓五钱，酒糊为丸，近世改用鲜者，隔水煮捣作丸，尤为得力，即虚人服之未尝伤犯胃气。

（胞衣水〔咸润微凉无毒，腊月取紫河车，置有盖瓦罐内深埋土中，临用取出，不可留久，久即乾矣或与生甘草末同入 中，埋於土中，三五年後掘出，即为药也。发明，胞衣之性本热而得土气之化，善能摄火归元，小儿丹毒诸热毒发，寒热不歇，狂言妄语，头上无辜发竖，虚痞等证，天行热疾咽痛，及虚劳咽痛，饮之立呖輒反胃久病，饮一锤当有虫出。

（初生脐带〔发明，脐带者人之命蒂也，用以约束，入朱砂少许，蜜水调服，以解本婴之胎毒，与内伤之用骨灰无璫。

（胎元〔咸大温小毒。发明，胎元虽堕下胎息，淫火未离，天真未剖，较河车之性倍甚，古方鲜用，惟金刚丸用之，虽以人补人，然兽相食，且人恶之，况人食人，能无恻怛之念乎。