

张氏医通 liu

中医瑰宝苑

清·张璐撰

建档:中国医药学院中医研究所 张 鸿所长

[张氏医通一](#)

卷十三

[张氏医通二](#)

专方

诸家类集方药,皆随论次第,是编逐门但隶专方,其藉古方加絃各门可以通用者,彷彿祖剂之义,另自为卷於後。

[张氏医通三](#)

中风门

[张氏医通四](#)

侯氏黑散(金匱)

治大风四肢烦重,心中恶寒不足。

[张氏医通五](#)

菊花(三紮)、白朮(一紮)、防风(八钱)、桔梗(六钱)、黄芩(四钱)、人叁茯苓、细辛、当归、乾姜、芎、桂枝、牡蛎(熬)、矾石(各二钱二分)

[张氏医通六](#)

右十四味,杵为散,酒服方寸匕,日三服,初服二十日用温酒调服,禁一切鱼肉大禁,常宜冷食,六十日止,即药积在腹中不下也,热食即下矣,冷服自能助药力(外台借此治风癩疾)。大风四肢烦重,

[张氏医通七](#)

脾土受风水之制,土气内结,不能敷布於四末也,心中恶寒不足

[张氏医通八](#)

者,胸中为浊气填塞,心火内蕴,不得发越,热璫反兼寒化也,方中用菊花为君,以解心下之蕴热,防、桂、辛、桔以升发璫理,叁、苓、白朮以实脾杜风,芎、归以润燥熄火,牡蛎、矾石以固涩肠胃,使

[张氏医通九](#)

叁、朮之性,留积不散,助其久功,乾姜、黄芩一寒一热,寒为风之向导,热为火之反间也,用温酒服者,令药性走表以开其也,冷食而禁诸热物者,恐矾得热而下,不能尽其药力,以矾石性得冷即

[张氏医通十](#)

止,得热则下也。郭雍曰:黑散本为涤除风热,方中反用牡蛎、矾石止涩之味,且令冷食使药积腹中,然後热食,则风热痰垢与药渐次而下也。

[张氏医通十一](#)

风引汤(金匱,千金名紫石散。)

除热癰痿,并治大人风斗引,小儿蚤痿疔,日数十发。

大黄、乾姜、龙骨(熬,各一紮二钱。)、甘草、牡蛎(熬,各六钱。)、滑石、石膏(各一紮八钱)、赤石脂、紫石英、白石脂、寒水石(如无,石盐代之。)、桂枝(各一紮,千金作桂心。)

右十二味,杵筛,以韦囊盛之,取三指撮,并花水三升煮三沸,温服一升,(巢氏借治脚气,郭雍借治火逆。)风者外司厥阴,内应肝木,

[张氏医通十二](#)

上隶手经，下隶足经，中见少籛相火，所以风自内发者，由火热而生也，风生必害中土，土病则四末不用，聚液成痰，癱者风木挟痰注於四肢也，痿者风热扰其经脉内应於心主也，前方祛风外散，此方引风内泄，故用大黄，兼甘草、桂枝、骨石、石膏以化风热，乾姜以为反谋，使火无格拒之虞，石英、寒水以润血燥，石脂、龙骨、牡蛎以补塞其空，绝风火复来之路也。

千金三黄汤(金匱)

治中风手足拘急，百节疼痛，烦热心乱恶寒，经日不欲饮食。

麻黄、黄芩(各三钱八分)、独活(三钱)、细辛(一钱五分)、黄(六钱)

右五味，水煎温服，一服小汗，二服大汗，心热，加大黄钱半，腹满，加枳实一枚，气逆，加人参三钱，悸，加牡蛎二钱，渴，加塘菱根二钱，先有寒，加附子一片。石顽曰：此方，千金云仲景三黄汤，治恶寒经日不止，不欲饮食，全似内外虚寒之候，而方中反用黄芩之苦寒，豈不碍麻黄辈之温散乎，既用麻黄，复用黄芩，豈不碍表气之闭拒乎，曷知恶寒经日不止，虽有似乎虚寒，而实卫虚不能胜邪所致，不欲饮食，亦是风热内蕴之故，观烦热心乱一语，病情灼然，故方中虽以麻黄、独活、细辛开发理於外，即以黄芩清解风热於内，更虑卫虚难於作汗，乃以大剂黄芩助之，与黄建中之义不殊，其用黄芩之意有二，一以佐麻黄开发之权，一以杜虚风复入之路也，方後复云：心热加大黄，言服前药後心中烦热不除，知黄芩不能祛之外散，即以本方加大黄以引之下泄也，其加枳实，加人参，加牡蛎，加塘菱等法，或治旺气，或助本元，各随标本而施，加附子者，专佐麻黄之蒸发，助黄芩温经，殊非阴寒之谓，与麻黄附子细辛汤同源理。详金匱以千金二字名方，珍重之也，千金祖金匱之意而衍其集曰：备急千金方，不忘祖述之本也。

千金竹沥饮子

治风祐身无痛，四肢不收，志乱不甚者，用此方，当先以竹沥(二十分)、生葛汁(十分)、姜汁(一分)和服，然後用竹沥饮子。

芎、防己、附子、人参、芍药、黄芩、甘草、桂心(各一分)、羚羊角(三分)、石膏(六分)、杏仁(十四粒)、麻黄、防风(各分半)

右十三味，水煮絳半，内竹沥十分，生葛汁五分，姜汁半分，分三服取汗，间二三日更服一剂，三服後随病进退增絳。

地黄饮子

治肾气不上交於心，舌足祐。

熟地黄(三紮)、巴戟天(酒浸，去骨。)、肉蓯蓉(酒浸，去腐，切

焙。)、山茱萸(去核)、石斛、附子(炮)、白茯苓、石菖蒲、远志(甘草汤泡,去骨。)、甜肉桂、麦门冬(去心,各一掬。)、五味子(五钱)共为末,每服五钱,生姜五片,大枣一枚,薄荷七叶,水煎,日二服,服无时。喻嘉言曰:方中桂、附、巴戟,原为驱逐浊阴痰涎而设,不可执己见而轻去之。

天麻丸

治肾藏虚热生风。

天麻、牛膝(二味酒浸二日,焙。)、川、黑参、羌活(各四掬)、杜仲(酒炒,七掬。)、附子(炮去皮,一枚。)、当归(十掬)、生地黄(酒浸,焙,十六掬。)

为末,炼白蜜丸,侵晨沸汤,临卧温酒,送七十丸。方中虽以归、地补养阴血为君,其妙用全在天麻与牛膝同浸同焙,俾风痰浊湿咸从下趋而不敢上逆,得力又在附子之雄,引领归、地直入下焦,填补其空,使风邪无复入之虑,、杜仲以祛在 湿热,羌活、黑参以疏在表风热,标本合治有法,敛散各得其宜,此方具矣。

牛黄清心丸(局方裁定)

治初中痰涎壅盛,昏愤不省,语言蹇涩,祿不遂,一切痰气闭塞证。

牛黄、羚羊角(勿经火,镑为末。)、茯苓、白术(生用)、桂心、当归、甘草(各三钱)、麝香、雄黄(炼,水飞净,各二钱。)、龙脑(钱半)、人参、犀角(各五钱)

右十二味,各取净末配匀,蜜和成剂,分作五十丸,金箔为衣,待乾笮护,临用开化,沸汤姜汤任下。(原方尚有防风、黄芩、麦门冬、白芍、柴胡、桔梗、杏仁、芎、阿襟、大豆黄卷、蒲黄、神曲、白藜、乾姜、薯蓣、大枣一十六味,因太冗杂故去之)

清心牛黄丸

治暴中神昏不语,痰塞心包,口角流涎,烦热气急,一切痰热闭遏证。

西牛黄(三钱)、陈胆南星(一掬)、黄连(姜汁浸炒,五钱。)、当归、甘草(炙,各三钱五分。)、辰砂(五钱、水飞)

为璫细末,蒸饼和匀,分作五十丸,金箔为衣,候乾笮护,临服剖开,生姜汤、薄荷汤、人参汤,量虚实选用调化服。

至实丹(局方)

治诸中卒倒,痰饮血气俱闭,寒热交错者。

生乌犀角(镑)、朱砂(研,水飞。)、雄黄(研,水飞。)、生玳瑁(镑)、琥珀(勿见火研各一掬)、麝香(研)、龙脑(研,各一钱。)、金银箔

(各五十片)、西牛黄(研,半紮。)、安息香(以无灰酒飞过,滤去沙土,约取净一紮,微火熬成膏,如无,以苏合香油代之。)

右将犀、玳为细末,入馀药研匀,将安息膏重汤煮後,入诸药和搜成剂,分作百丸,笮护,临服剖用,叁汤调化二丸,卒中山岚瘴气,及产後恶血攻心,童便入姜汁化服。

苏合香丸(局方裁定)

治传尸 心腹卒痛,僵仆不省,一切气闭,属寒证。

苏合香(另研,白色者佳。)、安息香(无灰酒熬,飞去砂土,各二紮。)、薰陆香(另研)、龙脑(另研)、丁香、麝香(另研,勿经火,各一紮。)、青木香、白术、礞香(另研璿细)、香附(炒)、乌犀角(镑屑,另研璿细。)右十一味为末,逐一配匀,凉加炼白蜜和剂,分作五十丸,另以朱砂一紮,水飞为衣,笮护,临用剖开,并花水生姜汤,温酒化下一丸,(原方尚有白檀香,荜拨,诃黎勒三味,因太涩燥,故去之,苏合香圆取诸香以开寒闭,仅用犀角为寒因寒用之向导,与至宝丹中用龙脑,桂心无碍。)。李士材曰:牛黄圆、苏合香圆,皆中风门中夺门之将,而功用回璿,热阻关窍,用牛黄圆开之,寒阻关窍,用苏合香圆开之,若夫口开手撒,眼合声鼾,自汗遗尿等虚脱证,急用叁、附峻补,庶或可救,若用牛黄、苏合之药,入口即毙也。

稀涎散

治中风卒倒,痰涎拥盛者,脉气虚微禁用。

猪牙皂角(四条,去皮弦子,酥炙,另为末。)、白矾(一紮,半生半枯,为末。)

每用三字,温水灌下,未苏,少顷再用。一方,用巴豆六粒,去皮膜研压去油,入矾中熔化,待矾枯为末,和牙皂末拌匀,每用四五分,吹入鼻中即吐。浊气风涌而上,则清簾失位倒置,故令暴仆,以此先治其标,使咽喉疏通,能进汤药便止,若欲攻尽其痰,则液无以养筋,令人挛急筋枯,此为大戒。

舒筋三圣散

治口眼 斜,左急右缓,血脉受邪者。

当归、肉桂、延胡索(等分)

为散,每服五钱,水煎去滓,早暮各一服。

叁归三圣散

治风中血脉,左半肢废口目左。

舒筋三圣散去延胡索加入叁,风中血脉,急需流布营气,营行脉中,便不当泛用药,所谓血行风自灭也,至於左半肢废,气血不

能端行，延胡耗血，胡敢轻试，必藉人参引领当归、肉桂，何虑虚风之不散乎。

正舌散

治蚕痰堵塞窍隧，肝热生风，舌强不正。

蝎尾(去毒，滚醋泡，炒，三钱。)、茯苓(一掬，姜汁拌晒。)为散，每服二钱，温酒调服，并擦牙龈，日三度。面赤倍蝎尾加薄荷半掬，每服四钱，水煎，热服取汗效。

解语汤

治中风脾缓，舌强不语，半身不遂。

防风、天麻(燥切，姜汁拌焙。)、附子(炮，各一钱五分。)、枣仁(炒研，二钱五分。)、羚羊角(镑)、观桂、羌活(各八分)、甘草(炙，五分。)

水煎，入竹沥半杯，姜汁数匕，服无时，脉虚，加人参。

祛风定志汤

治心虚蚤悸，不能言。

防风、枣仁(炒研)、人参、当归(各一钱)、远志肉(一钱二分)、橘红、菖蒲、南星(泡)、茯苓(各八分)、羌活、甘草(炙，各五分。)、生姜(五片)

水煎，服无时。

甄权防风汤(千金)

治偏风。

防风、芎、白芷、牛膝、狗脊、白术(各三钱)、羌活、葛根、附子(外台，作人参。)、杏仁(各六钱)、薏苡仁、石膏、桂心(各九钱)、麻黄(一掬二钱)、生姜(掬半)

右十六味，水煎，分三服，并针风池肩髃曲池支鬲五枢髀陵泉巨虚下廉各一，凡七穴，一剂觉好，更进一剂，即针一度，九剂九针即祛，灸亦得。

薏苡仁汤

治中风湿，关节烦疼不利。

薏苡仁(一掬，姜汤泡。)、芍药(酒洗)、当归(各钱半)、麻黄(去节)、桂(各八分)、苍术(去皮，芝麻拌炒，一钱。)、甘草(炙，七分)、生姜(七片)

水煎，服无时。若自汗，加石膏，烦热疼痛，加酒黄柏，厥冷拘急，加熟附子。

升麻胃风汤

治胃风能食，手足麻瓓，目面肿。

升麻、当归、白芷、葛根(各六分)、苍术(制,各八分。)、麻黄(去节)、羌活、草豆蔻(研)、蔓荆(子,研,各四分。)、柴胡、黄柏(姜制,各三分。)、甘草(炙,五分。)、生姜(三片)、大枣(一枚)水煎,食远服。按风入胃府,大便清血四射,用人参胃风汤之桂、芍祛之内散,风入胃经,面目微动,面肿者,用升麻胃风汤之升、葛、麻黄祛之外散,不可不辨。

犀角升麻汤

治风热头面肿痛,颊上如糊,咽喉不利。

犀角(镑,三钱。)、升麻(一钱五分)、防风、羌活(各一钱二分)、白芷、黄芩、白附子(各六分)、甘草(炙,四分。)

水煎,食远温服。

乌药顺气散(局方)

治暴中风气攻注,遍身麻,语言蹇涩,口眼斜,喉中气塞,有痰声者。

麻黄(去根节,泡。)、橘皮、乌药(各三钱)、僵蚕(炒)、川芎、枳壳、甘草(炙)、白芷、桔梗(各一钱)、乾姜(炮,五钱。)

右十味为散,每服半钱,加生姜三片,大枣一枚,水煎热服,绿鹤

G 此治标之剂,初病邪气实者宜之。

解风散

治风成为寒热,头目昏眩,肢体疼痛,手足麻,上膈壅滞。

人参(二钱半)、麻黄(去节,一钱半。)、芎、独活、细辛、甘草(炙,各一钱。)

为散,每服四五钱,入生姜五片,薄荷七叶,水煎服。按此本千金三黄汤去、芩加参、芎、甘草,彼主祛风清热,此主解散虚风,同源理。今人但知人参为补虚之药,不知人参有祛邪荡实之功,此证因虚风久袭,若独用麻黄,无人参助其胃气,必不能克效也。

古今录验续命汤(方祖)、近效白术附子汤(术附汤下)、千金八风续命汤(续命汤下)、千金独活汤(桂枝汤下)、三生饮(星香汤下)、四物汤(方祖)、四君子汤(方祖)、二陈汤(方祖)、小续命汤(续命汤下)、三化汤(小承气汤下)、六君子汤(四君子汤下)大秦苒汤(四物汤下)、十全大补汤(保元汤下)、大建中汤(保元汤下)、人参养荣汤(保元汤下)、大省风汤(星香汤下)、八味顺气散(四君子汤下)、千金附子散(麻黄汤下)、省风汤(星香汤下)、秦苒升麻汤(升麻汤下)、涤痰汤(二陈汤下)、凉膈散(方祖)、星香汤(方祖)导痰汤(二陈汤下)、黑锡丹(金液丹下)、补中益气汤(保元汤下)、麻黄附子汤(麻黄汤下)、仓公当归汤(麻黄汤下)、胃苓汤(平胃散下)、千金

排风散(续命汤下)、黄建中汤(桂枝汤下)、小柴胡汤(方祖)、当归补血汤(保元汤下)。

伤寒门

香苏散(局方)

治感冒四时不正之气。

香附(姜汁浸,勿炒)、紫苏茎叶(各二藜)、橘皮(各一藜)、甘草(炙,五钱)

为散,每服半藜,加生姜三片,大枣一枚,水煎,去滓热服,暖覆取微汗,日三夜一服,以得汗身凉为度。

芎苏散

治三时感冒,偏於血分者。

半夏、茯苓、橘皮、葛根、柴胡、紫苏、川芎、枳壳、桔梗(等分)、甘草(炙,絛半。)

为散,每服半藜,加姜、枣煎服,取微汗效。本方去川芎、柴胡加人参、前胡、木香,名参苏饮,治虚人感冒,偏於气分者。

十神汤(局方)

治感冒头痛。

麻黄(去节,泡。)、葛根、紫苏、香附、橘皮、芍药、川芎(各一钱)、白芷、升麻甘草(炙,各五分。)、生姜(五片)、]四茎)

水煎,去滓热服,取微汗。

大陷胸丸(玉函)

治结胸项强,如柔痉状,下之则和。

大黄(八藜)、葶苈(半升,熬。)、芒硝(半升)、杏仁(半升,去皮尖,熬。)

右四味,捣筛二味,内杏仁、芒硝,合研如脂和散,取如弹丸一枚,别捣甘遂末一钱匕,白蜜二合,水二升,煮取一升,温顿服之,一宿乃下,如不下,更服,取下为效,禁如药法。

大陷胸汤(玉函)

治结胸热实,脉硬而紧,心下痛,按之石硬。

大黄(二藜)、芒硝(三合)、甘遂(一钱匕)

右三味,以水六升,先煮大黄,取二升,去滓,内芒硝,煮一藜沸,内甘遂末,温服一升,得快利,止後服。

小陷胸汤(玉函)

治小结胸,正在心下,按之则痛,脉浮滑者。

黄连(三钱)、半夏(三合,洗。)、塘蓼实(一枚)

右三味,以水六升,先煮塘蓼取三升,去滓,内诸药,煮取二升,去

滓，分温三服。

辄汤(千金)

治时疫伤寒，三日已内，头痛如破，及温病初起烦热。

]连须，一握。)、香畔(三合)

右二味，水煎入童子小便一合，日三服，秋冬加生姜二藜。按本方药味虽轻，功效最着，凡虚人风热，伏气发温，及产後感冒，靡不随手获效，与产後痢後用伏龙肝汤丸不殊，既可探决死生，且免招尤取谤，真危证解围之良剂也。

加絀 辄汤

治三时风热，咳嗽咽喉肿痛，难用萎甬汤者，用此代之。

此即 辄汤 b，加萎甬二钱，白薇、青木香、桔梗各一钱，甘草、薄荷各三分，白蜜三七。

萎甬汤(千金)

治风温自汗身重，及冬温发热咳嗽。

萎甬(钱半)、石膏(二钱，碎。)、白薇、青木香、麻黄(去节，泡。)、杏仁(去皮尖，碎。)、甘草(炙)、独活、芎(各一钱)

右九味，水煎，日三服，(一方，有葛根一钱。)按千金萎甬汤乃长沙麻黄升麻汤之变方，为冬温咳嗽咽乾痰结，发热自利之专药，以冬时有非节之暖，则箴气不藏，少阴受病，故首推萎甬之润燥止咳为君，佐以白薇、青木香苦咸降泄，即春时伏气发温，更感於风之证，亦不出此，以萎甬为少阴厥阴二经之向导也，麻黄为发汗之重药，得石膏则有分解寒热互结之功，珥病势较轻，不妨於中裁去麻黄、石膏、独活、芎、杏仁等味，合以 B 香畔之类，未为不可，如果热势纷纭急须开泄者，麻黄、石膏又所必需，在用方者临病之权衡耳。

犀角地黄汤(千金)

治伤寒温病，一应发汗而不得汗，内蓄血及鼻衄吐血不尽，内馀瘀血，大便血面黄，或中 作痛。

犀角、生地黄(酒浸，另捣。)、牡丹皮、白芍(等分)

右四味，水煎去滓，入地黄，再煎数沸，滤清服，喜忘如狂，加大黄、黄芩，脉大来迟，腹不满而自言满者，加当归、肉桂，吐衄，加藕汁、扁柏、童便。

猪肤汤(玉函)

治少阴经伏热咽痛。

猪肤(五藜，光後以汤泡刮下者。)

水煎，滤去滓，加白蜜、白粉，熬香，和相得，温分六服。

黄连阿襟汤(玉函)

治热伤阴血便红。

黄连(二钱五分)、黄芩(一钱)、芍药(二钱)、阿襟(三钱)、鸡子黄(一枚,生。)

右三味,水煎去滓,入阿襟磳尽小冷,入鸡子黄搅匀服。

葛根黄芩黄连汤(玉函)

治误下痢不止,脉促喘而汗出。

葛根(半紮)、黄芩(二钱)、黄连(三钱)、甘草(炙,二钱。)

右四味,先煮葛根,次内诸药,去滓,分温再服。

人中黄散

治绉衷温。

人中黄(一紮)、雄黄、辰砂(各一钱)

为散,每服二钱,薄荷、桔梗汤下,日三夜二服。

导赤泻心汤

治热传手少阴,神昏。

黄连(酒洗)、黄芩(酒洗)、山梔(姜制,炒黑。)、滑石(碎)、知母、犀角、甘草(生)、人参、麦门冬(去心)、茯神(各一钱)、生姜(三片)、大枣(三枚,擘灯心(一握)

水煎热服。此汤专治伤寒热传手少阴心经之证,盖取金匱泻心汤为主,以其热在上而不在下,病在气而不在血,故於本方裁去大黄,易入山梔以清包络之热,知母、犀角以解肺胃之烦,人参、麦冬、甘草、茯神以安君主之神,滑石为导赤之向导,姜、枣为散火之间使,用犀角者,即导赤散中之地黄,用滑石者,即导赤散中之木通,虽无导赤散中药味,而导赤散之功效备其中矣,尝见时师畏人参助火,除去不用,此与驱饥疲而御大敌何璿哉。

桂枝汤(方祖)、麻黄汤(方祖)、大青龙汤(麻黄汤下)、五苓散(方祖)、桃核承气汤(小承气汤下)、黄龙汤(小承气汤下)、小承气汤(方祖)、小柴胡汤(方祖)、申香正气散(平胃散下)、半夏泻心汤(方祖)、大黄黄连泻心汤(伊尹三黄汤下)、附子泻心汤(伊尹三黄汤下)、梔子畔汤(方祖)、枳实梔子畔汤(梔子畔汤下)、四逆汤(方祖)、当归四逆汤(桂枝汤下)、白通汤(四逆汤下)、通脉四逆汤(四逆汤下)、黄建中汤(桂枝汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、越婢汤(麻黄汤下)、桂枝二越婢一汤(桂枝汤下)、黄芩汤(桂枝汤下)、白虎汤(方祖)、凉膈散(方祖)、双解散(凉膈散下)、黄连解毒汤(伊尹三黄汤下)、三黄石膏汤(伊尹三黄汤下)、三黄梔子畔汤(伊尹三黄汤下)、清热解毒汤(白虎汤下)、人中黄丸(伊尹三黄汤下)、钱

氏六味丸(崔氏八味丸下)、四逆加入参汤(四逆汤下)、保元汤(方祖)、琿功散(四君子汤下)、乾姜人参半夏丸(理中汤下)、附子理中汤(理中汤下)、附子汤(术附汤下)、回籥返本汤(四逆汤下)、生地黄黄连汤(四物汤下)、生脉散(方祖)。

暑门

金匱一物瓜蒂汤

治夏暑以水灌汗,身热疼痛。

瓜蒂(十四个,熬。)

右一味,水煎,去滓顿服,少顷即吐,不吐探之。此方之妙,全在探吐以发越郁遏之籥气,则周身汗出表和,而在内之烦热,得苦寒涌泄亦荡涤无余,今人目睹其方而不知用,医道之陋若此。

消暑十全散

治伤暑,兼感风邪,发热头痛。

香薷(二钱)、豆(炒捶)、厚朴(姜制)、陈皮、甘草(炙)、白术、茯苓、木瓜、申香、苏叶(各一钱)

水煎,热服无时,取微汗效。

局方香薷饮

治伤暑,腹中不和,烦渴引饮。

香薷(二钱)、厚朴(姜制,一钱。)、豆(炒研,一钱五分。)、甘草(炙,一钱。)

水煎,井中磗冷服之,身热欲得汗者热服。

黄连香薷饮(活人)

治伤暑,大热烦渴。

香薷(二钱)、黄连(酒炒,半钱。)、厚朴(姜制,一钱。)

水煎热服。

导赤散(局方)

治小肠实热,小便赤涩。

生地黄(五钱)、木通、甘草梢(生,各一钱。)、竹叶(一握)

右四味,水煎热服,溺血,加辰砂五分。(一方多灯草,一方多车前。)

十味香薷饮

治伤暑,体倦神昏,头重吐利。

香薷(二钱)、人参、黄(酒炒)、白术、茯苓、甘草(炙)、豆、陈皮(醋炒)、厚朴(姜制)、木瓜(各一钱)

水煎,欲作汗热服,欲利小便冷服。

六和汤

治伤暑霍乱烦闷，喘呕吐泻。

香薷(二钱)、人参、茯苓、甘草(炙)、豆、厚朴(姜制)、木瓜、杏仁(泡，去皮尖。)、半夏(醋炒，各一钱。)、申香、砂仁(炒研，各六分。)、生姜(三片)大枣(一枚)

水煎热服。

清暑益气汤(保元汤下)、白虎加人参汤(白虎汤下)、五苓散(方祖)、栀子畔汤(方祖)、益元散(方祖)、白虎汤(方祖)、竹叶石膏汤(白虎汤下)、消暑丸(二陈汤下)、申香正气散(平胃散下)、养胃汤(平胃散下)、大顺散(理中汤下)、冷香饮子(四逆汤下)、浆水散(四逆汤下)、来复丹(金液丹下)、清燥汤(保元汤下)、补中益气汤(保元汤下)、苍术白虎汤(白虎汤下)、生脉散(方祖)、小半夏茯苓汤(二陈汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、桂苓丸(五苓散下)、叁苓白术散(四君子汤下)、钱氏白术散(四君子汤下)、黄连解毒汤(伊尹三黄汤下)、保元汤(方祖)。

湿门

羌活胜湿汤

治风湿上冲头痛，项似拔，腰似折。

羌活、独活、防风、川芎、说B蔓荆子(碎)、甘草(炙，各一钱。)、生姜(三片)

水煎热服，缓取微似汗，过汗则风去湿不去也，如无头痛，去蔓荆子，换苍术。

除风湿羌活汤

治风湿相搏，一身尽痛，日晡发热。

羌活、防风、柴胡、说B苍术(泔制，各一钱。)、升麻(八分)、生姜(一片)

水煎，空心热服，覆暖取微汗。按羌活胜湿汤，与除风湿羌活汤，同源理，此治头项之湿，故用羌、防、芎、@派风药，以祛上盛之邪，然热虽上浮，湿本下着，所以复用独活透警少阴之经，其妙用尤在缓取微似之汗，故剂中加用甘草，以缓诸药辛散之性，则湿着之邪，亦得从之缓去，无藉大开汗孔，急驱风邪之法，使肌髓馁弱无力，湿邪因之内缩，但风去而湿不去也，其有腰以下重，寒湿之邪留於阴分也，本方加防已以逐湿，必兼生附以行经，或见身重腰磅磅然，湿热之邪遍於籓分也，本方加苍术以燥湿，必兼黄柏以清热，非洞警长沙术附、桂附、栀子、柏皮等方，不能效用其法，其除风湿羌活汤，治外淫之湿，而无上冲头项之痛，则川芎、蔓荆无预也，亦无湿着腰疼之患，与独活尤无交涉，故但用羌、防、B姜，益

入升、柴、苍术，开提周身关壅，则湿邪自无所容而外散矣。

神术汤(局方)

治风木之邪，内干湿土，泄利下血。

苍术(泔浸，麻油拌炒。)、说B川芎、羌活(各一钱)、白芷、甘草(炙)、细辛(各五分)、生姜(三片)、J二茎连须)

右九味，水煎热服。按神术汤纯用风药，与羌活胜湿相去不远，如何可治泄利下血，盖火淫箴明之血，则燥金受伤，合清凉，最嫌风燥，若风乘太阴之血，则湿土被郁，法当升散，切戒寒凉，当知箴明来者，色必鲜明，太阴来者，色必清稀，其源各理，故其治亦回乎不侔，究其旨，不越风能胜湿之义，苍术专主木邪乘土，故能治外内诸邪，以风木之邪内干土藏，故用羌、B芷、辛等风药，兼川芎以引入血分，甘草以调和胃气，胃气敷布有权，泄利下血自止，盖汗即血之液，夺其汗则血中之湿热邪气，悉从外泄而无内滞之患矣。

升箴除湿防风汤(即升箴防风汤)

治风湿痲泄，及肠风滞下便血。

防风(二钱)、苍术(泔浸，去皮，饭上蒸。)、白术(土炒)、茯苓、白芍(各一钱)、生姜(一片)

水煎，热服取微汗。箴陷於下，则成痲泄，湿犯於上，则令头痛，清浊倒置而然，故用风药以胜湿也，然风木之病，稍加桂枝、甘草监制，其功尤捷。

茵陈蒿汤(玉函)

治湿热发黄，便秘脉实。

茵陈蒿(五钱)、栀子(五枚，碎。)、大黄(三钱)

右三味，水煎热服，微利黄水去为度，未去，越三日再服。按茵陈蒿汤，其旨全在通利水道，不得不借幽门为向导尔。

清热渗湿汤

治夏月湿热痿困，烦渴泄泻溺赤。

黄柏(盐酒炒黑，三钱。)、苍术(去皮，同芝麻炒。)、白术(生)、茯苓、泽泻、黄连(酒炒，各一钱。)、甘草(炙，五分，生，三分。)、竹叶(十片)

水煎热服，小便利为效。老人虚人，加肉桂少许，气虚喘乏，加人参，脉虚，合生脉散，内伤生冷，加炮姜。按此本二妙合五苓之半，加黄连、甘草以燥夏令之湿热，良可法也。

当归拈痛汤

治湿热走注，遍身骨节烦疼，胸膈不利，足胫赤肿重痛。

羌活、甘草(炙)、黄芩、茵陈(酒炒，各一钱。)、人参、苦参(酒洗)、

升麻(多汗,易黄。)、葛根、苍术(泔浸,自汗,易桂枝。)、归身(各六分)、白术(姜制)、防风(下肿,易防已。)、知母(疼热,易黄柏。)、猪苓、泽泻(各八分)

水煎,热服无时,此湿热疼痛之圣方,若不赤不肿痛上不热为寒湿,禁用。

渗湿汤(理中汤下)、五苓散(方祖)、除湿汤(平胃散下)、肾着汤(理中汤下)、黄建中汤(桂枝汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、苓桂术甘汤(桂枝汤下)、小青龙汤(桂枝汤下)、麻黄加术汤(麻黄汤下)、麻黄杏仁薏苡甘草汤(麻黄汤下)、人参败毒散(小柴胡汤下)、五积散(平胃散下)、防己黄汤(方祖)、桂枝附子汤(术附汤下)、白术附子汤(术附汤下)、甘草附子汤(术附汤下)、桂枝汤(方祖)、桂苓甘露饮(五苓散下)、虎潜丸(大补丸下)、神芎丸(伊尹三黄汤下)、半夏泻心汤(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、清燥汤(保元汤下)、春泽汤(五苓散下)、控涎丹(十枣汤下)、地黄饮子(中风门)、黑锡丹(金液丹下)、生脉散(方祖)、济生肾气丸(崔氏八味丸下)。

燥门

千金五味子汤

治伤燥,咳唾中有血,引胸俛痛,皮肤乾枯。

五味子(五分,炒研。)、桔梗、甘草、紫菀茸、续断、竹茹、桑根皮(蜜炒,各一钱。)、生地黄(二钱)、赤小豆(一撮,即赤豆之细者。)

右九味,水煎空心服,秘旨,加白蜜一匙。

千金麦门冬汤

治大病後,火热乘肺,咳唾有血,胸膈胀满,上气羸瘦,五心烦热,渴而便秘。

麦门冬(去心,二钱。)、桔梗、桑根皮(蜜炙)、半夏、生地黄、紫菀茸、竹茹(各一钱)、麻黄(七分)、甘草(炙,五分。)、五味子(十粒,碎。)、生姜(一片)

右十一味,水煎空心服。石顽曰:按千金麦门冬汤,即五味子汤中去续断、赤小豆加门冬、麻黄、半夏、生姜,而五味子汤专治燥咳,方中反用续断以燥湿,麦门冬汤专治火热乘肺,咳唾有血,反用麻黄、半夏,世都莫解其故,是以并其方而置之,不知致燥之由,皆缘经脉阻滞,非续断不能通之,咳唾有血,是伤寒大病後,馀邪蕴酿为火而乘於肺,非麻黄不能开之,痰凝气结,津液不行,非半夏不能祛之,与活人知母麻黄汤和剂款冬花散等立法不殊,今人每谓半夏性燥,一切渴家亡血家禁用,又谓半夏辛温,不当与门冬、竹茹

寒润药同用，若尔，则金匱麦门冬汤、竹叶石膏汤，俱不足法耶。

千金地黄煎

治风热心烦，咳喘便秘，脾胃热壅，食不下。

生地黄汁、枸杞子汁(二味酒捣，各取汁。)、荆沥、竹沥(各半斤)、真酥、生姜汁(各一合)、人参、天门冬(去心，各一掬。)、白茯苓(八钱)、大黄(酒蒸)、栀子(姜汁炒黑、各五钱)

右十一味，以後五味为细末，入前六汁内，谓服方寸匕，再服渐加，以利为度。

生地黄煎(千金)

治积热烦渴，日晡转剧，喘咳面赤，能食便秘。

萎甬、知母、茯苓、塘菱根、鲜地骨皮(各二掬)、石膏(四掬，碎。)、生地黄汁(二升)、麦门冬汁、白蜜(各一合)、生姜汁(二合)、竹沥(六合半)

右通咀，以水一斗三升先煮诸药，取汁三升，去滓下竹沥、地黄、门冬汁，缓火煎至四升，下炼白蜜、姜汁再煎数沸，初服三合，日三夜一服，加至四合，夏月为散，收姜汁、竹沥焙乾蜜丸服，煎膏尤妙。

喻嘉言曰，此方生液凉血，制火撤热，兼擅其长，再加人参，乃治虚热之良剂，然非能食便秘者，断不可施。

通幽汤

治大便燥结，便出坚黑。

油当归(二钱五分)、升麻(三分，醋浸。)、桃仁泥(一钱)、甘草(生炙，各五分。)、红花(少许)、熟地黄、生地黄(各一钱五分)

水煎，将成用药汁磨槟榔五分，调入稍热服。

润燥汤

通幽汤加麻仁、大黄各一钱。

清凉

治上焦积热，肺气不化，口舌乾燥。

黄连、黄芩、薄荷、黑参、当归、赤芍药(各一钱五分)、甘草(炙，一钱。)

水煎，入生白蜜一匕，热服，大便秘结，加酒蒸大黄。

四顺清凉饮(一名四顺饮)

治血热便秘脉实者。

当归、赤芍、甘草、大黄(酒蒸，各一钱五分。)

水煎，入生白蜜一匕，热服。按清凉饮治上焦之燥热，故用薄荷之辛散，四顺饮主下焦之燥结，故用大黄之苦寒，功用天渊。

麻仁丸(玉函)

治脾约，大便燥结。

厚朴(姜汁炒)、芍药、枳实(炒，各二钱。)、大黄(四钱)、麻仁泥、杏仁(泡，去皮尖，各钱半。)

右六味为末，炼白蜜丸梧子大，饮服五十丸，日三服，以利为度。

润肠丸

治大肠风热血秘。

麻仁、桃仁(另研，各一掬。)、羌活、当归(各半掬)、大黄(绿矾水浸，湿纸裹燥，半掬。)、皂角仁、秦萆(各半掬，一作防风。)

除二仁另研外，为细末，蜜丸梧子大，每服五十丸，食前温酒下。本方加郁李仁、防风，名润燥丸。

猪胆导(玉函)

大猪胆一枚，泻汁，和醋少许，以灌道中，如一食顷，当大便出，虚人不可用胆导，陈酱姜、陈酱瓜皆可削为导，湿热肥盛痰闷，可用黄瓜根浸湿削之为导，此土瓜根导也。

蜜煎导

白蜜七合，一味内铜器中，微火煎之，稍凝如饴状，搅之勿令焦着，欲可丸，并手捻作挺，令头锐大如指，长五寸，当热时急作，冷则硬，纳道中，以手急抵，欲大便去之。

璋功散(四君子汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、固本丸(二冬膏下)、滋燥养营汤(四物汤下)、大补地黄丸(四物汤下)、虎潜丸(大补丸下)。

火门

紫雪(局方)

治脚气瘴毒，内外热炽，狂越躁乱，心腹 h，口舌生疮，一切实火闭结，诸药不效者。

黄金(十掬，货金铺中叶子有效。)

用水三斗，先煮一斗，旋添，煮至一斗为度，去金取汁煮下项药。

石膏、寒水石(如无真者，元精石代之。)、磁石(醋 ^、白滑石(各五掬)

上四味，捣入前汁中，煮至五升，入下项药。

乌犀角(镑)、羚羊角(镑)、青木香(切)、砵香(研，各五钱。)、黑参(切)、升麻(各一掬六钱)、生甘草(八钱)、丁香(捣研，一钱。)

上八味，入前汁中，煮取一升五合，去滓入下项药。

芒硝(一掬)、焰硝(三掬)

上二味，入前药汁中，微火上煎，柳木捶搅不住手，候有七合半，投在水盆中，半日欲凝，入下项药。

朱砂(研细,水飞净,五钱。)、麝香当门子(研,一钱二分。)

上二味,入前药中,搅匀,勿见火,寒之二日,候凝结成霜紫色,铅罐收贮,每服一分至二分,杵细,冷水或薄荷汤调下,小儿以意量。此即千金玄霜,局方於紫雪方中,参入甘草、丁香、朱砂三味,遂用紫雪之名,一方而兼紫方之制,但此专主石药毒火,方中丁香一味,用方者审之。黄金本无气味,必辅中叶子,曾经炼煮之方有性味,以其香味易散,故较原方小其制。

碧雪(局方)

治一切积热,咽喉肿痛,口舌生疮,心中烦躁,咽物妨闷,或喉闭壅塞,水浆不下,天行时疫,发狂昏愤,并皆治之。

寒水石、芒硝、石膏(腹)、青黛、马牙硝、朴硝、硝石、甘草(各等分)

右将甘草煎汤二升,去滓,却入诸药再煎,用柳木篦不住手搅,令消熔得所,却入青黛和匀,倾入砂盆内,候冷凝结成霜,研为末,每用少许,含化咽津,不拘时候,如喉闭壅塞,不能咽物者,用小竹筒吹药入喉中,频用神效。

千金朴硝煎

治服石药,成消瘕大渴者。

朴硝(一斤)、芒硝(八觔)、石膏(二觔)、寒水石(四觔)

右四味,先内二硝於八升汤中,搅令消,以纸密封一宿取清,内铜器中,别捣寒水石、石膏,碎如豆粒,以绢袋盛之纳汁中,以微火煎,候其上有漠起,以箸投中,着箸如凌雪凝白,急下泻贮盆中,待凝取出,烈日曝乾,积热困闷不已者,以方寸匕,白蜜一合,和冷水五合,搅和令消,顿服之,日三,热定即止。(武德中,贵高人加金二觔。)

崔氏八味丸(方祖)、保元汤(方祖)、既济解毒汤(伊尹三黄汤下)、火郁汤(升麻汤下)、泻阴火升籛汤(保元汤下)、升籛散火汤(升麻汤下)、佐金丸(方祖)、当归龙荟丸(伊尹三黄汤下)、黑锡丹(金液丹下)、四君子汤(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、生脉散(方祖)、滋肾丸(大补丸下)。

伤饮食门

枳实导滞汤

治伤湿热之物,痞闷不安。

枳实(炒,三钱。)、白术(炒焦,五钱。)、茯苓(三钱)、黄芩(酒炒,二钱。)、黄连(姜汁炒,三钱。)、泽泻(炒,二钱。)、大黄(酒蒸,一觔。)、神曲(炒,四钱。)、生姜(三片)

水煎，食远服。此枳术丸合三黄汤，而兼五苓之制，以祛湿热宿滞也。

木香化滞汤

治气食痞结，腹微痛，不思饮食。

半夏、甘草(炙)、草豆蔻(研，各一钱。)、柴胡、木香、橘皮(各六分)、枳实(炒)、当归(各四分)、红花(一分)、生姜(五片)

水煎，食远稍热服。

保和丸

治宿食酒积。

山楂肉(姜汁泡，二钱。)、半夏(姜汁炒)、橘红(炒)、神曲(炒，便血，用红曲。)、麦蘖(炒，去麩。)、茯苓、连翘、莱菔子、黄连(姜汁炒，各五钱。)

为末，水泛为丸，每服二钱，茶清送下。本方加炒白术二钱，名大安丸。按保和丸、大安丸中麦蘖伤肾，菔子伤肺胃之气，恐非丸剂所宜久服之品，当易枳实、香附子，功用不殊，而不致伤犯先後天之真气也。

红丸子

治宿食冷积作胀。

荆三棱(炒)、蓬莪(]璞)、青皮(炒)、陈皮(炒)、乾姜(炮，等分。)

为末，陈酒曲糊丸，梧子大，矾红为衣，每服三十五丸，食前沸汤下，小儿量减。

葛花解醒汤

治伤酒呕吐胸痞，小便不利。

葛花、白豆蔻、砂仁(炒，各一钱。)、青皮(炒)、神曲(炒)、泽泻、乾姜(各五分)、白术(炒，八分。)、人参、橘红、茯苓、猪苓(各四分)、木香(一分)

水煎服，但得微汗，则酒湿去矣。按此虽本五苓、四君子，益入葛花、豆蔻等辛散之味，大损元气，世人不知，妄谓方中人参有补益之功，恃此纵饮，是自伐其天也。

曲蘖丸

治酒积成癖，腹亶满痛，後便积沫。

神曲(炒)、麦蘖(炒，去麩，各一钱。)、黄连(半钱，同八豆七粒炒，去八豆。)

为末，水泛为丸，梧子大，每服五十丸，食前姜汤下。酒积下白沫，加炮姜二钱，下鲜血，倍黄连，下瘀血，加红曲一钱。

皓气丸

治肝气乘脾腹胀。

胡椒(一藜)、蝎尾(去毒,滚醋泡去,盐,炒香,半藜。)

为末,曲糊丸,粟米大,每服二三十丸,米饮下。

神保丸(治心胸腹豆胀痛,大便不通,宿食不消。

皓气丸加木香二钱五分,巴豆霜二分半,本方中胡椒用二钱五分,蝎用全者七枚。为末,汤浸蒸饼丸,麻子大,朱砂为衣,每服五丸,空心,姜汤、醋汤、沙糖汤任下。

酒症丸(局方)

治酒癖腹痛下积,遇酒即吐。

皓气丸去胡椒,加雄黄油煎,皂子大一枚,巴豆十五粒不去油,本方中蝎稍用十五枚不去毒。为末,入白曲二藜半,滴水丸如豌豆大,候稍乾,入麸炒香,每服二三丸,温酒下,茶清亦可。

平胃散(方祖)、枳朮丸(枳朮汤下)、补中益气汤(保元汤下)、二陈汤(方祖)芎苏散(伤寒门)、申香正气散(平胃散下)、小承气汤(方祖)、备急丸(方祖)、白散(备急丸下)、六君子汤(四君子汤下)、七味白朮散(四君子汤下)、九味资生丸(四君子汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、连理汤(理中汤下)、八味顺气散(四君子汤下)、五苓散(方祖)、独参汤(保元汤下)、四君子汤(方祖)、凉膈散(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)。

劳倦门

朱砂安神丸

治热伤心胞,气浮心乱,虚烦不盛。

朱砂(水飞,五钱,一半为衣。)、甘草(五钱)、黄连(酒蒸,六钱。)、当归(二钱五分)、生地黄(一钱五分)

除朱砂,共为细末,汤浸蒸饼为丸,黍米大,朱砂为衣,每服十五丸至三十丸,独参汤,或补中益气汤送下。凡言心经药,都属心包,惟朱砂外禀离明,内含真汞,故能交合水火,直入心藏,但其性徐缓,无迅扫旛焰之速效,是以更需黄连之苦寒以直折其势,甘草之甘缓以款萧其微,俾膈上之实火虚火,悉从小肠而降泄之,允为劳心伤神,动作伤气,扰乱虚旛之的方,岂特治热伤心包而已哉,然其奥又在当归之辛温走血,地黄之濡润滋阴,以杜火气复炽之路,其动静之机,多寡之制,各有至理,良工调剂之苦心,其可忽诸。

黄 建中汤(桂枝汤下)、补中益气汤(保元汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、理中汤(方祖)、平胃散(方祖)、五苓散(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、枳朮丸(枳朮汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、崔氏八味丸(方祖)、当归补血汤(保元汤下)、调中益气汤(保元汤下)、升

籐顺气汤(保元汤下)、升籐补气汤(升麻汤下)、门冬清肺饮(生脉饮下)、升籐益胃汤(保元汤下)、犀角地黄汤(伤寒门)、保元汤(方祖)、四君子汤(方祖)、八珍汤(四君子汤下)、十全大补汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)。

虚损门

薯蕷丸(金匱)

治虚劳诸不足,风气百疾。

薯蕷(即山药,二紮。)、当归、桂枝、曲、乾地黄、大豆黄卷(各七钱半)、甘草(炙,一紮二钱。)、人参、阿朮(各五钱)、芎、芍药、麦门冬、白朮、杏仁、防风、柴胡、桔梗、茯苓(各四钱)、乾姜(二钱)、白朮(钱半)、大枣(五十枚,为膏。)

右二十一味,末之,炼白蜜和丸,如弹子大,空心服一丸,一百丸为剂。

酸枣汤(金匱)

治虚劳虚烦不得眠,盗汗。

酸枣仁(炒,半紮。)、甘草(炙,一钱。)、茯苓、知母(炒)、芎(各二钱)

右五味,水煎,温分二服。深师,加生姜,便溲,去知母加人参,服此盗汗不止,去芎加芍药,琨仲,去知母、芎,加人参、黄、当归、陈皮、莲肉。

大黄 Y(金匱)

治五劳虚瘠,羸瘦腹满,不能饮食,内有乾血,肌肤甲错,紫目黯黑,宜用此方,攻其恶血,然後补之。

大黄(二钱半)、黄芩(二钱)、甘草(三钱)、桃仁(一合)、杏仁(一合)、乾地黄(一紮)、芍药(四钱)、乾漆(O 一钱。)、侖]一合)、水蛭(十枚,猪脂熬。)、蛭(一合)、]半分)

右十二味,为末,蜜丸如小豆大,温酒服五十丸,日三服。

百劳丸

治一切劳瘵积滞疾,不经药壤者宜服。

当归(炒)、乳香、没药(各一钱)、人参(二钱)、大黄(四钱)、梔子(十四枚,去皮熬。)、侖]十四枚)、水蛭(十四枚,熬黑。)

为末,炼白蜜丸,梧子大,每服百丸,百劳水下,取下恶物为度,服白粥十日,百劳水,以杓扬之百遍,然後煮沸,即甘澜水法也。

琼玉膏

治虚劳乾咳,喉中血腥,肠中隐痛。

鲜地黄(四十紮)、人参(另为末)、白茯苓(另为末,各十紮。)、磳香

(另研)、琥珀(另研,各半絜。)

先以地黄熬膏,点纸上不渗,入人参、茯苓末,并入糖晶二十絜,搅匀熔化,离火,再入琥珀、磬香和匀,磁罐收藏,清晨午前,温酒服数匙,沸汤亦可。

四味鹿茸丸

治肝肾督脉皆虚,咳嗽吐血,脉虚无力,上热下寒。

鹿茸(酥炙,另捣成泥)、当归身(各一絜)、熟地黄(二絜)

为细末,酒和丸梧子大,每服四五十丸,空腹温酒送下。

济生鹿茸丸(作汤,名生料鹿茸丸。)

治肾藏真籛久虚,下体痿弱,疼痛喘嗽,水泛为痰。

鹿茸(酒炙)、牛膝(盐酒炒)、五味子(各二絜)、石斛、巴戟肉、附子(炮)、川楝肉(酒蒸)、山药、肉桂、杜仲(盐酒炒)、泽泻(盐水炒,各一絜。)、磬香(另研,五钱。)

为末,酒糊丸梧子大,每服七十丸,侵晨温酒下,俗本尚多白棘、菟丝、慈石、籛起石四味。

安肾丸

治肾虚风袭,下体痿弱疼痛,不能起立。

肉桂、川乌头(炮,各一絜五钱。)、白用藜(炒,去刺。)、巴戟天(去骨)、薯蓣(姜汁炒)、茯苓、石斛(酒炒)、川(炒)、白术、肉苁蓉(酒浸,去腐。)、补骨脂(炒,各四絜八钱。)

为末,炼蜜丸梧子大,每服七十丸,空腹盐汤,临卧温酒下,肾藏为风寒所袭,所以不安,故用乌头、用藜祛风散寒之剂,风去则肾自安,原无事於温补也,其他桂、苓、术、脂、戟、苁、斛,虽曰兼理脾肾,而实从事乎祛湿利水,缘醉饱入房,汗随风蔽,所以肢体砵重,非藉疏通蟄血,病必不除,因彷彿地黄饮子而为制剂,彼用地黄、菖、志、冬、味、萸、附以交心肾之气,此用用、术、藜、骨脂、乌头以祛坎陷之风,与崔氏八味丸,迥乎不同也。

四乌促忒菟 茹丸(素问)

治气竭肝伤,脱血血枯,妇人血枯经闭,丈夫阴痿精伤。

乌促忒四絜,即乌贼骨。)、 茹(一絜,本草作茹,即茜根。)

丸以雀卵,大如小豆,以五丸为後饭,饮以鲍鱼汁,利肠中及伤肝也。内经之方不多见,仅仅数方,世都弃置不讲,况甲乙太素误作痲茹,致王太仆亦作痲茹性味训解,所以目睹其方,究竟不识为何物尔,尝考本草二味,并皆走血,故内经以之治气竭伤肝,血枯经闭等证,丸以雀卵,饮以鲍鱼汁者,取琿类有情,以暖肾调肝,则虚中留结之乾血,渐化黄水而下矣,後饭者,先药後饭,使药力下行

也，惟金水二藏，阴虚箴扰，喘嗽失血，强中滑精者禁用，以其专主温散，而无涵养真阴之泽也。或问乌促 恧俱 血之品，如何可治血枯经闭之疾，答曰：夫血枯经闭，非纯虚而经绝不行也，良由气竭肝伤，乾血内结，以故营血不能内藏，如胸亘支满目眩，血结肝部也，闻腥甑妨於食，血结胃 也，出清涕，胃气衰而浊逆清道也，凡崩淋胞 诸证，若沃以汤，上为清涕，皆箴衰不能灌注精微，败残之液，悉化为涕，得汤气蒸而上走空窍也，是知血枯经闭，必以清理乾血为首务，故金匱治五劳虚璫羸瘦，内有乾血，用大黄 Y，由此而推，胞 精伤，亦必清理败浊为首务，盖大黄 Y，一派破瘀之味，较乌 Y 之 血，猛竣百倍耳。又问雀卵以时而生，急需未可必得，奈何，答曰：大匠在乎绳墨，不拘物料，皆可成器，雀卵功专暖肾，如无，雀肉煮捣可代，鸡卵及肝亦可代，鸡属巽而肝主血也，活法在人，可执一哉。

花唾 瓷]局方)

治气虚血凝，瘀积壅聚，胸膈作痛，宜用重剂竭之。

花唾]五紫，碎，产硫黄山中，状如黄石，中有黄点如花之心，故名花唾 近世皆以玲珑如花喋 升 R，欲试真伪，置血上血即化水者真。)、硫黄(二紫)

右二味，同入炆成罐内，盐泥封固，@伏时，研如面，每用二钱，食远童便调服，妇人产後血逆血晕，胞衣不下，或子死腹中，俱宜服之，瘀血化为黄水，然後以独参汤调之。

十灰散

治虚劳吐血咯血，先用此遏之。

大蓟、小蓟、柏叶、薄荷、茜根、茅根、山栀、大黄、牡丹皮、蕤藎皮(等分)

各烧灰存性，纸裹盖地上一夕，食远服二三钱，童便调下。花唾 痊 統)血之峻剂，功专化血为水，而世畏其峻，罕能用之，葛可久言，暴血成升斗者，宜花唾 瓷若病久涉虚，及肝肾二家之血，非其所宜，且与十灰散，并举而言，不分寒热主治，所以後世不能无误用之失，当知十灰散，专主火炎上涌之血，误用以治阴邪固结之证，为害犹轻，若误用花唾 痕血热妄行之病，为患莫测，况血热妄行，十常八九，阴邪固结，十无一二，所以举世医者病者，俱畏之如蝎，遂致置而不讲，乃致一切阴邪暴涌之血，悉皆委之莫救，岂其命耶。

瑞金丹

治虚劳吐红瘀结者。

川大黄(酒拌,炒黑至黄 为度。)、真秋石(各一綮)

右杵为细末,煮红枣肉为丸,小豆大,空腹薄荷汤下二钱,瘀在心包,不时蚤悸,面赤神昏者,加真郁金三钱(皮色如梧桐子纹绉者真),瘀在胃,吐血成盆者,犀角地黄汤送下。

童真丸

治虚劳吐血,气虚喘嗽。

真秋石、川贝母(去心,等分。)

右二味,煮红枣肉为丸,空腹薄荷汤下二钱。如脉虚气耗,加入参,若脉细数为阴虚,禁用人参,加牡丹皮,脾虚溏泄,加山药、茯苓、炙山草。

龟鹿二仙膏

治督任俱虚,精血不足。

鹿角襟(一斤)、龟版襟(半斤)、枸杞(六綮)、人参(四綮,另为细末。)、桂圆肉(六綮)

右五味,以杞、圆煎膏,炼白蜜收,先将二襟酒浸,磳杞圆膏中,候化尽,入人参末,磁罐收贮,清晨醇酒调服五六钱。

聚精丸

治肾虚封藏不固。

鳔襟(白净者,一斤,碎切,蛤粉或牡蛎粉炒成珠,再用乳酥拌炒则不黏。)、沙苑用藜(五綮,乳浸一宿,隔汤蒸一炷香,晒乾勿炒。)为细末,炼白蜜中加入陈酒再沸,候蜜将冷为丸,不可热捣,热捣则襟黏难丸,丸如 豆大,空心温酒或白汤下八九十丸,忌诸鱼牛肉。张景岳加五味二綮。

大补黄庭丸

治虚劳食少便溏,不宜阴药者。

人参(一綮)、茯苓(一綮)、山药(二綮)

右为末,用鲜紫河车一具,用河水二升,稍入白蜜,隔水熬膏,代蜜为丸,空心淡盐汤下三钱。

巽顺丸

治妇人倒经,血溢於上,男子咳嗽吐血,左手关尺脉弦,背上畏寒,有瘀血者。

乌骨白丝毛鸡(一只,男雌女雄,取嫩长者,溺倒,泡去毛,竹刀剖 脰、出肫肝,去秽,留内金,并去肠垢,仍入腹内。)、乌倮 童便浸,晒乾为末,微炒黄,取净四綮。)、茹(去梢,酒洗,切片,净一綮,即茜根。)、鲍鱼(切薄片,四綮。)

右三味,入鸡腹内,用陈酒、童便各二碗,水数碗,砂锅中旋煮旋

添，糜烂汁尽，捣烂焙乾，骨用酥炙，共为细末，乾山药末调糊为丸，梧子大，每服五七十丸，空心百劳水下(百劳水见百劳丸下)。

乌骨鸡丸(秘旨)

治妇人郁结不舒，蒸热咳嗽，月事不调，或久闭不行，或倒经血溢於上，或产後 劳，或崩淋不止，及带下赤白白淫诸证，兼疗男子竅迭劳嗽吐红，成虚损者。

乌骨白丝毛鸡(一只，男雌女雄，制法同巽顺丸。)、北五味(一紮，碎。)、熟地黄(四紮，如血热，加生地黄二紮。)

右二味，入鸡腹内，用陈酒、酒酿、童便於砂锅中煮，如巽顺丸。

绵黄(去皮，蜜酒拌炙。)、於术(饭上蒸九次，各三紮。)、白茯苓(去皮)、当归身(酒洗)、白芍药(酒炒，各二紮。)

右五味，预为粗末，同鸡肉捣烂焙乾，骨用酥炙，共为细末，入下项药。

人参(三紮，虚甚加至六紮。)、牡丹皮(二紮，酒净，勿炒。)、川芎(一紮，便童浸，切晒。)

右三味，各为细末，和前药中，另用乾山药末六紮打糊，蓋手丸成，晒乾勿令馊，磁罐收贮，侵晨人参汤或沸汤送下三钱，卧时醇酒再服二钱，大便实者，炼白蜜为丸亦可。骨蒸寒热，加九肋鳖甲三紮，银柴胡、地骨皮各一紮五钱，经闭，加肉桂一紮，崩漏下血，倍熟地，加真阿襟二紮，倒经血溢，加麦门冬二紮，郁结痞闷，加童便制香附二紮，砒香半紮，赤白带下，加真川 二紮，四制香附二紮，蕲艾一紮，白淫，倍用参、苓、术。按乌骨鸡丸，诸药皆平常无奇，而调经最验，盖鸡属巽补肝，尤妙在乌骨益肾，变巽归坎，甲癸同源，兼滋冲任也。孙真人云：自古名肾治病，多用生命以济危急，虽曰贵人贱畜，至於爱命，人畜一也，如白凤膏、乌骨鸡丸等方，为虚损门中调经要药，在证治之所必需者，不得已而用之，以人命至重，非 飞蠕动之比，苟有他方可以代充取效，尤为曲体天地好生之心，瑁用之无济，徒伤生命，以为财利之谋，仁人君子，谅不为之也。

逍遥散(局方)

治肝气抑郁，寒热咳嗽，月事不调。

柴胡(七分，炒。)、白术(蜜水拌蒸，一钱。)、茯苓(一钱)、甘草(炙，八分。)、当归(一钱)、白芍(酒炒，一钱五分。)、陈皮(略去白，八分乾咳用蜜制。)、薄荷叶(五分)、燥姜(三片)

右九味，水煎，半饥时服。

加味逍遥散。

逍遥散加牡丹皮一钱五分，炒黑山栀一钱。脾虚食少便溏，去山栀易香附。此本八珍汤，去参之益气，芎之上窜，地之膩膈，而加入柴胡、陈皮、薄荷以疏肝气，姜用燥者，取其守中而不致於辛散僭上也，加丹皮、山栀者，以清上下之火也。

芎归血餘散

治传尸劳瘵面赤，五心烦热。

室女顶门生发(一团，洗净，s性。)、芎(童便浸，切，五钱。)、当归(三钱)、木香、桃仁(去皮，各二钱。)、真安息香(如无，苏合香油代之。)、雄黄(各一钱)、全蝎(三枚，不去毒，炒香。)、降真香(五分)、獭肝(一具，如无，以江上大鲤鱼头活截一枚代之，酥炙。)为散，新汲水煎，月初五更，空腹服头导，日午服二导。

鳖甲生犀散

治传尸劳瘵，脾虚唇面手足清。

天璣盖(一具，酥炙，男者色不赤黑，可用，女者有赤黑色勿用。)、鳖甲(九肋者，一枚，酥炙。)、虎长牙(一枚，酥炙)、安息香、桃仁(去皮)、尖槟榔(各半紮)、生犀角(镑)、木香、甘遂、降真香乾漆(炒令，C)、真阿魏(酒研，各三钱。)、雷丸(二钱)、穿山甲(取四趾尾尖上者，土炒，三钱。)、全蝎(三枚，醋泡，炒香。)、地龙(七枚，生研和药。)

右为细末，每服半紮，先用香畔四十九粒，连须C茎，石臼杵烂，新汲水碗半，童便半碗，内药末，煎取七分，入麝香一字，月初五更空腹温服，少时必泻出虫，以净桶盛之，钳取付烈火焚之，如泻不止，s骨、炒黄连等分为末，沸汤下五钱，次日用白梅粥补之。

传尸丸

治传尸劳瘵，初起元气未败者。

鳧鱖鱼(半斤外者，七条。)

甑中先铺薄荷叶四紮，入鳧在内，掺乾山药粗末斤餘，锅内入去心百部一斤，煮三炷香，候鳧烂瑙去薄荷，取鳧与山药连骨捣烂，焙为末，炼白蜜丸，侵晨临卧沸汤各服五钱。

桂枝龙骨牡蛎汤(桂枝汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、黄建中汤(桂枝汤下)、肾气丸(崔氏八味丸下)、理中丸(方祖)、固本九(二冬膏下)、集璣膏(二冬膏下)、四物汤(方祖)、犀角地黄汤(伤寒门)、独参汤(保元汤下)、保元汤(方祖)、圣愈汤(保元汤下)、璣功散(四君子汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、纳气丸(崔氏八味丸下)、十补丸(崔氏八味丸下)、香茸八味丸(崔氏八味丸下)、枳实理中汤(理中汤下)、甘草乾姜汤(理中汤下)、炙甘草汤(桂枝汤

下)、白凤丸(平胃散下)、生脉散(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、归脾汤(保元汤下)、增损柴胡汤(小柴胡汤下)、滋肾丸(大补丸下)、玉烛散(四物汤下)、苏合香丸(中风门)、四君子汤(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、桂枝人参汤(理中汤下)、当归补血汤(保元汤下)、泽术麋衔汤(汗门)。

潮热门

凉膈散(方祖)、大柴胡汤(小柴胡汤下)、逍遥散(虚损门)、小柴胡汤(方祖)、加味逍遥散(虚损门)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、当归补血汤(保元汤下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)。

恶寒门

大承气汤(小承气汤下)、指迷茯苓丸(二陈汤下)、理中丸(方祖)、升籛益胃汤(保元汤下)、补中益气汤(保元汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、二陈汤(方祖)、火郁汤(升麻汤下)、升籛散火汤(升麻汤下)、大建中汤(保元汤下)、金花汤(伊尹三黄汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、生脉散(方祖)、琿功散(四君子汤下)、附子汤(术附汤下)、崔氏八味丸(方祖)、人参白虎汤(白虎汤下)、清暑益气汤(保元汤下)、苓桂术甘汤(桂枝汤下)、桃核承气汤(小承气汤下)、犀角地黄汤(伤寒门)。

振寒门

白虎加人参汤(白虎汤下)、竹叶石膏汤(白虎汤下)、黄建中汤(桂枝汤下)、桂枝加附子汤(桂枝汤下)。

战栗门

大承气汤(小承气汤下)、麻黄汤(方祖)。

寒热门

小柴胡汤(方祖)、柴胡四物汤(小柴胡汤下)、补中益气汤(保元汤下)、理中汤(方祖)、逍遥散(虚损门)、黄建中汤(桂枝汤下)、越婢汤(麻黄汤下)、火郁汤(升麻汤下)、梔子畔汤(方祖)、桂苓丸(五苓散下)、既济汤(白虎汤下)、既济解毒汤(伊尹三黄汤下)、崔氏八味丸(方祖)、滋肾丸(大补丸下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、五苓散(方祖)。

疟门

金匱蜀漆散

治牝疟多寒。

蜀漆(即常山苗)、云母(烧二昼夜)、龙骨(熬,等分。)

右杵为散,发前以浆水调半钱(即酸浆,浆水散下。),温疟加蜀漆半分,临发时服一钱匕。按蜀漆性升,上涌顽痰最速,云母性温,开

发阴邪最猛，二味相需，较之常山、箴起石更捷，又恐涌泄太过，即以龙骨敛固其津，仍取龙性纯箴，同气相求，佐上药以发越阴分伏匿之邪，则牝症之寒自己，与桂枝龙骨牡蛎汤、火逆汤之义不殊，其外台牡蛎汤，用牡蛎、蜀漆、麻黄、甘草四味，药虽瑣而功用则同，盖蜀漆得云母，则温散顽痰於内，蜀漆得麻黄，则温散寒邪於外，亦恐发泄太过，即以牡蛎收敛阴津，仍取其性入阴，有软坚散结之功也，用甘草者，令以协和中外，则胃气有权，方得振祛邪作汗之力耳。

誓原饮

治疫症壮热，多汗而渴。

黄芩(一钱五分)、甘草(炙，一钱。)、白芍(一钱)、知母(二钱)、厚朴(一钱)、槟榔(二钱)、草果(一钱)、生姜(七片)、大枣(一枚，擘。)

水煎，发前热服，温覆取微汗。或问疫邪初犯募原，絳又可以誓原饮为主方，详方中槟榔、草果、厚朴，俱属清理肠胃之品，知母直泻少阴邪热，与募原何预而用之，答曰：募原虽附驱晓，贴近於，为经络藏府之交界，况湿土之邪，从窍而入，以类横连，未有不入犯中土者，所以清理肠胃为先，非若伤寒传次，表证未罢，误用药，则有结胸传之变，即尚未离表，但须姜、枣，佐芩、芍、甘草以和解之，若见少箴明太箴，必兼柴胡、葛根、羌活以开泄之，设气不通，势必盘错於中而内陷，则加大黄以攻下之，又可专工瘟疫，历治有年，故立此为初犯募原之主方，其殿後则有白虎、凉膈为鼎足之任，以此推原，其他变证，则三黄双解、清热解毒、人中黄丸等方，可默识其微，而用之必当矣，余尝以此治疫症、时症，靡不应手获效，总藉以分解中外寒热诸邪之力耳。

何首乌散

治症积滞去後，寒热不止，至夜尤甚。

生何首乌(五钱，碎。)、青皮、陈皮、甘草(炙，各一钱。)、生姜(七片)、大枣(三枚，擘。)

水煎，露一宿，侵晨热服。多汗而渴，加知母、乌梅，虚人腹痛，加人参、厚朴、木香。

七宝饮

治一切实症，服调理药不止。

厚朴、常山(醋炒)、槟榔、陈皮、青皮、草果(各一钱)、甘草(炙，七分。)、生姜(七片)

水酒各半煎，露一宿，侵晨热服。(一方，多半夏一钱，枣一枚。)

常山饮

治疟发晡时，至夜热不止，脉实邪盛者。

常山(醋炒)、槟榔、青皮(炒)、甘草、当归(各一钱)、穿山甲(K 分，世本，作木通。)、黑豆(四十粒)、生姜(七片)

水酒各半煎，露一宿，侵晨热服。

鳖甲煎丸(金匱)

治疟母一切痞积。

鳖甲(炙，一掬二钱。)、柴胡、芍药、牡丹、]熬)、乌扇(烧)、鼠妇(熬)、笏螂(熬，各四钱。)、桂枝(千金，作桂心。)、阿襟(各三钱)、黄芩、桃仁、乾姜、大黄、半夏、人参、厚朴、蜂房(炙，各二钱。)、石韦(去毛)、紫蛸(各二钱半)、葶苈、瞿麦(各一钱半)、赤硝(一掬)

右二十三味，为末，取锻蔑下灰一斗，清酒一斛，浸灰候酒尽一半，滤去灰，着鳖甲於中，煮令泛烂如襟漆，绞取汁，纳诸药末煎为丸，如梧子大，空心服七丸，日三服，(千金，无鼠妇赤硝，多海藻大戟。)此方妙用，全在鳖甲之用灰淋酒，煮如襟漆，非但鳖甲消积，酒淋灰汁，亦善消积，较疟母丸之用醋煮，功用百倍。

疟母丸

治疟痞结於左佞硬痛。

青皮、桃仁、神曲、麦芽(各一掬，四味俱炒。)、鳖甲(三掬)、山棱、蓬术、海粉(即蛤粉，各五钱。)、香附(二掬，五味俱醋煮。)、红花(三钱)

神曲糊丸，梧子大，每服七八十丸，空心淡姜汤下。

白虎汤(方祖)、白虎加桂枝汤(白虎汤下)、柴胡去半夏加塘葵汤(小柴胡汤下)、柴胡桂姜汤(小柴胡汤下)、二陈汤(方祖)、柴胡桂枝汤(小柴胡汤下)、人参养胃汤(平胃散下)、清脾饮(小柴胡汤下)、补中益气汤(保元汤下)、人参实 汤(保元汤下)、白虎加人参汤(白虎汤下)、胃苓汤(平胃散下)、理中汤(方祖)、小建中汤(桂枝汤下)、黄 建中汤(桂枝汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、内补当归建中汤(桂枝汤下)、凉膈散(方祖)、大柴胡汤(小柴胡汤)、人参败毒散(小柴胡汤下)、逍遥散(虚损门)、六君子汤(四君子汤下)、四兽饮(四君子汤下)、芎归鳖甲饮(四物汤下)、清暑益气汤(保元汤下)、生姜泻心汤(半夏泻心汤下)、崔氏八味丸(方祖)。

厥门

四逆散(小柴胡汤下)、四逆汤(方祖)、附子理中汤(理中汤下)、加絃八味丸(崔氏八味丸下)、清暑益气汤(保元汤下)、犀角地黄汤

(伤寒门)、地黄饮子(中风门)、崔氏八味丸(方祖)、小承气汤(方祖)、二气丹(金液丹下)、五苓散(方祖)、白虎汤(方祖)、七气汤即人参七气汤(方祖)。

气门

乌砒汤(局方)

治一切冷气,及妇人血气攻击,心腹撮痛。

天台乌药、砒香、人参(各一钱)、甘草(炒,五钱。)

右四味为末,每服半钱,入生姜三片,煎成入食盐一字,热服。

砒香降气散(局方)

治一切气滞,胸膈不舒,妇人经癸不调,少腹刺痛。

砒香(四钱)、甘草(炙,八钱。)、砂仁(炒,四钱。)、香附(童便浸,去外皮,微炒,二钱。)

右四味为散,每服二钱,入盐一字,沸汤调服。

木香调气散

治气滞胸膈虚痞,呕逆刺痛。

白豆蔻(去壳)、丁香、木香、檀香(各二钱)、申香、甘草(炙,各八分。)、砂仁(四钱,炒。)

右为散,每服二钱,入盐一字,沸汤调如稠糊,晨夕各一服,或滴水为丸,服二钱。本方加入参、白术、茯苓、山药、橘皮、青皮、芫澄茄,名育气散,治虚寒腹痛,进饮食。

四磨汤

治一切气塞,痞闷不舒,不时暴发。

砒香、乌药、槟榔、人参

右等分,酒磨,各约半钱,入盐一字,沸汤点服,或磨上三味,倍用人参煎汤,入盐调服。

六磨汤

四磨汤加枳壳、木香。按四磨汤,虽用人参,实为散气之峻剂,盖槟、砒、乌药,得人参助之,其力愈峻,服后大便必有积沫,下后即宽,若六磨更加破气二味,下气尤迅,近世医人以气滞不敢用参,但用诸破气药磨服,殊失本方之旨。

砒香化气丸

治食积痰气,痞胀妨食。

大黄(酒蒸)、条黄芩(各二钱)、人参、白术(各三钱)、砒香(五钱,另研。)

右将前四味碎,用姜汁竹沥七浸七晒,候乾为末,和砒香末再研,神曲糊丸,水飞朱砂为衣,晒乾勿见火,每服二钱,淡姜汤送下,小

儿量絀。此仿王隐君滚痰丸之制，去礞石加参、朮以祛食积痰饮，虽较滚痰丸稍逊，然二黄得参、朮以鼓其势，亦是突围猛帅，勿以其中有参、朮，视为兼补漫施，以伐後天，为害非浅鲜也。

四七汤(二陈汤下)、局方七气汤(方祖)、二陈汤(方祖)、理中汤(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、苏子降气汤(七气汤下)、导痰汤(二陈汤下)、神保丸(伤饮食门)、苏合香丸(中风门)、璿功散(四君子汤下)、三因七气汤(七气汤下)、崔氏八味丸(方祖)。

郁门

越鞠丸

治诸郁痞闷

香附(童便浸)、苍朮(泔浸，去粗皮，麻油炒。)、抚芎(童便浸，各二藜。)、山梔(姜汁炒黑)、神曲(炒香，各一藜五钱。)

滴水为丸，豆大，每服百丸，白汤下，阴虚多火禁用。越鞠者，若人鞠躬郁伏，忽尔其气发越也，香附理气郁，芎、朮开湿郁，抚芎调血郁，梔子治火郁，神曲消食郁，总以理气为主，若湿郁，加白朮、茯苓，热郁，加青黛、黄连，痰郁，加半夏、海石，食郁，加枳实、山楂，血郁，加桃仁、肉桂，气郁，加木香、砂仁，此因病变通之大略也。

火郁汤(升麻汤)、小承气汤(方祖)、利金汤(桔梗汤下)、二妙散(大补丸下)、半夏厚朴汤(二陈汤下)、逍遥散(虚损门)、佐金丸(方祖)、四君子汤(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、归脾汤(保元汤下)、苏子降气汤(七气汤下)、四乌汤(四物汤下)。

痞满门

五膈宽中散

治七情郁结，痰气痞塞，遂成五膈。

厚朴(姜汁炒，二藜。)、甘草(炙，一藜。)、木香(五钱)、白豆蔻仁(三钱)

为散，每服三钱，加生姜三片，水煎，入盐一字，和滓服。

丁蔻透膈汤

五膈宽中散加丁香、蔻香、半夏、草果、人参、白朮、香附、砂仁、生姜、大枣，水煎服，(一方、多青皮、陈皮、神曲、麦芽)

增损流气散

治诸气郁滞，胸膈痞满，面目浮肿。

半夏、赤茯苓、陈皮(各一钱)、甘草(炙，五分。)、苏叶、香附、檳榔(大便溏者，去之。)、木香、大腹皮、枳壳、桔梗(各七分)、人参(一钱五分)、肉桂、厚朴(姜制，各八分。)、生姜(七片)、红枣(二枚，

擘。)

水煎热服。按十六味流气饮，以二陈加入破气诸药，杂合成剂，施之藜申，往往克应，遂为名方，其木香流气饮，依傍局方七气、金匱四七，似觉彼善於此，然亦杂乱无章，至於分心流气饮、分气紫苏饮，皆彷彿流气，风斯愈下，今止取木香流气，删其繁芜，以为存羊之意。

宝鉴木香槟榔丸

治一切滞气，心胸腹豆痞满，大小便涩滞不快。

木香、槟榔、枳壳(炒)、青皮(炒)、陈皮(炒)、广 藿、黄连(各一
掣)、黄柏(炒)、香附(醋炒)、大黄(酒蒸)、牵牛(腹满便秘用黑者，
喘满膈塞用白者，取头末，各二掣。)

滴水为丸，豌豆大，每服三五十丸至七十丸，食远姜汤送下，以利
为度。本方去陈皮、广 藿、香附、黄连、黄柏、大黄、牵牛，加杏仁、
半夏、皂角、郁李仁，蜜丸姜汤下五十丸，即御药院木香槟榔丸，专
主痰痞风秘，宝鉴方治气痞热秘，各有攸宜。

补中益气汤(保元汤下)、连理汤(理中汤下)、乾姜黄芩黄连人参汤
(半夏泻心汤下)、半夏泻心汤(方祖)、指迷七气汤(七气汤下)、理
中丸(方祖)、小陷胸汤(伤寒门)、伊尹三黄汤(方祖)、二陈汤(方
祖)、小柴胡汤(方祖)、平胃散(方祖)、枳实理中汤(理中汤下)、橘
皮枳实生姜汤(胸 门)、九味资生丸(四君子汤下)、六君子汤(四君
子汤下)、清暑益气汤(保元汤下)、理功散(四君子汤下)、局方七
气汤(方祖)。

腹满门

中满分消汤

治中满寒胀。

半夏(一钱)、厚朴、黄连、黄柏(上四味俱姜制)、川乌(炮)、乾姜
(炮)、綠茶莢(净，用开口者，炒。)、草豆蔻(炒研)、木香、人参(各
五分)、茯苓、泽泻(各一钱五分)、生姜(五片)

右水煎，稍热食前服，大忌房劳，生冷炙 酒面糟醋盐酱等物。身热
脉浮喘满，有表证，加麻黄五分，血虚至夜烦热，加归身、黄 各五
分，膈气下陷，便溺赤涩，加升麻、柴胡各三分，脾胃虚寒，饮食不
磨，去黄柏加益智仁、萆澄茄、青皮各二分。

中满分消丸

治中满热胀。

厚朴、半夏、黄连(三味俱姜汁炒)、黄芩、枳实、白术(二味同拌
湿，炒焦。)、乾生姜、茯苓、猪苓、泽泻、人参(各五钱)、甘草(炙，

一钱。)

汤浸蒸饼为丸，梧子大，每服百丸，食後沸汤下。脾胃气滞，食积胀满，加陈皮、砂仁各五钱，经脉湿滞，腹皮腿臂痛不可拊者，加片子姜黄一钱，肺热气化不行，溺秘喘渴者，加知母三钱。东垣分消汤丸，一主温中散滞，一主清热利水，原其立方之旨，总不出内经平治权衡，去菟陈，开鬼门洁净府等法，其方下所指寒胀，乃下焦阴气逆满，郁遏中焦籛气，有似乎阴之象，故药虽用乌头之辛热，宣布五籛，为辟，除阴邪之向导，即用连、柏之苦寒以降泄之，苟非风水肤胀脉浮，证起於表者，孰敢轻用开鬼门之法以鼓动其阴霾四塞乎，热胀，用黄芩之轻扬以降肺热，则用猪苓、泽泻以利导之，故专以洁净府为务，无事开鬼门宣布五籛等法也。

附子粳米汤(金匱)

治腹中寒气，雷鸣切痛，胸腹逆满呕吐。

附子(姜汁炮，切。)、半夏(姜汁炒)、甘草(炙，各三钱。)、大枣(十枚，擘)、粳米(半升)

右五味，以水五升，煮米熟汤成，去滓温服一升，日三服。良方，但用姜汁制附子一味，煮粥食之。

千金温胃汤

治胃气不平，时胀咳不能食。

附子、当归、厚朴、人参、橘皮、芍药、甘草(各三钱)、乾姜(四钱)、蜀椒(一合)

右九味，通咀，以水九升，煮取三升，分三服。

大承气汤(小承气汤下)、大柴胡汤(小柴胡汤下)、厚朴七物汤(小承气汤下)、厚朴三物汤(小承气汤下)、当归龙荟丸(伊尹三黄汤下)、四物汤(方祖)、四君子汤(方祖)、申香正气散(平胃散下)、辟香降气散(气门)、局方七气汤(方祖)、生姜泻心汤(半夏泻心汤下)、附子理中汤(理中汤下)、济生贤气丸(崔氏八味丸下)、枳实导滞丸(伤饮食门)。

水肿门

疏凿饮

治水气通身浮肿，烦躁喘渴，小便不利。

泽泻、商陆、赤小豆、羌活、大腹皮(净)、椒目、木通、秦芎、茯苓、槟榔(各七分)、生姜(三片)

水煎，顿服。

禹功散

治籛水便秘脉实，初起元气未伤者。

黑牵牛(头末,四絜。)、茴香(炒)、木香(各一絜)

为散,每服二钱,加生姜自然汁,调如稀饮服。

砱香琥珀丸

治血结小腹青紫筋绊,喘急胀痛。

琥珀(另研)、杏仁(一作桃仁)、苏木、赤茯苓、泽泻(各五钱)、葶苈(隔纸焙)、郁李仁(去皮,各一絜。)、砱香(另研)、陈皮、防己(酒洗,各五钱。)、麝香(一钱)

蜜丸,豆大,每服四五十丸,加至百丸,空心人参汤下。

三白散

治籛水囊肿,二便不通。

白牵牛(头末,二絜。)、桑白皮(姜汁炒)、白术(生用)、陈皮、木通(各一絜)

为散,每服二钱,空心淡姜汤送下,未效,再服。

实脾散

治阴水发肿,宜此先实脾土。

白术(炒焦)、附子(炮)、乾姜(炮)、茯苓、木香、木瓜、草果仁、厚朴(姜制)、大腹子(各一絜)、甘草(炙,五钱。)

为散,每服四钱,加生姜五片,枣一枚,水煎服。治水以实脾为先务,不但阴水为然,方下所云:治阴水发肿,宜此先实脾土,俨然阴水当温散,籛水当寒泻之旨横於胸中,夫阴水因肾中真籛衰微,北方之水不能蛰藏,而泛滥无制,珣肾气不温,则真籛有灭顶之凶矣,实土堤水,盛不为第二义乎,何方中不用肉桂辛温散结,反用木瓜、厚朴、大腹子耶,即有滞气当散,厚朴尚可暂投,若大腹子之开泄大便,断乎不可妄用也。

复元丹

治脾肾俱虚,发为水肿。

附子(炮,二絜。)、白术(焦炒)、肉桂、絳茱萸(拣去闭口者,炒。)、川椒(炒,去杆)、茴香、木香、厚朴(姜制,各一絜。)、泽泻(炒)、肉果(燥,各半絜。)、茯苓(一絜五钱)

为末,陈米饮糊丸梧子大,每服五七十丸,紫苏汤或砂仁汤送下。

五皮散(局方)

治湿热积於脾经,面目四肢稵肿。

五加皮、地骨皮、大腹皮、茯苓皮、生姜皮(等分)

为散,每服五钱,水煎热服。澹寮方,去骨皮、加皮,加桑皮、橘皮,治喘而腹满。

五子五皮汤

五皮散加紫苏子、莱菔子、香附子、车前子、葶苈子。一方，无香附子，多大腹子，加生姜煎服。

椒仁丸

治妇人先因经水断绝，後至四肢浮肿，小便不利，血化为水，名曰血分。

椒仁(炒)、甘遂、续随子(去皮，即千金子。)、附子(炮)、郁李仁(去皮)、黑牵牛(头末)、五瓊脂(酒研，去砂土。)、当归、絳茱萸(拣净，汤泡，炒。)、延胡索(各五钱)、芫花(醋炒，二钱。)、青(十枚，去翅足，糯米炒。)、胆矾、白矾(各一钱)、石膏(三钱)

为末，曲糊丸，豌豆大，每服一丸，空心橘皮汤下。

葶苈丸

治先因小便不利，後至四肢浮肿，名曰水分。

甜葶苈(隔纸焙)、续随子(去皮，各五钱。)、乾末(一钱)

为末，煮红枣肉为丸，梧子大，每服七丸，煎扁蓄汤送下，大便利者禁用。

人参丸

治月经不利，血化为水，四肢浮肿，亦曰血分。

人参、当归、大黄(酒蒸)、瞿麦穗、赤芍药、赤茯苓、肉桂(各二钱)、苦葶苈(熬，一钱。)

为末，炼白蜜丸，梧子大，每服十五丸，空腹米饮下。

增损流气饮(痞满门)、葶苈木香散(五苓散下)、胃苓汤(平胃散下)、羌活胜湿汤(湿门)、归脾汤(保元汤下)、金液丹(方祖)、越婢加术汤(麻黄汤下)、芍药酒汤(桂枝汤下)、桂枝加黄汤(桂枝汤下)、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤(桂枝汤下)、枳术汤(方祖)、浚川散(伊尹三黄汤下)、神丸(十枣汤下)、神芎丸(伊尹三黄汤下)、五苓散(方祖)、理苓汤(理中汤下)、六君子汤(四君子汤下)、济生肾气丸(崔氏八味丸下)、真武汤(术附汤下)、小青龙汤(桂枝汤下)、苏子降气汤(七气汤下)、除湿汤(平胃散下)、防己黄汤(方祖)、越婢汤(麻黄汤下)、防己茯苓汤(防己黄汤下)、蒲灰散(益元散下)、麻黄附子汤(麻黄汤下)、杏子汤(麻黄汤下)。

鼓胀门

鸡矢醴(素问)

治鼓胀内有湿热停积，旦食不能暮食。

骗鸡矢白(但与陈米糲养，勿与杂食，则矢乾有白。)

右取八合微炒，入无灰酒三升，煮取一升五合，五更热服(如无，以不落水鸡内金炙脆为末，荷叶裹陈米饭为丸，每服二三钱，空心温

酒送下。) , 此方出黄帝内经, 世本, 有加大黄、桃仁者大谬。

蕭峻汤

治脾肾俱虚, 腹胀少食。

人参、黄、当归、白术(炒枯, 各一钱五分。)、陈皮(八分)、甘草(炙, 五分。)、肉桂(半钱)、茯苓(一钱五分)、乾姜(炮, 四分。)、肉果、磅香(各八分)、附子(炮, 一钱五分。)

水煎, 温服。气滞硬满者, 去黄 加厚朴, 此方出医林黄治, 蕭东之方不多见, 仅一饒耳。

散血消胀汤

治血胀小便多, 大便溏黑光亮。

归尾(一钱五分)、五璣脂、观桂、乌药、甘草(炙)、木香(各六分)、川芎(一钱二分)、半夏、蓬术(燥, 各八分。)、紫苏(三分)、砂仁(一钱, 炒。)、生姜(五片)

水煎, 食前温服。

琥珀人参丸

治血蛊

人参、五璣脂(各一紮)、琥珀、肉桂、附子(生, 各五钱。)、赤茯苓、川芎、磅香、穿山甲(各三钱。)

为末, 浓煎苏木汁为丸, 每服二钱, 早暮温酒各一服。此人参与五璣脂并用, 最能浚血, 血蛊之的方也。

二陈汤(方祖)、中满分消汤(腹满门)、中满分消丸(腹满门)、下瘀血汤(抵当汤下)、六君子汤(四君子汤下)、平胃散(方祖)、五苓散(方祖)、金匱肾气丸(崔氏八味丸下)、小建中汤(桂枝汤下)、苏合香丸(中风门)、黑锡丹(金液丹下)、大黄附子汤(小承气汤下)。

积聚门

金匱奔豚汤

治肾积上贲犯肺, 喘胀发热。

甘草、芎、白芍、当归、黄芩(各一钱)、半夏、甘李根白皮、葛根(各二钱)、生姜(三片)

右九味, 水煎, 温分四服, 日三夜一, 以积下小腹絃为度, 不应, 加戎盐一字。(千金, 无甘草黄芩, 有絳茱萸石膏人参茯苓桂心。)

赤丸(金匱)

治寒积厥逆。

茯苓、半夏(各四紮, 一方用桂。)、乌头(二枚, 炮。)、细辛(一紮, 千金作人参。)

右四味为末, 内真朱(即朱砂)为色, 蜜丸如麻子大, 先食酒下三

丸，日再夜一服，不知稍增，以知为度(千金，无半夏，有附子桂心射罔。)，普济方用白凤仙子一钱，小川乌二枚，半夏三枚，杏仁四十九粒，各生捣为末，红枣肉丸梧子大，黄丹为衣，早暮各服七丸，俱温酒下，若治小儿，丸如粟米大，量用三五丸，待谷道血出住服，忌大荤生冷腐醋等物，此方与赤丸功效相类，故附於此。此方乌头与半夏同剂，用相反以攻坚积碲寒，非妙誓先圣至理，不能领略其奥，与胡洽治膈上积用十枣汤，加甘草、大戟同一妙义，而普济方，仅用乌头、半夏二味，易白凤仙子、杏仁，黄丹为衣，服七丸至谷道见血而止，其瞑眩之性可知，盖药之相反相恶，不过紫毒相激，原非立能伤人，後世以为相反之味，必不可同用，陋哉。

乔氏阴箴攻积丸

治寒热诸积。

絳茱萸、乾姜(炮)、观桂、川乌(炮)、黄连(姜汁拌炒)、半夏(姜制)、茯苓、延胡索、人参(各一钱)、碲香(另研)、琥珀(另研，各五钱。)、巴豆霜(另研，一钱。)

为末，皂角四钱煎汁糊丸 豆大，每服八分，加至一钱五分，姜汤下，与脾胃药间服。此方出土材先生必读，先生向寓郭围，曾以此方授之郭姬，云是乔三馀所定，方中英、桂走肝，乾姜入脾，乌头誓肾，专取辛烈以破至阴之固垒，半夏、茯苓以开痰蔽，延胡、琥珀以散血结，碲香以通气闭，巴霜以荡坚积，黄连以除旺气，人参以助诸味之力也，其所授郭姬之方，酒曲糊丸，较之皂角汁稍平，妙用全在与脾胃药间服，予曾效用此方，每以六君去术倍苓，加肉桂、当归，米饮糊丸，或朝服增损六君，夕用阴箴攻积，或服攻积一日，六君二三日，随人强弱而施，但初服未尝不应，积势向衰，即当停服，所谓衰其大半而止，专力补脾可也。

千金 婆万病丸

治七种痞块，五种癩病，十种疰忤，七种飞尸，十二种蛊毒，五种黄病，十二种疟疾，十种水病，八种大风，十二种 并风入头，眠暗漠漠，及上气咳嗽，喉中如水鸡声，不得眠卧，饮食不作肌肤，五藏滞气，积聚不消，壅闭不通，心腹胀满及连胸背，鼓气坚结流入四肢，或复叉心膈气满，时定时发，十年二十年不祛，五种下痢，疝虫寸白诸虫，上下冷热，久积痰饮，令人多睡，消瘦无力，荫入骨髓，便成滞患，身体气肿，饮食呕逆，腰脚酸疼，四肢碲重，行立不能久，妇人因产冷入子藏，藏中不净，或闭塞不通，胞中瘀血冷滞，出流不尽，时时疼痛为患，或因此断产，并小儿赤白下痢，及狐臭耳聩鼻塞等病，此药以三丸为一剂，服药不过三剂，万病悉除，说无穷

尽，故称万病丸。

牛黄、麝香、犀角(镑)、桑白皮(，炒。)、茯苓、乾姜(炮)、桂心、当归、芎、芍药、甘遂、黄芩、蜀椒(去目及闭口者，炒出汗。)、细辛、桔梗、巴豆(去皮心膜，炒。)、前胡、紫菀(去芦)、蒲黄(微炒)、葶苈(炒)、防风、人参、朱砂、雄黄(油煎)、黄连(去须)、大戟(，炒。)、禹馀粮(醋[△]、芫花(各一钱六分，醋炒赤。)、蜈蚣(六节，去头足，炙。)、石蛻(一寸，去头足，炙。)、芫青(十四枚，入糯米同炒，米色黄黑，去头足翅。)

右三十一味，(崔氏，无黄芩，桑白皮，桔梗，防风，为二十七味。)

并令精细，牛黄、麝香、犀角、朱砂、雄黄、禹馀粮、巴豆别研，馀者合捣，重绢下筛，以白蜜和，更捣三千杵，密封之，平旦空腹酒服三丸，如梧子大，取微下三升恶水为良，若卒暴病，不拘平旦早晚皆可服，但以吐利为度，若不吐利，更加一丸，或至三丸五丸，须吐利为度，不得限以丸数，病强药少，即不吐利，更非他故，若其发迟，以热饮汁投之，若吐利不止，即以酢饭紮三口止之，服药忌陈臭生冷酢滑黏食，大蒜猪鸡鱼狗，牛马驴肉白酒行房，七日后始得一日服二日补之，得食新米韭根汁，作羹粥 饮食之，三四顿大良，亦不得全饱，产妇勿服，吐利後以常须闭口少语，於无风处温床暖室将息，若旅行卒暴无饮，以小便送之为佳，若一岁以下小儿有疾者，令乳母服紮小豆，亦以吐利为度，近病及卒病皆用多，积久疾病即少服，常取微溏利为度。(其细证服法注解，并详千金衍义胆腑门本方下。)

木香通气散

治寒气成积，腹痛坚满不可忍。

木香、戎盐、三棱(炮，各半紮。)、厚朴(姜制，一紮。)、枳实(炒)、甘草(炙，各三钱。)、乾姜(炮)、蓬术(燥，各二钱。)

为散，每服三钱，食前淡姜汤调下。

四味阿魏丸

治肉积发热。

山查肉(姜汁炒，一紮。)、连翘仁、黄连(姜汁炒，各五钱。)

为末，另用阿魏一紮，醋煮糊丸麻子大，每服二十丸至三十丸，食前沸汤下，脾胃虚人，六君子汤下。

和血通经汤

治妇人寒客胞门，月事不来，结为石瘕，及一切血结成积。

当归、熟地黄、苏木(各一钱)、三棱(炮)、广]炮)、木香、贯藎、肉桂(各八分)、红花(三分)、血竭(五分)

食前红酒煎服，忌酸醋生冷之物。

见 丸

治寒气客於下焦，血气闭塞而成石瘕，腹中坚大，久不消者。

附子(炮，去皮脐，四钱。)、鬼箭羽(如无，鯪鲤甲代之，肥人痰闷，鬼臼南星代之。)、紫石英(各三钱，另飞。)、泽泻、肉桂(勿见火)、延胡索、木香(各二钱)槟榔(二钱五分)、血竭(一钱五分，另研。)、水蛭(一钱，如无，广 N 之。)、桃仁(三十粒，去皮尖，乾漆灰拌炒，去漆灰。)、京三棱(五钱，。)、大黄(三钱，，用酒同三棱浸一宿，焙。)

右十三味，除血竭、桃仁外同为末，入另研二味和匀，红酒打糊，丸如桐子大，每服三十丸，淡醋汤下，食前温酒亦得，虚者，去水蛭、三棱，加人参一掬，当归五钱，虚甚，用十全大补汤送下。

阿魏麝香散

治肠覃诸积痞块。

阿魏(五钱，酒煮。)、麝香(一钱)、雄黄(三钱)、野水红花子(四掬)、神曲(炒)、人参、白术(生，各一掬。)、肉桂(五钱)

右为散，每服三钱，用乌芋(即蕹)三个，去皮捣烂和药，早晚各一服，砂仁汤过口。

三因化气散

治息积上下贲胀。

肉桂(勿见火)、蓬术(燥)、青皮(炒)、陈皮、乾姜(炮)、砵香(另研，勿见火，各五钱。)、木香、甘草(炙)、丁香、胡椒、砂仁(各二钱，炒。)、茴香(炒，四钱。)

为散，每服三钱，姜、苏、盐汤调下，妇人，醋汤调服。

阿魏膏

治一切痞块。

羌活、独活、黑参、观桂、赤芍、穿山甲(炮)、生地黄、鼠粪、大黄、白芷、天麻(各五钱)、红花、槐、柳枝(各三钱)、土木鳖(二十枚，去壳。)

右用真麻油二斤浸，春五夏三秋七冬十日，煎黑去滓，入乱发鸡子大一握，再熬滤清，徐下真黄丹煎，较软硬得中，入芒硝、阿魏、乳香、没药各五钱，取起离火，再入苏合香油半掬，麝香三钱，调匀成膏，磁器收藏，临用时取掬许，摊大红 上贴患处，内服健脾消积开郁药，凡贴膏须正当痞块，不可偏，偏则随药少处遁去，即不得力，贴後以绵纸掩，用芒硝随患处铺半指厚，用热熨斗熨一时许，日熨三次，硝耗再加，月馀药力尽，其膏自脱便愈，年久者连用二膏，无

不消尽，若是肝积见於左脘，加芦荟末和硝熨之，痞积去，於所遁处再贴一膏，必仍归旧窠矣。普济方，无羌活、黑参、白芷、天麻、生地、赤芍，多川乌、南星、半夏、甘遂、甘草、人参、五瓊脂各五钱。

90 丸

治食鱼鳖成痞，此方最捷，馀俱不效。

90(一只，去毛，水酒各半煮烂，入阿魏五钱，更煮汁尽为度，取肉捣烂焙乾，骨用酥炙。)、水红花子(六钱)、白术(二钱)、阿魏(一钱)、神曲、茯苓、当归(各一钱)、橘红、甘草(炙，各五钱。)

为末，加生姜自然汁半杯，入炼白蜜丸弹子大，细嚼一丸，沸汤或温酒过口，早暮各一服。

阿魏化痞散

治痞痞寒热及併瘕，虚人禁用。

川芎、当归、白术、赤茯苓、红花、阿魏(各一钱)、鳖甲尖(酥炙脆，三钱。)、大黄(八钱，酒炒。)、荞麦面(一钱)

为散，每服四钱，好酒一盞，调稀糊服，服後三日，腹痛见脓血为验，忌生冷油腻，大荤湿面等物。

金匱三物大建中汤(理中汤下)、金匱大黄附子汤(小承气汤下)、大七气汤(局方七气汤下)、六君子汤(四君子汤下)、五苓散(方祖)、导痰汤(二陈汤下)、理中汤(方祖)、十全大补汤(保元汤下)。

痰饮门

甘遂半夏汤(金匱)

治病者脉伏，自利反快而渴，虽利心下续坚满，此为留饮欲去故也。

甘遂(大者三枚)、半夏(十二枚，姜汤泡，去涎水。)、芍药(半枚)、甘草(如指大一枚，炙。)

右四味，水煎去滓，以蜜半杯和服。按甘遂与甘草相反，而一方并用，乃浚痰逐饮之峻剂，非圣於治者，不敢拟议也。

木防己汤(金匱)

治支饮心下痞坚，脉磔面黑，吐下不愈者。

木防己(三钱)、石膏(鸡子大一枚)、桂枝(二钱)、人参(四钱)

水煎，温分再服。

木防己去石膏加茯苓芒硝汤(金匱)

木防己汤絀防己一钱，去石膏加茯苓、芒硝各四钱。水煎去滓，内芒硝再微煎，分温再服，微利则愈。

葶苈大枣泻肺汤(金匱)

治支饮喘不得息，肺痛喘不得卧。

葶苈(熬黄，捣丸如弹子大，大枣(十二枚，擘。)

右二味，以水三升，煮取一升，分温再服，则吐脓血。

己椒苈黄丸(金匱，千金名椒目丸。)

治腹满口乾燥，此肠胃间有水气。

防己、椒目、葶苈、大黄(各一掬)

右四味末之，蜜丸如梧子大，先食饮服十丸，日三服，稍加，口中有津液，渴者，加芒硝半掬。

倍术丸(局方)

治五饮留伏，腹中鸣转碌碌有声。

白术(姜汁拌晒，二掬。)、乾姜(炮)、肉桂(勿见火，各一掬。)

神曲糊丸，每服五七十丸，食前淡姜汤下。

青礞石丸

治中外老痰，胸膈痞闷，经络四肢不遂。

青礞石(硝五钱。)、半夏(一掬)、风化硝(三钱)、白术(生，一掬。)、橘红(五钱)、茯苓(八钱)、黄芩(四钱)

神曲糊丸，空心淡姜汤下二钱。

滚痰丸(一名王隐君滚痰丸，一名礞石滚痰丸，一名礞香滚痰丸。)

治诸实热，积痰瘕证，孕妇勿服。

青礞石(色青者良，三掬，同焰硝三合入煨成罐内，赤石脂封护，水飞，净，二掬。)、礞香(另研，一掬。)、川大黄(酒蒸，八掬。)、黄芩(酒炒，八掬。)

为末，水泛为丸，豆大，每服一钱至二钱，食远沸汤下。(原方礞石一掬，礞香五钱，张景岳倍之。)

礞香化痰丸

治胸中痰热，积年痰火，无血者宜服。

半夏曲(八掬，用姜汁一小杯，竹沥一大盞制。)、黄连(二掬，姜汁炒。)、木香(一掬)、礞香(一掬)

为细末，甘草汤泛为丸，空心淡姜汤下二钱。

喘痰丸

治脾虚热痰堵塞，膈气不舒。

礞香化痰丸半料，合四君，参、术、茯苓各三掬，甘草一掬。

消痰饼子

治老痰结於喉中，燥不得出。

塘菱仁(压去油，取霜。)、杏仁(去皮尖，研如脂。)、海石(、桔梗、连翘、风化硝(等分)

先用生姜自然汁少许拌，加炼白蜜丸弹子大，不时噙化一丸。

倒仓法

治藏府肠胃经络宿滞，诸药不效者。

夏月三伏中，拣肥嫩黄牛肉四蹄各七八斤，切作小片，去筋膜，入砂锅中，长流水煮糜烂，捣绞取汁，三次去滓，以汁入锅内，漫火熬至琥珀色为度，襟成，隔水蠲锅中，时添微火，则不冷不馊，须预先断肉，食淡三日，前一日勿食晚饭，於明亮密室中不通风处行之，置秽桶瓦盆，贮所下之物，以新磁瓶，盛所出之溺，令病者入室，以襟汁饮一杯，少顷又饮杯，积数十杯，自然吐利，视所出之物，必尽病根乃止，吐利後必渴甚，不可与汤，以所出之溺，乘热饮之，以荡涤馀垢，行後倦怠觉饥，先以米饮，次与淡稀糜，三日後方可稍食菜羹，调养半月或一月，自觉精神焕发，形体轻健，疴疢悉去矣，自後终身须忌牛肉，永不复发，如有馀襟，熬如鹿骨襟收藏，即霞天襟，可入补剂。

瓜蒂散

治寒痰结於膈上，及湿热头重鼻塞。

瓜蒂（一分，熬。） 赤小豆（二分）

右二味，各别捣筛为散已，合治之，取一钱匙，以香啖一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁和散，温顿服之，不吐者少少加，得快吐乃止。

苓桂术甘汤（桂枝汤下）、肾气丸（崔氏八味丸下）、十枣汤（方祖）、大青龙汤（麻黄汤下）、小青龙汤（桂枝汤下）、泽泻汤（五苓散下）、厚朴大黄汤（小承气汤下）、小半夏汤（二陈汤下）、小半夏茯苓汤（二陈汤下）、五苓散（方祖）、半夏厚朴汤（二陈汤下）、桂苓丸（五苓散下）、二陈汤（方祖）、六君子汤（四君子汤下）、利金汤（桔梗汤下）、十味导痰汤（二陈汤下）、千缙汤（二陈汤下）、凉膈散（方祖）、崔氏八味丸（方祖）、导痰汤（二陈汤下）、控涎丹（十枣汤下）、局方七气汤（方祖）、小陷胸汤（伤寒门）、四七汤（二陈汤下）、指迷茯苓丸（二陈汤下）、深师消饮丸（枳术汤下）、外台茯苓饮（四君子汤下）、温胆汤（二陈汤下）、理中汤（方祖）、加味归脾汤（保元汤下）、加味逍遥散（虚损门）、钱氏六味丸（崔氏八味丸下）、理功散（四君子汤下）、二冬膏（方祖）、真武汤（术附汤下）、补中益气汤（保元汤下）、枳术丸（方祖）。

咳嗽门

桂苓五味甘草汤（金匱）

治咳逆气从小腹上冲。

桂枝、茯苓(各四钱)、甘草(炙,三钱。)、五味子(二钱)

水煎,去滓,温分三服。

桂苓五味甘草去桂加姜辛汤(金匱)

桂苓五味甘草汤去桂枝,加乾姜、细辛各三钱。呕逆,更加半夏二钱,形肿,更加杏仁二钱,面赤如醉,更加大黄三钱。

射干麻黄汤(金匱,射音夜。)

治咳而上气,喉中水鸡声。

射干(三钱)、麻黄(去节,四钱。)、细辛(一钱)、紫菀、款冬花(各三钱)、五味子(一钱,捶。)、半夏(二钱,洗。)、生姜(四片)、大枣(二枚,擘。)

先煮麻黄去上沫,内诸药,汤成去滓,温分三服。

厚朴麻黄汤(金匱)

治咳而脉浮,上气胸满,喉中不利如水鸡声。

厚朴(半紮)、麻黄(去节,四钱。)、石膏(鸡子大,碎。)、杏仁(去皮尖,半紮。)、半夏(洗,半紮。)、乾姜(二钱)、细辛(一钱)、五味子(半钱,捶。)、小麦(一合)

先煮小麦,去滓内诸药,汤成去滓,分温三服。按此本麻杏甘石、越婢半夏及大小青龙之制,主以厚朴,辛温散气,使以小麦补肝助胃,西北二方发汗之首剂也。

泽漆汤(金匱)

治咳而脉磔,上气咽喉不利。

泽漆(一紮,即大戟苗。)、白前(形如细辛而白,产徽州砂石水中,徽人药肆中觅之。)、紫参(如无,紫菀代之。)、半夏(洗,各钱半。)、桂枝(千金,作桂心。)、人参、甘草、黄芩(各一钱)、生姜(四片)

右九味,先煮泽漆,去滓内诸药,汤成去滓,温服至夜尽。

麦门冬汤(金匱)

治火逆上气,咽喉不利。

麦门冬(去心,一紮。)、半夏(洗,钱半。)、人参(一钱)、甘草(炙,六分。)、粳米(半合)、大枣(四枚,擘。)

右六味,水煎,温分日三夜一服。按此即白虎加人参汤去石膏、知母,加麦冬、半夏、大枣也。

金沸草散

治肺感风寒,咳嗽鼻塞声重。

旋覆花(即金沸草)、麻黄(去节,蜜制。)、前胡(各七分)、荆芥穗、半夏甘草(炙)、芍药(各五分)、生姜(三片)、大枣(一枚,

擘。)

水煎，去滓滤清，温服。

消风散(局方)

治风热咳嗽，遍身疥癩，小儿疮疹馀热。

川芎、羌活、防风、荆芥穗、申香、人参、茯苓、僵蚕、蝉蜕(等分)、甘草(炙)、陈皮、厚朴(姜制，絀半。)

右十二味，为散，每服三四钱，茶清调下，或用五钱，水煎去滓服，如久病头风目 每日三服效。此方妙用，全在厚朴、人参，当知肌表之疾，无不由胃而发，故用厚朴清理其内，即以人参助诸风药，消解风热於外，则羌防、荆芥辈，方始得力耳。

泻白散

治肺热咳，手足心热。

桑根皮(姜汁和蜜炙)、地骨皮(各一擘)、甘草(炙，五钱。)为散，每服四五钱，入粳米百粒，竹叶一把，水煎服，加橘红、桔梗，名加味泻白散，有热，更加知母、黄芩，如有客邪禁用；或问地骨皮，三焦气分药，泻白用之何义，答言三焦属肾，实则泻其子也，门人曰唯，吾道一以贯之。

芦吸散

治冷哮寒嗽，喘促痰清，但肺热者禁用。

款冬花、川贝母(去心)、肉桂、甘草(炙，各三钱。)、鹅管石(五钱，即锤乳之最精者。)

为璫细末，以芦管吸少许，噙化咽之，日五七次。此即宣明焚香透膈散之变法，彼用雄黄、佛耳，此用桂心、贝母、甘草，彼取无形之气，以散肺中之伏寒，此用有形之散，以搜肺络之伏饮，药虽相类，而用法悬殊，总取锤乳、款冬之温肺利窍也。

千金补肺汤

治肺胃虚寒咳嗽。

五味子(一钱)、乾姜、桂心、款冬花、麦门冬(去心，各三钱。)、桑白皮(姜汁和蜜炙黄，二钱。)、大枣(二枚，擘。)

水煎，温分三服。

紫菀茸汤(改定)

治伤酒絀肺，发咳痰中见血。

紫菀茸(三钱)、薇衔、白术(於潜者良，生用。)、泽泻(各一钱)、牡丹皮、麦门冬(去心，各钱半。)、犀角(八分)、甘草(炙，三分，生，二分。)、藕汁(半杯)

右九味，水煎食远服。瘦人阴虚多火，忌用燥药，去白术易白芍

药一钱，兼伤肉食，胸膈膨胀，去犀角、芍药加炮黑山查肉三钱，炒枳实一钱。

紫菀散

治咳唾有血，虚劳肺痿。

紫菀茸、人参(各二钱)、麦门冬(去心)、桔梗、茯苓、阿襟、川贝母(去心，各一钱)、五味子、甘草(炙，各五钱。)

为散，每服四五钱，水煎去滓服。

紫菀膏

治肺热咳嗽，肌肤灼热，面赤如醉。

紫菀茸(二钱) 款冬花(一钱) 杏仁(泡，去皮尖，炒研。)
枇杷叶(刷去毛，蜜水炙。) 木通、桑根皮(蜜炙) 大黄(酒蒸，各半钱。)

熬膏蜜收，不时噙化一二匙，中病即止，不可过服，久嗽，去杏仁、大黄，煎成加童便半盏。

小青龙汤(桂枝汤下)、理中汤(四君子汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、桂枝二越婢一汤(桂枝汤下)、小青龙加石膏汤(桂枝汤下)、炙甘草汤(桂枝汤下)、小柴胡汤(方祖)、理中汤(方祖)、桂枝汤(方祖)、华盖散(麻黄汤下)、九宝汤(麻黄汤下)、芎苏散(伤寒门)、盛嗽化痰汤(二陈汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、真武汤(术附汤下)、济生肾气丸(崔氏八味丸下)、菱甬汤(伤寒门)、越婢汤(麻黄汤下)、古今录验续命汤(方祖)、凉膈散(方祖)、加絳 辄汤(伤寒门)、小陷胸汤(伤寒门)、麻黄加术汤(麻黄汤下)、二陈汤(方祖)、千缙汤(二陈汤下)、千金麦门冬汤(燥门)、千金五味子汤(燥门)、桔梗汤(方祖)、地黄煎(燥门)、千金生地黄煎(燥门)、生脉散(方祖)、二冬膏(方祖)、麻杏甘石汤(麻黄汤下)、保元汤(方祖)、苏子降气汤(七气汤下)、四七汤(二陈汤下)、归脾汤(保元汤下)、逍遥散(虚损门)、加味逍遥散(虚损门)、加味导痰汤(二陈汤下)、枳椇煮散(桔梗汤下)、补中益气汤(保元汤下)、都 Y(崔氏八味丸下) 犀角地黄汤(伤寒门)、平胃散(方祖)、越鞠丸(郁门)、四乌忭忭 茹丸(虚损门)、百劳丸(虚损门)、温肺汤(七气汤下)、半夏温肺汤(七气汤下)、叁苏温肺汤(七气汤下)、黄 建中汤(桂枝汤下)、琼玉膏(虚损门)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、济生鹿茸丸(虚损门)、门冬清肺汤(生脉散下)、三拗汤(麻黄汤下)、竹叶石膏汤(白虎汤下)、五苓散(方祖)、局方七气汤(方祖)、瑞金丹(虚损门)、童真丸(虚损门)、乌骨鸡丸(虚损门)、大温经汤(四物汤

下)。

肺痿门

千金温中生姜汤

治肺痿虚寒，噓吸胸满。

生姜(一藜) 桂心、橘皮(各一藜三钱)、甘草、麻黄(各一藜) 右五味，以水一斗，先煮麻黄藜沸去沫，然後入诸药，合煮取一升半，分三服。

千金生姜甘草汤

治肺痿咳唾涎沫，咽燥而渴。

生姜(半藜) 甘草(炙，二钱。)、人参(三钱)、大枣(五枚，擘。) 右四味，水煎温服。

人参蛤蚧散

治肺痿失音，咳唾脓血，或面上生疮。

川蛤蚧(十对，酒浸，酥炙，色白形如守宫者真，若剖开如鼠皮者假。)、知母(酒炒)、川贝母(去心)、桑白皮(姜汁和蜜炙) 茯苓(各二藜) 人参、甘草(炙，各三藜。)、杏仁(去皮尖，五钱。)

为散，每服三钱，不拘时，茶清或蜜水调服。

甘草乾姜汤(理中汤下)、炙甘草汤(桂枝汤)、紫菀散(咳嗽门)、固本丸(二冬膏下)、劫劳散(四物汤下)、越婢加半夏汤(麻黄汤下)、小青龙加石膏汤(桂枝汤下)、生脉散(方祖)、保元汤(方祖)、琿功散(四君子汤下)、都 Y(崔氏八味丸下) 局方七气汤(方祖)。

肺痈门

皂荚丸(金匱)

治咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠。

皂荚(刮去皮弦子，酥炙。)

右一味末之，蜜丸梧子大，以枣膏和汤服三丸，日三夜一服。

千金苇茎汤

治肺痈胸中甲错。

苇茎(即芦管，取节一升。)、薏苡仁(三合)、桃仁(五十枚，碎。)、瓜瓣(即甜瓜子，半升，研，如无，塘菱仁代之。)

右四味，以水一斗，先煮苇茎，得五升，去滓内诸药，煮取二升，温服一升，再服当吐如脓。皂荚涤肺胃浊垢，葶劳泻肺下水气，苇茎通肺络瘀塞，治肺痈鼎峙三法。

千金桂枝去芍药加皂荚汤(桂枝汤下)、桔梗汤(方祖)、十六味

桔梗汤(桔梗汤下)、葶苈大枣泻肺汤(痰饮门)、葶苈薤苈泻肺汤(桔梗汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)。

门

千金酥蜜膏

治肺气虚寒，疠风所伤，语声嘶塞，咳唾上气喘嗽，及寒郁热邪，声不出。

酥、崖蜜、饴糖(各一升)、生姜汁、生百部汁、枣肉、杏仁(各半升，研。)、柑皮(五具，末。)

右八味，先将杏仁和水三升，煮絀半，去滓入酥、蜜、姜、饴等味，文火再熬，取二升，温酒调服方寸匕，细细咽之，日三服，七日痰色变，二七日唾稀，三七日嗽止。本方去百部、柑、饴，加通草、款冬各二藜，菖蒲、人参、竹茹各一藜，五味、细辛、桂心各半藜，名通声膏。肺窍为风寒所袭，而致喘咳上气，语声嘶塞，故用姜汁、杏仁、柑皮、百部，温散肺络之结，襟、饴、枣肉、乳酥、崖蜜，熬膏酒服，通行脾肺之津，津回燥润而声自复矣。於本方中除去百部、柑皮之耗气，襟饴之助壅，加五味、人参资肺之津，款冬、竹茹清肺之燥，桂心、细辛搜肺之邪，通草、菖蒲利肺之窍，仍取前方中酥、蜜、杏仁、姜汁、枣肉，滋培津气而通其声，盖酥蜜膏酒专滋肺胃之燥，通声膏专资脾肺之津，津本大肠所主，故千金以此方隶诸大肠府门。

消风散(咳嗽门)、二陈汤(方祖)、导痰汤(二陈汤下)、生脉散(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、都 Y(崔氏八味丸下)、琿功散(四君子汤下)、代抵挡丸(抵挡汤下)、麻杏甘石汤(麻黄汤下)、古今录验续命汤(方祖)、童真丸(虚损门)、十全大补汤(保元汤下)、桔梗汤(方祖)、麻黄附子细辛汤(麻黄汤下)。

喘门

麻黄苍术汤

治秋冬感寒，至夜大喘。

麻黄、羌活(各八分)、苍术(泔浸切，麻油炒。)、柴胡(各五分)、防风、当归(各四分)、黄芩(三分)、草豆蔻(炒研，六分。)、黄(酒炒，一钱五分。)、五味子(九粒，碎。)、甘草(炙，三分，生，四分。)

水煎，临卧热服。

麻黄定喘汤

治寒包热邪，哮喘痰嗽，遇冷即发。

麻黄(去节，八分。)、杏仁(十四粒，泡去皮尖，研。)、厚朴(姜

制，八分。)、款冬花(去梗)、桑皮(蜜炙)、苏子(微炒，研，各一钱。)、甘草(生炙各四分)、黄芩、半夏(姜制，各一钱二分。)
煎成去滓，以生银杏七枚，捣烂入药，绞去滓，乘热服之，去枕仰卧，暖覆取微汗效。

局方人参定喘汤

治远年咳逆，上气胸满，痞塞声不出。

人参、麻黄(去节)、甘草(炙)、阿襟、半夏曲(各一钱)、桑白皮(蜜炙)、五味子(碎，各半钱。)、罌粟壳(蜜炙，二分。)、生姜(三片)

水煎，食後服，温覆取微汗。

锤乳丸

治冷哮痰喘，但有血者勿服。

滴乳石(酒湿研七日，水飞七次，甘草汤煮三伏时，粿少许拈开，光亮如蠹鱼为度。)、麻黄(醋汤泡，焙乾。)、杏仁(拣去双仁，泡，去皮尖。)、甘草(炙，等分。)

炼白蜜丸，弹子大，五更临卧各嚙化一丸，去枕仰卧，勿开言，数日效。此即麻黄汤去桂枝，麻杏甘石汤去石膏，而易锤乳，互换一味，寒热天渊。本草言服锤乳人，一生忌术，以石药悍，白术壅滞，犯之恐有暴绝之虞，而千金方有二味并用者，又非庸工可以测识也。

冷哮丸

治背受寒气，遇冷即发喘嗽，顽痰结聚，胸膈痞满，倚息不得卧。

麻黄(泡)、川乌(生)、细辛、蜀椒、白矾(生)、牙皂(去皮弦子，酥炙。)、半夏曲、陈胆星、杏仁(去双仁者，连皮尖用。)、甘草(生，各一藜。)、紫菀茸、款冬花(各二藜)

右为细末，姜汁调神曲末打糊为丸，每遇发时，临卧生姜汤服二钱，羸者一钱，更以三建膏贴肺俞穴中，服後时吐顽痰，胸膈自宽，服此数日後，以补脾肺药调之，候发如前再服。按此少变麻黄附子细辛汤之法，而合稀涎散以涌泄其痰，开发肺气之刚剂，但气虚少食，及痰中见血，营气受伤者禁用，以其专司疏泄而无温养之功也，观方下所云：服此数日後，以补脾肺药调之，候发如前再服，擒纵缓急之妙，尽在乎此。

三建膏

治阴疽歹肉不化。

天雄、附子、川乌(各一枚)、桂心、观桂、桂枝、细辛、乾姜、蜀

椒(各二紮)

右切为片，麻油二斤浸，春五夏三秋七冬十日，煎熬去滓，搗净再熬，徐下黄丹，不住手搅，滴水不散为度，阴疽以~净，摊成加银粉少许贴患处，腹痛少食泄泻，摊成加丁香末少许，贴脐中及中，痿衰精冷，摊成加阿芙蓉少许，贴脐中及丹田，冷哮喘嗽，摊成加麝少许，贴肺俞及华盖中，症瘕冷积，摊成加麝香、阿魏少许贴患处。

崔氏八味丸(方祖)、逍遥散(虚损门)、佐金丸(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、生脉散(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、华盖散(麻黄汤下)、渗湿汤(理中汤下)、白虎汤(方祖)、二陈汤(方祖)、四七汤(二陈汤下)、越婢加半夏汤(麻黄汤下)、小青龙加石膏汤(桂枝汤下)、济生肾气丸(崔氏八味丸下)、璣砂丹(金液丹下)、苏子降气汤(七气汤下)、叁苏温肺汤(七气汤下)、四磨汤(气门)、千缙汤(二陈汤下)、导痰汤(二陈汤下)、神保丸(伤饮食门)、三拗汤(麻黄汤下)、古今录验续命汤(方祖)、九宝汤(麻黄汤下)、盛嗽化痰汤(二陈汤下)、苓桂术甘汤(桂枝汤下)、肾气丸(崔氏八味丸下)、小青龙汤(桂枝汤下)、厚朴大黄汤(小承气汤下)、四君子汤(方祖)、独叁汤(保元汤下)、保元汤(方祖)、理功散(四君子汤下)、七气汤(方祖)、越婢汤(麻黄汤下)、杏子汤(麻黄汤下)、麻黄附子细辛汤(麻黄汤下)、温肺汤(七气汤下)、越婢加术汤(麻黄汤下)、芦吸散(咳嗽门)、滚痰丸(痰饮门)。

卷十四

噎膈门

开关利膈丸(宝鉴名人叁利膈丸)

治肠胃壅滞，噎膈不通，大便燥结。

木香、槟榔(各七钱)、人参、当归(酒洗)、申香、甘草(炙)、枳实(炒，各一紮)、大黄(酒蒸)、厚朴(姜制，各二紮。)

滴水为丸，梧子大，每服三五十丸，食後米饮下。按此本小承气加入叁、归等味，意在养正祛邪，而实攻多於补，惟热壅膈塞用之庶为得宜，然噎膈之燥结，皆由五志抑郁，伤耗精气而成，非有热邪留结，可攻下而除也，用方者审诸。

五噎丸(千金)

治胸中久寒，呕逆妨食，结气不消。

乾姜、蜀椒、絳茱萸、桂心、细辛(各一紮)、人参、白朮(各二紮)、橘皮、茯苓(各一紮半)、附子(一枚，炮。)

右为细末，炼白蜜丸，梧子大，酒服十五丸，日三服，渐加至三十丸。

五膈丸（千金）

治饮食不得下，手足冷，上气喘息。

麦门冬（三掣，去心）、甘草（二掣）、蜀椒（炒去汗）、远志肉、桂心、细辛、乾姜（炮，各一掣）、附子（一枚，炮。）、人参（二掣）

右为细末，炼白蜜丸弹子大，先食含一丸，细细咽之，喉中胸中当热，药丸稍尽，再含一丸，日三夜二服，七日愈。五噎、五膈二丸，同用参、附、椒、辛、姜、桂之属，一以肝气上逆，胃气不下而呕噎，故用萸、橘以脘降逆，苓、术以健胃通津，一以肾气不蒸，肺胃枯燥而不纳，故用冬、草以滋肺和胃，远志以补火生土，又呕噎而药食可进者，频与小丸调之，膈塞而饮食不纳者，时用大丸噙之，其立法之详若此，可不辨而忽诸。

旋覆代赭石汤（玉函）

治胃虚噎气不除。

旋覆花（二钱）、代赭石（一钱）、人参（二钱）、甘草（炙，二钱）、半夏（三钱）、生姜（半掣）、大枣（四枚，擘）

右七味，水煎去滓，分温日三服。

六君子汤（四君子汤下）、琿功散（四君子汤下）、四君子汤（方祖）、指迷七气汤（局方七气汤下）、局方七气汤（方祖）、四物汤（方祖）、代抵挡丸（抵挡汤下）、理中汤（方祖）、越鞠丸（郁门）、崔氏八味丸（方祖）、二陈汤（方祖）。

反胃门

申香安胃散

治脾胃虚弱，饮食不进，呕吐不腐。

申香、橘红（各半掣）、丁香（三钱）、人参（一掣）

为散，每服二钱，生姜三片，水煎温，食前和滓服。

四逆汤（方祖）、小半夏汤（二陈汤下）、大半夏汤（二陈汤下）、理中汤（方祖）、茯苓泽泻汤（五苓散下）、六君子汤（四君子汤下）、琿功散（四君子汤下）、平胃散（方祖）、四君子汤（方祖）、桂苓丸（五苓散下）、七味白术散（四君子汤下）、二陈汤（方祖）、开关利膈丸（噎膈门）、固本丸（二冬膏下）、逍遥散（虚损门）、归脾汤（保元汤下）、崔氏八味丸（方祖）、黑锡丹（金液丹下）、钱氏六味丸（崔氏八味丸下）、代抵挡丸（抵挡汤下）。

呕吐门

金匱甘草粉蜜汤

治吐涎心痛，发作有时，毒药不止，吐者。

甘草（半紮）粉（三钱，即铅粉。）、蜜（一紮二钱）

右三味，以水三升，煮甘草取二升，去滓，内粉、蜜，搅令和，煎如薄粥，温服一升，祛即止。

絳茱萸汤（玉函）

治胃气虚寒，乾呕吐涎沫头痛。

絳茱萸（取开口者，汤泡七次以去浊气，净一钱。）、人参（半钱）、大枣（四枚，擘。）、生姜（半紮）

右四味，水煎去滓，温分日三服。

千金通草橘皮汤

治伤寒胃热呕逆。

通草（三钱）、橘皮（钱半）、粳米（一合）、生芦根汁（半合）

右四味，水煎热服，不祛更作。本方去通草、橘皮加竹茹、生姜汁，千金名芦根饮子，治伤寒後呕哕，反胃乾呕。

千金麦门冬理中汤

治漏气，上焦热，腹满不欲饮食，食则先呕後泻，身热痞闷。

麦门冬（去心）、白术（各五钱）、甘草（炙）、茯苓（各二钱）、人参、橘皮、菝葜心、菱甬（各三钱）、芦根（一握，生。）、竹茹（一团，鸡子大。）、生姜（四钱）、陈米（一合）

右十二味，水煎，温分日三服。

泽泻汤（千金）

治上焦饮食下胃，胃气未定，面背身中皆热，名曰漏气。

泽泻、半夏、柴胡、生姜（各三钱）、桂心、甘草（炙，各一钱。）、茯苓、人参（各二钱）、地骨皮（五钱）、石膏（八钱）、竹叶（一把）、菝葜心（五钱）

右十二味，水煎，温服日三。

人参汤（千金）

治下焦热，气逆不续，呕逆不禁，二便不通，名曰走哺。

人参、黄芩、知母、菱甬、茯苓（各三钱）、白术、梔子（姜汁炒黑）、陈皮、芦根（各四钱）、石膏（八钱）

右十味，水煎，温服日三。（准绳，多竹茹。）走哺漏气，皆属火淫於内，火性急速，故得食则既吐且利，是名漏气，若得食即呕而便溺不通者，则为走哺，总是胃虚火逆所致，观麦门冬理中汤、人参汤二方可知，不可误认虚寒，轻用温补之剂也。

安散

治吐色赤成团而活，属热者。

乌梅肉(三钱)、黄连、蜀椒、申香、槟榔(各一钱)、胡粉、白矾(各半钱)

为散，每服三四钱，水煎如糊，空腹服之，祛即止。

半夏泻心汤(方祖)、猪苓散(五苓散下)、小柴胡汤(方祖)、大甘草汤(小承气汤下)、文蛤汤(麻黄汤下)、橘皮汤(二陈汤下)、橘皮竹茹汤(二陈汤下)、半夏乾姜汤(二陈汤下)、二陈汤(方祖)、理中汤(方祖)、小半夏汤(二陈汤下)、大半夏汤(二陈汤下)、姜附汤(四逆汤下即乾姜附子汤)、黑锡丹(金液丹下)、逍遥散(虚损门)、六君子汤(四君子汤下)、橘皮半夏汤(二陈汤下)、小青龙汤(桂枝汤下)、小承气汤(方祖)、猪苓汤(五苓散下)、橘皮乾姜汤(七气汤下)、黄芩汤(桂枝汤下)、黄芩加半夏生姜汤(桂枝汤下)、佐金丸(方祖)、连理汤(理中汤下)、补中益气汤(保元汤下)、附子理中汤(理中汤下)、平胃散(方祖)、五苓散(方祖)、乌梅丸(理中汤下)、四君子汤(方祖)、理中汤(方祖)、归脾汤(保元汤下)。

霍乱门

理中汤(方祖)、四逆汤(方祖)、胃苓汤(平胃散下)、申香正气散(平胃散下)、平胃散(方祖)、六和汤(暑门)、香薷饮(暑门)、竹叶石膏汤(白虎汤下)、五苓散(方祖)、浆水散(四逆汤下)、二陈汤(方祖)、黄芩加半夏生姜汤(桂枝汤下)、连理汤(理中汤下)、天水散(方祖即益元散)、导痰汤(二陈汤下)、补中益气汤(保元汤下)、六君子汤(四君子汤下)。

关格门

人参散

治胃虚津枯，关格吐逆。

人参(五钱至一擘)、麝(半分至一分)、冰脑(三厘至半分)

为散，水煎，和滓，分二三次温服。此云岐子治噎膈胃反关格不通，九方之一，用独参汤峻补其胃，稍加脑、麝以发越其气，得补中寓泻之至诀，乃肥盛气虚，痰窒中，及酒客湿热，郁痰固结之专剂，以中有脑、麝，善能开结利窍散郁也，若瘦人津枯不能出纳而大便秘结者，即以此方去脑、麝，加芦根汁、竹茹，未尝不为合辙也。

柏子仁汤

治胃虚关格，脉虚微无力。

人参(钱半)、白术、茯苓、陈皮(各一钱，略去白。)、甘草(炙，二分。)、柏子仁(研，三钱。)、麝香(一字)、生姜(五片)

水煎，去滓，入麝调服。此云岐第二方，取用琿功，加柏仁、麝香，其法稍平，而胃中津枯大便艰涩者最宜，亦可加芦根汁、竹茹，或竹沥俱妙。

既济丸

治关格脉碎细，手足厥冷。

熟附子（一憵） 人参（三憵）、麝香（少许为衣）

为细末，陈米饮糊丸，梧子大，每服十丸至三十丸，米饮下。此云岐第三方，用叁、附加麝单刀直入以破中下二焦之结，药虽峻而用法最缓，不可不详此义，而擅改作汤也。

二陈汤（方祖）、四君子汤（方祖）、补中益气汤（保元汤下）、黄连汤（半夏泻心汤下）、崔氏八味丸（方祖）。

癯逆门

丁香煮散（与局方不同）

治胃反呕逆，癯嘔泄泻。

丁香（三七粒） 建莲肉（去心，二七粒，上二味另煎，去滓。）、生姜（七片）、黄蠶米（半合）

水一碗半，煮熟去姜啜粥。此仿附子粳米汤之制，彼用粳米，此用糯米，皆取其直膈胃府，虽其势稍平，亦是突围之将，局方无莲肉、蠶米，而多川乌、红豆、青皮、陈皮、甘草、乾姜、良姜、益智、胡椒等味，为散煮汤，入盐一字调服。

琿功散（四君子汤下）、钱氏六味丸（崔氏八味丸下）、理中汤（方祖）、橘皮竹茹汤（二陈汤下）、越鞠丸（郁门）、附子粳米汤（腹满门）、四逆加人参汤（四逆汤下）、羌活附子散（四逆汤下）、连理汤（理中汤下）、旋覆代赭石汤（噎膈门）、调中益气汤（保元汤下）、苏子降气汤（七气汤下）、黑锡丹（金液丹下）。

胃痛门

射干汤

治人迎逆而盛，嗽脓血，营卫不流，热聚胃口成痛。

射干（去毛） 栀子仁（姜汁炒黑）、赤茯苓（去皮）、升麻（各一憵）、赤芍药（半憵）、白术（生，半憵。）

右为粗末，每服五钱，水二盏煎，去滓，入地黄汁一合再煎，温，日再服，日晡发热，每服加犀角、丹皮各一钱，甘草二分。

太乙膏

治内外一切痛疡。

黑叁、白芷、归身、肉桂、大黄、赤芍、生地黄（各二憵）

右切为片，麻油二斤浸，春五夏三秋七冬十日，煎熬去滓，摅净

再熬，徐下黄丹，不住手搅，滴水不散为度，内痛可丸服之。

金匱排脓汤(桔梗汤下)、大黄牡丹汤(小承气汤下)、凉膈散(方祖)、金匱排脓散(桔梗汤下)、犀角地黄汤(伤寒门)、八珍汤(四君子汤下)。

诸见血门

柏叶汤(金匱)

治吐血不止。

柏叶(炒，三钱。)、乾姜(炮，一钱。)、艾(一撮。一本，作阿襟三钱。)

右三味，水煎，入马通汁一杯，合煮取一盞，分温再服。(如无马通，以童便代之。)血逆不止，当责之於火旺，故用柏叶治其旺气，即兼姜、艾之辛温散结，使无留滞之患，更加马通导之下行，非近世专用柏叶、B血馀之属可比。

黄土汤(金匱)

治阴络受伤，血从内溢，先血後便，及吐血衄血色瘀晦者，并主产後下痢。

白术、附子(炮)、甘草(炙)、乾地黄、阿襟、黄芩(各钱半)、蔑心黄土(鸡子大碎)

右七味，先用水煎蔑心土澄清去滓，内诸药，煎成分温，日再服，有热，加柏叶一握。(千金，无附子地黄，有乾姜。)

赤小豆当归散(金匱)

治小肠热毒流於大肠，先便後血，及狐惑蓄血，肠痛便脓等证。

赤小豆(二升，即赤豆之细者，浸令芽出，晒乾。)、当归(三紮)为散，浆水服，方寸匕，日三服。(如无酸浆水，以醋和沸汤代之。)

泻心汤(方祖即伊尹三黄汤)、崔氏八味丸(方祖)、白通汤(四逆汤下)、归脾汤(保元汤下)。

衄血门

止衄散

治久衄发热。

黄(六钱)、当归、赤茯苓、白芍药、乾地黄、阿襟(各三钱)

为散，半饥时麦门冬汤调服三钱，日三服。面热足冷，心悬如饥，下焦阴火也，加肉桂末一钱五分，渴不能饮，自觉膈满者，瘀血也，加犀角、丹皮，气虚少食，二便如常者，独参汤服之，兼感微风，发热头痛者，辄汤服之，虚烦不安，不时哄热者，栀子畔汤服之，素有偏风，头痛痺常者，黑豆、荆芥灰淋酒服之，骤

衄不止者，茅花汤服之，久衄不时举发者，乌梅汤服之。

小乌砮汤(局方)

治血气不调，心中刺痛。

香附(童便浸，杵三钱。)、甘草(炙，一钱。)、乌药(钱半)

右三味，水煎，即用药汁磨砮香五分，入盐一字，热服，上三味，在妇科名抑气散，合四物，即四乌汤，乃局方乌砮汤之变法，中去叁、姜而易香附，其破气之力虽峻，而功力稍逊，故以小字加之，立方之意微矣。

黑神散(局方)

治吐血衄血，屡发不止。

甘草(炙，二钱。)、乾姜(炮)、肉桂(各一钱)、熟地黄(四钱)、当归、蒲黄(筛净，炒黑，各三钱。)、白芍(酒制，二钱。)

右为散，每服四钱，用细黑豆半合，微炒香，淋酒半盏，和水半盏，煎至半盏，入童便半杯和服。(世本，以黑豆炒熟去壳同上药为散，不知黑豆之功全在壳也。)气虚，加人参三钱，黄六钱，以固卫气，庶无营脱之患。

千金当归汤

治衄血吐血。

当归(一钱)、乾姜(炮，五分。)、芍药、阿襟、黄芩(各钱半)

右五味，水煎，日再服。

小安贤丸

治风寒袭於肾经，下体砮重，夜多小便，耳鸣璫视，牙龈动摇出血，小腹寒疝作痛。

香附(童便制，二钱。)、川乌头(炮净，一钱。)、香(青盐微焙，三钱。)、川椒(去闭口者，炒，一钱。)、熟地黄(四钱)、川楝子(酒蒸取肉，三钱。)

酒糊丸，梧子大，空心盐汤，临卧温酒，各服三钱。

清胃散

治胃中蕴热，中作痛，痛後火气发泄，必作寒热乃止，及齿龈肿痛出血，痛引头脑。

生地黄(四钱)、升麻(钱半)、牡丹皮(五钱)、当归、黄连(酒蒸，各三钱。)

为散，分三服，水煎去滓，细细呷之，半日再服。犀角地黄汤，专以散瘀为主，故用犀、芍，此则开提胃热，故用升、连，其後加味清胃，则兼二方之制，但少芍药耳。

加味清胃散

治斑疹口舌生疮，齿龈腐烂。

清胃散加犀角、连翘、生甘草。

麻黄汤(方祖)、越婢汤(麻黄汤下)、四物汤(方祖)、理中汤(方祖)、三黄补血汤(四物汤下)、犀角地黄汤(伤寒门)、当归补血汤(保元汤下)、保元汤(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、五苓散(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、苏子降气汤(七气汤下)、归脾汤(保元汤下)、黄六一汤(保元汤下)、生脉散(方祖)、消风散(咳嗽门)、调胃承气汤(小承气汤下)、柴胡清肝散(小柴胡汤下)、栀子畔汤(方祖)、独参汤(保元汤下)、黄建中汤(桂枝汤下)、当归六黄汤(伊尹三黄汤下)、桃核承气汤(小承气汤下)、既济汤(白虎汤下)。

吐血门

柴胡疏肝散

治怒火伤肝，血菀於上。

柴胡、橘皮(醋炒，各二钱。)、川芎(童便浸，切。)、芍药、枳壳(炒，各钱半。)、甘草(炙，五分。)、香附(醋炒，钱半。)、山栀(姜汁炒黑，一钱。)、瓊姜(一片)

水煎，食前温服，吐血，加童子小便半盏。

犀角地黄汤(伤寒门)、千金当归汤(衄血门)、十灰散(虚损门)、花柳瓷[虚损门)、叁苏饮(伤寒门)、六味地黄丸(崔氏八味丸下)、四君子汤(方祖)、五苓散(方祖)、桂苓甘露饮(五苓散下)、新定紫菀茸汤(咳嗽门)、六君子汤(四君子汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、独参汤(保元汤下)、归脾汤(保元汤下)、乌骨鸡丸(虚损门)、巽顺丸(虚损门)、桃仁承气汤(小承气汤下)、小乌砒汤(衄血门)、黑神散(衄血门)、十全大补汤(保元汤下)、生脉散(方祖)、保元汤(方祖)、理中汤(方祖)、琿功散(四君子汤下)、都 Y(崔氏八味丸下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、四乌促忒曩茹丸(虚损门)、加味归脾汤(保元汤下)、劫劳散(四物汤下)、琼玉膏(虚损门)、滚痰丸(痰饮门)、璣砂丹(金液丹下)、黄建中汤(桂枝汤下)、泻心汤(方祖即伊尹三黄汤)、补中益气汤(保元汤下)、黑锡丹(金液丹下)。

瘦血门

辰砂妙香散(局方)

治心脾不足，恍惚不睡，盗汗遗精，衄血溺血。

黄(蜜炙)、人参(各二钱)、甘草(炙)、桔梗、山药、远志(甘草汤泡，去骨。)、茯神、茯苓(各一钱)、木香(瓊，二钱五分。)、辰

砂(另研,水飞净,三钱。)、麝香(另研,一钱。)

右十一味,为散,每服二钱,不拘时温酒调服。(秘旨,无木香,有缩砂三钱。)本方去黄、山药、桔梗、木香,加龙骨、益智,即王荆公妙香散。

钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、导赤散(生脉散下)、五苓散(方祖)、四味鹿茸丸(虚损门)、琿功散(四君子汤下)、砵香降气散(气门)。

下血门

泻青丸

治肝经实热,大便不通,肠风便血,阴汗甄臭。

当归、川芎、栀子(炒黑)、大黄、羌活、防风、草龙胆(等分)

滴水为丸,空心茶清下,七八十丸至百丸。

藏连丸

治大便下血正赤,日久不止,若血色晦淡者禁用。

宜黄连(一掬,酒炒为末。)

右用嫩猪脏二尺,泡去油腻,入黄连末,线扎紮头,同韭菜蒸,烂捣作饼,焙乾为末,米糊为丸,如桐子大,每服四五十丸,食前米汤或乌梅汤下。一方,加槐花二掬。(不用黄连,但用槐花,名猪脏丸,治证同上。)

升籐除湿和血汤

治肠风下血如溅者。

生地黄、熟地黄、当归身(各一钱)、甘草(炙,六分,生,四分。)、白芍(钱半)、黄(三钱)、升麻(醋炒,七分。)、苍术(泔浸,去皮,同芝麻炒。)、秦艽、肉桂、陈皮(各三分)、丹皮(钱半)

水煎,食前稍热服。秘旨,无苍术,有防风。

断红丸

治下血久不止,虚寒色淡晦者。

侧柏叶(炒香)、川续断(酒炒,各三钱。)、鹿茸(一具,酥炙。)

前三味,为细末,醋煮阿襟为丸,每服四五十丸,乌梅汤、人参汤、米饮汤任下。

逍遥散(虚损门)、人参胃风汤(四君子汤下)、小乌砵汤(衄血门)、黑神散(衄血门)、升籐除湿防风汤(湿门)、归脾汤(保元汤下)、人参败毒散(小柴胡汤下)、升籐益胃汤(保元汤下)、四君子汤(方祖)、十全大补汤(保元汤下)、黄土汤(诸见血门)、赤小豆当归散(诸见血门)、四物汤(方祖)、附子理中汤(理中汤下)、补中益气汤(保元汤下)、桃核承气汤(小承气汤下)、代抵当丸

(抵当汤下)、理中丸(方祖)。

蓄血门

香橈散

治蓄血暴起，胸脘小腹作痛。

香附(姜汁炒，三钱。)、枳橈(炒，二钱。)、青皮(炒)、陈皮、乌药、赤芍药、蓬术(醋炒，各一钱。)、归尾(三钱)、红花(五分)、甘草(炙，二分，生，三分。)

为散，每服四五钱，水煎去滓，加童便半盞，空心温服，更以桃核黑糖酒助之，不应，加延胡索、穿山甲，有外风寒，加桂枝、羌活。

复元通气散

治闪挫气血凝滞，腰脘引痛。

茴香(炒，一掬。)、穿山甲(炮)、延胡索、白牵牛、陈皮(去白)、甘草(炙，各半掬。)、木香(七钱半，勿见火。)

为散，每服二钱，砂糖调温酒送下，日二服。

复元活血汤

治从高坠下，恶血留於腹脘，痛不可忍。

柴胡(钱半)、当归(二钱)、甘草(炙，六分。)、穿山甲(炮研，七分。)、大黄(酒浸，三钱。)、桃仁(五十枚，研。)、红花(三分)、塘菱根(五分)

水二盞，酒一盞，煎至一盞，去滓热服，以利为度，利後痛不止，三五日後痛尚不止，更作半剂与之。

当归活血汤

治挟血如见祟状。

当归(三钱)、赤芍(酒洗)、生地黄(酒浸，别捣烂。)、桂心(各一钱半)、桃仁(二十粒，研。)、茯苓、枳橈、柴胡(各八分)、甘草(五分)、乾姜(炮，四分。)、红花(二分)

右除生地，水煎去滓，入地黄再煎数沸，加陈酒服之，不应，加穿山甲五分，又不应该，加附子三分，有实热难用附子者，须与大黄钱许同用。

浚血丸

治肥人多年内伤，血蓄於胃，杂於痰涎，诸药不效者。

人参、白术(生)、赤茯苓(各一掬)、甘草(炙，四钱。)、半夏曲(七钱，炒。)、浮石(五钱，C)、牡丹皮(五钱)、当归身(四钱)、桃仁(三钱，乾漆拌炒，去漆。)、穿山甲(三钱)、桂(三钱。病在脘下，用观桂，在少腹，用肉桂。)

为末，红曲糊丸，温酒下三钱，瘦人去半夏、浮石，加生地黄、蓬术，蜜丸服之。

犀角地黄汤(伤寒门)、桃核承气汤(小承气汤下)、抵当汤(方祖)、抵当丸(抵当汤下)、下瘀血汤(抵当汤下)、代抵当汤(抵当汤下)、越鞠丸(郁门)、平胃散(方祖)、理中汤(方祖)、变通抵当丸(抵当汤下)、补中益气汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)。

头痛门

茸朱丹

治肾虚火炎头痛，必先眼黑头旋。

辰砂(别研)、草乌头(一作川乌头)、瞿麦穗、黄药子(各一掬)右除辰砂，以三味为粗末，用瓷碗一个，将姜汁涂烘数次，入砂在碗，铺诸药末，以盏盖之，掘地一窟，安碗在内，用熟炭五斤，O火尽，吹去药灰，取砂研细，用鹿茸一对，去毛，酒浸切片，焙乾为末，煮枣肉丸梧子大，每服三四十丸，空心，人参汤或黑豆淋酒下，强者倍加，羸者量絀用之。

羌活附子汤

治大寒犯脑厥逆，头痛齿亦痛。

麻黄(一钱)、黄(二钱)、苍术(制，五分)、羌活(七分)、防风、升麻、甘草(炙，各三分)、生附子(一钱)、白芷、僵蚕、黄柏(酒炒，各五分。)

水煎去滓，食後温服，有嗽，加佛耳草五分。

选奇汤

治风火相煽，眉棱骨痛。

羌活(钱半)、防风(一钱)、黄芩(酒炒，钱半)、甘草(炙，一钱)、生姜(一片)

水煎去滓，食後稍热缓缓服之，冬月，去黄芩加香薷三钱，G茎。如痛连鱼尾为血虚，加黄三钱，当归一钱，日晡发热为血热，加白芍一钱五分，目赤，加菊花，鼻塞，加细辛，夏月近火痛剧为伏火，加石膏三钱，头风疼热不止，加石膏、麻黄，不应，属血病也，加川芎、芽茶。羌活、甘草之辛甘发散，仅可治风，未能散火，得黄芩以协济之，乃分解之良法也，黄芩虽苦寒，专走肌表，所以表药中靡不用之，观仲景黄芩汤、柴胡汤，及奉议籛旦汤可知。

川芎茶调散(局方)

治久风化火头痛，及偏正头风。

川芎、白芷、羌活、防风、荆芥、薄荷、甘草(炙,各一藜。)、香附(童便浸,炒,二藜。)

为散,食後茶清调服二钱,日三服,妇人产後,豆淋酒服,轻者三服,重者五七服效。

山牛汤

治霉疮头痛不止。

土茯苓(四藜) 忍冬(三钱)、防风、天麻、黑参(各一钱)、辛荑仁、川芎(各六分)、黑豆(四十九粒)、芽茶(一撮)

水煎温服。

半夏苍术汤(即柴胡半夏汤)

治素有风证,目涩头疼眩晕,胸中有痰兀兀欲吐,如居暖室,则微汗出,其证乃絀,见风其证复作,当先风一日痛甚。

升麻、柴胡、说各五分) 茯苓、神曲(姜汁炒,各一钱。)、苍术(泔制)、半夏(各二钱)、生姜(十片)、甘草(炙,四分。)

水煎,食远稍热服。

清空膏

治头风湿热上盛,遇风即发。

羌活(三藜) 防风(二藜)、甘草(炙,藜半。)、黄芩(三藜,酒炒。)、黄连(一藜,酒炒。)、柴胡(七钱)、川芎(五钱)

共为细末,每服五钱,盛盏内,以茶清半盏调匀,隔汤煮如膏,临卧汤送下。(此即选奇汤加下三味也。)

芎辛汤

治热厥头痛。

川芎(钱半)、细辛(半钱)、甘草(炙,六分。)、生姜(五片)

水煎,食後热服,有热,加酒黄芩一钱五分,不应,更加生石膏三钱,乌头二分,胃虚者,去白芷易白术,使邪无内贼之患,兼犯客邪,加 B 香畔,产妇,用豆淋酒煎服之。

三因芎辛汤

治寒厥头痛。

川附子(去皮,生用。)、川乌头(去皮,生用。)、天南星(姜汤泡,去涎水。)、乾姜(生用)、细辛(连叶)、川芎(各一钱)、甘草

(炙,半钱。)、生姜(七片)、芽茶(一撮)

水煎,放凉卧时服,面赤戴箆,加 G 茎,童便半杯,不应,更加酒炒黄连三分。

大追风散

治一切头风攻注属虚寒者。

川乌头(炮)、防风、羌活、川芎(各一藜)、全蝎(去毒,醋泡,炒黄。)、地龙(去土,炒脆。)、南星(炮)、天麻(燥,各五钱。)、荆芥、甘草(炙)、僵蚕(炒黄)、石膏(燥,各八钱。)

为散,每服二钱,临卧茶清调服。局方,多白附子、白芷各五钱,乳香、没药、草乌、雄黄各一钱五分。

千金大三五七散

治头风眩晕,口目斜耳聋,及八风五,瘫痪脚气缓弱。

天雄(三枚,炮,去皮脐。)、细辛(三藜)、山茱萸肉、乾姜(炮,各五藜。)、防风、茯苓(各七藜)

右为散,每服二钱,食前温酒调服。本方去细辛、乾姜、防风、茯苓,加薯蓣,即小三五七散。(局方,无天雄,用熟附子三枚。)

头风摩散

治大寒犯脑头痛。

大附子(一枚,炮。)、盐(等分)

为散,沐後以方寸匕摩痛处。

半夏白术天麻汤

治痰厥头痛目眩。

黄柏(姜汁炒,一钱。)、乾姜(炮,三分。)、泽泻、天麻(燥切)、黄(姜汁炒)、人参、苍术(泔制)、神曲(炒)、白术(各钱半)、半夏曲(炒)、橘红、麦蘖(各七分)、茯苓(八分)、生姜(三片)

水煎稍热,食远服。

宝鉴石膏散

治风热头痛。

石膏(生,碎,一藜。)、麻黄(去节,泡,半藜。)、何首乌(生,晒乾。)、葛根(各七钱半)

为散,每服四五钱,入生姜三片,芽茶一撮,水煎服,取微汗效,春夏麻黄量减,不可执一。

透顶散

治偏正夹脑风,一切头风远年近日者皆效,并治鼻塞不闻香臭。

细辛(三茎)、瓜蒂(七枚,熬。)、丁香(七粒)、糯米(七粒,一作赤小豆。)、龙脑(半分)、麝香(一分)

前四味杵为细末,入脑、麝同研,置小口罐中,紧塞罐口,令患人口含清水,随左右搐一豆大许於鼻中,良久涎出即安,不愈,三日後再搐。

绕 K 法

治气攻头痛不可忍。

瞻砥 B 乳香 (等分)

右同捣烂作饼,贴太髻穴上,如痛定,急於顶上解开头发气,
即去药。(一方,无乳香,多麝香一分。)

一字散

治头风。

雄黄、细辛(各一钱)、川乌尖(生,三钱。)

为散,不拘时茶清调服一字,日三服。

一滴金

治首风偏正头风。

人中白(瑯)、地龙(晒乾,等分。)

右为细末,羊胆汁为丸,芥子大,每用一丸,新汲水一滴化开滴
鼻内。

火筒散

治头风鼻塞不利。

蚯蚓粪(四钱)、乳香(二钱)、麝香(二分)

为散,用纸筒自下烧上,吸 z 鼻内。

清震汤

治雷头风头面绉衷,憎寒壮热,如伤寒者。

升麻、苍术(泔浸,去皮,各四钱。)、薄荷(一大片)

水煎,食後热服。

加味导痰汤(二陈汤下)、黑锡丹(金液丹下)、消风散(咳嗽门)、
芎归汤(四物汤下)、六君子汤(四君子汤下)、苏子降气汤(七气
汤下)、稀涎散(中风门)、栀子畔汤(方祖)、凉膈散(方祖)、滚
痰丸(痰饮门)、既济解毒汤(伊尹三黄汤下)、絳茱萸汤(呕吐
门)、当归四逆汤(桂枝汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、补中益气
汤(保元汤下)、四物汤(方祖)、外台茯苓饮(四君子汤下)、羌活
胜湿汤(湿门)、瓜蒂散(痰饮门)、申香正气散(平胃散下)、黄连
解毒汤(伊尹三黄汤下)、逍遥散(虚损门)、越鞠丸(郁门)、小柴
胡汤(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、玉真丸(金液丹下)、
导痰汤(二陈汤下)、二陈汤(方祖)、星香汤(方祖)、苍术白虎汤
(白虎汤下)、人叁败毒散(小柴胡汤下)、大柴胡汤(小柴胡汤
下)、十全大补汤(保元汤下)、大建中汤(保元汤下)、葛根汤(麻
黄汤下)、桂枝汤(方祖)、独叁汤(保元汤下)、保元汤(方祖)、
崔氏八味丸(方祖)、鹿茸丸(虚损门)、归脾汤(保元汤下)。

面痛门

犀角升麻汤(中风门)、补中益气汤(保元汤下)、越鞠丸(郁门)

心痛胃 痛门

金匱九痛丸

治九种心痛。

附子(三藜,炮。)、生狼牙(炙香,即狼毒芽。)、人叁、絳茱萸(开口者,泡七次。)、乾姜(生,各一藜。)、巴豆霜(熬,杵净,一钱。)

右六味为末,炼白蜜丸梧子大,温酒送下,强人三丸,弱者二丸,日三服,兼治卒中恶腹胀痛,口不能言,又治连年积冷流注心胸痛,并冷冲上气,落马坠车血疾等皆主之,忌口如常法。喻嘉言曰:九种心疼,乃客邪之剧证,即肾邪乘心,脚气冲心之别名也,痛久血瘀,阴邪搏结,温散药中,加生狼牙、巴豆、絳茱萸,驱之从阴窍而出,以其邪据胸中,结成坚垒,非捣其巢,邪终不出耳。

金铃子散

治热厥心痛,或作或止,久不愈者。

金铃子(即川楝子,酒煮,去皮核。)、延胡索(醋炒,等分。)

为散,每服三钱,温酒调下。

煮黄丸

治心胸腹亘,痰食併癖,胀急冷痛,但属热结,唇口燥渴,小便赤涩者禁用。

雄黄(研,二钱。)、巴豆霜(去皮心,熬,杵净,二钱。)

入白面二藜研匀,滴水为丸,梧子大,滚浆水煮十二丸,以浮为度,滤入冷浆水内碜冷,每服一丸,凉茶下,逐时服之,一日服尽,以微利为度,不必尽剂。

水煮金花丸

治食积痰饮结聚,年久不散。

煮黄丸去巴霜,加南星、半夏各一藜,天麻五钱。如前法制,每服五十丸,淡姜汤送下,日二服。

千金高良姜汤

治心腹绞痛如刺,藜亘胀满。

高良姜、厚朴(姜制)、当归、桂心(各二钱)、生姜(三片)

右五味,水煎温服,若一服痛止,不须更作,虚人,加芍药、半夏、甘草、人叁、乾姜、蜀椒、黄。

崔氏乌头丸

治风冷邪气,入乘心络,或府藏暴感寒气,卒然心痛,或引背膺,经久不祛。

附子(炮,去皮脐。)、川乌头(炮,去皮脐。)、赤石脂(各三掣)、蜀椒(去闭口者,炒去汗。)、桂心、乾姜(炮,各二掣。)

右六味,杵为细末,炼白蜜丸梧子大,每服三丸,冷酒下,觉至痛处痛即止,若不止加至五六丸,以知为度,若早服无所觉,至午再服三丸,若久心痛,每旦三丸,加至十丸,剂终不发,忌猪肉、生劳鞞

清中箠痛汤

治中 火郁,作发即寒热。

山梔(姜汁炒黑,一钱五分。)、乾姜(炮,三分。)、川芎(童便浸,切。)、黄连(姜汁炒褐色)、橘红(各五分)、香附(醋炒,一钱五分。)、苍术(童便浸,刮去皮,切晒,麻油拌炒,八分。)、神曲(姜汁炒,一钱。)、生姜(三片)、大枣(一枚,擘。)

水煎,食前热服。

清中汤

治胃热作痛。

黄连(姜汁炒)、山梔(姜汁炒黑,二钱。)、陈皮、茯苓、半夏(姜汁炒,各二钱。)、草豆蔻(研)、甘草(炙,各七分。)、生姜(三片)

水煎,食前热服。

手拈散

治中 死血作痛,好饮热酒人多此。

延胡索、五瓓脂(酒研,澄定。)、草果仁、没药(等分)

为散,每服三钱,不拘时热酒调服,或用熬熟砂糖作丸,温酒送下七十丸。

越婢汤(麻黄汤下)、凉膈散(方祖)、术附汤(方祖)、二陈汤(方祖)、大柴胡汤(小柴胡汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、理中汤(方祖)、三物大建中汤(理中汤下)、四七汤(二陈汤下)、苏子降气汤(七气汤下)、小半夏茯苓汤(二陈汤下)、半硫丸(金液丹下)、导痰汤(二陈汤下)、胃苓汤(平胃散下)、五苓散(方祖)、辟香降气散(气门)、六君子汤(四君子汤下)、代抵挡丸(抵挡汤下)、四物汤(方祖)、来复丹(金液丹下)、归脾汤(保元汤下)、平胃散(方祖)。

胸 门

塘菱薤白酒汤(金匱)

治胸 喘息,咳唾胸背痛。

塘菱实(一枚,捣。)、薤白(三掣)、白酒(七升)

右三味,合煮取二升,分温再服。

塘菱薤白半夏汤(金匱)

治胸 不得卧,心痛彻背。

塘菱实(一枚,捣。)、薤白(一紮)、半夏(二紮)、白酒(一斗)
右四味,合煮取四升,温服一升,日三服。(千金,无白酒,多
枳实生姜。)

枳实薤白桂枝汤(金匱)

治胸 心中痞结,脘下逆抢心。

枳实(四枚)、厚朴(一紮二钱)、薤白(三紮)、桂枝(三钱)、塘菱
实(一枚,捣。)

右五味,以水五升,先煮枳实、厚朴取二升,去滓,内诸药,煮
数沸,分温三服。

茯苓杏仁甘草汤(金匱)

治胸 窒塞短气。

茯苓(一紮)、杏仁(五十个,研。)、甘草(炙,三钱。)

右三味,以水一斗,煮取五升,温服一升,日三服。

橘皮枳实生姜汤(金匱)

治胸 胸中 如满,噎塞习习如痒,喉中涩燥吐沫。

橘皮(一紮)、枳实(二枚)、生姜(一紮)

右三味,以水五升,煮取二升,分温再服。

薏苡附子散(金匱)

治胸 缓急。

薏苡仁(五紮)、大附子(一枚,炮。)

右二味,杵为散,服方寸匕,日三服。

桂枝生姜枳实汤(金匱)

治心中痞逆心悬痛。

桂枝、生姜(各一紮)、枳实(五枚,切。)

右三味,以水六升,煮取三升,分温,日三服。

乌头赤石脂丸(金匱)

治心痛彻背,背痛彻心。

蜀椒(熬去汗)、赤石脂(各二紮)、乌头(一枚,炮。)、附子(一
枚,炮。)、乾姜(一紮,炮。)

右五味,为末,蜜丸梧子大,先食服十丸,日三服,不知,稍加
服。

千金细辛散

治胸 髻背痛。

细辛、甘草(各六钱)、枳实、生姜、塘菱实、乾地黄、白术(各一

藜)、桂心、茯苓(各藜半)

右九味，为散，酒服方寸匕。

前胡汤(千金)

治胸中逆气，心痛彻背，少气不食。

前胡、桂心、半夏、芍药(各二钱)、黄芩、当归、人参、甘草(各一钱)、生姜(三片)、大枣(三枚)、竹叶(一握)

右十一味，水煎，去滓，日三服。(一方，无竹叶，多茯苓麦门冬襟饴。)方以前胡取名，取其下气，气下则寒热诸邪，解散无余，并开通经络，使气从外分解，心手之璣若此，非拘於绳墨者之可测识也。

下气汤(千金)

治胸腹闭满，上气喘息。

杏仁、大腹槟榔

右二味，通咀，以童子小便煎，日再服。

熨背法(千金)

治胸背疼痛而闷。

乌头、细辛、附子、羌活、蜀椒、桂心(各钱半)、芎(一钱)

右七味，为末，帛裹，微火炙令暖以熨背上，取祛止，慎生冷物。

治中汤(理中汤下)、人参汤(即理中汤方祖)、生姜半夏汤(二陈汤下)。

腹痛门

调肝散

治郁怒伤肝，腰痛，或小腹偏左结痛。

半夏(一藜)、辣桂、木瓜、当归、川芎、牛膝(各五钱)、细辛、石菖蒲、酸枣仁(炒)、甘草(炙，各三钱。)

为散，每服四钱，入姜五片，枣二枚，水煎，去滓热服。

理中汤(方祖)、真武汤(术附汤下)、当归四逆汤(桂枝汤下)、芍药甘草汤(桂枝汤下)、黄芩汤(桂枝汤下)、六君子汤(四君子汤下)、申香正气散(平胃散下)、桃核承气汤(小承气汤下)、五苓散(方祖)、控涎丹(十枣汤下)、枳实导滞汤(伤饮食门)、平胃散(方祖)、人参养胃汤(平胃散下)、二陈汤(方祖)、十味香薷饮(暑门)、胃苓汤(平胃散下)、调胃承气汤(小承气汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、七气汤(方祖)、曲蘖丸(伤饮食门)、保和丸(伤饮食门)、大承气汤(小承气汤下)、麻仁丸(燥门)、通幽汤(燥门)、蜜煎导(燥门)、猪胆导(燥门)、猪苓汤(五苓散下)、代抵当丸(抵当汤下)、济生肾气丸(崔氏八味丸下)、十全大补汤(保

元汤下)、当归生姜羊肉汤(疝门)、越鞠丸(郁门)、逍遥散(虚损门)、佐金丸(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、治中汤(理中汤下)。

疸痛门

龙胆泻肝汤

治肝经湿热,腋疸满痛,小便赤涩。

柴胡梢、泽泻(各钱半)、车前、木通、当归梢、草龙胆(各八分)、生地黄(二钱)、生姜(三片)

水煎,食远热服,更以美 B1 压之。此本导赤散加柴胡、胆草之属入肝,以泻湿热也。

推气散

治右疸疼痛不食。

片子姜黄(皮瑯细者真)、枳朮、肉桂(勿见火,各五钱。)、甘草(炙,二钱。)

为散,每服二三钱,加姜、枣,水煎去滓,温服。

小柴胡汤(方祖)、枳朮煮散(桔梗汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、分气紫苏饮(二陈汤下)、增损流气饮(痞满门)、当归龙荟丸(伊尹三黄汤下)、柴胡疏肝散(吐血门)、二陈汤(方祖)、抑青丸(佐金丸下)、佐金丸(方祖)、复元活血汤(蓄血门)、大黄附子汤(小承气汤下)、导痰汤(二陈汤下)、控涎丹(十枣汤下)、神保丸(伤饮食门)、煮黄丸(心痛门)、六君子汤(四君子汤下)、小青龙汤(桂枝汤下)、十枣汤(方祖)、逍遥散(虚损门)、桃核承气汤(小承气汤下)、七味丸(崔氏八味丸下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、肾气丸(崔氏八味丸下)、加味导痰汤(二陈汤下)。

腰痛门

摩腰膏

治老人虚人疸痛,妇人带下清水不臭者。

附子、川乌头、南星(各二钱半)、蜀椒、雄黄、樟脑、丁香(各钱半)、乾姜(一钱)、麝香(一分)

右为末,蜜丸弹子大,每用一丸,生姜自然汁化开如糜,粵手掌上,烘热摩腰中痛处,即以缓帛束定,少顷其热如火,每日饱後用一丸。(世本,无蜀椒有朱砂误。)

三 汤(改定)

治风寒湿气合病,气血凝滞,手足拘挛。

人参、黄(酒炒)、白术、当归、川芎、白芍、茯苓(各一钱)、甘草(炙)、桂心、防己、防风、乌头(炮,各五分。)、细辛、生姜(三

片)、红枣(二枚)

水煎,不拘时热服。此方合保元、四君、内补建中、防己黄、防己茯苓汤、千金防己汤等方,但加防风以搜气分之风,川芎以搜血分之风,细辛以搜骨髓之风,於原方中削去生地、牛膝、杜仲、续断、秦艽、独活,增入防己、白术、乌头以祛除风湿,则叁附、附、术附、桂附、真武等法,俱在其中,彼用附子之雄以播真籊,此藉乌头之烈以祛着,盖杂合之气,须杂合之方,方为合剂,第恐地黄、牛膝辈阴柔之药,难振迅扫之威,是不得不稍为裁酌,用方者,毋以擅改成方为妄也。

烧羊肾(千金)

治肾虚而受寒湿,腰疼不得立。

甘遂、桂心(一作附子)、杜仲、人参

右四味等分,治下筛,以方寸匕内羊肾中,炙之令熟,服之。

青娥丸(局方)

治肾虚腰与季佻痛。

补骨脂(炒香)、杜仲(盐酒炒断丝,各四絜。)

右二味为末,连皮胡桃肉三十枚,青盐去砂土净一絜,同捣成膏,稍入炼白蜜,和丸弹子大,每服一丸,空心温酒化下。

虎骨散

治腰胯连脚膝,晓夜疼痛。

虎骨(酥炙)、败龟版(酥炙)、当归、川芎、牛膝(各二絜)、川芎、肉桂、羌活(各一絜)

为散,每服四钱,空心温酒调下,亦可用蜜丸,温酒服之。

二至丸

治老人肾虚腰痛,不可屈伸,头旋眼黑,下体痿软。

附子(炮,一枚。)、桂心(一絜)、杜仲(盐酒炒)、补骨脂(炒,各二絜。)、鹿茸(酥炙)、麋茸(酥炙,各一具。)

右为细末,青盐半絜,热酒中化去砂土,入鹿角襟一絜糊丸,梧子大,每服七十丸,空心,醇酒同胡桃肉一枚细嚼送下,恶热,去附子加肉苁蓉一絜,龟版襟一絜,倍杜仲、补骨脂。按鹿是山兽,性禀纯籊,其角乃籊中之籊,夏至得一阴之气而解,麋是泽兽,性禀至阴,其角乃阴中之籊,冬至得一籊之气而解,此方二茸并用,故名二至,加以桂、附、桂仲、补骨脂峻温肾肝,允为老人调补下元亏损虚火上乘要药,但麋鹿二茸,世罕能辨,鹿茸则毛色黄而角门窄顶骨薄,麋茸则毛色黧而角门开顶骨厚,世人贵鹿贱麋,而粗大短壮圆满鲜泽者为之茄茸,不知粗大者多是

麋茸，若鹿茸则大者绝少，即带马鞍样肥嫩者亦佳，纵独献而枯瘦太短，血气不多者，无足取也，更观茸下有节，若只一层者，其鹿少壮力优，茸茸如笋芽者，则鹿老而力逊矣。

小续命汤(续命汤下)、乾姜附子汤(四逆汤下)、五积散(平胃散下)、小柴胡汤(方祖)、大柴胡汤(小柴胡汤下)、渗湿汤(理中汤下)、术附汤(方祖)、二妙散(大补汤下)、羌活胜湿汤(湿门)、复元通气散(蓄血门)、复元活血汤(蓄血门)、乌药顺气散(中风门)、八味顺气散(四君子汤下)、导痰汤(二陈汤下)、柴胡疏肝散(吐血门)、调肝散(腹痛门)、桃核承气汤(小承气汤下)、肾气丸(崔氏八味丸下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、崔氏八味丸(方祖)、肾着汤(理中汤下)、安肾丸(虚损门)。

脊痛脊强门

椒附散

治项背强痛，不可以顾。

附子(一枚，炮，去皮脐。)

为散，每服二钱，用川椒三十粒，生姜七片，水一盞，煎至七分，去椒，入盐一字，空心热服，有热，加川羌活一撮，面赤戴箬，加G茎，火炎头痛哄热，加腊茶一撮。

地龙汤

治瘀积太髀经中，腰脊痛不可忍。

地龙(焙乾)、肉桂(各五分)、桃仁(十粒，研。)、羌活(二钱)、独活、甘草(炙)、黄柏(姜酒炒，各一钱。)、麻黄(六分)、苏木(八分)、当归梢(钱半)。

水煎，食远热服。

钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、羌活胜湿汤(湿门)、麻黄汤(方祖)、五苓散(方祖)、二陈汤(方祖)、二妙散(大补丸下)。

肩背痛门

通气防风汤(保元汤下)、逍遥散(虚损门)、升髀散火汤(升麻汤下)、十全大补汤(保元汤下)、羌活胜湿汤(湿门)、消风散(咳嗽门)、补中益气汤(保元汤下)、当归拈痛汤(湿门)、神保丸(伤饮食门)、近效白术附子汤(术附汤下)、指迷茯苓丸(二陈汤下)、导痰汤(二陈汤下)、六君子汤(四君子汤下)、圣愈汤(保元汤下)、当归龙荟丸(伊尹三黄汤下)、胃苓汤(平胃散下)。

臂痛手痛门

第 汤

治风湿相搏，身体烦疼，手足冷，四肢磳重。

当归、赤芍药、黄芩、片子姜黄、羌活（各钱半）、甘草（半钱）、
生姜（三片）、红枣（二枚，擘。）

水煎，热服无时。

五积散（平胃散下）、十全大补汤（保元汤下）、导痰汤（二陈汤
下）、指迷茯苓丸（二陈汤下）、二陈汤（方祖）、薏苡仁汤（中风
门）、近效白术附子汤（术附汤下）、十味散（四物汤下）、加味道
遥散（虚损门）。

腿痛门

虎骨四斤丸

治肝肾虚寒，而挟风湿，足膝疼痛。

木瓜、天麻、肉苁蓉（酒洗去腐）、牛膝（各一斤）、附子（炮，二
擘。）、虎胫并掌骨（一具，酥炙。）

上四味，以醇酒五升浸，春五夏三秋七冬十日，取出焙乾，切
片曝燥，同附子虎骨为细末，用浸药酒打糊为丸，梧子大，每服
五七十丸，食前盐汤，临卧时用浸药酒送下，浸药酒完，以陈酒
服之，如无虎胫骨，随前後左右用掌骨亦可。

鹿茸四斤丸（局方）

治肾肝俱虚，筋骨痿弱颤掉。

虎骨四斤丸去附子、虎骨，加鹿茸二具，菟丝子、熟地黄、杜仲
各半斤，蜜丸梧子大，每服六七十丸，空心淡盐汤，临卧温酒送
下。

川芎肉桂汤

治宿於寒湿地，血凝腰俛痛，不能转侧。

羌活（钱半）、柴胡、川芎、当归梢、甘草、肉桂、苍术（各一钱）、
独活、防风（各五分）、汉防己（酒洗，三分。）、桃仁（七个，研。）

水酒各一升，煎八合，食远热服。

钱氏六味丸（崔氏八味丸下）、舒筋三圣散（中风门）、除风湿羌
活汤（湿门）、白术附子汤（术附汤下）、导痰汤（二陈汤下）、当归
拈痛汤（湿门）、二陈汤（方祖）、虎潜丸（大补丸下）、补中益气汤
（保元汤下）、崔氏八味丸（方祖）、安肾丸（虚损门）、三 汤（腰痛
门）、十全大补汤（保元汤下）、二妙散（大补丸下）、除湿汤（平胃
散下）、渗湿汤（理中汤下）。

膝痛门

附子丸

治湿 一身如从水中出。

附子（炮）、川乌头（炮）、观桂、川椒、菖蒲、甘草（炙，各四

紫。)、骨碎补(切,姜汁拌炒。)、天麻(礞)、白术(生,各二紫。)
炼白蜜丸,梧子大,每服三五十丸,温酒下,侵晨食前临卧各一服。

活络丹(局方)

治寒湿袭於经络而痛,肢体不能屈伸。

川乌头(炮)、地龙(去土,炮研。)、南星(炮,各三紫。)、乳香、没药(酒研飞,澄定晒乾,各一紫二钱。)

右五味为末,酒曲糊丸,如弹子大,乾透笮护,临服剖开,空腹,荆芥汤或陈酒或四物汤化下,痛处色红肿者勿用。

铁弹丸

治筋挛骨痛,麻瓚不仁。

川乌头(炮,一紫五钱。)、乳香、没药(各一紫)、五瓚脂(酒研,澄去砂石,晒乾,净四紫。)

为末,滴水为丸,弹子大,食後薄荷汤,临卧温酒,各服一丸。按此与活络丹,通治寒湿作痛,肥人风痰流入经络者,则宜活络丹,瘦人风毒入伤血脉者,则宜铁弹丸,若湿热赤肿烦疼,及病毒将成肿痛,二方皆在切禁。

换骨丹

治风痿弱,寒湿风气,鹤膝风等证。

当归(一紫)、虎胫并掌骨(一具,酥炙。)、羌活、独活、防风、川(各二紫)、秦茛(四紫)、龟版(酥炙,一紫。)、牛膝、晚蚕沙(炒)、枸杞子、油松节(各五紫)、白茄根(八紫,饭上蒸。)、苍术(泔浸去皮,炒,净四紫。)

右用无灰酒一大坛,将绢囊盛药,悬於酒内封固,候十四日开坛取酒,不可以面对坛口,恐药气冲人面目,每饮盏许,勿令药力断绝,饮尽病痊,将药晒乾为末,米饮糊丸,梧子大,每服七八十丸,空心温酒下,忌食动风辛热之物,此药可以常服,但赤肿痛,甚於春夏者,多属湿热,非其所宜。

史国公药酒

治风湿疼。

换骨丹去龟版、苍术,加鳖甲、苍耳子。

二妙散(大补丸下)、虎潜丸(大补丸下)、当归拈痛汤(湿门)、川芎肉桂汤(腿痛门)、虎骨四斤丸(腿痛门)、鹿茸四斤丸(腿痛门)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、崔氏八味丸(方祖)、导痰汤(二陈汤下)、补中益气汤(保元汤下)、十全大补汤(保元汤下)、肾着汤(理中汤下)。

身体痛门

麻黄复煎汤

治风湿倦怠，常微汗出。

麻黄（去节，一钱。）

用水三盏，先煎令沸，去上沫，至二盏，入下项药。

黄（二钱）、白术、人参（各钱半）、柴胡、防风、羌活、黄柏（姜汁炒褐色）、生地黄（各一钱）、甘草（生，二分，炙，三分。）、杏仁（五个，去皮尖，研。）

右十味，入麻黄汤中，煎至一盏，卧时半饥热服，不可饱，服後微汗为度，不可过汗，过汗则热不止而烦扰不盛也，栀子畔汤解之。

甘草附子汤（术附汤下）、补中益气汤（保元汤下）、当归拈痛汤（湿门）、小续命汤（续命汤下）、逍遥散（虚损门）、六和汤（暑门）、十全大补汤（保元汤下）、五苓散（方祖）、二妙散（大补丸下）、防己黄 汤（方祖）、厚朴七物汤（小承气汤下）。

门

金匱乌头汤

治病历节痛，不可屈伸，及脚气疼痛。

麻黄（去节，六钱。）、黄（姜汁和蜜炙）芍药（酒炒，各三钱。）、甘草（炙，一钱。）、川乌头（一枚，通咀，以蜜一升煎取五合，即出乌头。）

右除乌头，通咀四味，以水三升，煮取一升，去滓，内蜜煎中更煎之，分二服，不知，尽服之。

千金附子汤

治湿 缓风，身体疼痛如欲折，肉如锥刺刀割。

附子（一枚）芍药、桂心、甘草、茯苓、人参（各一擘）、白术（一擘二钱）

右七味通咀，以水八升，煮取三升，分二服。

除湿痹痛汤

治身体磳重酸疼，天阴即发。

苍术（泔浸，去皮，切。）、白术（同苍术炒，各二钱。）、羌活、茯苓、泽泻（各钱半）、陈皮（一钱）、甘草（炙，五分。）

水煎，入姜汁、竹沥各数匕，热服，取微汗效。

摩风膏

治风毒攻注，筋骨疼痛。

瞻（去晓，一擘，研。）、川乌头（生，去皮，半擘。）、乳香（一钱

半,研)

右以猪脂研成膏,烘热涂患处,以手心摩之,觉热如火效。

千金犀角散

治热毒流入四肢,历节肿痛。

犀角(镑,二掣。)、羚羊角(镑,一掣。)、前胡、黄芩、栀子仁、
大黄、升麻(五味并姜汁拌炒)、射干(酒炒黑,各四掣。)、畔(一
升)

右九味,为散,每服五钱,水煎,食后热服。

通散

治风寒湿三气袭於足三阴经,腰以下至足冷如冰,不能自举。

天麻(三掣)、独活、说B当归、川芎、白术(各二掣)

为散,每服二三钱,热酒调,晨昏各一服。右编用川乌一掣,酒
煎制天麻中,苍术一掣,黄柏半掣,酒煎制白术中,深得三气袭
於阴经之旨。

羚羊角散

治筋 肢节束痛。

羚羊角(镑,一掣。)、肉桂(世本,作薄荷误。)、附子(炮,各半
掣。)、白芍(一掣五钱)、独活、防风(各七钱半)、川芎(一掣)、
当归(一掣五钱)

为散,每服四五钱,入生姜三片,水煎,食远热服。

人参丸

治脉 大热,经脉不利。

人参、麦门冬(去心)、茯神、龙齿(^、石菖蒲、远志肉、黄(各
一掣)、当归(半掣。世本,作赤石脂。)、地黄(二掣)

为末,炼白蜜丸,梧子大,每服五七十丸,食前清米饮、醇酒任
下。

絳茱萸散

治肠 寒湿内搏,腹痛胀急,大便痙泻。

絳茱萸(取开口者,汤泡七次。)、肉豆蔻(皀)、乾姜(炮黑)、甘
草(炙,各五钱。)、砂仁(炒)、神曲(炒)、白术(炒,各一掣。)、
厚朴(姜汁炒)、陈皮、良姜(各三钱)

为散,每服三钱,食前临卧各一服,米汤送下。

肾沥汤

治胞 溺涩不通,蕴积为热,小腹急痛。

麦门冬(去心)、桑白皮(蜜酒炙)、犀角(镑,各一钱。)、杜仲(盐
酒炒)、桔梗、赤芍药、木通(各钱半)、桑螵(二个,炙。)

水二盞，入羊腎二枚，去脂膜，竹刀切片，入竹沥少许，同煎至一盞，空心頓服，留二導，臨臥服之。右編無赤芍藥，多赤茯苓，詳芍藥酸收，不若茯苓清心利小便之為愈也。按此名腎瀝者，形容胞中之氣，而不化，水道滴瀝不出，甚則結塊阻塞溺孔，艱若痺常，乃虛熱壅滯，膀胱氣化不行所致，桑皮、蠅，咸為治肺而設，不可誤認腎氣虛寒而用溫補之劑，若淋漓而靜坐頻數，臨事相忘，睡則遺出不知者，方是腎氣虛寒之候，又非此湯可治也。

茯苓丸

治胞 小腹膀胱，按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。

赤茯苓（一綮）、細辛（五錢）、澤瀉（五錢）、肉桂（五錢）、紫菀茸（一綮）、附子（炮，三錢。）、生地黄（一綮）、牛膝（酒浸，一綮。）、山茱萸肉（五錢）、乾山藥（一綮）

為末，蜜丸，梧子大，每服五七十丸，食前米飲，臨臥溫酒送下。按此方，雖以茯苓通利為名，全賴牛膝、地黃、山茱山藥調補津液為主，更需桂、附之辛以行牛膝、地黃之滯，深得若沃以湯，澀於小便之旨，其用紫菀者，上滋化源，下利膀胱也，妙用更在細辛一味，開發上竅，專主上為清涕而設，九味相配成方，更無遺議，世本尚多黃、白朮、甘草、芍藥、花粉、半夏、防風、獨活等，味不特滋繁，而且滯氣耗陰，因從右編削去。

巴戟丸

治胞 虛寒，臍腹痛，澁數不利，睡則遺尿。

巴戟（去骨）、生地黄（酒焙，各綮半。）、桑蠅（切破，炙。）、肉苁蓉（酒浸，切焙。）、山藥、山茱萸肉、菟絲子（酒煮，各一綮。）、附子（炮）、肉桂（勿見火，各五錢。）、遠志（甘草湯泡，去骨，四錢。）、石斛（去根，八錢。）、鹿茸（一對，酥炙。）

為末，煉白蜜丸，梧子大，每服三五十丸，空心臥時米飲、溫酒任下，羊腎湯亦佳，黃絲湯尤妙。按巴戟丸，治胞 虛寒之候，詳澁數不利，當是膀胱熱壅，何以見其虛寒而用桂、附、巴戟、苁蓉、鹿茸等大熱之劑，當知其人腎氣久虛，寒氣乘虛而入，所以臍腹痛，巨籛之氣化不行，縱溺積郁化為熱，非溫補不能蒸動氣化，因彷彿地黃飲子之制，稍兼生地、石斛為假熱之使，不必更用利水藥也，右編止十二味，世本尚多杜仲、續斷、龍骨、五味子等藥，得無轉助酸收之患乎。

巴戟天湯

治冷 腳膝疼痛，行步難艱。

巴戟天（二錢，去心。）、附子（炮）、五加皮（酒洗）、石斛、甘草

(炙)、茯苓当归(各一钱)、牛膝(酒炒)、川 (盐酒炒,各钱半。)、肉桂、防风、防己(酒洗,各五分。)、生姜(三片)水煎,空心温服。

黄 桂枝五物汤(桂枝汤下)、甘姜苓术汤(即肾着汤理中汤下)、桂枝芍药知母汤(桂枝汤下)、越婢加术附汤(麻黄汤下)、神效黄 汤(保元汤下)、指迷茯苓丸(二陈汤下)、二陈汤(方祖)、导痰汤(二陈汤下)、桂枝附子汤(桂枝汤下)、乌药顺气散(中风门)、防己黄 汤(方祖)、活络丹(膝痛门)、五苓散(方祖)、当归拈痛汤(湿门)、附子丸(膝痛门)、三 汤(腰痛门)、第 汤(臂痛门)、虎骨散(腰痛门)、补中益气汤(保元汤下)、安肾丸(虚损门)、越婢汤(麻黄汤下)。

痛风门

乌头汤(门)、人参败毒散(小柴胡汤下)、导痰汤(二陈汤下)、四物汤(方祖)、潜行散(大补丸下)、仓公当归汤(麻黄汤下)、千金大枣汤(麻黄汤下)、千金防己汤(防己黄 汤下)、附子理中汤(理中汤下)、千金犀角散(门)、乌药顺气散(中风门)、五积散(平胃散下)。

麻木门

二陈汤(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、生脉散(方祖)、清燥汤(保元汤下)、桃核承气汤(小承气汤下)、二妙散(大补丸下)、三 汤(腰痛门)、逍遥散(虚损门)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、紫雪(火门)。

痿门

金刚丸(改定)

治肾虚骨痿,不能起於床。

川 (盐酒炒)、杜仲(盐酒炒)、肉苁蓉(酒浸,去腐切,焙。)、菟丝子(酒煮,捣作饼,焙。)、巴戟肉(酒煮,各四絜。)、鹿胎(一具,酥炙。)

右为细末,鲜紫河车,隔水熬膏,捣和为丸,梧子大,每服七十丸,空心参汤、米汤,临卧温酒下,脾虚少食,大便不固者,加人参二絜,乾山药三絜,精气不固者,更加山茱萸肉二絜。

补血荣筋丸

治肝衰筋缓,不能自收持。

肉苁蓉(酒制)、菟丝子(酒煮,捣,焙。)、天麻(皀,各二絜。)、牛膝(酒煮,四絜。)、鹿茸(酒制,一对。)、熟地黄(六絜)、木瓜(姜汁炒)、五味子(各一絜)

为末，蜜丸，梧子大，每服七十丸，空心叁汤、米汤，临卧温酒送下。

虎潜丸（大补丸下）、清暑益气汤（保元汤下）、二陈汤（方祖）、四物汤（方祖）、四君子汤（方祖）、六君子汤（四君子汤下）、导痰汤（二陈汤下）、都 Y（崔氏八味丸下）、崔氏八味丸（方祖）、五苓散（方祖）、肾着汤（理中汤下）、小青龙汤（桂枝汤下）、清燥汤（保元汤下）、安肾丸（虚损门）、加味虎潜丸（大补丸下）、滋肾丸（大补丸下）、潜行散（大补丸下）、二妙散（大补丸下）、补中益气汤（保元汤下）。

百合门

百合知母汤（金匱）

治百合病发汗後者。

百合（七枚，擘。） 知母（三钱，切。）

先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，别以泉水二升，煎知母取一升，去滓，合煎，取一升五合，分温再服。

滑石代赭汤（金匱）

治百合病下之後者。

百合（七枚，擘。） 滑石（一掬，碎。） 代赭石（弹子大，一枚，碎。）

煎法如前。

百合鸡子汤（金匱）

治百合病吐之後者。

百合（七枚，擘。） 鸡子黄（一枚）

煎百合如前，去滓，内鸡子黄搅匀，煎五分温服。

百合地黄汤（金匱）

治百合病，不经吐下发汗，病形如初者。

百合（七枚，擘。） 生地黄汁（一杯）

煎百合如前，去滓，内地黄汁煎，取一升五合，分温再服。

百合洗方（金匱）

治百合病渴不差者。

百合一升，以水一斗渍之一宿，以洗身，洗已食煮饼，勿以盐、畔也。（盐畔，即盐酱也。）

塘菱牡蛎散（金匱）

治百合病渴不差者。

塘菱根、牡蛎（熬，等分。）

为散，饮服方寸匕，日三服。

百合滑石散（金匱）

治百合病变发热者。

百合（半藜，炙。） 滑石（一藜）

为散，饮服方寸匕，日三服，当微利者，止服热则除。

生脉散（方祖） 佐金丸（方祖）

脚气门

千金竹沥汤

治藜脚弱，或转筋皮肉不仁，腹胀起如肿，按之不陷，心中恶不欲食，或患冷。

竹沥（一升半）、甘草、秦芎、葛根、黄芩、麻黄、防己、细辛、桂心、乾姜（各三钱）、茯苓（六钱）、防风、升麻（各四钱）、附子（一枚）、杏仁（三十枚）

右十五味，通咀，以水七升，合竹沥，煮取三升，分三服取汗。如卒中风，口噤不能言，四肢缓纵，偏挛急，风经五藏，恍惚恚怒无常，手足不随，本方去秦芎、附子、乾姜、杏仁，加独活、芍药、白术、芎、人参、石膏、乌头、生姜。如风毒入人五内，短气，心下烦热，手足烦疼，四肢不举，皮肉不仁，口噤不能语，本方去防己、杏仁、乾姜，加芎、当归、人参、白术、蜀椒、生姜。

千金八风散

治风虚面青黑土色，不见日月光，脚气弱。

菊花（一藜） 石斛、天雄（各四钱半）、人参、附子、甘草（各半藜）、薯蕷续断、黄、泽泻、远志、细辛、秦芎、石韦、牛膝、菖蒲、杜仲、茯苓、乾地黄、防风、白术、乾姜、（各三钱）、乌头（钱半）

右二十四味，为散，酒服方寸匕，日三，不效加至二匕。

千金风引汤

治藜脚疼 肿或不仁拘急，不得行。

麻黄、石膏、独活、茯苓（各六钱）、絳茱萸、附子、秦芎、细辛、桂心、人参、防风、芎、防己、甘草（各三钱）、乾姜（四钱半）、白术（一藜）、杏仁（六十枚）

右十七味，通咀，以水一斗六升，煮取三升，分三服取汗，服後势缓，本方去麻黄、石膏、絳茱萸、秦芎、细辛、桂心、芎、防己、白术、杏仁，加当归、石斛、大豆，名小风引汤，并治中风腰脚疼弱。

千金麻黄汤

治恶风毒气，脚弱无力，顽四肢不仁，失音不能言，毒气冲心。
麻黄（三钱）、大枣（二十枚）、茯苓（一掬）、杏仁（三十枚）、防
风、白术、当归、升麻、芎、芍药、黄芩、桂心、麦门冬、甘草（各
六钱）

右十四味，通咀，以水九升，清酒七升，合煮取二升半，分四
服，日三夜一，覆令小汗，粉之，莫令见风。

千金犀角旋覆花汤

治脚气初起，紫脛肿满，或入腹不仁，喘息上气。

犀角、旋覆花、橘皮、茯苓、生姜（各六钱半）、大枣（七枚）、
香薷（一升）、紫苏茎叶（一握）

右八味，通咀，以水八升，煮取二升七合，分三服，相去十里
久服之，以气下小便利为度。

槟榔汤

治脚气冲心，烦闷不识人。

槟榔、木香、茴香（等分）

水煎去滓，加童子小便一盞，姜汁数匙温服。

酒浸牛膝丸

治脚气枯瘦冷淡，筋骨无力。

牛膝（三掬，切。）附子（一枚，炮去皮脐，切，同牛膝酒拌一
宿，焙。）川椒（去闭口者及子，微炒去汗，半掬。）虎胫骨（一
具，酥炙。）

右四味，盛生绢囊内，浸陈酒一斗，紧 B2 坛口，春五夏三秋七
冬十日，出药晒乾为末，苦酒糊丸，梧子大，每服三十丸，空心
卧时，即用浸药酒送下，忌食动风等物。

千金独活汤

治脚冷痛，不可屈伸。

独活（三钱）、当归、防风、茯苓、芍药、黄、葛根、人参、甘草（各
钱半）、乾姜（炮）、附子（炮，各一钱）、黑豆（一合）

右十二味，以水五升，清酒一升，煮取三升，分温三服。

千金乌头汤

治风冷脚，疼痛挛弱，不可屈伸。

乌头、细辛、蜀椒（各三钱）、甘草、秦艽、附子、桂心、芍药（各
六钱半）、乾姜、茯苓、防风、当归（各一掬）、独活（一掬三钱）、
大枣（二十枚）

右十四味，以水一斗二升，煮取四升，分五服。

千金半夏汤

治脚气入腹冲胸，气欲绝者。

半夏、桂心、人参(各三钱)、乾姜(二钱)、附子、甘草(炙，一钱半。)、细辛、蜀椒(各一钱)

右八味，水煎，分温三服，初服稍稍进，恐气冲上，格塞不得下耳。

砵香导气汤

治脚气入腹冲心，疼痛肿满，大小便秘。

羌活、白芍、槟榔(各一钱)、甘草(炙，五分。)、抚芎、香附(一作青皮)、枳壳(炒，各八分。)、紫苏、苏子、木瓜(各六分)、生姜(三片)

水煎去滓，临卧以药汁磨砵香、木香各半钱调。

木通散

治脚气遍身肿满，喘逆烦闷，小便不利。

木通、紫苏、猪苓(各一钱)、桑白皮(姜汁拌炒)、槟榔、赤茯苓(各二钱)

为散，每服半钱，入生姜五片，水煎去滓，空心热服。

犀角散

治脚气风毒生疮。

犀角(镑)、天麻(煨)、羌活、枳壳(炒)、防风、黄(生)、黄芩、白用藜(炒，去刺。)、白鲜皮(酒洗，各七钱半。)、槟榔(一钱)、甘草(炙，半钱)、乌蛇(二钱，酒浸。)

为散，每服八钱，生姜五片，水煎去滓，食前温服。

千金 绣香 q 法

治脚气初发，从足起至膝，胫骨肿疼。

取 绣盒 煖 蒸薄裹之，日二三易，即消，若冬月无 愈取 菟 根捣研，和酒糟三分，根一分，合蒸热，及热封裹肿上，如前法，日二即消，亦治不仁顽。

续命汤(方祖)、越婢加术附汤(麻黄汤下)、葛根汤(麻黄汤下)、四七汤(二陈汤下)、香苏散(伤寒门)、越婢加术汤(麻黄汤下)、除湿汤(平胃散下)、麻黄附子细辛汤(麻黄汤下)、清燥汤(保元汤下)、人参败毒散(小柴胡汤下)、羌活导滞汤(小承气汤下)、当归拈痛汤(湿门)、崔氏八味丸(方祖)、苏子降气汤(局方七气汤下)、养正丹(金液丹下)、小青龙汤(桂枝汤下)、平胃散(方祖)、五苓散(方祖)、金铃子散(心痛胃痛门)。

鹤膝风门

十全大补汤(保元汤下)、五积散(平胃散下)、四物汤(方祖)、活

络丹(膝痛门)、崔氏八味丸(方祖)、换骨丹(膝痛门)、大防风汤(四君子汤下)、六君子汤(四君子汤下)、逍遥散(虚损门)、归脾汤(保元汤下)、补中益气汤(保元汤下)、加味逍遥散(虚损门)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、安肾丸(虚损门)、肾气丸(崔氏八味丸下)。

疔风门

桦皮散

治疔风肺壅风毒，遍身搔痒。

桦皮(四紮)、荆芥穗、枳壳(炒)、杏仁(去皮尖，另研，各二紮)、甘草(一紮，生炙各半)、亚麻(三紮)

为散，每服四五钱，食後温酒米汤任下。

再造散

治大风恶疾，营血受病，先起於足者。

郁金(五钱，如无真者，赤槟榔代之。)、大黄(皂荚煎，酒皯，一紮。)、大皂角刺(炒，五钱。)、白牵牛(取头末净，六钱，生炒各半。)

为散，分五服，五更时以无灰酒调服，服後当下恶物，禁一切厚味发毒动风物，及盐酱糟醋椒姜麸面等。

醉仙散

治疔风遍身麻木，卫气受病，先起於面者。

亚麻(俗名大胡麻)、鼠黏子(炒)、枸杞子、蔓荆子(炒，各一紮。)、白用藜(炒，去刺。)、苦叁、防风、塘菱根(各五钱)

为散，每用末一紮五钱，入轻粉二钱拌匀，每服一钱，茶清调，晨午各一服，服至五七日，齿缝中出臭涎，令人如醉，或下脓血，病根乃去，量病者强弱用，病重者须先以再造散下之，候五七日元气将复，方用此药，忌一切炙 p 味，止食淡粥时菜，乌梢蛇酒煮淡汁食之，以助药力，或用水泛为丸服之，免伤口齿，此瞑眩之药，中病即已，不可过剂，以取糜伤口齿之患。

必胜散

治疔风恶疾，营卫俱病，上下齐发。

赤槟榔、皂角刺(炒，各五钱。)、大黄(酒皯，一紮)、白牵牛(生，取头末，六钱，以一半炒。)、甘草(生炙各一钱)、轻粉(二钱)

为散，壮年者分五服，中年者分七服，每服入黑糖或白蜜二匙，姜汁五匙调服，临卧时腹中稍空，姜汤送下，至三更遍身麻木如刺，头目齿缝俱痛，此药寻病根，重者七日行一次，稍轻者十日

半月行一次，以三五遍为度，病退後眉发渐生，肌肉如故，如齿缝中有血，以黄连、贯盖煎汤漱之。

九龙丸

治疔风 肿痒痛。

当归、苦参(各二钱)、防风、荆芥、羌活(各钱半)、蝉蜕、川芎(各五钱)、全蝎(滚水泡去咸，一钱。)、大枫仁(八钱)

右九味，俱木臼内逐味杵为细末，红米饭为丸，如梧子大，不得见火日，阴乾，布囊盛之，每服三钱，茶清送下，日三服，病起一年者服一料，十年馀者服十馀料。、一方，少川芎、蝉蜕，多大胡麻二钱，风藤一钱，如下体甚者，加牛膝二钱，防己一钱。

漆黄丸

治疔风赤肿，硬痛不痒。

生漆、雄黄(另研)、皂角刺(各四钱)、蟾酥、麝香(另研，各三钱)

右五味，以水三升，先入皂角刺煎至一升，去滓下漆，煎沸如八成银花相似，候漆浮花尽，则水乾不黏手，即离火，却下雄、麝、蟾酥，木槌研匀，盖手丸，豆大，每服五十丸，午时五更各一服，热酒下，木形人服之，身疮音哑者，急以生蟹捣汁频进，并涂患处以解之。

丸

治疔风脚弱。

(五月取赤茎者阴乾，以净叶蜜酒九蒸九晒，一斤。)、芍药、熟地(各二钱)、川乌(黑豆制，净六钱。)、羌活、防风(各一钱)

蜜丸，每服二钱，空心温酒下。

白花蛇丸

治大风恶疾，赤腐烂。

防风、金银花、枸杞子、蝉蜕、苦参(各二钱)、荆芥穗(酒洗，钱半。)、黄连(酒炒)、全蝎(滚醋泡，炒黄)、牛膝、何首乌(不犯铁器)、牛蒡子、连翘、白用藜、细辛、胡麻(即亚麻)、蔓荆子(各一钱)、漏芦(去苗，四钱)、白花蛇(一条，去尾连头，生用，紫云风不用。)、乌梢蛇(一条，去头尾，不犯铁，石臼中捣，白癞风不用。)

右十九味，除乌梢蛇外，预为粗末，同蛇捣和焙乾，重为细末，米饮糊丸，梧子大，每服五七十丸，茶清送下，日三服，如头面上肿，加白芷一钱，肌肉溃烂，加皂角刺一钱。

鹅翎散

治疔风恶疾，赤肿腐烂。

番木鳖(麻油煮，一擘。)、乾漆(O 三钱)、白鹅毛(一只，烧存性至不见星为度。)、若参、皂角刺(各二擘)

右为散，分作五十服，侵晨，温酒或茶清送下，亦可用蜜作丸，分五十服。

蜈蚣散

治疔风赤肿。

蜈蚣(五十条，去头足，酒煮。)、雄黄(二钱)、牛膝(生)、穿山甲(生漆涂炙。)、槟榔、薏苡仁(炒，各一擘。)

为散，酒服二钱，出汗，连服三日效。

万璣丹

治痈疽状若伤寒，头痛发热呕渴，浑身拘急疼痛，并治疔风麻木不仁。

茅术、川乌头(炮，去皮脐。)、何首乌(生，各二擘。)、全蝎(醋泡，炙黄。)、石斛、天麻(礞)、当归、甘草(炙)、川芎、羌活、荆芥穗、防风、麻黄、细辛(各一擘)、明雄黄、朱砂(水飞净，各六钱。)

右为细末，炼白蜜杵匀，每擘大者分作四丸，中者六丸，小者八丸，朱砂为衣，磁罐收贮，随年岁老弱，病势缓急凉用，以 辄汤，空心调服，服後以稀粥助令作汗，避风寒，忌生冷，戒房室，孕妇禁用。

泻黄散

治胃热口臭，烦渴引饮。

申香叶(七钱)、山栀(姜汁炒黑，一擘)、甘草(生炙各半擘)、石膏(礞，一擘)、防风(八钱)

为散，每服四五钱，水煎去滓，入生白蜜少许调服。

凉膈散(方祖)、双解散(凉膈散下)、消风散(咳嗽门)、千金 婆万病丸(积聚门)、升麻胃风汤(中风门)、六味地黄丸(崔氏八味丸下)、小柴胡汤(方祖)、黄连解毒汤(伊尹三黄汤下)、犀角地黄汤(伤寒门)、越婢加术汤(麻黄汤下)、七味白术散(六君子汤下)、加味逍遥散(虚损门)、柴胡四物汤(小柴胡汤下)、补中益气汤(保元汤下)、四物汤(方祖)、清燥汤(保元汤下)、人参养胃汤(平胃散下)、四顺清凉饮(燥门)、当归补血汤(保元汤下)、清胃散(衄血门)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)。

胃风门

小柴胡汤(方祖)、白虎加人参汤(白虎汤下)、芎辛汤(头痛门)、

人叁胃风汤(四君子汤下)、升麻胃风汤(中风门)。

破伤风门

九味羌活汤

治太籐经感冒风邪。

羌活(钱半)、防风、苍术(泔浸,去皮,炒,各一钱)、细辛(五分)、川芎、白芷、生地黄、黄芩(各八分)、甘草(炙,六分)、]二茎)、生姜(三片)、大枣(一枚,擘。)

水煎,温服,覆取微汗。

芎黄汤

治破伤风,便秘溺赤。

川芎、黄芩(各钱半)、甘草(炙,一钱。)、]四茎)、香畔(一合)

水煎,温服,覆取微汗。

大芎黄汤

芎黄汤去甘草,加酒大黄三钱,羌活钱半。

左龙丸

治破伤风,牙关紧急。

左盘龙(即鸽粪,微炒。)、白僵蚕(炒)、鳔襟(蛤粉炒,各五钱。)、雄黄(一钱)

为末,饭糊丸,梧子大,每服十五丸,温酒下,日三服,如证重不已,每药末一钱,饭糊中加入巴豆霜五厘,每服中加一丸,如此渐加至十丸,以利为度。

护心散

治痲毒攻心,口乾烦躁呕吐。

真豆粉(一紮)、乳香末(三钱)、生甘草(一钱)、朱砂(另研,水飞,一钱。)

右杵为散,早暮各服二三钱,沸汤调服。按护心散,原为预防毒气入心而设,故用朱砂以为心经之向导,然其性最砒着,不若易以没药,而无镇固毒邪之患也。

勝 k

治痲肿被风,发热胀痛。

用大 @握,隔汤蒸熟,以线 B2,切平其根,乘热熨背上,冷即更迭互换,得微汗为效,倦则止之,来日再熨如前,此法大能祛风散寒,活血止痛,消肿解毒之捷法也。

小柴胡汤(方祖)、升麻汤(方祖)、猪胆汁导(燥门)、蜜煎导(燥门)、四物汤(方祖)、除湿汤(平胃散下)、导赤散(伤暑门)、辄汤(伤寒门)、万璣丹(痲风门)、保元汤(方祖)。

跌扑门

千金桃仁汤

治从高堕下，腹中瘀血满痛。

桃仁、B3虫（各三十枚）荆芥（半掬）、大黄、芎（各三掬）、
当归、桂心、甘草（各二掬）、蒲黄（五掬）

右九味，水煮取三升，分三服。

调营活络饮

治失力闪挫，或跌扑瘀结，大便不通，腰亘小腹急痛。

大黄（酒浸，三钱）、牛膝（生）、当归尾、桃仁（炒研，各二钱）、
赤芍药、芎、生地黄（酒浸）、羌活（各二钱）、红花、肉桂（各
五分）

水煎，食前温服，临服入地龙末一钱，如病久，不能取效，加生
附子尖、炮穿山甲末各半钱，人参一钱。

当归导气散

治跌扑瘀血内壅，喘急便秘。

大黄（酒浸，一掬。）当归（三钱）、麝香（三分）

为散，每服三钱，热酒调，日三夜一服。

自然铜散

治跌扑骨断。

自然铜（q红醋淬七次，放湿土上月馀用。）乳香、没药、当归
身、羌活（等分）

为散，每服二钱，醇酒调，日再服，骨伤，用骨碎补半掬酒浸捣
绞取汁冲服。

乳香定痛散

治跌扑伤筋。

乳香、没药（各半掬）、川芎、白芷、赤芍、丹皮、生地黄（各七钱
半）、甘草（炙，二钱）

为散，每服四钱，醇酒和童子小便调，日再服，大便秘，加酒大
黄，筋伤，用生牛膝半掬，酒尽捣绞，取汁冲服。

紫金丹

治金疮出血不止，敷此无瘢痕。

琥珀屑、降真香末、血竭（等分）

为璠细末，敷伤处。

香橈散（蓄血门）、复元通气散（蓄血门）、复元活血汤（蓄血门）、
小乌礞汤（衄血门）、黑神散（衄血门）。

瘰疬门

葛根汤(麻黄汤下)、桂枝汤(方祖)、大承气汤(小承气汤下)、麻黄附子细辛汤(麻黄汤下)、桂枝附子汤(术附汤下)、真武汤(术附汤下)、附子汤(术附汤下)、芍药甘草附子汤(桂枝汤下)、桂枝加附子汤(桂枝汤下)、甘草附子汤(术附汤下)、乾姜附子汤(四逆汤下)、炙甘草汤(桂枝汤下)、十全大补汤(保元汤下)、祛风导痰汤(二陈汤下)、小柴胡汤(方祖)、附汤(术附汤下)、术附汤(方祖)、叁附汤(术附汤下)、附子散(术附汤下)、仓公当归汤(麻黄汤下)。

赤 门

辰砂妙香散(搜血门)、导赤散(伤暑门)、归脾汤(保元汤下)、加味逍遥散(虚损门)、补中益气汤(保元汤下)、局方香薷饮(暑门)、续命煮散(四物汤下)、保元散(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、十全大补汤(保元汤下)。

颤振门

平补正心丹(局方)

治心血虚少，蚤悸颤振，夜卧不盛。

龙齿(q 红醋淬，水飞净，一掬，形如笔架，外理如石，中白如粉，之黏舌者真)、远志(甘草汤泡，去骨)、人参(各一掬)、茯神、酸枣仁(炒，各掬半)、柏子仁、归身、石菖蒲(各一掬)、生地(二掬，一作熟地)、肉桂(一掬，不见火)、山药(掬半)、五味子(半掬)、麦门冬(去心，掬半)、朱砂(另研，水飞净，半掬)

右十四味，为末，炼白蜜丸，梧子大，朱砂为衣，每服三五十丸，米汤、叁汤、龙眼汤、醇酒任下，空心临卧各一服。

龙齿清魂散

治心虚挟血，振悸不盛，产後败血冲心，笑哭如狂。

龙齿(醋 ^、远志(甘草汤泡，去骨。)、人参、归身(各半掬)、茯神、麦冬(去心)、桂心、甘草(炙，各三钱)、延胡索(一掬)、细辛(钱半)

为散，每服四五钱，姜三片，红枣一枚，水煎，日再服，此即平补正心丹去枣仁、柏仁、菖蒲、生地、山药、五味、朱砂加延胡、细辛、甘草。

泻青丸(下血门)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、逍遥散(虚损门)、导痰汤(二陈汤下)、六君子汤(四君子汤下)、补中益气汤(保元汤下)、崔氏八味丸(方祖)、十补丸(崔氏八味丸下)。

牵 门

黄 丸

治剧劳经脉拘挛，疼痛少眠。

黄、人参、熟地、白茯苓、山茱萸肉、薏苡仁(各一掬)、酸枣仁(炒)、羌活、当归身、枸杞子、羚羊角(镑，各七钱五分。)、桂心、防风、远志肉(甘草制，各半掬)

炼白蜜丸，梧子大，每服五七十丸，半饥时温酒下。

木瓜散

治筋脉拘挛缩急，唇青面白爪疼痛。

木瓜(酒浸，七钱半。)、虎胫骨(酥炙，一具)、五加皮、当归、桑寄生(如无，续断代之。)、酸枣仁(炒)、人参、柏子仁、黄(蜜酒炒，各一掬。)、甘草(炙，五钱。)

为散，每服四五钱，姜五片，水煎去滓，热服。

局方续断丸

治风寒湿，筋挛骨痛。

续断(姜酒炒)、牛膝(姜酒炒)、川(姜汁炒，各三掬。)、防风(掬半)、川乌头(炮，二枚)

炼白蜜丸，弹子大，醇酒细嚼一丸。

钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、瓜蒂散(痰饮门)、羌活胜湿汤(湿门)、五积散(平胃散下)、增损四物汤(四物汤下)、舒筋三圣散(中风门)、桂枝汤(方祖)、安肾丸(虚损门)。

眩晕门

秘旨正元散

治命门火衰，不能生土，吐利厥冷，有时阴火上冲，则头面赤热，眩晕恶心，浊气逆满，则胸脘刺痛，脐腹胀急。

人参(三掬，用川乌一掬，煮汁收入，去川乌。)、白术(二掬，用橘皮五钱，煮汁收入，去橘皮。)、茯苓(二掬，用肉桂六钱，酒煎收入晒乾，勿见火，去桂。)、甘草(一掬五钱，用乌药一掬，煎汁收入，去乌药。)、黄(一掬五钱，用川芎一掬，酒煎收入，去川芎。)、薯蓣(一掬，用乾姜三钱，煎汁收入，去乾姜。)

右六味，除茯苓，文火缓缓焙乾，勿炒伤药性，杵为散，每服三钱，水一盏，姜三片，红枣一枚擘，煎数沸，入盐一捻，和滓调服，服後饮热酒一杯以助药力，此方出自虞天益制药秘旨，本千金方一十三味，却取乌头、姜、桂等辛燥之性，逐味分制四君、薯之中，较七珍散但少粟米而多红豆，虽其力稍逊原方一筹，然雄烈之味，既去其滓，无形生化有形，允为温补少火之驯剂，而无食气之虞，真千金之功臣也。

三五七散(头痛门)、养正丹(金液丹下)、茸珠丹(头痛门)、三因

芎辛汤(头痛门)、半夏苍术汤(头痛门)、导痰汤(二陈汤下)、礞香降气散(气门)、崔氏八味丸(方祖)、川芎茶调散(头痛门)、半夏白术天麻汤(头痛门)、二陈汤(方祖)、黑锡丹(金液丹下)、青裕石丸(痰饮门)、理中丸(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、六君子汤(四君子汤下)、附子理中汤(理中汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、佐金丸(方祖)、璣砂丹(金液丹下)。

癩门

定志丸(千金)

治言语失伦,常常喜笑发狂。

人参、茯神(各三钱)、石菖蒲、大远志(甘草汤泡,去骨,各二钱。)

右四味,为末,蜜丸梧子大,饮服七十丸,亦可作汤服。血虚,加当归,有痰,加橘、半、甘草、生姜。

千金防己地黄汤

治癩瘵语言错乱,神气昏惑。

防己(一钱)、甘草、桂心、防风(各三钱)、生地黄(四钱)、生姜汁(三七)

上四味,酒浸一宿,绞取汁,铜器盛之,地黄另咀,蒸之如斗米饭久,亦绞取汁,并入姜汁,和分三服。

半夏茯神散

治癩妄因思虑不遂,妄言妄见,神不守舍,初病神气未衰者,用此数服效。

半夏、茯神(各一钱二钱)、天麻(燥)、胆星、远志肉、枣仁(炒)、广皮、乌药、木香、裕石(各八钱。)

右为散,每服三钱,水一盞,煎数沸,入生姜汁数匙,空心和滓服。

妙功丸

治虫积在内,使人多疑善惑,而成癩瘵。

丁香、木香、礞香(各半钱)、乳香(研)、麝香(另碎)、熊胆(各二钱半)、白丁香(即雄雀屎,三百粒,但直者是雄。)、鹤虱(即天名精子,勿误胡窠子。)、白雷丸、陈皮(去白,各一钱。)、轻粉(四钱半)、大黄(酒浸,钱半。)、赤小豆(三百粒,即赤豆之细者,勿误半黑半赤相思子。)、巴豆(七粒,去皮研,压去油)、朱砂(一钱,水飞,一半为衣。)

为细末,荞麦一钱作糊,每钱作十丸,朱砂为衣,阴乾,每用一丸,温水浸一宿,去水,再用温水化开,空心服之,小儿絳服,久

年病，一服即愈，未愈，後三五日再服，重不过三服。

控涎丹(十枣汤下)、导痰汤(二陈汤下)、稀涎散(中风门)、归脾汤(保元汤下)、凉膈散(方祖)、四七汤(二陈汤下)、滚痰丸(痰饮门)。

狂门

生铁落饮

治狂妄不避亲疏。

铁落(用生铁火烧赤沸，砧上锻之有花纷纷坠地，取升许，用水二斗煮取一斗，入下项药。)、石膏(二紮)、龙齿(醋飞。)、白茯苓、防风(各紮半)、黑叁、秦芎(各一紮)

为粗末，入铁落汁中煮取五升，去滓，入竹沥一升和匀，温服二合，日三服。

来苏膏

治远近风蓀，心病风狂，牙关不开，痰涎潮塞。

皂角(二紮，大挺不羴者，去皮弦子，切。)

用酸浆水二升，浸透揉汁，砂锅内以文武火熬，用槐柳枝搅熬成似膏药，摊夹纸上阴乾，如遇病人，取掌大一片，用温浆水化在盏内，将小竹管盛药，扶病人坐定，微抬起头，以药吹入左右鼻孔内，良久扶起，涎出为效，啜温盐汤一二口，其涎即止，忌鸡鱼生硬湿面等物。

戴人三圣散

治湿痰壅塞。

瓜蒂(炒微黄)、防风(各二紮)、藜芦(半紮)

为散，每服四五分，以汁三盏，慢火熬至一盏，去滓澄清，放温徐徐服之，以吐为度，不必尽剂。

洗心散(局方)

治心经积热痰盛，口舌生疮，不大小便。

麻黄(连节，一紮)、当归(二紮)、大黄(酒拌曲裹燥，三紮。)、白术(生用)、芍药、荆芥(各一紮)、甘草(炙，二紮。)

为散，每服三四钱，生姜三片，薄荷七叶，水煎，去滓温服，或茶清调服三钱，日再服。、又方，无白术、芍药、荆芥、甘草，多生地黄二紮，黄连、木香各五钱。

胜金丹

治痴病狂怒叫号，远年近日皆效，但失心风癲，悲愁不语，元气虚人禁用。

白砒(一钱)、豆(三百六十粒，水浸去晓，同白砒研如泥，

阴乾。)、肥梔子(四十枚,去曉晒乾,勿见火为末。)、雄黄、雌黄(俱水飞,各一钱。)、急性子(即白凤仙子,去皮研,二钱。)
右为璠细末,和匀,磁罐收藏,每服七八分,强人至一钱,临服入西牛黄五厘,冰片三五厘,细细研匀,入瓷饼内食之。一方,加珍珠、(腐内煮,研)琥珀、狗宝各一钱,分作二十服,临服亦如上方,入西牛黄五厘,冰片三厘,上好白面一絮五钱,将面匀作二分,先将一半,入白糖霜一钱半,拌药为馅,一半再入白糖钱半,裹外作饼,熟与食,食後姜汤过口,少顷即上吐下泻而愈,不吐,以肥皂肉一钱,搗水灌吐,吐後 钉磨水,频进六七次以镇其神,永不复发,但药中有砒,大忌烧酒,又须在团饼内以搜顽痰,方始得力,然有一服即应者,有服二三服应者,胃气厚薄不同故也。

清神汤

治心肺虚热,痰迷膈上。

黄连、茯苓、酸枣仁(生研)、石菖蒲、柏子仁、远志肉(各钱半)、甘草(炙,五分。)、姜汁(少许)、竹沥(半杯)

水煎,食远服。、肺虚,加人参一钱,肺热,加沙参二钱,痰壅,加半夏、南星各一钱,橘红、糖菱霜各六分。

大承气汤(小承气汤下)、凉膈散(方祖)、龙齿清魂散(颤振门)、小柴胡汤(方祖)、当归活血汤(蓄血门)、芎辛汤(头痛门)、归脾汤(保元汤下)。

礞石门

凉膈散(方祖)、戴人三圣散(狂门)、朱砂安神丸(劳倦门)、小承气汤(方祖)、清神汤(狂门)、妙功丸(癩门)、十全大补汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、泻青丸(下血门)、导赤散(伤暑门)、四七汤(二陈汤下)、璠砂丹(金液丹下)、养正丹(金液丹下)、黑锡丹(金液丹下)、导痰汤(二陈汤下)、补中益气汤(保元汤下)。

烦躁门

葶苈苦酒汤

治汗後热不止发狂,烦躁面赤咽痛。

葶苈(一合)

以苦酒(即米醋)一升,煎葶苈至半升,入生艾汁半合,再煎三五沸,去滓温服。(如无生艾,以乾艾浸湿捣汁代之。)

附子理中汤(理中汤下)、四逆汤(方祖)、凉膈散(方祖)。

虚烦门

千金竹叶汤

治五心烦热，口乾唇燥，胸中热闷。

竹叶、小麦（各三合）、知母、石膏（各一擘）、茯苓、黄芩、麦门冬（各六钱）、人参（五钱）、生姜（一擘）、塘菱根、半夏、甘草（各三钱）

右十二味，以水一斗二升，煮竹叶、小麦取八升，去滓内药，煮取三升，分三服，老幼分五服。

八珍汤（四君子汤下）、当归补血汤（保元汤下）、朱砂安神丸（劳倦门）、生脉散（方祖）、钱氏六味丸（崔氏八味丸下）、温胆汤（二陈汤下）、竹叶石膏汤（白虎汤下）、梔子擘汤（方祖）、五苓散（方祖）、橘皮竹茹汤（二陈汤下）。

k 门

清神汤（狂门）、平补正心丹（颤振门）、凉膈散（方祖）、小承气汤（方祖）、六君子汤（四君子汤下）、养正丹（金液丹下）。

循衣摸床门

生地黄黄连汤（四物汤下）、凉膈散（方祖）、小承气汤（方祖）、节升籛散火汤（保元汤下）。

喜笑不休门

黄连解毒汤（伊尹三黄汤下）、二陈汤（方祖）。

怒门

生铁落饮（狂门）、大柴胡汤（小柴胡汤下）、柴胡疏肝散（吐血门）、四七汤（二陈汤下）、四磨汤（气门）、越曲丸（郁门）、七气汤（方祖）、礞香降气散（气门）。

悲门

金匱甘麦大枣汤

治藏燥善悲。

甘草（三钱）、小麦（三合）、大枣（十枚，擘。）

右三味，以水六升，煮取三升，温服一升，日三服。

生脉散（方祖）、二冬膏（方祖）。

蚤门

独活汤

治肝虚内风，卧则魂散不收，若蚤悸状。

独活、羌活、柴胡（各一钱，一作前胡。）、细辛（半钱）、茯苓、人参、五味子、半夏、沙参（各一钱五分）、枣仁（炒研，三钱）、甘草（炙，一钱二分。）、生姜（三片）、乌梅肉（一个）

水煎，食前热服。

珍珠母丸

治肝虚不能藏魂，蚤悸不寐。

珍珠母（即石决明，七孔者良，知淬，七钱五分。）、龙齿（知淬，水飞。）、礞香（另研，勿见火，各五钱。）、人参、茯苓、枣仁（炒）、柏子仁、犀角（镑，各一掬。）、当归身、熟地黄（各二掬）、朱砂（五钱，另研，水飞。）

右为细末，炼白蜜丸，梧子大，朱砂为衣，每服五七十丸，临卧薄荷汤送下。

远志丸

治因事有所大蚤，梦寐不盛，神不守舍。

远志（甘草汤泡，去骨。）、石菖蒲、茯神、茯苓（一作枣仁）、人参、龙齿（醋飞，各一掬。）、朱砂（五钱，水飞，一半为衣。）

炼白蜜丸，梧子大，朱砂为衣，每服五十丸，空心沸汤，临卧温酒送下，精髓不守者，加五味子半掬，筋事不举者，加山药、萸肉各一掬，肉桂半掬，自汗不时者，倍枣仁加黄 一掬。

补胆防风汤

治胆虚风袭，蚤悸不眠。

防风（一钱）、人参（钱半）、细辛（五分）、甘草（炙）、茯神、独活、前胡、川芎（各八分）、生姜（三片）、红枣（二枚，擘。）

水煎，去滓热服。卧多蚤魔遗洩者，本方加羌活、桂枝，胆寒者，去川芎、前胡、加熟枣仁、远志、肉桂、白术，有痰，加半夏、白术、天麻。

辰砂妙香散（洩血门）、平补正心丹（颤振门）、龙齿清魂散（颤振门）、温胆汤（二陈汤下）、四七汤（二陈汤下）、璋功散（四君子汤下）、来复丹（金液丹下）、归脾汤（保元汤下）。

悸门

金匱半夏麻黄圆

治寒饮停蓄作悸，脉浮紧者。

半夏（姜汁泡七次）、麻黄（去节，等分。）

右二味，为末，蜜丸如小豆，饮服三十丸，日三服。

千金茯神汤

治心虚神气不盛，烦热蚤悸。

茯神、茯苓、人参（各一掬）、菖蒲（半掬）、赤小豆（四十粒）

右五味，以水一斗，煮取二升半，分三服。

小半夏加茯苓汤（二陈汤下）、五苓散（方祖）、定志丸（癡门）、六君子汤（四君子汤下）、归脾汤（保元汤下）、茯苓甘草汤（桂枝汤

下)、二陈汤(方祖)、小青龙汤(桂枝汤下)、天王补心丹(生脉散下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、炙甘草汤(桂枝汤下)、导痰汤(二陈汤下)、温胆汤(二陈汤下)、申香正气散(平胃散下)、人参养荣汤(保元汤下)、朱砂安神丸(劳倦门)。

恐门

钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、四君子汤(方祖)、远志丸(蚤门)、六君子汤(四君子汤下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、补胆防风汤(蚤门)、崔氏八味丸(方祖)。

健忘门

千金茯神汤(悸门)、归脾汤(保元汤下)、人参养荣汤(保元汤下)、远志丸(蚤门)、导痰汤(二陈汤下)、天王补心丹(生脉散下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、四君子汤(方祖)、辰砂妙香散(洩血门)、代抵挡丸(抵挡汤下)。

入魔走火门

独参汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、滋肾丸(大补丸下)、天王补心丹(生脉散下)、黄建中汤(桂枝汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、养正丹(金液丹下)、保元汤(方祖)、璣砂丹(金液丹下)、黑锡丹(金液丹下)。

养性门

西岳真人璣飞散

调养性璣，崇修德业者服之。

云母(秋露渍煮七昼夜，磨瑯细，拈指无光为度，取净一斤。)、茯苓(八紮)、锤乳(同甘草煮一伏时，杵粉，水飞七次，取净七紮。)、柏子仁、人参(千金翼，作白术，四紮)、续断、桂心(各七紮)、菊花(去心蒂，十五紮。)、乾地黄(十二紮)

右九味，为末，天门冬乾者五斤，去心熬膏，搜药内铜器中，蒸之一斛黍米下，米熟出药，曝乾为末，先食饮服方寸匕，服至七十日，炼白蜜丸服之，服此者即有他疾，勿服他药，专心服此，他疾自除。孙真人曰，此仙人随身常所服药也，予服此方已来，将逾三纪，顷面色美而悦之，疑而未敢措手，积年询访，屡有名人曾饵得力，遂常服之，一如方说，但能业之不已，功不徒弃耳。(服云母人，忌食胡蒜羊血。)

彭祖麋角丸(附)

培理身心，专事永年者服此。

麋角(一对，炙黄。)、槟榔(上二味另捣，取净末，二紮。)、通草、秦芎、人参、菟丝子(酒浸，别捣。)、肉苁蓉(酒浸，去腐。)、

甘草(各二紮,預散。)

右以麋角、檳榔二末,共煎一食時頃,藥似稠粥即止火,少待熱氣歇,即投後六味散,攪令相得,仍待少時,漸稠黏堪作丸,如梧子大,空腹酒下三十丸,日加一丸,至五十丸為度,旦暮二服,百日內忌房室,服經一月,腹內諸疾自相驅逐,有微利勿怪。石頑曰:麋角走督脈而補陰中之籛,檳榔行腹內而破陰中之滯,兼通草、秦窮通血脈而端周身之氣,菟絲、苁蓉填補腎藏,人參以助諸味之力也。或問服食諸方,宗派各立,獨以璣飛散為之首推,願聞其旨云何,答言,璣飛一方,上真心印,第凡夫目之,則與台山只履無瑣,是以近世慕道之士,往往留心麋角丸,專取血肉之味,培理色相之軀,曷知瑣類有情之屬,豈若山璣無情之品,足以蕩練性璣,孫公服之尸解,良由云母性善飛揚,與性璣結成一片爾,其麋角丸方,彭君餌之得力,長享遐齡,但以血肉性滯,不能上升,終歸地肺,不能使人無疑,雖然世之積功累行以祈天仙者,未之見也,心慕長生而欲求地仙者,在在有之,故以麋角丸方,附之璣飛散後,各從其尚可也。

泄瀉門

四柱飲(局方)

治瀉利滑脫不止。

人參(一紮)、茯苓、附子(炮)、木香(燥,各五錢。)

右為細末,每服四錢,入生姜五片,大棗一枚,煎如稀糜,入鹽一字調服。

六柱飲

治滑脫不止,瀉利完谷。

四柱飲加訶子肉、豆臙絲半。

二神丸

治腎藏籛虛,五更泄瀉。

補骨脂(炒)、肉豆臙(生用,等分。)

為細末,蒸餅丸,梧子大,每服二錢,米湯、溫酒任下。

四神丸

治腎虛肝氣逆滿,不能消導腹脹泄瀉。

二神丸加綠茱萸、木香。(絲半)

如陰虛惡燥,去木香,以五味子代之。

半夏瀉心湯(方祖)、生姜瀉心湯(半夏瀉心湯下)、甘草瀉心湯(半夏瀉心湯下)、黃連湯(半夏瀉心湯下)、乾姜黃芩黃連人參湯(半夏瀉心湯下)、厚朴生姜甘草半夏人參湯(二陳湯下)、姜

附汤(四逆汤下)、术附汤(方祖)、升籛除湿汤(平胃散下)、胃苓汤(平胃散下)、香砂六君子汤(四君子汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、黄芩芍药汤(即黄芩汤桂枝汤下)、二陈汤(方祖)、保和丸(伤饮食门)、附子理中汤(理中汤下)、五苓散(方祖)、理中汤(方祖)、浆水散(四逆汤下)、连理汤(理中汤下)、四君子汤(方祖)、治中汤(理中汤下)、平胃散(方祖)、葛花解酲汤(伤饮食门)、理苓汤(理中汤下)、木香调气散(气门)、茯苓甘草汤(桂枝汤下)、钱氏白术散(四君子汤下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、春泽汤(五苓散下)、备急丸(方祖)、申香正气散(平胃散下)、木香散(四逆汤下)、逍遥散(虚损门)、越曲丸(郁门)、枳术丸(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、九味资生丸(四君子汤下)、崔氏八味丸(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、琿功散(四君子汤下)。

痢门

桃花汤(金匱)

治下利便脓血。

赤石脂(四紮,一半,一半筛末。)、乾姜(三钱)、粳米(三合)右三味,以水七升,煮米令熟,去滓,温七合,内赤石脂末一方寸匕,日三服,若一服愈,馀勿服。

白头翁汤(金匱)

治热利下重。

白头翁、黄连、黄柏、秦皮(各一紮)

右四味,以水七升,煮取二升,去滓,温服一升,不愈,更服。

紫叁汤(金匱)

治下利肺痛。

紫叁(三紮)、甘草(一紮)

右二味,以水五升,先煮紫叁取二升,内甘草煮取一升半,分温三服。(如无紫叁,以紫菀代之,以其同入肺经温血分也。)

诃梨勒散(金匱)

治下利失气,为气下泄。

诃梨勒(十枚,棗。)

右一味,为散,粥饮和,顿服。

养藏汤(局方)

治泄痢脓血,有如鱼脑,後重脱肛,脐腹 h。

人参、白朮(炒焦,各钱半。)、肉桂、诃子肉、木香、肉豆蔻、罌粟藟(蜜炙,五分。)

右七味，水煎，分二次服，忌生冷鱼腥湿面油腻等物，夜起不差者，加附子五分，不应，加一钱。

千金温脾汤

治积久热痢赤白。

大黄（四钱）、人参、甘草、炮姜（各二钱）、熟附子（一钱）

右五味，水煎温服。冷痢，去甘草，加桂心三钱，倍人参、姜、附，殊大黄一钱。此本大黄附子汤加姜、桂、人参，以温中涤垢也。

千金羊脂煎

治久痢不祛。

羊脂（一子大）、白芩（二子大）、黄连（末，一升）、酢（七合，煎取稠。）、蜜（七合，煎取五合。）、乌梅肉（二絜）、乱发（灰汁，洗去垢腻，烧末，一升。）

右七味，合内铜器中汤上煎之，搅可丸，如梧子大，饮服二十丸，日三，子大小，如方寸匕。详羊脂性滑利人，千金用治久痢不祛，专取滑利以通虚中留滞也，其後且有羊脂、阿襟、蜜、芩、黍米作粥方，深得炎帝本经补中寓泻之旨。

千金附子汤

治暴下积，日久不止。

熟附子、阿襟（各三钱）、酸石榴皮（一枚）、龙骨（，水飞。）、甘草（炙）、乌药（炒，各一钱。）、炮姜（六分）、黄连（姜汁，炒黑。）、黄芩（各七分）

右九味，加粳米一撮，水煎，分温三服。

白头翁加甘草阿襟汤（金匱）

治挟热利下脓血，及产後利不止。

白头翁、黄连（炒黑）、黄柏（炒黑）、秦皮、甘草（炙，各钱半。）、阿襟（三钱）

右六味，先煮上五味，去滓内襟磳尽，分温三服。

千金桃花圆

治冷痢，脐下搅痛。

乾姜、赤石脂（等分。）

右二味，蜜丸，豌豆大，服十丸，日三服，加至二十丸。

大桃花汤（千金）

治下痢久脱虚冷，白滞腹痛。

赤石脂、乾姜、当归、龙骨（[^]、牡蛎（各六钱。）、附子（炮，四钱。）、芍药（炒）、白术、人参（各三钱）、甘草（炙，二钱。）

右十味，水煎，分三服。脓稠，加厚朴，呕，加橘皮。

千金厚朴汤

治二三年热痢不止。

厚朴、乾姜、阿襟（各四钱）、黄连（六钱）、石榴皮、艾叶（各五钱）

右六味，水煎，日再服。

千金椒艾丸

治久痢完谷不化，肌肉消尽。

蜀椒（三百粒）、乌梅（二百个）、熟艾（一斤）、乾姜（三紮）、赤石脂（腹二紮。）

右五味，椒、姜、艾下筛，入石脂净末，梅着米下蒸熟去核，合捣蜜和丸，梧子大，服十丸，日三服，不应，加至二十丸，不祛，加黄连。

三奇散

治痢後下重。

枳朶（生，一紮。）黄（二紮）防风（一紮）

为散，每服二钱，米饮调服。

茜根丸

治毒痢下血如鸡肝，心烦腹痛，盪注下血。

茜根、升麻、犀角、地榆、当归、黄连、枳朶、白芍（等分）

为细末，醋煮红曲丸，如梧子，空心米饮下七十丸。

外台黄芩汤

治乾呕下利。

黄芩、人参、乾姜（各一紮）、桂枝（三钱）、大枣（十二枚，擘）、半夏（二紮）

右六味，以水七升，煮取三升，温分三服。

千金三物襟艾汤

治妊娠血痢。

阿襟、艾叶、酸石榴皮（各一紮）

右三味，水煮去滓，内襟令殫尽，分三服。欲痢辄先心痛腹胀满，日夜五六十行者，加黄柏、黄连各一紮，防己、乾姜各半紮，附子一枚，曲半紮，蜜丸，梧子大，饮服二十丸，日三，渐加至三四十丸。

伏龙肝汤丸

治胎前下痢，产後不止，及元气大虚，瘀积小腹结痛，不胜攻击者。

炮黑查肉(一掬)、熬枯黑糖(二掬)

右二味，一半为丸，一半为末，用伏龙肝二掬煎汤代水，煎末二钱，送前丸二钱，日三夜二服，一昼夜令尽，气虚，加入参二三钱以驾驭之，虚热，加炮姜、肉桂、茯苓、甘草，兼感风寒，加 B 香畔，膈气不舒，磨碎香汁数匙调服。

黄连犀角散

治狐惑，肛门生虫。

犀角(镑，一掬)、黄连(五钱)、木香(钱半)、乌梅(十个)

为散，每服二钱，水煎和滓，日再服。

大承气汤(小承气汤下)、小承气汤(方祖)、栀子畔汤(方祖)、通脉四逆汤(四逆汤下)、附子理中汤(理中汤下)、黄芩芍药汤(桂枝汤下)、香连丸(佐金丸下)、桃核承气汤(小承气汤下)、胃苓汤(平胃散下)、小建中汤(桂枝汤下)、理中汤(方祖)、大黄黄连泻心汤(伊尹三黄汤下)、枳术丸(方祖)、胃风汤(四君子汤下)、神术汤(湿门)、补中益气汤(保元汤下)、升籛除湿汤(平胃散下)、二陈汤(方祖)、枳实理中汤(理中汤下)、仓廩汤(小柴胡汤下)、驻车丸(方祖)、阿襟丸(驻车丸下)、归连丸(驻车丸下)、阿襟梅连丸(驻车丸下)、千金黄连汤(驻车丸下)、黄连阿襟汤(伤寒门)、钱氏白术散(四君子汤下)、五苓散(方祖)、黄建中汤(桂枝汤下)、乌梅丸(理中汤下)、六君子汤(四君子汤下)、连理汤(理中汤下)、戊己丸(佐金丸下)、四物汤(方祖)、独参汤(保元汤下)、四逆汤(方祖)、叁附汤(术附汤下)、絳茱萸汤(呕吐门)、乾姜黄芩黄连人参汤(半夏泻心汤下)、甘草乾姜汤(理中汤下)、甘草泻心汤(半夏泻心汤下)、黄连解毒汤(伊尹三黄汤下)、大防风汤(四君子汤下)、橘皮乾姜汤(七气汤下)、小柴胡汤(方祖)、猪苓汤(五苓散下)、崔氏八味丸(方祖)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、保元汤(方祖)。

大小便不通

二陈汤(方祖)、凉膈散(方祖)、小承气汤(方祖)、三白散(水肿门)、导痰汤(二陈汤下)、滚痰丸(痰饮门)、控涎丹(十枣汤下)、理中汤(方祖)、五苓散(方祖)、济生肾气丸(崔氏八味丸下)、十全大补汤(保元汤下)。

大便不通

麻仁丸(燥门)、补中益气汤(保元汤下)、润肠丸(燥门)、降气散(气门)、四磨汤(气门)、六磨汤(气门)、半硫丸(金液丹下)、四顺清凉饮(燥门)、通幽汤(燥门)、固本丸(二冬膏下)、蜜煎导

(燥门)。

小便不通

黄芩清肺饮(栀子畔汤下)、滋肾丸(大补丸下)、导赤散(暑门)、五苓散(方祖)、益元散(方祖)、二陈汤(方祖)、生脉散(方祖)、四磨汤(气门)、六磨汤(气门)、代抵挡丸(抵挡汤下)、金匱肾气丸(崔氏八味丸下)、补中益气汤(保元汤下)、独参汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)。

淋门

璿菱瞿麦丸(金匱)

治小便不利，有水气，口渴腹中冷。

璿菱根(二紮)、茯苓、薯蕷(各二紮)、瞿麦穗(一紮)、附子(一枚，炮。)

右五味，为末，炼白蜜丸，梧子大，饮服三十丸，日三服，不知，增，以小便利腹中温为知。

加味葵子茯苓散

治石淋，水道涩痛。

葵子(三紮)、茯苓、滑石(各一紮)、芒硝(半紮)、甘草(生)、肉桂(各二钱半)

右杵为散，饮服方寸匙，日三服，小便利则愈。此金匱葵子茯苓散加後四味也。

生附子散

治冷淋小便秘涩，数起不通，窍中疼痛，憎寒凛凛，或饮水过多所致。

附子(去皮脐，生用。)、滑石(各半紮)、瞿麦、半夏(汤泡七次)、木通(各七钱半)

为散，每服三钱，姜七片，灯心二十茎，水煎，入盐半匙，空心冷服。

叁苓琥珀散

治小便淋涩，茎中痛引俛下。

人参、延胡索(各五钱)、丹皮(一作柴胡)、茯苓(各四钱)、川楝子(皀，去皮核。)、琥珀(各二钱)、泽泻、当归梢、甘草梢(生，各三钱。)

为散，每服四钱，长流水煎，去滓热服，日进二服。

蒲灰散(益元散下)、滑石白鱼散(益元散下)、茯苓戎盐汤(五苓散下)、白虎加人参汤(白虎汤下)、猪苓汤(五苓散下)、紫雪(火门)、补中益气汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、

犀角地黄汤(伤寒门)、砒香降气散(气门)、四磨汤(气门)、聚精丸(虚损门)金匱肾气丸、(崔氏八味丸下)、崔氏八味丸(方祖)、导赤散(暑门)、滋肾丸(大补丸下)、辰砂益元散(益元散下)、生料鹿茸丸(虚损门)、肾沥汤(门)、茯苓丸(门)、巴戟丸(门)、五苓散(方祖)、清心莲子饮(生脉散下)、生脉散(方祖)、归脾汤(保元汤下)、辰砂妙香散(洩血门)、黄芩清肺饮(梔子畔汤下)、都 Y (崔氏八味丸下)。

小便不禁门

固稷丸

治虚寒，小便不禁。

菟丝子(酒浸一宿，煮烂捣丝作饼，焙乾，二紮。)、茴香(去子，一紮。)、附子(炮)、桑螵 (破开，酥炙。)、戎盐(各半紮)

为末，乾山药末糊丸，梧子大，空心酒下五十丸。

加絛桑螵 散

治籐气虚弱，小便频数，或遗溺。

桑螵 (三十枚，酥炙。)、鹿茸(一对，酥炙。)、黄 (三紮，蜜酒炙。)、麦门冬(去心，二紮半。)、五味子(半紮)、补骨脂(盐酒炒)、人参、厚杜仲(盐酒炒，各三紮。)

为散，每服三钱，空心羊肾煎汤调服，并用红酒细嚼羊肾，或羊肾汤泛为丸，空心酒下三钱。

缩泉丸

治稷气不足，小便频数，昼甚於夜。

益智仁(盐拌炒，去盐。)、乌药(等分)

为末，酒煮乾山药糊丸，梧子大，每服五七十丸，空心淡盐汤送下。

分清饮

治白浊凝如膏糊，小便频数。

益智仁(盐水拌一宿，炒。)、乌药、石菖蒲(盐水炒)、川 (等分，大块色白兼黄，咀之气腥而松脆者真。)

为散，每服四钱，入盐一捻，水煎热服。精通尾膻，洩出膀胱，泾渭攸分，源流各理，详洩便之不禁，乃下焦籐气失职，故用益智之辛温以约制之，得盐之润下，并乌药亦不致於上窜也，独是胃中浊湿下渗，非 无以清之，兼菖蒲以通九窍，利不便，略不及於收摄肾精之味，厥有旨哉。

钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、崔氏八味丸(方祖)、生料鹿茸丸(虚损门)、加絛八味丸(崔氏八味丸下)、补中益气汤(保元汤

下)、五苓散(方祖)、黄芩清肺饮(梔子畔汤下)、滋肾丸(大补丸下)、龙胆泻肝汤(豆蔻门)、白虎加人参汤(白虎汤下)、茯苓甘草汤(桂枝汤下)、肾沥汤(门)、地黄饮子(中风门)、生脉散(方祖)、导赤散(暑门)。

小便黄赤门

四君子汤(方祖)、五苓散(方祖)、生脉散(方祖)、保元汤(方祖)、消暑丸(二陈汤下)、清燥汤(保元汤下)、补中益气汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、龙荟丸(伊尹三黄汤下)、竹叶石膏汤(白虎汤下)、滋肾丸(大补丸下)。

遗精门

猪苓丸

治肥人湿热伤气，遗精便浊涩痛。

半夏(破如豆大，取净一掬。)、猪苓(去黑皮，切片，以米糊浆，晒乾为末，净二掬。)

先以猪苓末一掬，同半夏炒，勿令焦，放地上出火气，取半夏为末，打糊同炒过猪苓为丸，梧子大，候乾，更以猪苓末一掬同炒微裂，瓷罐收贮，空心淡盐汤下三四十丸，未申间温酒再下一服。、此方以半夏利痰，猪苓导水，通因通用之法也。

威喜丸(局方)

治溲溺如泔，涩痛梦泄，便浊属火郁者。

蜂窠、白茯苓(各四掬)

右以茯苓为小块，如骰子大，用猪苓二掬，煮汁一升，去滓，煮入茯苓内，汁尽晒乾为末，溶窠为丸，如弹子大，空心细嚼，满口生津，徐徐咽下，以小便清为度，忌米醋，尤忌怒气劳力。

还少丹

治老人心脾肾三经，精血不足，精髓不固。

厚杜仲(盐水炒)、川牛膝(酒浸焙)、巴戟天肉、山茱萸肉、肉苁蓉(酒浸，去腐。)、白茯苓(各二掬)、远志肉(甘草制)、五味子、楮实子(各二掬)、乾山药、枸杞子、熟地黄(各四掬)、石菖蒲、茴香(盐水炒，各一掬。)

炼白蜜同红枣肉为丸，梧子大，每服五七十丸，清晨盐汤，卧时温酒送下，精滑，去牛膝加续断二掬，即打老儿丸。

金锁玉关丸

治心肾不交，遗精白浊。

粳实、莲肉(去心)、藕节粉、白茯苓、乾山药(等分)、石菖蒲、五味子(絳半)

为末，金樱子熬膏代蜜，捣二千下，丸如梧子大，每服五十丸，饥时醇酒、米汤任下。

九龙丹

治，败精失道，滑泄不禁。

枸杞子、金樱子(去皮刺核)、莲须、莲肉(去心)、薏实、山茱萸肉、当归身、熟地黄、白茯苓(各三钱)

为末，酒糊丸，梧子大，每服百丸，或酒或盐汤下。

经进萃仙丸(康熙癸酉，太常伯王人 B4 进。)

沙苑用藜(八钱，淘净，隔纸微焙，取细末四钱入药，留粗末四钱同金樱子熬膏。)、山茱萸(酒蒸去核，取净四钱。)、薏实(四钱，同枸杞捣。)、白莲唤鹄四钱(酒洗曝乾，如无，莲须代之。)、枸杞子(四钱)、菟丝子(酒浸，蒸烂，捣焙，二钱。)、川续断(去芦，酒净，二钱。)、覆盆子(去蒂，酒浸，九蒸九晒，取净二钱。)、金樱子(去净毛子，二钱。)

右八味，共为细末，以所留用藜粗末同金樱子熬膏，入前细末拌匀，再加炼白蜜为丸，如梧子大，每服八十丸，渐加至百丸，空腹淡盐汤送下。

补中益气汤(保元汤下)、朱砂安神丸(劳倦门)、四七汤(二陈汤下)、崔氏八味丸(方祖)、远志丸(蚤门)、辰砂妙香散(瘦血门)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、滋肾丸(大补丸下)、温胆汤(二陈汤下)、济生鹿茸丸(虚损门)、缩泉丸(小便不禁门)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、聚精丸(虚损门)、滚痰丸(痰饮门)、二陈汤(方祖)、桂枝龙骨牡蛎汤(桂枝汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、安肾丸(虚损门)、归脾汤(保元汤下)、清心莲子饮(生脉散下)。

赤浊白浊门

二陈汤(方祖)、九龙丹(遗精门)、五苓散(方祖)、猪苓汤(五苓散下)、清心莲子饮(生脉散下)、辰砂妙香散(瘦血门)、生脉散(方祖)、龙胆泻肝汤(伥痛门)、补中益气汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、四苓散(五苓散下)、逍遥散(虚损门)、桂枝加龙骨牡蛎汤(桂枝汤下)、当归内补建中汤(桂枝汤下)。

前阴诸疾门

柴胡胜湿汤

治外肾冷，阴汗茎痿，阴囊湿痒甄气。

柴胡、羌活、茯苓、泽泻、升麻、甘草(生，各一钱。)、黄柏(酒炒，钱半。)、草龙胆、当归梢、麻黄根、汉防己(酒洗，各八

分。)、五味子(十五粒,碎。)

水煎,食前稍热服,忌酒醋湿面。

四逆汤(方祖)、黄建中汤(桂枝汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、小柴胡汤(方祖)、龙胆泻肝汤(佴痛门)、崔氏八味丸(方祖)、滋肾丸(大补丸下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、二陈汤(方祖)、桂枝汤(方祖)、防己茯苓汤(防己黄汤下)、舒筋三圣散(中风门)、柴胡清肝散(小柴胡汤下)。

疝门

大乌头煎(金匱)

治寒疝绕脐痛,自汗出,手足逆冷,脉磳紧者。

川乌头(大者二枚,炮去皮脐,破八片。)

右以水三升,煮取一升,去滓,内蜜一升,煎令水气尽,取一升,强人服五合,弱者三合,不差,明日再服。

当归生姜羊肉汤(金匱)

治腹中寒疝,虚劳不足,并治产後腹中 h。

当归(一紮)、生姜(紮半)、羊肉(生者二斤)

先煮羊肉去滓及沫,取清者煮上二味,温分三服,若寒多者,倍生姜,痛多而呕者,加橘皮、白朮,血积不止,千金去生姜换乾姜加生地黄,产後虚羸,喘乏自汗,腹中绞痛,千金加桂心、芎、芍药、乾地黄、甘草,产後虚乏,本方去生姜,加黄、桂心、乾地黄、芍药、麦门冬、茯苓、甘草、大枣。

抵当乌头桂枝汤(金匱,千金名乌头汤。)

治寒疝腹痛逆冷,手足不仁,身体疼痛。

乌头(大者一枚,炮去皮脐,破八片。)

右一味,以蜜一斤,煎絀半,以桂枝汤五合解之,合得一升馀,初服二合,不差,即服三合,又不知,服至五合,其知者如醉状,得吐者为中病,桂枝汤即桂枝、芍药、甘草、姜、枣本方。

乌头栀子汤(金匱)

治疝瘕少腹缓急,痛处按之即絀。

川乌头(童便浸,炮去皮。)、栀子(姜汁炒黑,各三钱。)

右二味,水煎,空心放冷服,不差,再服。

酒煮当归丸(一名丁香棟实丸)

治寒束热邪,疝瘕诸痛,及妇人带下瘕聚。

当归、附子(炮)、茴香(各一紮)、川棟子(酒煮,去皮核净,五钱)

右四味,以酒三升,煮酒尽焙乾,入後四味。

丁香、木香(各三钱)、延胡索(醋炒,一掣。)、全蝎(十四枚,滚醋泡去咸。)

共为细末,酒糊丸,梧子大,每服五七十丸至百丸,食前温酒送下。(云岐家秘,多肉桂五钱。)

天台乌药散

治疝瘕,小腹引控睾丸而痛。

乌药、木香、茴香(盐水炒)、青皮(醋炒)、良姜(各五钱)、槟榔(赤者二枚)、川楝子(大者二十枚,酒浸煮,去皮核,取净肉同巴豆二十粒炒,去巴豆。)

为散,每服二钱,温酒调服,痛甚者,姜汁酒送下。

金匱蜘蛛散

治阴狐疝气,偏有大小,时时上下者。

大蜘蛛(十四枚,去头足。)、肉桂(半掣,同蜘蛛研。)

为散,每服一钱,日再服,温酒送下,蜜丸亦可。

宝鉴当归四逆汤

治厥疝,但下久寒结痛。

当归(钱半)、附子(炮)、肉桂、茴香(炒)、延胡索、柴胡(各一钱)、芍药、茯苓(各八分)、泽泻、川楝肉(各六分)

水煎,空心稍凉服。

香橘散

治睾丸偏坠。

茴香(盐水炒,五钱)、香(盐水炒)、橘核(去晓,研,压去油。)

山查肉(炒,各一掣。)

为散,每服三四钱,空心温酒调服。睾丸肿大痛甚,左右移换者,加木香、砵香各三钱,川楝肉、青盐各二钱,窝枝核十枚烧灰。

木香楝子散

治偏坠久药不效,属湿热者。

川楝子(三十枚,同巴豆三十粒炒,去巴豆,制法如天台乌药散。)、川(五钱)、石菖蒲(一掣,盐水炒。)、青木香(一掣)、窝枝核(二十枚,烧存性。)、茴香(炒,取净末,六钱。)

为散,每服二钱半,入麝香少许,空心盐酒送下。

喝起丸

治疝肾虚腰痛。

杜仲(盐水炒,二掣。)、胡芦巴(同芝麻炒)、补骨脂(炒)、香(盐水炒)、川(各一掣)

右为细末，入连皮胡桃肉三十枚，青盐半掬，同研如泥，入炼白蜜丸，如弹子大，空腹细嚼二丸，温酒送下，卧时再服二丸。此本青娥丸，入香、胡芦巴、三味，故专主肾虚腰痛，小腹疝瘕。

加味通心散

治小肠疝痛，水道不通。

瞿麦穗（一掬）木通、栀子仁（酒炒黑）、黄芩、连翘、甘草梢、川楝肉、车前（各五钱）、肉桂（三钱）

为散，每服五钱，加灯心二十茎，竹叶十片，水煎服。

立效散

治疝因食积作痛。

山楂肉（醋浸，炒黑，一掬。）、川楝肉（酒渍）、香（盐水炒）、枳实（炒）、苍术（泔浸，去粗皮，炒。）、香附（醋炒）、山栀（姜汁炒黑）、青皮（醋炒，各半掬）、絳茱萸（去闭口者，三钱。）

为散，每服五钱，加生姜三片，水煎。

九味蟠

治疝因风寒湿气，睾丸肿痛。

延胡索（一掬）肉桂（五钱）、乾姜（炮，二钱）、丁香（一钱）、茯苓（六钱）、甘草（炙）、苍术（泔浸，炒。）、槟榔、羌活（各三钱）为散，每服五钱，入连须 G 茎，水煎，食前热服，取微汗效，不愈，再服，腹胀便秘，有食积梗痛，去羌活加三棱、蓬术、缩砂仁。

禹功散（水肿门）、桂苓丸（五苓散下）、五苓散（方祖）、二妙散（大补丸下）、崔氏八味丸（方祖）、龙胆泻肝汤（疸痛门）、代抵挡丸（抵挡汤下）、桂枝汤（方祖）。

交肠门

五苓散（方祖）芎归汤（四物汤下）、香连丸（佐金丸下）、四七汤（二陈汤下）、滚痰丸（痰饮门）。

肠鸣门

升籛除湿汤（平胃散下）、二陈汤（方祖）、枳实理中汤（理中汤下）、六君子汤（四君子汤下）、半夏泻心汤（方祖）、平胃散（方祖）、葶苈木香散（五苓散下）、附子粳米汤（腹满门）、胃苓汤（平胃散下）、葶苈丸（水肿门）。

肠痛门

薏苡附子败酱散

治肠痛初起。

薏苡仁（一掬）附子（二钱）、败酱（五钱，一名鹿肠，徽人以之

曝乾作羹，名苦蔗菜。）

为散，取方寸匕，水煎顿服，小便利。

薏苡败酱汤(千金)

治肠痈未溃。

薏苡仁、桔梗、麦门冬(各一掬)、败酱、牡丹皮、茯苓、甘草、生姜(各六钱)、丹参、芍药(各一掬二钱)、生地黄(掬半)

右十一味，水煎分三服，日三。

薏苡瓜瓣汤(千金)

治肠痈。

薏苡仁(三合) 牡丹皮、桃仁(各一掬) 瓜瓣(六合)

右四味，水煮分再服。崔氏有芒硝六钱，云腹中 h 不安，或胀满不下饮食，小便涩，此病多是肠痈，人都不识，妇人产後虚热，多是此病，纵非痈疽，便服此方，无伤损也。

赤小豆当归散(诸见血门)、大黄牡丹汤(小承气汤下)、桃核承气汤(小承气汤下)、千金托 散(保元汤下)、太乙膏(胃 痈门)。

脱肛门

补中益气汤(保元汤下)、升麻汤(方祖)、人参胃风汤(四君子汤下)、十全大补汤(保元汤下)、人参固本丸(二冬膏下)、黄连犀角散(痢门)。

痔门

唤痔散

治内痔不出。

草乌头(生用，一钱。)、刺 皮(烧存性，一钱。)、枯矾(五钱)、食盐(炒，三钱。)、麝香(五分)、冰片(三分)

为散，先用温汤洗净，随用津唾调药三钱，填入肛门，片时即出，去药，上护痔膏。

护痔膏

白蜜、石膏、黄连(各三钱)、冰片、麝香(各二分)

为细末，鸡子清入白蜜少许，调成膏，护四边好肉，方上枯痔散，如痔旁肌肉坚者，不必用此。

枯痔散

凡痔疮突出，即用此药。

白矾(二掬)、蟾酥(二钱)、轻粉(四钱)、砒霜(一掬)、天璣盖(青盐水浸，珐 M 水内 七次，四钱。)

共研璫细末，入小新铁锅内上用磁碗密盖，盐泥封固，炭火 G 炷香，待冷取药研璫细末，铅罐收贮，每日上午 ~ 净，用津唾调

捻如钱厚，贴痔上令着，以薄绵纸软掩上，卷束其药，不使侵好肉上，若内痔，至晚再换一次，至六七日，其痔枯黑坚硬住药，待其裂缝自落，换落痔汤洗之。

落痔汤（一名起痔汤）

黄连、黄柏、黄芩、大黄、防风、荆芥、栀子、槐角、苦参、甘草（各一钱）、朴硝（五钱）

右作三服，用水煎洗，待痔落之后，糜生肌散，如痔傍肉不赤肿，枯黑即落，不必用此。

生肌散

乳香、没药（各一钱）、海螺（水煮，五钱）、黄丹（炒飞，四钱）、赤石脂（净七钱）、龙骨（净四钱）、血竭（三钱）、熊胆（四钱）、轻粉（五钱）、冰片（一钱）、麝香（八分）、珍珠（二钱，另研。）

为瑯细末，铅罐收贮，早晚糜二次，膏掩，渐敛而平。

洗痔消肿痛方

芣菜（一名鱼腥草）、苦楝根、朴硝、马齿苋、瓦楞花（各一钱）用水十碗，煎至七八碗，先薰后洗，诸痔肿痛可消，故附录之。

胡连追毒丸

治痔漏不拘远年近日，有漏通肠，污从孔出，先用此丸，追尽脓毒。

胡黄连（一钱，切，姜汁炒）、刺皮（一钱，炙切，再炒脆）、麝香（三分）

为末，陈米烂饭为丸，麻子大，每服一钱，食前温酒下，服后，如脓水反多，是药力到也，勿惧之，候脓水将尽，服黄连闭管丸。

黄连闭管丸

胡黄连（净末，五钱）、穿山甲（麻油内煮黄色）、石决明（[^]、槐花（微炒，各五钱。）

为末，炼白蜜丸，麻子大，每服一钱，晨昏各一服，米饮下，至重者四十日愈，如漏之四边有硬肉突起者，蚕茧二十枚炒末，和入药中，治遍身诸漏皆效。

煮线方

治瘰疬及痔根细者。

芫花（半钱，勿犯铁）、壁钱（二钱）

用细白扣线三钱，同上二味，用水一碗，盛贮小磁罐内，慢火煮至汤乾为度，取线阴乾，凡遇前患，用线一条，大者用二条，双扣扎於根蒂，紮头留线，日渐紧之，其患自然紫黑，冰冷不热为

度，轻者七日，重者十五日，後必枯落，後用珍珠、轻粉、韶粉、冰片为散，收口至妙。一方，用芫花根洗净捣汁，入壁钱浸线用之。

钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、补中益气汤(保元汤下)。