

张氏医通 qi

中医瑰宝苑

清·张璐撰

建档:中国医药学院中医研究所 张 鸿所长

[张氏医通一](#)

卷十五

[张氏医通二](#)

目门

千金磁朱丸

[张氏医通三](#)

治神水宽大渐散，光采不收，及内障拨後，黧障措 用此镇之。

磁石(能吸铁者良)、朱砂

[张氏医通四](#)

先以磁石置巨火中 C 次，每 眷以醋，研细水飞，澄定晒乾，取净二紮，朱砂亦研细水飞晒乾，取净一紮，用生神曲末三紮，与前二

[张氏医通五](#)

味和匀，更以神曲一紮，水和作饼煮浮，搜入前药为丸，如 豆大，每服三四十丸，空心米饮送下。按千金磁朱丸方，本指南之制而

[张氏医通六](#)

立，昔黄帝征蚩尤，玄女授帝指南以定方隅，法用神砂雄黄拌 入生雁胫骨空中锻炼而成，锻过必置磁石之上，盖朱禀南方离火之

[张氏医通七](#)

气，而中 婴 磁禀北方坎水之精，而外发氤氲，真匡正辟恶之璣物也，得阴籛二气之交，所以入水不濡，戾天能飞，用以佐磁朱而制

[张氏医通八](#)

针，则最重之质，置水能浮，随磁吸引，以为指南之准则，近世以雁胫难得，用白雄鸡血朱砂雄黄，拌针入活鲤鱼首， 同磁石收贮，取

[张氏医通九](#)

其准上午下子者用之，与雁胫之义不殊，凡羽禽之目，皆自下睫而交上睫，性皆升举，所以能飞，非若毛兽之目，悉自上睫而交下睫

[张氏医通十](#)

也，吾尝静观飞走升磅之理，於兹可默识矣，千金爰悟其旨，取磁朱之重，以镇神水之不清，而收阴霾之障蔽，用生曲者，藉以发越

[张氏医通十一](#)

丹石之性，犹雁胫鼓跃二气之义也，噫，崇古立方之圣，莫如长沙，长沙之後，唐进士一人而已。

[张氏医通十二](#)

皂荚丸

治外内一切障膜， ㄗ y 拨者，此丸与生熟地黄丸并进。

蛇蛻(酥炙、七条。)、蝉蛻、元精石、穿山甲(炮)、当归、白术(生)、茯苓、谷、精草、木贼、白菊花、刺 皮(蛤粉炒)、龙胆草、赤芍、连翘(各紮半)、儉猪爪(三十枚，蛤粉炒。)、人参(一紮)、川芎(半紮)共为细末，一半入牙皂十二挺，烧存性和匀，炼白蜜丸，梧子大，每服一钱五分，空心食前杏仁汤送下，一半入仙璣脾(即淫羊霍)一紮，每服三钱，用猪肝三片，批开夹药煎熟，临卧细嚼，用原汁送下。

生熟地黄丸

治肝虚目暗，膜入冰轮，内外诸障。

生地黄(八钱)、熟地黄(十二钱)、石斛(盐水炒)、牛膝(酒蒸，各钱四。)、菊花(去蒂，六钱。)、羌活、防风、杏仁(汤泡，去皮尖。)、枳壳(各二钱)

蜜丸梧子大，每服五七十丸，以黑豆三升，炒令 淬好酒六升，每用半盏，食前送下，盐汤亦可，或用生鸡肝汤烂为丸尤炒，此即明目地黄丸加菊花、羌活，其间防风、杏仁、枳壳与地黄，牛膝同用者，以其久风袭入寒水之经也，若精血亏人，则当去此三味，易白用藜、当归、枸杞，未为不可也。

夏枯草散

治肝虚目珠痛，至夜疼剧。

夏枯草花(一钱)、香附(童便浸，二钱。)、甘草(炙，三钱。)

为散，每服四钱，茶清调，日三服，或加芽茶煎服，痛久血伤，加当归六钱，白芍四钱，生地黄一钱，黄 二钱，每服五钱，入芽茶一撮，水煎去滓服。

洗肝散(局方)

治风毒上攻，暴赤肿痛。

薄荷、当归、羌活、防风、山梔(酒炒黑)、甘草(炙，各一钱。)、大黄(酒蒸，二钱。)、川芎(八钱)

为散，每服三钱，沸汤调，日二三服。

酒煎散

治暴露赤眼生 C

汉防己(酒洗)、防风、甘草(炙)、荆芥穗、当归、赤芍药、牛蒡子、甘菊(去蒂，等分。)

为散，每服五六钱，酒煎，食後温服。

大黄当归散

治眼壅肿，瘀血凝滞不散，攻脉见 C

大黄(酒蒸)、黄芩(酒炒，各一钱。)、红花(二钱)、苏木屑、当归、梔子(酒炒)、木贼(各五钱)

为散，每服四钱，水煎，食後服。

泻肺汤

治暴风客热外障，白睛肿胀。

羌活、黑参、黄芩(各一钱)、地骨皮、桑白皮、大黄(酒蒸)、芒硝(各一钱)、甘草(炙，八分。)

水煎去滓，半饥温服。(世本，无桑皮，多桔梗。)

密蒙花散(局方)

治眦泪昏暗。

密蒙花(塞鼻即嚏者真)、甘菊花(去蒂)、白用藜(炒,去刺)、白芍药(局方,无。)、羌活、石决明(^、木贼(去节)、甘草(炙,各半藜,局方,无。)

为散,每服二三钱,茶清调服。(准绳,无羌活。)

还睛圆(局方)

治男子女人风毒上攻,眼目赤肿,怕日羞明,多饶泪,隐涩难开,眶痒赤痛,睑眦红烂,瘀肉侵睛,或患暴赤眼,睛疼不可忍者,并服立效。

白术(生)、菟丝子(酒浸,别研。)、白用藜(炒,去刺。)、木贼(去节)、羌活(去苗)、青葱子(去土)、密蒙花、防风(去芦)、甘草(炙,各等分。)

右为末,炼蜜圆如弹子大,每服一圆,细嚼白汤下,日三服,又治偏正头风,头目眩端。

石膏散

治头风患眼。

生石膏(三藜)、说 B 白术(生)、甘草(炙,各藜半。)、白用藜(炒,去刺,一藜。)

为散,每服四五钱,热茶清调,空腹临卧各一服。

通肝散

治辘轳转关,睑硬睛疼,风热 C

栀子(炒黑)、白用藜(炒,去刺,各一藜。)、羌活(二藜)、荆芥穗、当归、牛蒡子(炒研)、甘草(炙,各一藜二钱。)

为散,每服三钱,食後竹叶汤调服。(世本,无羌活当归,多积晓车前。)

绛雪膏(即宝鉴春雪膏)

治昏暗痒痛,隐涩难开,泪泪生 C

炉甘石(四藜,银罐内固济,水飞,预将黄连一藜,当归五钱,河水煎汁,去滓入童便半盏,将甘石丸如弹子,多刺以孔,珥药汁内,以汁尽为度,置地上一宿,去火气,收贮待用。)、硼砂(研细,水调盏内,炭火缓缓焙乾,取净一钱半。)、黄丹、明乳香(s性,研。)、乌贼骨(烧存性,研。)、白丁香(真者,各一钱半。)、麝香、轻粉(各五分)、炼白蜜四藜。

先下制净炉甘石末一藜,不住手搅,次下後七味,搅至紫金色不黏手为度,捻作挺子,每用少许,新水磨化,时时点之,忌酒、醋、芥

麦。又方，用炉甘石一掬，炕以羊胆汁、青鱼胆汁、羶汁、梨汁、人乳、白蜜等分相和，淬之，再淬，汁尽为度，入冰片、麝香、青盐、硼砂，()各二分研匀，每用少许，并花水调点眦眦。

石燕丹

点外障诸 C

炉甘石(四南，用黄连一掬，归身木贼羌活麻黄各五钱，河水二升，童便一升，同煮去滓，制法如绛雪膏，取净一掬。)、硼砂(铜杓内同水煮乾)、石燕、琥珀、朱砂(水飞，各取净钱半。)、鹰屎白(一钱，如无，白丁香代之。)、冰片、麝香(各分半)

右为瑯细末，每用少许点大眦，如枯涩无泪，加熊胆一分，白蜜少许，血加真阿魏，黄加鸡内金，风热加甬仁，热加珍珠、牛黄，冷[附子尖、雄黄，老倍硼砂加猪心子。

助觔和血汤

治气血不和，痛如刺。

黄(生，三钱。)、当归、甘草(炙)、防风(各一钱)、白芷、蔓荆子、升麻(各六钱)、柴胡(八分)

水煎，食後服，赵以德，加赤芍药七分。

白用藜散

治肝肾虚热生风，赤涩多泪。

白用藜(炒，去刺。)、菊花、蔓荆子、草决明、甘草(炙)、连翘(等分)、青葱子(絀半)

为散，每服三四钱，水煎，去滓热服。

羌活胜湿汤

治目疾，一切风热表证。

羌活(钱半)、白术(一钱)、川芎、桔梗、枳壳、荆芥、柴胡、前胡、黄芩(各八分)、白芷(六分)、防风(五分)、细辛(一分)、薄荷(三分)、甘草(炙，四分。)

水煎，食後热服。(世本，无细辛，有独活。)

泻肝散

治肝热目赤肿痛，一切证。

栀子仁、荆芥、大黄、甘草(等分)

为散，每服四五钱，水煎热服。此治肝热，不用赤芍、胆草、当归，反用栀子清肝，则血热疼痛，何能便退，详此四味，治白睛赤痛则可，治风轮赤痛则不可。

春雪膏(局方)

治风热生 C

甬仁(去皮,研细,纸包压去油,再研再压,数十次。)

右取净甬仁五钱,入龙脑五分,炼白蜜一钱五分,再研匀,磁罐收贮,每用少许,箸头点大眦。

甬仁膏

治风热眼生赤脉,痒痛无定。

甬仁(去皮,研璿细,压去油。)

右取净甬仁霜五钱,浓煎秦皮汁调和,隔纸瓦上焙熟,有焦者去之,涂净碗内,以艾一钱,分作三团,每团中置蜀椒一粒,烧_时,将碗覆 W,三角垫起薰之,恣再研入朱砂、麝香各半钱,磁瓶收贮,每用麻子大点大眦,日二度,如点老 [砭砂少许,一方,但用甬仁研压去油净五钱,麝香、朱砂水飞各五分,每用少许点大眦效。

碧云散

治外障攀睛,泪泪稠黏。

鹅不食草(一絮,嗅之即嚏者真。)、青黛、川芎(各半絮)

为散,先噙水满口,每用 豆许搐鼻内,以嚏泪为效,搐无时。一方,加北细辛、牙皂末各一钱。

宣明丸

治瘀血灌睛,赤肿涩痛。

赤芍、当归、大黄(酒蒸)、黄芩(各二絮)、生地黄(三絮)、黄连、川芎、薄荷(各一絮)

蜜丸梧子大,每服五十丸,食後米饮服。

羌活除

治太籐 冗 B 睛。

麻黄根、薄荷(各五分)、生地黄(酒浸,一钱。)、当归、川芎、黄柏(酒炒)、知母、荆芥(各六分)、说]七分)、防风(八分)、羌活(钱半)、川椒(炒去汗)、细辛(各三分)

水煎,食前稍热服,忌酒醋湿面炙 C

龙胆饮

治肝经湿热,目赤肿痛。

黄芩、犀角、木通、车前、黄连、黑叁(各一钱)、梔子(炒黑)、大黄、芒硝(各钱半)、龙胆草、淡竹叶(各八分)、黄柏(酒炒黑,五分。)

水煎,食後分二次热服。

清凉膏

治打扑伤眼肿胀。

大黄、芒硝、黄连(酒炒)、黄柏、赤芍、当归(各一钱)、细辛(五分)、薄荷(八分)、芙蓉叶(三钱)

为细末，用生地黄一掬，酒浸捣绞汁，入鸡子清一枚，白蜜半掬，同调贴太髻及眼胞上。

四生散

治肾风上攻，耳中鸣痒，目痒昏花。

白附子、黄芩、独活、白用藜(等分)

为散，每服二钱，用猪肾批开入药，湿纸裹煨熟，稍入盐花，细嚼温酒送下。

万应蝉花散(局方名蝉花无比散)

治奇经客邪目病。

蝉蜕(半掬)、蛇蜕(酥炙，三钱。)、川芎、防风、羌活、甘草(炙)、当归茯苓(各一掬)、赤芍、石决明(煮一伏时，研细。)、苍术(童便浸去腐，刮去粗皮，切，麻油拌炒，各掬半。)

为散，每服二三钱，食后临卧茶清送下。(秘旨，无苍术，多白用藜。)

保命羚羊角散

治陷勘遊不得去，用此发。

羚羊角(镑，二掬。)、升麻(掬半)、细辛(一掬)、甘草(五钱)

一半蜜丸，一半为散，以泔水煎，吞丸子五七十丸，食后热服，取散为前导，丸为后合也。

阿魏搐鼻法

去星 C

阿魏(三钱)、鸡内金(一钱)、冰片(三分)

蜜和拈箸头上，令中空通气，外裹乌金纸，去箸，每夜塞鼻中，星

h。

拨云退勘退

治髻受邪，内眦赤脉攀睛。

蔓荆子、木贼(去节)、密蒙花(各二掬)、川芎、白用藜(炒，去刺。)、当归(各掬半)、菊花、荆芥穗(各一掬)、楮实子、薄荷、蜀椒、黄连(酒洗)、蝉蜕(各五钱)、蛇蜕(酥炙)、甘草(炙，各三钱。)

蜜丸，每掬分作八丸，食后卧时细嚼一丸，茶清送下。

熊胆膏

治一切老 C

炉甘石(水飞，丸如弹子大，每净一掬，分作十丸，用川黄连三钱浓煎去滓，烧淬之，汁尽为度，每料用净者二钱。)、琥珀(五分)、玛瑙(水飞，净三钱。)、珊瑚(水飞，净三分。)、珍珠(飞，净三分。)、朱砂(水飞，净五分。)、冰片(二分)、麝香(二分)

和匀，磁罐收贮，每用少许点大眦上，日二三次。

照水丹

治攀睛 C

乌贼骨(一钱)、辰砂(半钱)

为散点之，白 加冰片少许，赤 加五璣脂少许。

蝎附散

搐鼻退冷 C

鹅不食草(一紮)、青黛(一作细辛)、生附子尖、姜黄、薄荷、全蝎
(各五钱)

为散，口含冷水搐少许。

神消散

治黄膜上冲。

黄芩、蝉蜕、甘草(炙)、木贼(各一紮)、苍术(童便浸，麻油炒。)、
谷精草(各二紮)、蛇蜕(酥炙，四条。)

为散，每服二钱，临卧新汲水调服。

炉甘石散

治烂沿风眼。

炉甘石三紮，银罐 腹丸如弹子，多刺以孔，先以童便一盞，七次，
次以黄连三钱煎浓汁，七次，後以芽茶一紮浓煎，七次，又并馀
汁合一处，再 三次，安放地上一宿，出火气，细研，入冰片、麝香
少许点之，j 炭凿一孔以安炉甘石。一方，不用童便、黄连、芽茶，
用车前草一斤捣取自然汁，淬数十次，汁尽为度，细研，磁罐收贮，
临用加冰片少许。

防风泻肝散

治蟹眼睛疼，去恶水用之。

防风、羌活(一作远志)、桔梗、羚羊角(镑)、赤芍、黑叁(一作人
叁)、黄芩(各一紮)、细辛、甘草(各五钱)

为散，每服二三钱，沸汤调服。

羚羊角散(与局方不同)

治内外 但酸疼涩痛，不热不肿者。

羚羊角(镑，一紮。)、白菊花、川乌头(炮)、川芎、车前、防风、羌
活、半夏、薄荷(各半紮)、细辛(二钱)

为散，每服二钱，生姜汤调，薄荷汤送下。陷 加升麻五钱，肉桂二
钱。

补肾丸

治肾虚，眼目无光。

巴戟肉、山药、补骨脂(盐酒炒)、牡丹皮(各二钱)、茴香(一钱,盐
戈炒。)、肉苁蓉(酒浸,去腐,切焙。)、枸杞子(各四钱)、青盐(半
钱)

蜜丸梧子大,每服五七十丸,空心盐汤、温酒任下。

羚羊角汤

治肝热生风内障。

羚羊角(镑)、人参(各钱半)、黑参、地骨皮、羌活、车前(各一钱二
分)

水煎,食前热服。

羚羊角饮子

治风轮热 及黑泡如珠。

羚羊角(一钱)、五味子(二十粒)、细辛(三分)、防风、大黄(酒蒸)、
知母(各一钱)、芒硝(七分)

水煎,食前温服。龙木羚羊角饮子、羚羊角散、羚羊补肝散等方,并
以羚羊为主,丹溪云:羚羊力能舒筋,入厥阴经甚捷,惟 b 风轮者,
用之为宜,若不在风轮,漫投盛不引邪入犯耶。

黄连羊肝丸(局方)

治目多赤脉。

黄连(一钱)、白羯羊肝(一具,生用。)

先以黄连为细末,用竹刀将羊肝刮下如糊,除去筋膜,入盆中研
细,入黄连末捣和为丸,如 豆大,每服三四十丸,茶清送下,睛痛
者,当归汤下,忌猪肉冷水。其胆冬月以生白蜜相和盛满,悬挂当
风,胆外渐生黄衣,鸡翅刷下,点赤脉热 }。

补肾磁石丸

治肾虚肝气上攻,目昏渐成内障。

磁石(醋 C 次,水飞。)、甘菊花、石决明(各一钱。)、菟丝子(酒
煮,捣丝焙。)、肉苁蓉(酒浸去腐,切焙,各二钱。)

为末,雄雀十五枚,去皮嘴留肠,以青盐二钱,水三升,煮雀至烂,
汁尽为度,捣如膏,和药为丸,梧子大,每服二三十丸,空心温酒送
下。

羚羊补肝散

治肝风内障。

羚羊角(镑)、人参(各三钱)、茯苓、防风(各二钱)、细辛、黑参、车
前、黄芩、羌活(各一钱)

为散,食後米汤调服二钱。

除风汤

治五风，变成内障。

羚羊角(镑)、车前、人参、芍药、茯苓、大黄(酒蒸)、黄芩、芒硝(各一钱)、蝎尾(醋泡，三分。)

水煎，食後服。

夜光椒红丸

治火衰目无精光，至夜昏甚。

川椒(去白，二絜。)、生地黄、熟地黄(各四絜)、枸杞子(四絜)、牡丹皮(三絜)、麦门冬(四絜)

蜜丸，梧子大，每服五七十丸，温酒、盐汤任下。又方，用椒红四絜，巴戟肉二絜，金铃子肉、熟附子、茴香各一絜，另研乾山药末二絜，酒煮糊丸，梧子大，每服三十丸，空心盐酒送下。前方治阴血亏而真火离散，後方治旃精伤而真火无光，不可不求其故而为施治也。

蛤粉丸

治雀目，日落後不见物。

蛤粉、黄腊(等分)

右熔腊，搜蛤粉成剂，捏作饼子，每饼重三钱，用猪肝一片，重二絜，竹刀批开裹药一饼麻线缠入砂锅内以泔水煮熟，乘热薰目，至温吃肝并汁，以愈为度。杨氏家藏方，用乌贼骨净末六絜，黄腊三絜，制服同此方。

煮肝散

治雀目羞明，疳眼 丑 C

夜明砂(淘净)、青蛤粉(即蚌壳灰)、谷精草(各一絜)

为散，每服三钱，以猪肝竹刀批开，勿犯铁，摊药在内，麻线缠定，米泔水一碗煮肝至熟，取出，汤倾碗内薰眼，肝分三次细嚼，用煮肝汤热下，一日服之。

决明夜璣散

治高风内障，至夜则昏。

石决明(煮一伏时，另研。)、夜明砂(淘净，另研，各三钱。)

为散，用猪肝二絜，竹刀批开，入药以线缠定，用泔水二碗，砂锅中煮至半碗，先薰眼，候温，临卧连药汁服之。

防风饮子

治倒睫拳毛，眦脸赤烂。

蔓荆子、黄(生)、黄连(各钱半)、甘草(炙)、防风、葛根(各一钱)、细辛(三分)。虚人，加人参一钱，当归七分。

水煎，食远热服。

柴胡饮子

治风热眼眶赤烂。

柴胡、羌活、防风、赤芍、桔梗、荆芥、生地黄(各一钱)、甘草(炙,五分。)

水煎热服。

止泪补肝散

治肝虚,迎西北风流泪不止。

白用藜(炒,去刺。)、当归、熟地黄(各二钱)、川芎、白芍、木贼、防风、羌活(各一钱)、香附(童便制,二钱。)

为散,每服三钱,入生姜三片,红枣一枚,肥人,加夏枯草一钱,瘦人,加桂枝一钱,水煎,去滓热服。

菊花散(与局方不同)

治目风流泪,见东南风则甚,渐生 丑 C

苍术(半斤,同皂荚三挺砂锅内河水煮一日去皂荚,将苍术刮去皮,切片,盐水炒,净三钱。)、木贼(去节)、草决明、荆芥、旋覆花、甘草(炙)、菊花(去蒂,各半钱。)

为散,每服二钱,浓茶调,空心临卧各一服,有翳 加蛇蛻一钱,蝉蛻三钱。

人参漏芦散

治眼漏,脓水不止。

黄(三钱)、防风(钱半)、大黄(酒浸)、人参、远志(甘草汤泡,去骨。)、当归尾(一作地骨皮)、赤茯苓(各二钱)、黄芩、漏芦(各一钱)

为散,每服四五钱,水煎,食后服。

竹叶泻经汤

治眦内窍如孔,津津脓出。

柴胡、栀子、羌活、升麻、甘草(炙)、黄芩、黄连、大黄(各八分)、赤芍药草决明、茯苓、车前、泽泻(各六分)、竹叶(十片)

水煎,食后热服。

加絳地芝丸

治目能远视,不能近视。

生地黄(四钱)、天门冬(烘热去心,另焙。)、枸杞子(各三钱)、甘菊(二钱)、熟地黄(四钱)、麦门冬(去心)、山茱萸肉(各三钱)、当归身(二钱)、五味子(一钱)

蜜丸,梧子大,每服百丸,沸汤、温酒任下。

加味定志丸

治目能近视，不能远视。

大远志(甘草汤泡，去骨。)、石菖蒲(各二钱)、人参(四钱)、茯苓(三钱)、黄 (蜜酒炙，四钱。)、肉桂(一肉)

蜜丸，梧子大，每服百丸，空心米汤、温酒任下。

加絳驻景丸

治肾虚目凌凌如无所见。

熟地黄(六钱)、当归、枸杞(各四钱)、车前、五味子(各二钱)、楮实(五钱)、椒红(净一钱)、菟丝子(酒煮捣，焙，二钱。)

蜜丸，梧子大，每服七十丸，空心盐汤，卧时温酒下。

决明散

治痘疮入目。

草决明、赤芍药、甘草(炙)、塘菱根(等分)

为散，入麝少许，三岁儿一钱五分，米泔调，食後服，以愈为度。

密蒙散

治小儿痘疹，热毒入目。

密蒙花、青窠子、决明子、车前(等分)

为散，每服一二钱，日用生羊肝一片，竹刀切开，掺药末麻扎，湿纸裹燥，空心食之，以愈为度。

谷精散

治斑疮入目生 C

谷精草、猪蹄退(酥炙，另为末。)、蝉蜕、白菊花(去蒂，等分。)

为散，每服二三钱，食後米泔煎汤调服。

神功散

治痘入目生 C

蛤粉、谷精草(各一钱)、羌活、蝉蜕(各五钱)、豆皮(四钱)

为散，每服二三钱至四钱，以猪肝一片，批开入药末，线扎煮熟，不拘时与汁同服。

羚羊散

治痘後馀毒，攻目生 C

羚羊角屑(一钱)、黄 、黄芩、草决明、车前、升麻、防风、大黄、芒硝(各五钱)

为散，每服二三钱，水煎，食後服。

决明鸡肝散

治小儿疳积害眼，及一切童 B5 C

决明子(晒燥，为璫细末，勿见火。)、鹩鸡肝(生者，不落水。)

右将鸡肝捣烂，和决明末，小儿一钱，大者二钱，研匀同酒酿一杯，

饭上蒸服，如目昏无 腹胀如鼓，用茺萸末一钱，同鸡肝酒酿顿服，

用鸡内金、茺萸、决明末，同鸡肝酒酿顿服，若小便如泔者，用黄腊同鸡肝酒酿顿服，风热 加白用藜一钱，轻者数服，重者三十服，剧者四五十服，无不愈也，或用生鹩鸡肝研糊丸服亦可。又方，火硝（一掬）朱砂（三钱）。右二味，为末，每服四分，用不落水雄鸡肝一个，竹刀剖开，入药扎好，同酒酿半盏，饭上蒸熟，空腹服之，轻者一料，重者不过二三料，则 痛损 h 半边而退也。

保元汤（方祖）、钱氏六味丸（崔氏八味丸下）、生脉散（方祖）、六君子汤（四君子汤下）、泻青丸（下血门）、选奇汤（头痛门）、洗心散（狂门）、普济消毒饮（伊尹三黄汤下）、神效黄 汤（保元汤下）、五苓散（方祖）、导赤散（伤暑门）、益元散（方祖）、清震汤（头痛门）、清空膏（头痛门）、三因芎辛汤（头痛门）、冲和养胃汤（保元汤下）、裕石滚痰丸（痰饮门）、大追风散（头痛门）、黄连解毒汤（伊尹三黄汤下）、凉膈散（方祖）、双解散（凉膈散下）、四物汤（方祖）、伊尹三黄汤（方祖）、益气聪明汤（保元汤下）、八珍汤（四君子汤下）、芎辛汤（头痛门）、滋肾丸（大补丸下）、梔子柏皮汤（梔子畔汤下）、补中益气汤（保元汤下）、黄 建中汤（桂枝汤下）、川芎茶调散（头痛门）、崔氏八味丸（方祖）、逍遥散（虚损门）、泻黄散（疔风门）、神芎丸（伊尹三黄汤下）、金花丸（伊尹三黄汤下）、千金托 散（保元汤下）、天王补心丹（生脉散下）、升籛除湿防风汤（湿门）、犀角地黄汤（伤寒门）、金匱肾气丸（崔氏八味丸下）。

耳门

桂辛散

治风虚耳鸣。

辣桂、川芎、当归、石菖蒲、木通、麻黄（去节，另为末，各一掬。）、细辛、木香（一作全蝎）、甘草（炙，各五钱。）、白用藜、南星、白芷（各掬半）

为散，每服四钱，加 @茎，苏叶五片，水煎去滓，食前服，一方，加全蝎去毒三钱。

黄 丸

治肾风耳鸣及痒。

黄（酒炒）、白用藜（炒，去刺。）、羌活（各一掬）、附子（一枚，生，去皮脐。）

为末，用羯羊肾一对，去脂膜勿犯铁，酒煮捣烂绞汁糊丸，梧子大，空心盐汤，临卧温酒下五十丸。

姜蝎散

治肾虚气塞耳聋。

全蝎(四十九个,去螯,滚水泡去咸,以糯米三合放瓦上铺平,将蝎焙黄去米,又切生姜四十九片置蝎,再焙至姜焦为度去姜。)

为细末,三五日前,每日先服黑锡丹一服,临服药时,夜饭半饥,随其酒量,勿令大醉服,服已,熟睡勿叫醒,令人轻轻唤,如不听得,浓煎 @碗令饮,五更耳中闻百十攒笙响,自此得闻。

犀角饮子

治风热上壅,耳内僂肿,胀痛流脓。

犀角屑、木通、石菖蒲、甘菊、黑参、赤芍、赤小豆(炒)、甘草(炙)、生姜(三片)

水煎,不拘时热服。

烧肾散

治肾虚耳聋。

磁石(知淬,飞,净一紮。)、附子(一枚,炮去皮脐。)、蜀椒(炒去汗,取椒红,半紮。)、巴戟肉(一紮,宝鉴,无。)

为散,每服一钱,用猪肾一枚,去筋膜细切, Q 花和匀,裹十重湿纸,於 灰中燥熟,空心细嚼,温酒送下,以粥压之,十日效。

通神散

治耳聋。

全蝎(炮)、地龙、笏螂(各三枚)、明矾(生半,枯半。)、雄黄(各五分)、麝香(一字)

为散,每用少许, 簪引入耳中,闭气面壁坐一时许,三日一次。

瞻 Y

治久聋。

瞻砥]二十一粒)、皂角(燥取肉,五分。)、地龙(大者,二条。)、全蝎(个)、远志肉、磁石(飞。)、乳香(各二钱)、麝香(少许)

为末,熔黄笏为丸,塞耳中。

梔子清肝散

治寒热痘痛,耳内作痒生疮。

柴胡、梔子(炒黑)、牡丹皮(各一紮)、茯苓、川芎、白芍、当归、牛蒡子、甘草(炙,各五钱。)

为散,每服五钱,水煎去滓,半饥热服。

排风汤(续命汤下)、复元通气散(蓄血门)、养正丹(金液丹下)、四物汤(方祖)、龙荟丸(伊尹三黄汤下)、滚痰丸(痰饮门)、温胆汤(二陈汤下)、补中益气汤(保元汤下)、小柴胡汤(方祖)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、正元散(眩晕门)、黑锡丹(金液丹下)、安肾丸

(虚损门)、四生散(目门)、凉膈散(方祖)、柴胡清肝散(小柴胡汤下)、加味道遥散(虚损门)。

鼻门

丽泽通气汤

治久风鼻塞。

羌活、独活、防风、苍术(去皮,切,麻油拌炒。)、升麻、葛根(各八分)、麻黄(连节,四分。)、川椒(五分)、白芷(一钱)、黄(钱半)、甘草(炙,七分。)、生姜(三片)、大枣(二枚,擘。)、]三寸

水煎,食远服,冬月,倍麻黄加细辛三分,夏月,去独活加石膏三钱,忌一切冷物,及风凉处坐卧。

芎散

治鼻。

川芎、槟、辣桂、麻黄、防己、木通、细辛、石菖蒲、白芷(各一藜)、木香、川椒、甘草(炙,各半藜。)

为散,每服三四钱,生姜三片,苏叶一撮,水煎,去滓热服。

辛荑散

治鼻塞不闻香臭,涕出不止。

辛荑仁(一藜)、细辛(三钱)、说]七钱)、升麻、川芎、白芷、木通、防风、甘草(炙,各五钱。)

为散,每服二钱,食後茶清调服。

千金通草辛荑搐鼻法

治鼻塞脑冷清涕出。

通草、辛荑(各钱半)、细辛、甘遂、桂心、芎、附子(各一钱)

右七味,为末,蜜丸,绵裹内鼻中。

千金搐鼻法

治鼻。

通草、细辛、附子

右三味,等分为末,蜜和,绵裹少许内鼻中。又方,甘遂,用白雄犬胆丸,取涕祛。

千金矾石藜芦散

治衄鼻,鼻中息肉不得息。

矾石、藜芦(各六铢)、瓜蒂(二七枚)、附子(十二铢)

右四味,各捣筛合和,以小竹管,吹药如小豆许於鼻孔中以绵絮塞之,日再,以愈为度。

升麻汤(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、香苏散(伤寒门)当归内补建中汤(桂枝汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、生脉散(方祖)、

双解散(凉膈散下)、凉膈散(方祖)、甘露饮(二冬膏下)、消风散(咳嗽门)、泻清丸(下血门)、升籛散火汤(升麻汤下)。

口门

兰香饮子(白虎汤下)、滚痰丸(痰饮门)、三黄丸(伊尹三黄汤下)、加絀八味丸(崔氏八味丸下)、补中益气汤(保元汤下)、龙胆泻肝汤(佷痛门)、小柴胡汤(方祖)、佐金丸(方祖)、生脉散(方祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、甘露饮(二冬膏下)、六君子汤(四君子汤下)、附子理中汤(理中汤下)、连理汤(理中汤下)、凉膈散(方祖)、金花丸(伊尹三黄汤下)、五苓散(方祖)、导赤散(暑门)、理中汤(方祖)、苏子降气汤(七气汤下)、养正丹(金液丹下)、瓜蒂散(痰饮门)、神丸(十枣汤下)、浚川散(伊尹三黄汤下)。

齿门

茵陈散

治齿龈赤肿疼痛,及骨槽风热。

茵陈、连翘、荆芥、麻黄、升麻、羌活、薄荷、僵蚕(各五钱)、细辛(二钱半)、大黄、牵牛头末(各一絮)

为散,每服三钱,先以水一盞,煎沸入药搅之,急倾出,食後和滓热服。世本,多半夏、髧、射干、独活、丹皮。

当归龙胆散

治齿痛,寒热身疼。

升麻、麻黄、生地黄、当归梢、白芷、草豆痲、草龙胆、黄连、羊胫骨灰(等分)

为散,每用少许,擦牙疼处,良久有涎吐去。

五倍子散

治牙齿为物所伤,动摇欲落。

川五倍(为末)、乾地龙(微焙为末,等分。)

先将生姜擦牙龈,後以药敷之,七日不得嚼硬物,用骨碎补浓煎,时时漱之,如齿初伤欲落时,以膏擦药贴齿槽中至齿上,即牢如故。

乌金散

治牙齿动摇,须发黄赤,用此即齿牢发黑。

生姜(半斤,捣取自然汁,留滓待用。)、生地黄(一斤,酒浸一宿捣汁,留滓待用。)、大皂荚(不羝者,十挺,刮去黑皮,将前二汁和皂荚,文火炙乾,再粵再炙,汁尽为度。)

右将皂荚同地黄滓,入磁罐内 存性为末,牙齿初摇,用药擦龈,如须发黄赤,以铁器盛药末三钱汤调,过三日,将药汁粵擦须发,临

卧时用之，次早即黑，三夜一次，其黑如漆，不伤须发。

长春牢牙散

乌须发，去牙风，除口气。

升麻、川芎、细辛、白用藜、甘松、丁香、五倍子、皂矾、青盐(各半
藜)、诃子肉、没石子(各三钱)、麝香(五分)

为散，早暮擦牙，次以水漱，吐出洗髭须。

小承气汤(方祖)、凉膈散(方祖门)、清胃散(衄血门)、越曲丸(郁
门)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、崔氏八味丸(方祖)、消风散(咳
嗽门)、羌活附子汤(头痛门)、补中益气汤(保元汤下)、犀角升麻
汤(中风门)、小安肾丸(衄血门)、还少丹(遗精门)、黑锡丹(金液
丹下)、桃核承气汤(小承气汤下)、甘露饮(二冬膏下)。

髭须门

七宝美髯丹

补肾元，乌须发，延龄益寿。

赤白何首乌(重斤馀者，各一枚，竹刀刮去皮，切作大片，同黑豆蒸
晒九次，去黑豆)、川牛膝(去苗，八槩，与何首乌黑豆同蒸同晒，切
焙。)、补骨脂(八槩，同黑芝麻炒无声为度，去芝麻。)、赤白茯苓
(去皮，各八槩，为粗末，白者用人乳拌蒸，赤者用牛乳拌蒸。)、菟
丝子(淘净，酒蒸一宿，隔水煮二炷香，捣成丝作饼，焙乾取净末，
八槩。)、当归(去梢，酒净，切晒勿见火，取净八槩。)、枸杞子(八
槩，捣碎晒乾。)

共为细末，炼白蜜丸，龙眼大，每日清晨午前临卧，用盐汤、沸汤、
温酒各嚼一丸，忌莱菔、猪血、糟醋。

乌金丹

染须黑久。

清 n 墨一块，嵌大红凤仙梗中，仍将痲下者掩扎好，以泥涂之，有
花摘去，勿令结子，候槩月馀，自坏取出，又将青柿，去蒂镂空入
墨，仍将柿蒂掩扎好，埋马矢中七昼夜，收藏铅盒中，临用以龟尿
磨糜，则黑透须根，经月不白，不伤须。取龟尿法，用三脚竹架顶起
龟腹，令足无着，不得督动，置大盆中，以受其尿，将猪鬃唾湿，粵
麝香细末，拈入鼻孔，其尿即出，或用麝香拈纸条烧 尿亦出。

赤金散

染须黑润不燥，久不伤须。

红铜落(打红铜器落下者滚水淘净，铜杓中炒赤米醋 C 次，每料用
三钱。)、川五倍(如菱角者佳，碎如豆粒，去末，无油锅内炒，先赤
_，次黑 _即 如泥，若不透则不黑，又不可太过则须色绿，第一要火

候得宜，将湿青布一方包，压地下成块，每料一絮。)、何首乌(乾者碎为粗末，炒黑存性，忌犯铁器。)、枯矾(三钱)、没石子(碎如米粒，醋拌，炒黑存性。)

右五味，各为璠细末，入飞面三钱和匀，每用二三钱，量须多少，临用每钱入食盐一厘，浓煎茶浆，调如稀糊，隔水蠲发，候气如枣，光如漆，再调匀，先将肥皂洗净须上油腻拭乾，乘热将刷子脚磨上，稍冷则不黑，以指捏须，细细碾匀，磨完以纸掩之，晨起以温水洗净，须连用二三夜，即黑亮如漆，过半月後，须根渐白，只用少许，如法调磨白根上，黑处不必再染。又方，无没石子、何首乌，有青盐三钱，细辛一钱。

黄 建中汤(桂枝汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、四君子汤(方祖)、乌金散(齿门)。

唇门

钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、柴胡清肝散(小柴胡汤下)、清胃散(衄血门)、犀角升麻汤(中风门)、逍遥散(虚损门)、归脾汤(保元汤下)、小柴胡汤(方祖)、竹叶石膏汤(白虎汤下)、真武汤(术附汤下)、十全大补汤(保元汤下)、黄芩芍药汤(即黄芩汤桂枝汤下)。

舌门

黄连泻心汤(伊尹三黄汤下)、补中益气汤(保元汤下)、凉膈散(方祖)、甘露饮(二冬膏下)、金沸草散(咳嗽门)、三黄丸(伊尹三黄汤下)。

面门

鼠黏子散

治面上风痒。

鼠黏子(生，絮半。)、连翘、防风、荆芥、枳壳、桔梗、蔓荆子、白用藜(炒，去刺。)、当归、蝉蜕、厚朴(各一絮)

为散，每服四钱，加生姜一片，㊟茎，水煎薰服。

硫黄膏

治面上生疮，及鼻脸赤风粉刺。

生硫黄、白芷、塘菱根、铅粉(各五分)、芫青(七枚，去翅足。)、全蝎(一枚)、蝉蜕(七枚)

为细末，麻油、黄腊各半絮，熬碾离火，入诸药末调匀，磁器收贮，久则愈妙，至夜洗面後，以少许细细擦之，擦过即拭去，否则起泡，近眼处勿擦，三四日间，疮肿自平，赤色自消，风刺粉刺，一夕见效。

消风散(咳嗽门)、凉膈散(方祖)、升麻汤(方祖)、犀角升麻汤(中风门)、升麻胃风汤(中风门)、调胃承气汤(小承气汤下)、桂苓五味甘草汤(咳嗽门)、当归龙荟丸(伊尹三黄汤下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、地黄饮子(中风门)、附子理中汤(理中汤下)、补中益气汤(保元汤下)、四逆汤(方祖)、通圣散(凉膈散下)、六君子汤(四君子汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、人参养荣汤(保元汤下)、羌活胜湿汤(湿门)。

咽喉门

硼砂丹

治缠喉风, 风热喉。

硼砂(去研)、白矾(去研, 各一钱。)、西牛黄、人爪甲(焙脆, 研, 各一分。)

为璠细末, 以烂白霜梅肉三钱, 研糊分作四丸噙化, 取涌顽痰立效。

本事利膈汤

治脾肺积热, 咽喉生疮。

薄荷叶、荆芥穗、防风、桔梗、人参、牛蒡子、甘草(等分)

水煎, 不拘时缓缓服。如口疮甚而多痰声者, 加僵蚕, 壮热脉实, 去人参加黑参、犀角、山豆根。

乌龙膏

治一切缠喉急证。

皂荚(二挺, 去皮弦子, 捶碎, 滚水三升泡一时许, 汁去滓, 砂锅内熬成膏, 入好酒一合搅令稠, 入下项药。)、百草霜、焰硝、硼砂、人参(另为璠细末, 各一钱。)

右四味拌匀, 入白霜梅肉一钱细研, 入皂荚膏内, 以少许鸡翎点喉中, 涌尽顽痰, 却嚼甘草二寸, 咽汁吞津, 若木舌, 先用青布粤水揩之, 然後用药。

钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、肾气丸(崔氏八味丸下)、玉枢丹(臭毒门)、稀涎散(中风门)、凉膈散(方祖)、普济消毒饮(伊尹三黄汤)、荆防败毒散(小柴胡汤下)、桔梗汤(方祖)、都儼闐(崔氏八味丸下)、半夏厚朴汤(二陈汤下)、琿功散(四君子汤下)。

痈疽门

活命饮

治一切痈毒赤肿, 未成者消, 已成者溃, 但漫肿色白不起, 及脓出而痛不止, 元气虚者禁用。

穿山甲(炮)、白芷、防风、乳香、没药、甘草节、赤芍、塘菱根、

归身、贝母(去心,研。)、陈皮、皂角刺(各一钱)、金银花(三钱)
水酒各半煎服。

清热解毒汤

治疮疡 肿赤痛,形病俱实。

黄连(酒炒)、山栀(炒黑)、连翘、当归(各钱半)、芍药、生地黄
(各一钱)、金银花(二钱)、甘草(六分)

水煎热服。

豆畔饼

治疮疡肿而不溃,溃而不敛。

江西淡豆畔

右一味为末,唾和成饼,如钱大,三四钱厚,置患处,以艾壮於
饼上炙,乾即易之,如疮大作饼覆患处,以艾铺上炙之,未成者
即消,已成者祛逐毒邪则愈,如郁证败痰失道,漫肿不赤不溃
者,以香附一味为细末,唾调作饼,如上法炙之,或先用 @握,
切碎焙热熨之,冷则更迭而熨,使风血调和,毒邪 发,然後炙
之,尤妙。

竹叶黄 汤

治气虚,胃火盛而作渴。

淡竹叶(一握) 黄(生) 生地黄、麦门冬(去心)、当归、川
芎、甘草、黄芩、芍药、人参(钱半)、石膏(二钱。)

水煎热服。

乌金膏

治溃疡肉死不腐,若有毒根,以纸拈粤 即敛。

巴豆(去心膜,炒黑。)

一味研如膏,点歹肉上,临用修合则不乾。

珍珠散

治不拘何疾,溃烂不肯长肉者。

炉甘石(制如目门绛雪膏法,净八分。)、珍珠(净一钱。)、琥珀
(净末,七分。)、龙骨(水飞净,四分。)、赤石脂(水飞净,四
分。)、锤乳石(甘草汤煮一伏时,水飞净,六分。)、朱砂(水飞
净,五分。)、麒麟竭(二分)、象皮(焙,乾为末,五分。)

右九味,务令璿细,每药一钱,入冰片二分,研匀和调,敷上立
长。

三白丹

治 疮结毒。

水银(一分)、白矾、焰硝(各二分)

右三味，内铁铤中，以厚磁碗合定，盐泥固济，压定碗足，文火
T 炷香，升在碗内，取出放地一夕以出火毒，磁罐收贮，经年
後方可用之，每服三分，入飞面三钱，壮者分三服，中者分五
服，羸者分七服，每日以土茯苓半斤，捶碎，用水七碗，煮至五
碗，去滓入前丹一服，再煎至三碗，一日服尽，明日如前法再
服，二三日後，喉 ~ 痛，齿龈出水，七日毒尽自愈，肿甚者，用
黄连、犀角、骨碎补各一钱，黑豆一合，煎汤漱之。

加味三白丹

治元气虚寒人结毒。

本方加滴乳石一絮，天璣盖二絮，服法如前。

五宝丹

治虚人结毒，不胜三白丹，及服三白丹馀毒未尽者。

韶粉(三钱，铜杓内隔纸焙黄，微火缓焙，勿令焦黑。)、珍珠(勿
见火，另研。)、滴乳粉(b，取璫细末。)、琥珀(勿见火，另
研。)、朱砂(水飞，各一钱。)

右五味杵匀，汤浸蒸饼为丸，豆大，分作七服，弱者分十服，
每服用土茯苓四絮，煎汤服之。

归 饮

治脑疽背痛，毒盛 肿，及虚人肛门发毒。

当归(重八钱者，一只。)、绵黄 (生)、金银花(净，各五钱。)、
甘草(生，三钱。)

水酒各碗半，煎至二碗，分三次热服，一日令尽，在上者加升麻
三分，在下者，加牛膝三钱。

四顺清凉饮(燥门)。叁 内托散(保元汤下)、千金托 散(保元
汤下)、十全大补汤(保元汤下)、六君子汤(四君子汤下)、八珍
汤(四君子汤下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)、保元汤(方祖)、
琿功散(四君子汤下)、独叁汤(保元汤下)、人参败毒散(小柴胡
汤下)、托 消毒散(保元汤下)、四君子汤(方祖)、四物汤(方
祖)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、归脾汤(保元汤下)、补中益
气汤(保元汤下)、栀子清肝汤(耳门)、内补黄 汤(保元汤下)、
当归补血汤(保元汤下)、凉膈散(方祖)、竹叶石膏汤(白虎汤
下)、叁苓白术散(四君子汤下)、理中汤(方祖)、四柱饮(泄泻
门)、六柱饮(泄泻门)、二神丸(泄泻门)、四神丸(泄泻门)、连
理汤(理中汤下)、万璣丹(疔风门)。

汗门

素问泽术麋衔散

治酒风汗出如浴，恶风短气。

泽泻、术(各十分)、麋衔(五分)

右三味，合为散，以三指撮，水煎，为後饭。(後饭者，先服药而後饭也。)

当归六黄汤(伊尹三黄汤下)、黄 建中汤(桂枝汤下)、 附汤(术附汤下)、术附汤(方祖)、叁附汤(术附汤下)、真武汤(术附汤下)、玉屏风散(保元汤下)、补中益气汤(保元汤下)、当归补血汤(保元汤下)、逍遥散(虚损门)、都鄙鬪(崔氏八味丸下)、凉膈散(方祖)、羌活胜湿汤(湿门)、防己黄 汤(方祖)、桂枝汤(方祖)、五苓散(方祖)、叁苏饮(伤寒门)、附子理中汤(理中汤下)、二陈汤(方祖)、十全大补汤(保元汤下)、生脉散(方祖)、归脾汤(保元汤下)、二妙散(大补丸下)、小柴胡汤(方祖)、葛根汤(麻黄汤下)、白虎汤(方祖)、犀角地黄汤(伤寒门)、桃核承气汤(小承气汤下)、茵陈蒿汤(湿门)、保和丸(伤饮食门)、理中汤(方祖)、龙胆泻肝汤(佞痛门)、当归龙荟丸(伊尹三黄汤下)、人叁养荣汤(保元汤下)、大建中汤(保元汤下)、小续命汤(续命汤下)、小建中汤(桂枝汤下)、小承气汤(方祖)。

不得卧门

半夏汤(璣枢)

治痰饮客於胆府，自汗不得眠。

半夏(五合，姜汁泡。) 蠶(一升)

右二味，以流水扬之万遍，煮蠶米取汤内半夏煮，去滓饮一杯，日三，稍益，以知为度。此璣枢方也，後世方书，以此汤加入黄连、远志、生地、枣仁、乾生姜，仍用流水煎服。

六君子汤(四君子汤下)、酸枣汤(虚损门)、竹叶石膏汤(白虎汤下)、茯苓甘草汤(桂枝汤下)、温胆汤(二陈汤下)、导痰汤(二陈汤下)、独活汤(蚤门)、珍珠母丸(蚤门)、梔子畔汤(方祖)、朱砂安神丸(劳倦门)、益元散(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、十全大补汤(保元汤下)、胃苓汤(平胃散下)、升籛益胃汤(保元汤下)。

不能食门

胃苓汤(平胃散下)、黄 建中汤(桂枝汤下)、保和丸(伤饮食门)、枳术丸(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、导痰汤(二陈汤下)、二神丸(泄泻门)、二陈汤(方祖)、璣功散(四君子汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、人叁白虎汤(白虎汤下)、补中益气汤(保元汤下)、崔氏八味丸(方祖)。

不能语门

导痰汤(二陈汤下)、至宝丹(中风门)、牛黄丸(中风门)、苏合香丸(中风门)。

消瘴门

文蛤散(玉函)

治渴欲饮水不止。

川文蛤(即蛤蜊中一种,壳厚色苍而滑者,火 C)

右一味,杵为散,沸汤服方寸匙。

肾气丸(崔氏八味丸下)、五苓散(方祖)、白虎加人参汤(白虎汤下)、调胃承气汤(小承气汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、崔氏八味丸(方祖)、加味八味丸(崔氏八味丸下)、理中汤(方祖)、生脉散(方祖)、千金朴硝煎(火门)、清心莲子饮(生脉散下)、宣明麦门冬饮子(生脉散下)、易老门冬饮(生脉散下)、兰香饮(白虎汤下)、甘露饮(二冬膏下)、泻黄散(疔风门)、七味白术散(四君子汤下)、固本丸(二冬膏下)、加味导痰汤(二陈汤下)、六君子汤(四君子汤下)、佐金丸(方祖)、滋肾丸(大补丸下)、保元汤(方祖)、独参汤(保元汤下)。

痰火门

玉竹饮子(新定)

治痰火痰涎涌盛,咳逆喘满。

菱甬(一名玉竹,三钱。)、茯苓(二钱)、甘草(一钱)、桔梗(一钱)、橘皮(一钱)、紫菀(二钱)、川贝母(去心,研,三钱。)、生姜(同橘皮蜜煎,四钱。)

右八味,长流水煎,八熟白蜜二匕,分二服。气虚,加人参二钱,虚火,加肉桂半钱,客邪,加细辛三分,香畔三钱,咽喉不利唾脓血,加阿襟三钱,藕汁半杯,头额痛,加 G 茎,便溏,用伏龙肝击碎煎汤,澄清代水煎服,气塞,临服磨碎香汁数匙。

香苏散(伤寒门)、金匱枳术汤(方祖)、辟香降气散(气门)、琿功散(四君子汤下)、局方七气汤(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、六味地黄丸(崔氏八味丸下)、生脉散(方祖)、璣飞散(养性门)。

黄瘴门

消石矾石散(金匱)

治肾瘴额上黑。

硝石、矾石(皂者,等分。)

为散,大麦粥饮和服方寸匙,日三服,病随大小便去,小便正黄,大便正黑,是其候也。

大黄硝石汤(金匱)

治黄瘴腹满,小便不利自汗。

大黄、硝石、黄柏(各四钱)、栀子(七枚)

右四味,水煎去滓,内硝更煮,分二服。

猪膏发煎(金匱)

治女劳瘵,及阴吹正喧。

猪膏(三絮) 乱发(如鸡子大,三枚。)

右二味,合煮,发消药成,分二服,病从小便出。

桂枝加黄 汤(桂枝汤下)、茵陈五苓散(五苓散下)、栀子大黄汤(栀子畔汤下)、茵陈蒿汤(湿门)、芍桂酒汤(桂枝汤下)、栀子柏皮汤(栀子畔汤下)、麻黄连翘赤小豆汤(麻黄汤下)、小柴胡汤(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、犀角地黄汤(伤寒门)、大黄附子汤(小承气汤下)、四君子汤(方祖)、茵陈附子乾姜汤(四逆汤下)、茵陈四逆汤(四逆汤下)、桃核承气汤(小承气汤下)、温中丸(二陈汤下)、枣矾丸(平胃散下)、越婢加术汤(麻黄汤下)、桂枝二越婢一汤(桂枝汤下)、理苓汤(理中汤下)、瓜蒂散(痰饮门)、桂苓丸(五苓汤下)。

嘈杂门

六君子汤(四君子汤下)、保和丸(伤饮食门)、越鞠丸(郁门)、二陈汤(方祖)、导痰汤(二陈汤下)、佐金丸(方祖)、四君子汤(方祖)、枳术丸(方祖)、抑青丸(佐金丸下)、逍遥散(虚损门)、补中益气汤(保元汤下)、四神丸(泄泻门)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)。

身重门

除湿汤(平胃散下)、渗湿汤(理中汤下)、胃苓汤(平胃散下)、补中益气汤(保元汤下)、防己黄 汤(方祖)、消暑十全散(暑门)、甘姜苓术汤(理中汤下)、虎潜丸(大补丸下)、清燥汤(保元汤下)。

脱营失精门

益气养营汤(四君子汤下)。

过饥胃竭门

保元汤(方祖)、四君子汤(方祖)。

药蛊门

独参汤(保元汤下)、保元汤(方祖)、当归补血汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)。

臭毒门

玉枢丹（一名紫金锭）

治一切药毒食毒瘴毒虫毒痰毒痲毒臭毒疫毒溪毒，并用水磨，内服外敷，无不神效，惟正气虚人，及孕妇忌服。

川文蛤（二紫，即五倍子，形如菱角者佳。） 千金子（即续随子，去晓取净霜，一紫。）、红芽大戟（杭州者良，去傍根，酒煮去骨，焙，净紫半。）、山慈姑（姜汁洗，净一紫。）、雄黄（明净者，水飞，净一紫。）、麝香（取当门子，三钱。）

右为细末，以糯米粥糊捣成剂，分作四十饼，於端午七夕，或辰日，於石臼中杵千下。（一方，多水飞朱砂一紫。）

点眼砂（一名人马平安散）

治时疫毒气臭毒，裨胀腹痛。

冰片、麝香、雄黄（水飞）、朱砂（水飞，各半钱。）、焰硝（一钱）共为瑯细末，磁瓶收贮，男左女右，以少许点目大眦立效，用此入时疫病家，则不沾染，并治六畜瘟，亦点眼大眦。

越鞠丸（郁门）、辟香降气散（气门）、申香正气散（平胃散下）、苏合香丸（中风门）。

番沙门

香苏散（伤寒门）、梔子畔汤（方祖）、黄芩汤（桂枝汤下）、凉膈散（方祖）、白虎汤（方祖）。

岭南瘴毒门

苍术薤连汤

治瘴疔湿热。

苍术（泔制，炒黄，钱半。）、黄芩（酒炒）、黄连（姜汁炒）、木香、枳实、半夏（姜制）、柴胡、升麻、川芎、厚朴（姜制）、桔梗、木通（各一钱）、甘草（炙，七分。）、生姜（三片）

水煎温服。

苍术羌活汤

治瘴疔，腹满寒热。

苍术（制）、黄芩、枳实、半夏、柴胡、川芎、羌活、陈皮（等分）、甘草（絳半）、生姜（三片）

水煎温服。

苍术柴胡汤

治瘴疔。

柴胡（钱半）、知母、苍术（泔制，炒黄。）、黄芩（酒炒）、葛根、陈皮、半夏、川芎（各一钱）、甘草（炙，七分。）、生姜（三片）、乌梅肉（一个）

水煎，清晨服。

申香正气散（平胃散下）、平胃散（方祖）、四君子汤（方祖）、补中益气汤（保元汤下）、苍术白虎汤（白虎汤下）、茵陈五苓散（五苓散下）、理中汤（方祖）、栀子畔汤（方祖）。

虫门

秦川剪红丸

治虫积为患，噎膈反胃不能食。

雄黄（油煎）、木香（各五钱）、槟榔、三棱（燥）、蓬术（燥）、贯藎、椒红（各一藜）、大黄（酒蒸，藜半。）、乾漆（〇三钱。）

神曲糊丸，豆大，每服五十丸，五更用鸡汤送下，方中椒红，世本皆作陈皮，惟何继冲藏本作椒红，乃合立方命名之意，方後五更用鸡汤送下，亦璋世本。

化虫丸（局方）

治虫积肚腹常热。

鹤虱（即天名精子，炒。）、槟榔、苦楝根（各一藜）、胡粉（炒，半藜。）、白矾（一钱五分）

为末，米饮糊丸，梧子大，一岁儿五丸，大人七八十丸，酸浆水入麻油少许和匀送下，消米汤亦可，痛时用蜀椒汤调化服。

集效丸

治虫积四肢常冷。

木香、鹤虱、槟榔、诃子肉、茺萘仁（炒，各五钱。）、大黄（一藜）、熟附子、炮姜（各三钱）、乌梅肉（十四枚）

炼白蜜丸，梧子大，每服三五十丸，食前陈皮汤下，妇人醋汤下，孕妇勿服。

万应丸

治腹中诸虫血积。

黑牵牛头末、大黄、赤槟榔（各一藜）、白雷丸（醋炒）、木香、砵香（各半藜）

右将牵牛一处为末，槟榔、雷丸、木香、大黄一处为末，砵香另自为末，以大皂荚、苦楝皮各四藜，煎汁泛丸，如豆大，每服四五十丸至百丸，小儿量絀，孕妇忌服。

遇仙丹

治膈上痰气虫积。

白牵牛头末（生，一藜，炒，一藜。）、白槟榔（一藜）、茵陈、三棱（醋炒）、蓬术（醋炒）、大皂荚（去皮弦子，酥炙净末，各三钱。）、砵香（另末，勿见火，五钱。）

为末，醋糊丸，豆大，每服四五十丸，五更时茶清送下，天明当有所下，有积去积，有虫去虫，小儿量絀，孕妇忌服。

襟艾窻归汤(千金)

治虫蚀肛门，痒痛。

阿襟、当归、青窻子(各六钱)、艾叶(一把)

右四味，水煎，分三服。

雄黄兑法(千金)

雄黄(半紮)、桃仁(一紮)、青窻子(三紮)、黄连(一紮)、苦叁(一紮)

右五味，为末，绵裹如枣核大，内下部。

又方，雄黄、皂荚、麝香、朱砂(等分)

右四味为末，蜜丸，梧子大，内下部日二。

乌梅丸(理中汤下)、九痛丸(心痛门)、妙功丸(癩门)。

蛊毒门

归魂散(千金)

治蛊毒初中在膈上者，以此药吐之。

白矾(枯，半，生，半。)、建茶(各一紮)

为散，每服五钱，新汲水顿服，服一时许，当吐出毒，此药入口，其味甜不觉苦涩者，即有蛊毒也。

雄朱丸(千金)

治蛊毒从酒食中下者。

雄黄、朱砂(俱另研，水飞。)、赤脚蜈蚣(微炙，去足。)、续随子(为细末，各一紮。)、麝香(钱半，另研。)

右五味，拌匀再研，以糯米粥和丸，如瓠实大，每服一丸，热酒吞下，毒当与药俱下，端午日修合尤妙。

千金大乙追命丸

治百病，若中恶气，心腹胀满，不得喘息，心腹积聚肝胀疝瘕，宿食不消，吐逆呕哕寒热，癩伽蛊毒，妇人产後馀疾。

蜈蚣(一枚)、丹砂、附子、矾石、雄黄、藜芦、鬼臼(各一分)、巴豆(二分)

右八味，蜜丸如麻子，服二丸，日一，阴毒伤寒，遍身疼痛，爪甲青黑，服一丸，当汗出，绵裹紮丸，塞紮耳中，下痢，服一丸，下部塞一丸，蛊毒，服二丸，在外膏和摩病上，在膈上吐，膈下利，有疮，以一丸涂之，毒自出，产後馀疾，服一丸，耳聋，绵裹塞耳中。

五香散(千金)

治岭南毒气恶核，射工中人，暴肿生疮。

甲香（即螺甲廬）、薰陆香、丁香、砵香、青木香、黄连、黄芩（各四钱）、黄柏（六钱）、犀角、羚羊角、鳖甲、牡蛎、升麻、甘草、乌（各四钱）、絳茱萸（二钱）

右十六味，治下筛，水服方寸匕，日二，并以水和少许洗之，仍以鸡子白和散涂疮上，乾即易之。

解水毒饮子（千金）

治人忽中溪 B6 水毒，手足指冷，或至肘膝。

絳茱萸（汤泡七次，二紫。）、升麻、犀角、橘皮（各六钱）、生姜（三紫，切。）、乌梅肉（十四枚）

水煎，分三服，或以生犀磨汁服尤效，身上赤斑退为度。

玉枢丹（臭毒门）、千金 婆万病丸（积聚门）、理中汤（方祖）、生脉散（方祖）、钱氏六味丸（崔氏八味丸下）。

妇人门上

旋覆花汤（金匱）

治虚风袭入膀胱，崩漏鲜血不止。

旋覆花（三钱）、勞躄五茎、新绛（生用，尺许。）

右三味，水煎顿服。旋覆性专下气，兼勞聰则能散结祛风，佐以茧丝专补膀胱，加以红蓝染就，深得本经散结气之旨。

矾石丸（金匱）

治妇人经水不利，下白物。

矾石（用绿色者，烧过，三钱。）、杏仁（一钱）

右二味，蜜丸，枣核大，内阴中。

土瓜根散（金匱）

治瘀积经水不利，或一月再见，及阴颓肿。

土瓜根、芍药、肉桂、]等分）

右四味，为散，酒服方寸匕，日三服。土瓜根，黄瓜根也，药铺不收，往往以塘菱根代用，考之本经塘菱根，性味虽同苦寒，而无散瘀血通月闭之功，此治虽专，惜乎其力缓，故以桂、]之，芍药监之，与旋覆花汤之用新绛不殊。

归附丸

治气乱，经期或前或後。

当归（四紫）、香附（八紫，童便浸透，B7 乾，再加酒醋盐姜四制。）

为细末，醋糊丸，空心砂仁汤下三钱。血虚，加熟地八紫，虚寒，加桂、附各一紫，带下气腥，加絳茱萸、蕲艾各一紫，脐下冷痛，

加桂、附、礞香各一钱，丁香三钱，经行少腹先痛，或血色紫黑结块，加醋煮蓬术二钱，礞香一钱，经後少腹虚痛，加参、阿襟各四钱，蕲艾二钱，经水色淡，加姜、桂各二钱，人参四钱。

醋煎散

治经行少腹结痛，产後恶露不行。

三棱、蓬术、香附、乌药、赤芍、甘草、肉桂(等分)

通用醋炒为散，每服三钱，空心，砂糖汤调服。

芦荟丸

治肝疳口舌生疮，牙龈腐烂，遍体生疮，及妇人热结经闭，作块上冲梗痛。

芦荟、青黛、朱砂(另研，水飞，各三钱。)、麝香(一钱)、大皂荚(去皮弦子，一钱。)、乾蟾(一钱，同皂荚烧存性。)

为细末，蒸饼糊丸，麻子大，每服三五十丸，空心米汤下。

防风丸

治风入胞门，崩漏下血，色清淡者。

防风(勿见火)

为末，醋丸梧子大，空腹，U二钱五分。

子臂丸

治风热入犯肝经，崩漏下血，色稠紫者。

条黄臂(酒炒)

为末，酒丸梧子大，空腹，乌梅汤下三钱。

千金茯苓补心汤

治心气不足，善悲愁恚怒，衄血面黄烦闷，五心烦热，独语不觉，妇人崩中面赤。

茯苓(六钱)、桂枝(三钱)、甘草(二钱)、紫石英(碎如米粒，一钱。)、人参、麦门冬(去心，各五钱。)、大枣(四枚)、赤小豆(六合)

水煮，日三服。

千金小牛角蒺散

治带下五崩下血，外实内虚之病。

牛角蒺(一枚，烧令赤。)、鹿茸、禹馀粮、当归、乾姜、续断(各二钱)、阿襟(三钱)、乌倭啮籛龙骨(各一钱)、赤小豆(六合)

右十味，为散，空腹温酒服方寸匕，日三服。

千金伏龙肝汤

治劳伤冲任，崩中去血，赤白相兼，或如豆汁，脐腹冷痛，口乾食少。

伏龙肝(如弹子大,七枚。)、生姜、生地黄(各藜半)、甘草、艾叶、赤石脂、桂心(各六钱)

右七味, 通咀, 以水一斗, 煮取三升, 分四服, 日三夜一。

失笑散

治妇人瘀结, 少腹急痛。

五玳脂(酒研, 澄去砂。)、蒲黄(筛净, 生半, 炒半, 等分。)

为散, 每服二钱半, 酒煎入砂糖少许, 和滓服, 少顷再服, 瘀结腹痛, 经水反多, 元气亏弱, 药力不行者, 用人参二三钱调服以击搏之。

千金七子散

治丈夫风虚目暗, 精气衰少无子, 补不足。

五味子、锤乳粉、牡荆子、菟丝子、车前子、苡子、石斛、乾地黄、薯蓣、杜仲、鹿茸、远志(各八铢)、附子、蛇床子、芎(各六铢)、山茱萸、天雄、人参、茯苓、黄、牛膝(各三铢)、桂心、苳蓉(各十铢)、巴戟天(十二铢)

右二十四味, 治下筛, 酒服方寸匕, 日二, 不知增至二匕, 以知为度, 禁如药法, 不能酒者, 蜜丸服亦可。

紫石门冬丸(千金)

治全不产及断绪方。

紫石英、天门冬(各三藜)、当归、芎、紫芎、卷柏、桂心、乌头、乾地黄、牡蒙、禹馀粮、石斛、辛荑(各二藜)、人参、桑寄生、续断、细辛厚朴、乾姜、食茱萸、牡丹、牛膝(各二十铢)、柏子仁(一藜)、薯蓣、乌贼骨、甘草(各一藜半)

右三十六味, 为末, 蜜和丸, 如梧子大, 酒服十丸, 日三, 渐增至三十丸, 以腹中热为度, 不禁房室, 夫行不在不可服, 禁如药法, 比来服者不至尽剂即有娠。

庆云散(千金)

治丈夫籛气不足, 不能施化无成。

覆盆子、五味子、菟丝子(各一升)、天雄(一藜)、石斛、白朮(各三藜)、桑寄生(四藜)、天门冬(九藜)、紫石英(二藜)

右九味, 治下筛, 酒服方寸匕, 先食服, 日三, 素不耐冷者, 去寄生加细辛四藜, 籛气不少而无子者, 去石斛加槟榔十五枚。

朴硝荡胞汤(千金)

治妇人立身已来全不产, 及断绪久不产二三十年者。

朴硝、牡丹、当归、大黄、桃仁(生, 各三铢。)、细辛、厚朴、桔梗、人参、赤芍药、茯苓、桂心、甘草、牛膝、橘皮(各一铢)、附

子(六铢)、偕 B 水蛭(各十枚)

右十八味，通咀，以清酒五升，水五升，合煮取三升，分四服，日三夜一，每服相去三时，更服如常，覆被取少汗，汗不出，多日着火笼之，必下积血，及冷赤脓如赤小豆汁，本为妇人子宫内有此恶物使然，或天阴脐下痛，或月水不调，为有冷血不受胎，若斟酌下尽，气力弱大困，不堪更服，亦可二三服即止，如大闷不堪，可食酢饭冷浆，一口即止，然恐去恶物不尽，不大得药力，若能忍，服尽大好。(如无水蛭，用鯪鲤甲以生漆涂炙脆代之。)

白薇丸(千金)

治月水不利，闭塞绝产。

白薇、细辛(各三十铢)、人参、杜电、牡蒙、厚朴、半夏、白僵蚕、当归、紫菀(各十八铢)、牛膝、沙参、乾姜、秦芎(各半藜)、蜀椒、附子、防风(各一藜半)

右十七味，为末，蜜和丸，如梧子大，先食服三丸，不知，稍增至四五丸，此药不可长服，觉有娠即止，用之大验。

葆真丸

治房劳太过，肾气虚衰，精寒不能生子。

鹿角襟(八藜，即用鹿角霜拌炒成珠。) 杜仲(盐水拌炒，三藜。) 乾山药(微焙)、白茯苓(人乳拌蒸，晒。)、熟地黄、山茱萸肉(各三藜)、北五味、益智仁(盐水拌炒)、远志(甘草汤泡，去骨。)、川楝子(酒煮，去皮核。)、川巴戟肉(酒炒)、补骨脂、胡芦巴(与补骨脂同羊肾煮，汁尽为度，焙乾，各一藜。)、砵香(五钱，另为末，勿见火。)

右十四味，共为细末，入砵香和匀，以肉苁蓉四藜，洗去皮垢切开，心有黄膜去之，取净二藜，好酒煮烂捣如糊，同炼蜜杵匀，丸如梧子，每服五七十丸，空心温酒下，以美物压之，精薄者，加鱧襟六藜。此方不用桂、附壮火助籐，纯用温养精血之味，独以砵香、益智鼓其氤氲，又以楝子抑其籐气，引诸籐药归宿下元，深得广嗣之旨。

千金种子丹

此方服之，令人多子，并治虚损梦遗白浊。

沙苑用藜(取净末，四藜，水一大碗熬膏，候用。)、莲须(取净末，四藜。)、覆盆子(去核，取净，二藜。)、山茱萸肉(取净，三藜。)、甌实(取净，四藜。)、龙骨(飞净，五钱。)

右用伏蜜一斤炼，以纸黏去浮沫，滴水成珠者，止用四藜，将前

五味药末，先以用藜膏和作一块，再入炼蜜捣千杵，丸如豌豆大，每服三十丸，空心盐汤送下，忌房室二十日，此药延年益寿，令人多子。

五子衍宗丸

此药添精补髓，疏利肾气，不问下焦虚实寒热，服之自然平秘。

甘州枸杞子、菟丝子(酒蒸，捣成饼，各八钱。)、北五味子(一钱)、覆盆子(酒洗，去目，四钱。)、车前子(炒，二钱。)

右五味，俱择道地精新者，焙晒乾，共为细末，炼蜜丸，如桐子大，每日空心服九十丸，卧时服五十丸，沸汤、盐汤任下。

炼真丸

治高年体丰痰盛，饱饫肥甘，恣情房室，上盛下虚，及髓藏中多着酒湿，精气不纯，不能生子者，服之并效。

大腹子(七钱，童便浸，切。)、茅山苍术(去皮，泔浸，麻油炒。)、人参、茯苓(各三钱)、厚黄柏(三钱，童便乳汁盐水各制一钱。)、鹿茸(大者一对，酥炙。)、大茴香(去子，一钱。)、淫羊藿(去刺，羊脂拌炒。)、泽泻、蛇床子(酒炒)、白莲须(酒洗)、砵香(另末，勿见火。)、五味子(各一钱)、金铃子(即川楝子，酒煮，去皮核，三钱。)、凤眼草(一钱，即樗树叶，中有子一粒，形如凤眼，故名，如无樗根皮代之。)

右为末，用乾山药末调糊代蜜为丸，空心盐汤送下三四钱，临卧温酒再服二钱，炼真者，使之纯粹也，故方中专以大腹佐黄柏、茅术涤除身中素蕴湿热，则香、茸、茴香不致反助浊湿痰气，何虑年高艰嗣哉。

抑气散

治妇人气盛於血，所以无子，寻常头目眩晕，膈满体疼悒悒皆可服。

香附(制炒，净二钱。)、陈皮(焙，二钱。)、茯神、甘昔(炙，各一钱。)

右为细末，每服二三钱，不拘时白汤调下。

秦桂丸(即B8斯丸)

治妇人子宫虚寒，不能摄精成孕。

熟附子(二枚)、桂心(勿见火)、厚朴(姜汁炒)、厚杜仲(盐酒炒)、细辛、秦萸(酒洗，焙。)、白薇、川牛膝(酒净)、沙参(各二钱)、茯苓、人参(各四钱)

炼白蜜丸，梧子大，空心温酒下五七十丸，得孕二三月，不可更服，忌牛马肉，犯之难产。此方郑心手裁，较世本熟附子四钱，

细辛三紮，茯苓二紮，削去乾姜，易入当归，以和籛药之性，不致籛无以化，且免经水紫黑，胎息不育之虞，其秦窳、朴、半专理痰积，沙叁、膝、薇专清浊带，使子户温和，籛施阴化，孕自成矣。

皱血丸(局方)

治妇人血海虚冷，百病变生，气血不调，时发寒热，或下血过多，或久闭不通，崩中不止，带下赤白，症瘕癖块，攻刺疼痛，小腹紧满，亘肋胀痛，腰重脚弱，面黄体虚，饮食絀少，渐成劳怯，及经脉不调，胎气多损，胎前产後一切病患，无不治疗。

熟地黄、甘菊(去心蒂梗)、茴香(去子)、当归身、延胡索(炒)、赤芍药、桂心、蒲黄(取净粉，焙。)、蓬术、牛膝、香附(炒去毛，酒浸三日，焙，各三紮。)

右十一味，为末，用细黑豆一升，醋煮候乾为末，再入米醋三碗，煮二碗为糊和丸，梧子大，每服二十丸，温酒或醋汤下，血气攻刺，瓠姜汤下，症瘕绞痛，当归酒下，忌鸭肉、羊血，方以皱血命名，取醋之酸，引药归宿子藏以收摄精气也，盖血海之虚寒，皆缘肝藏生籛气衰，不能宣散浊阴而致子藏不净，子藏不净乌能摄精而成胎息乎，故立方专以推陈致新为纲旨，是以清热散瘀之剂，反过於归、地、桂、茴等味，使子藏安和，生生之机不竭矣，大抵妇人之百病变生，总属气血不调，即寒热虚怯，经闭崩中，靡不因血海不净所致，其妙用尤在醋煮乌豆，以血得酸则敛，不致滑脱，瘀得辛则散，不致留蓄，更虑阴寒内结，势必虚籛上浮，故用菊花以清在上之虚籛，冷积胞门，势必热留经隧，又需牛膝、赤芍辈，以祛在经之积热，与秦桂丸中用厚朴、秦窳、白薇、沙叁之意不殊，良工苦心，非深究其旨，何以获先哲立方之旨哉，但服此而得坤仪者多，良由纯属血药，血偏旺而气偏馁，是不能无阴胜之过，宜於方中增入人叁一味，或等分，或倍加，随质而助籛和之力，鼓氤氲之气，为乾道之基，未始其为不可也。再详广嗣诸方，男子世称葆真丸，妇人首推秦桂丸，然服之有验有不验者，质之偏胜不同也，盖男子肾藏籛衰，妇人血海虚冷，则二方为专药，若男子体肥痰盛，精气不纯，妇人瘀积留着，子户不净，岂可纯以暖肾温经为事哉，又需炼真丸之大腹、茅术、金铃祛滌蕴湿，皱血丸之蓬术、牛膝、甘菊清解瘀热，为合剂耳，用方者审诸。

千金大黄丸

治带下百病无子，服药十日，下血，二十日，下长虫及青黄汁，

三十日，病除，五十日，肥白而能成孕。

大黄（破如豆粒，熬黑。）柴胡、芒硝（各一斤）、芎（五紮）、乾姜、蜀椒（各一升）、茯苓（鸡子大，一枚。）

右七味，为末，蜜和丸，如梧子大，先食米饮服七丸，加至十丸，以知为度，五日微下。

桂心茯苓丸（金匱）

治妊娠症瘕下血，胎动在於脐上。

桂心、茯苓、牡丹皮、桃仁（去皮尖，熬。）赤芍药（等分）

右五味，蜜丸，如兔屎大，每日食前服一丸，不知，加至三丸。

当归贝母苦参丸（金匱）

治妊娠烦热小便难。

当归、贝母（去心）、苦参（等分）

右三味，蜜丸，如小豆大，饮服三丸，加至十丸。

葵子茯苓散（金匱）

治妊娠小便不利，恶寒头眩。

葵子（五紮，向日葵子也。）茯苓（一紮）

右二味，为散，饮服方寸匕，日三服。

白术散（金匱）

治妊娠胎寒带下。

白术、芎（各二十分）、蜀椒（三分，炒去汗。）牡蛎（熬，五分。）

右四味，为散，酒服一钱匕，日三服。

千金半夏茯苓汤

治妊娠恶阻，心烦头眩，恶寒汗出少食。

半夏、生姜（各四钱）、乾地黄、茯苓（各二钱半）、橘皮、旋覆花、细辛、人参、芍药、芎、桔梗、甘草（各一钱六分）

右十二味，水煎服二剂，便急，使服茯苓丸，令能食便强健也。

千金茯苓丸

治妊娠恶阻，心中烦闷，不能健端。

茯苓、人参、桂心（熬）、乾姜、半夏、橘皮（各一紮）、白术、葛根（皀）、甘草（炙）、枳实（各二紮）

右十味，为末，蜜和丸，如梧子大，饮服二十丸，渐加至三十丸，日三，妊娠忌桂故熬。

乾姜地黄散

治妊娠漏胎下血。

乾姜（炮，一紮。）乾地黄（六紮，切焙。）

右二味，为散，酒服方寸匕，日三服。

香桂散

治子死腹中，胞衣不下，服片时，如手推出。

肉桂（三钱）、麝香（三分）

为散，酒煎和滓服，加生川乌三钱，为下私胎猛剂。

千金鲤鱼汤

治妊娠遍身浮肿，胎间有水气。

白术、茯苓、当归、芍药（各三钱）、橘皮（一钱）、生姜（五片）、活鲤鱼（重斤许者，一头。）

右六味，先煮鲤鱼至熟，澄清取汁内药煎，汁分五服，日三夜二，虚，加入参一钱五分。

千金竹沥汤

治妊娠子烦。

竹沥（一盞）、麦门冬（去心）、防风、黄芩（各三钱）、茯苓（四钱）

右五味，以水四升，合竹沥煮取二升，分三服，不祛更作。

加味竹叶汤

治妊娠心烦不解，名曰子烦。

白茯苓（钱半）、麦门冬（去心，二钱半。）、黄芩（一钱）、人参（一钱）、竹叶（五片）、粳米（一撮）

水煎，空腹热服，肥人，加半夏、生姜。（原方，无人参粳米。）

千金石膏大青汤

治妊娠伤寒，头疼壮热，肢节烦疼。

石膏（八钱）、大黄、黄芩（各三钱）、]四茎）、前胡、知母、栀子仁（各四钱）

右七味，水煎，去滓温服，此方既可散邪，又能安胎，允为妊娠伤寒温热时行神方，非千金不能立也。

千金襟艾榴皮汤

治妊娠利下不止。

阿襟、艾叶、酸石榴

右三味，水煎，温服。

千金锤乳汤

治妇人肺胃虚寒，乳汁不通。

石锤乳（四钱）、甘草（二钱）、漏芦（二钱）、通草、塘蓼根（各五钱）

右五味，水煎温服。一方，有桂心。

千金麦门冬散

治妇人寒热阻逆，乳汁不通。

麦门冬、通草、理石(即石膏之硬者)、石钟乳(等分)

右四味，为散，先食酒服方寸匕，日三。(有热，去钟乳加漏芦，如无理石，以石膏代之。)

千金白薇散

治妊娠肺热遗尿。

白薇、白芍(等分)

右二味，为散，酒服方寸匕，日三夜二服。

千金芎术芍药汤

治妊娠腹中满痛，叉手不得饮食。

黄芩(二钱)、白术(六钱)、白芍(四钱)

右三味，水煎，分三服，半日令尽，微下水则易产，日饮一剂为善。

全生白术散

治妊娠子肿。

白术(一掬)、姜皮、大腹皮(去外垢内膜尽)、橘皮、茯苓(各半掬)

为散，每服三钱，水煎，和滓，日三服。此方较澹寮五皮汤稍善，中间惟白术易桑皮，而功用悬殊，点铁成金手也。

兔脑丸

治妊娠难产，催生第一神方。

麝香(取当门子，一钱。)、明乳香(二钱半)、母丁香(二钱)

右为细末，拣腊月天医日修合，活劈兔脑为丸，如瓠实大，朱砂为衣，笕和收藏，待临盆腰痛儿不能下，用白汤缩囟送下，其子立产，兔用小者为真，若形如兔而大者，乃也，误用则不验，即真兔之死者亦不验。

瘦胎饮(即枳朮散)

治妊娠体肥，胎气不端，在九个月服。

黄芩(酒炒，一掬。)、白术(一掬)、枳朮(炒，七钱半。)

为散，每服二钱，饥时砂仁汤下，不可多服，恐伤正气，瘦弱者勿服。

琥珀黑龙丹(局方)

治死胎胞衣不下，败血逆冲。

五玳脂(酒研，澄去砂。)、当归、川芎、乾地黄、良姜(各三掬)

右五味，入煖成罐内，盐泥封固，炭火 q 红，去火候冷研细，入下项药。

琥珀、百草霜、硫黄（各三钱半）、花诃] ^、乳香（各三钱）
右五味，逐为细末，同前药和匀，米醋和丸，如弹子大，临服以
炭火 q 红，投入生姜自然汁内，浸碎研化，以无灰酒入麝香少
许，不时频服一口，加童子小便尤宜。

二味参苏饮

治恶露入胞，胀大不能出，及产後败血冲肺，喘满面赤，大便溏
泄者禁用。

人参、苏木(碎，各五钱。)

水煎，入童子小便热服。

千金牛膝汤

治儿产胞衣不下。

牛膝、瞿麦(各一掬) 当归、通草(各掬半)、滑石(二掬)、葵子
(半升)

右六味，水煎，分三服。(一方，无滑石，有桂心一掬。)

四乌倮覬 茹丸(虚损门)、襟艾汤(四物汤下)、大黄甘遂汤(小
承气汤下)、抵当汤(抵当丸下)、当归芍药散(四物汤下)、小建
中汤(桂枝汤下)、温经汤(四物汤下)、加味逍遥散(虚损门)、归
脾汤(保元汤下)、小柴胡汤(方祖)、四物汤(方祖)、补中益气汤
(保元汤下)、十全大补汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸
下)、八珍汤(四君子汤下)、大温经汤(四物汤下)、逍遥散(虚损
门)、导痰汤(二陈汤下)、滚痰丸(痰饮门)、保元汤(方祖)、申
香正气散(平胃散下)、八物汤(四君子汤下)、艾煎丸(四物汤
下)、养胃汤(平胃散下)、四乌汤(四物汤下)、桂枝汤(方祖)、
增损四物汤(四物汤下)、六君子汤(四君子汤下)、大建中汤(保
元汤下)、肾气丸(崔氏八味丸下)、加絳龙荟丸(伊尹三黄汤
下)、加絳八味丸(崔氏八味丸下) 独参汤(保元汤下)、人参养
荣汤(保元汤下)、三补丸(伊尹三黄汤下)、朱砂安神丸(劳倦
门)、生料八味丸(方祖即崔氏八味丸作汤)、叁苓白术散(四君
子汤下)、巽顺丸(虚损门)、乌骨鸡丸(虚损门)、琿功散(四君子
汤下)、加絳四物汤(四物汤下)、二陈汤(方祖)、平胃散(方
祖)、内补当归建中汤(桂枝汤下)、分清饮(小便不禁门)、局方
七气汤(方祖)、越鞠丸(郁门)、大补丸(方祖)、清心莲子饮(生
脉散下)、清胃散(衄血门)、四七汤(二陈汤下)、香砂六君子汤
(四君子汤下)、佐金丸(方祖)、二妙散(大补丸下)、控涎丹(十
枣汤下)、聚精丸(虚损门)、滋肾丸(大补丸下)、附子汤(术附汤
下)、乾姜人参半夏丸(理中汤下)、当归散(四物汤下)、理中汤

(方祖)、辟香降气散(气门)、紫苏饮(四物汤下)、当归补血汤(保元汤下)、加味归脾汤(保元汤下)、升籛除湿汤(平胃散下)、七味白术散(四君子汤下)、胃风汤(四君子汤下)、香橈散(蓄血门)、下瘀血汤(小承气汤下)、当归活血汤(蓄血门)、圣愈汤(保元汤下)、香苏散(伤寒门)、胃苓汤(平胃散下)、辄汤(伤寒门)、凉膈散(方祖)、枳实理中汤(理中汤下)、小承气汤(方祖)、黄连解毒汤(伊尹三黄汤下)、桂枝白虎汤(白虎汤下)、人参白虎汤(白虎汤下)、厚朴汤(平胃散下)、甘草乾姜汤(理中汤下)、厚朴生姜甘草半夏人参汤(二陈汤下)、黄芩芍药汤(桂枝汤下)、香连丸(佐金丸下)、连理汤(理中汤下)、千金三物襟艾汤(痢门)、驻车丸(方祖)、白头翁加甘草阿襟汤(痢门)、生脉散(方祖)、导赤散(暑门)、加味清胃散(衄血门)、五苓散(方祖)、黄芩清肺饮(栀子畔汤下)、川芎茶调散(头痛门)、千金托散(保元汤下)、生地黄黄连汤(四物汤下)、黑神散(衄血门)、大七气汤(局方七气汤下)、代抵当丸(抵当汤下)、警生散(四物汤下)、佛手散(四物汤下)、五积散(平胃散下)、加味佛手散(四物汤下)。

妇人门下

枳实芍药散(金匱)

治产後腹痛，烦满不得卧。

枳实(烧令黑，勿太过。)、芍药(等分)

右二味，杵为散，服方寸匕，日三服，并主痈脓，以麦粥下之，方中枳实烧黑，全是散逐瘀积，故痈脓亦能主之。

竹叶汤(金匱)

治产後中风，发热面赤，喘满而头痛。

竹叶(一把)、葛根、防风、桔梗、桂枝、人参、甘草(炙，各一钱。)、大枣(四枚)、生姜(三片)

右九味，水煎服，温覆使汗出。项强，加附子，呕者，加半夏，此桂枝汤去芍药加竹叶、葛、防、桔梗、人参，因方後所加附子，向来混入方内，故此着明，不便归入方祖，以混检阅。

竹皮大丸(金匱)

治产後虚烦呕逆。

生竹茹、石膏(各半擘)、甘草(炙，一擘。)、桂枝、白薇(各二钱半)

右五味，末之，煮枣肉和丸，弹子大，以饮服一丸，日三夜二服，有热，倍白薇，烦满，加柏实。

千金三物黄芩汤(金匱)

治产後烦热。

黄芩(一钱)、苦参(二钱)、乾地黄(四钱)

右三味，水煎热服。上三味，皆纯阴苦寒伤胃滞血之药，产後虽有烦热，难以轻用，当时立方，必有质壮气盛，脉证俱质，能食便溲者，始堪任此，用者审之。(千金，义见中风门千金三黄汤下。)

抵圣散

治产後腹亘满闷呕吐。

人参、半夏(各一藜)、赤芍药(六钱)、泽兰叶(四钱)、橘皮(三钱)、甘草(炙，三钱。)

为散，每服四五钱，水煎，入姜汁数匙，和滓热服，日二三度，以呕吐止为效，有瘀，加炮黑山查肉半藜，按方中赤芍，性味酸寒，非产後呕吐者所宜，宜易赤茯苓下水止呕为当，此必传写之误耳。

千金远志汤

治产後心悸恍惚，语言错乱。

远志肉、麦门冬、人参、甘草(炙)、当归、桂心、芍药(各一钱)、茯苓(一钱半)、生姜(三片)、大枣(四枚)

右十味，水煎，去滓温服，心胸逆气，加半夏七枚。

严氏清魂散

治产後气虚血晕。

人参、川芎(各一藜)、荆芥穗(二藜)、泽兰叶、甘草(炙，各八钱。)

为散，沸汤、温酒各半盏，调服二钱，童便尤良。

辰砂七珍散

治产後血虚不语。

人参、菖蒲(各一藜)、川芎(七钱半)、细辛(二钱半)、防风(四钱)、甘草(炙，三钱半，一作生地。)、辰砂(水飞，三钱。)

为散，每服三钱，薄荷汤调服。肥人，加半夏、茯神、僵蚕，瘦人，加当归、蝎尾、獭 C

局方调经散

治产後败血乘虚停积於五藏，循经流入於四肢，留滞日深，腐坏如水，渐致身体面目浮肿，或因产败血上干於心，心不受触，致心烦躁，卧起不安，如见鬼神，言语颠倒，并宜服之。

赤芍药、没药(别研)、桂心、琥珀(别研)、当归(各一藜)、麝香

(别研)、细辛(去苗,各半钱。)

右七味,为末和匀,每服一钱,温酒入生姜汁少许服,大抵产後虚浮,医人不识,便作水气治之,凡治水气,多以导水药,璠是虚人,夫产後既虚,又以药虚之,是谓重虚,往往因致枉夭,但服此药,血行肿消即愈。

千金当归芍药汤

治产後虚羸。

当归身(钱半)、芍药、人参(各二钱)、乾地黄(二钱半)、桂心、甘草(各一钱)、生姜(三片)、大枣(五枚)

右八味,水煎去滓,温分三服。

琥珀地黄圆

治产後恶露未净,胸腹痛,小便不利。

琥珀(另研)、延胡索(同糯米炒,去米。)、当归(各一絮)、蒲黄(四絮,生半,炒半。)、生地黄(乾者,半斤。)、生姜(一斤)

右将地黄咀碎酒浸,生姜切片,各捣取汁留滓,无油杓中用姜汁炒地黄滓,地黄汁炒姜滓,各乾为末,忌犯铁器,炼白蜜丸,弹子大,每服一丸,空腹当归煎汤调服。

千金甘竹茹汤

治产後内虚,烦热短气。

甘竹茹(一把)、人参、茯苓、甘草、黄芩(各三钱)

右五味,水煎,分三服。

千金知母汤

治产後乍寒乍热,手足身温,心胸烦满。

知母(六钱)、芍药、黄芩(各四钱)、桂心、甘草(各二钱)

右五味,水煎,分三服。

千金淡竹茹汤

治产後虚烦头痛,短气欲绝,心中烦乱不解。

淡竹叶(一把)、麦门冬(一絮)、甘草(三钱)、小麦(一撮)、生姜(三片)、大枣(三枚)

右六味,水煎,分三服,虚悸不已,加人参,少食,加粳米,气逆,加半夏。

千金当归芍药汤

治产後烦满不安。

当归(三钱)、芍药、人参、麦门冬(去心)、乾地黄(各半絮)、桂心(二钱)、生姜(三片)、大枣(三枚,擘。)、粳米(一撮)

右九味,水煮,分三服。

千金茯神汤

治产後冲悸，志意恍惚，语言错谬。

茯神、人参、芍药、当归(各六钱)、桂心、甘草(各三钱)、生姜(三片)、大枣(三枚)

右八味，水煎，分三服。

千金人参丸

治产後大虚心悸，志意不安，恍惚恐畏，虚烦不眠少气。

人参、茯苓、麦门冬(去心)、薯蓣(各二藜)、泽泻、甘草、菖蒲、乾姜、桂心(各一藜)

右九味，为末，蜜和枣膏丸，如梧子大，空心酒服二三十丸，日三夜一服。

千金蜀椒汤

治产後心痛大寒。

蜀椒(二合，炒去汗。)、芍药、当归、半夏、甘草(炙)、桂心、人参、茯苓(各二钱)、蜜(一合)、生姜汁(半合)

右十味，先煮蜀椒令沸，内诸药，去滓，入姜汁、蜜，禁勿冷食，此本金匱三物大建中，但饴与蜜稍变耳。

千金大岩蜜汤

治产後心痛。

乾地黄、当归、独活、甘草(炙)、芍药、桂心、远志肉、细辛(各二钱)、絳茱萸(去闭口者，半合。)、乾姜(炮，一钱。)、蜜(半盞)

右十一味，水煎去滓，内蜜重煎，温分二服。

千金羊肉生地黄汤

治产後三日腹痛，补中益藏，强气力消血。

羊肉(一斤)、生地黄(二藜)、人参、当归、芍药(各一藜)、桂心、芎、甘草(各半藜)

右八味，先煮羊肉，去滓煎药，分四，日三夜一服。有风热，去人参、地黄、肉桂，加防风、黄、生姜，咳嗽，本方加紫菀、款冬、细辛、五味，腰痛，本方加杜仲、黄、白术、附子、。

鹿茸散(千金)

治妇人漏下不止。

鹿茸(酥炙)、阿襟(蛤粉炒，各三藜。)、乌贼骨(醋炒)、当归(各二藜)、蒲黄(筛净，二藜，生半，炒半。)

右五味，为散，温酒调服方寸匕，日三服。本方去阿襟、乌贼骨，名蒲黄散，治同前。

狼牙汤

治妇人阴中生疮蚀烂。

狼毒牙（一紫）

右一味，水煎，取汁半盏，以绵缠箸头如茧，浸汤沥阴中，日三四遍。

小柴胡汤(方祖)、大承气汤(小承气汤下)、当归生姜羊肉汤(痢门)、下瘀血汤(抵当汤下)、薤白汤(桂枝汤下)、白头翁加甘草阿襟汤(痢门)、内补当归建中汤(桂枝汤下)、佛手散(四物汤下)、八珍汤(四君子汤下)、十全大补汤(保元汤下)、芎归汤(四物汤下)、二陈汤(方祖)、琥珀黑龙丹(本门上)、失天散(本门上)、龙齿清魂散(颤振门)、花蕊石散(虚损门)、五积散(平胃散下)、平胃散(方祖)、来复丹(金液丹下)、二味参苏饮(本门上)、理中汤(方祖)、辟香降气散(气门)、六君子汤(四君子汤下)、桃仁承气汤(小承气汤下)、四乌汤(四物汤下)、当归芍药散(四物汤下)、襟艾汤(四物汤下)、导痰汤(二陈汤下)、地黄饮子(中风门)、柴胡清肝散(小柴胡汤下)、独参汤(保元汤下)、四物汤(方祖)、当归补血汤(保元汤下)、补中益气汤(保元汤下)、钱氏六味丸(崔氏八味丸下)、增损四物汤(四物汤下)、醋煎散(本门上)、参苏饮(伤寒门)、增损柴胡汤(小柴胡汤下)、柴胡四物汤(小柴胡汤下)、指迷七气汤(局方七气汤下)、局方七气汤(方祖)、逍遥散(虚损门)、香砂六君子汤(四君子汤下)、越鞠丸(郁门)、桔梗汤(方祖)、小建中汤(桂枝汤下)、璋功散(四君子汤下)、旋覆花汤(本门上)、生脉散(方祖)、都儼闾(崔氏八味丸下)、璣砂丹(金液丹下)、四君子汤(方祖)、归脾汤(保元汤下)、黄建中汤(桂枝汤下)、香苏散(伤寒门)、人参败毒散(小柴胡汤下)、辄汤(伤寒门)、伏龙肝汤丸(痢门)、乌骨鸡丸(虚损门)、人参养荣汤(保元汤下)、玉烛散(四物汤下)、大柴胡汤(小柴胡汤下)、五苓散(方祖)、四神散(四物汤下)、川芎茶调散(头痛门)、养胃汤(平胃散下)、甘草乾姜汤(理中汤下)、枳实理中汤(理中汤下)、千金伏龙肝汤(本门上)、代抵挡丸(抵挡汤下)、四七汤(二陈汤下)、紫苏饮(四物汤下)、当归拈痛汤(湿门)、加味逍遥散(虚损门)、加味归脾汤(保元汤下)、清胃散(衄血门)、千金芎汤(四物汤下)、肾气丸(崔氏八味丸下)、千金锤乳汤(本门上)、千金麦门冬散(本门上)、猪肤发煎(黄瘰门)、益气养营汤(四君子汤下)、崔氏八味丸(方祖)、豆畔饼(痈疽门)、龙胆泻肝汤(疸痛门)、加絳八味丸(崔氏八味丸下)。

婴儿门上

千金紫丸

治小儿变蒸发热不解，并挟伤寒温热汗後热不歇，及腹中有痰癖，哺乳不连，乳则吐 食蓀先寒後热。

赤石脂、代赭石（各一綮） 巴豆（三十粒，去油。） 杏仁（五十枚，去皮尖。）

右四味，为末，加蜜少许，蜜器中收，三十日儿麻子大一丸，与少乳令下，食顷後与乳勿令多，至半日当小下热除，百日儿如小豆一丸，夏月多热，善令发疹，慎用，紫丸无所不疗，虽下不虚人。

千金黑散

治小儿变蒸，中挟时行温病，或非变蒸时而得时行者。

麻黄（净末，二钱）、杏仁（别研，二钱）、大黄（净末，一钱。）

右三味和匀，内密器中，一月儿服小豆大一枚，以乳汁和服，抱令得汗，汗出温粉粉之，勿见风，百日儿服枣核大一枚，温粉方，用龙骨、牡蛎各 假寇翮取净三钱，入生黄 末三钱，和粳米粉一綮，稀绢包缓缓扑之。

大连翘汤

治湿毒利小便。

连翘、瞿麦、车前、木通、滑石（研）、当归、赤芍、防风、荆芥、柴胡（各一钱）、蝉蜕、黄芩（酒炒）、山梔（炒黑）、甘草（炙，各七分。）

水煎，食前热服，热甚，加酒大黄，儿小量与。本方去山梔加紫草，名连翘防风汤，治痘疹热毒壅闭，小便不通。

系

治胎蚤夜啼。

罢覘 B 茯神、茯苓、川芎、木香、芍药、当归（各一钱）、甘草（炙，五分。）

为散，每服一钱匕，入姜、枣煎服，心经有热面赤，去木香加朱砂少许，蚤搐，加蝎尾五分。

柳华散

治口疮赤烂。

黄柏（炒，为细末。）、蒲黄、青黛、人中白（，等分。）

为散，临用加冰片少许，再研敷之。

辰砂膏

治口噤目闭，啼声不出，吐乳不化。

辰砂、牙硝（各一钱）、硼砂、全蝎（各五分）、珍珠、麝香（各三

分)

共为细末，入生白蜜研膏，每用豆大许，薄荷汤下，潮热，甘草汤下，月内儿涂乳头，令儿吮之。

胡黄连丸

治热疳。

胡黄连、川黄连(各半钱)、朱砂(二钱，另研。)

为末，填入猪胆中，以线扎悬挂铤中，酸浆水煮数沸，取出入芦荟、香麝各二钱，饭糊丸，如麻子大，每服一二十丸，米汤下，若热疳生虫，去朱砂加茺萸仁、鹤虱、青皮、雷丸。

贴虎法

治百日内婴儿发搐。

麝香(一分)、蝎尾、蜈蚣(炙，去足，各五分。)、牛黄(三分)、青黛(三分)、薄荷叶(三分)

右除牛黄，先捣蝎尾等五味，各取净末，再入牛黄细研，煮红枣肉和成膏，涂绵贴虎上，四边略出一指，以手烘暖，频频熨之。

秘旨安神丸

治心经虚热，睡中蚤悸夜啼。

人参、枣仁、茯神、半夏(制，各一钱。)、当归、橘红、芍药(各七分)、五味子(七粒)、甘草(炙，三分。)

为末，姜汁和丸，糝实大，每服一丸，薄荷汤化下。

大青膏

治蚤搐吐泻身温。

天麻(钱半)、青黛(二钱)、白附子、乾蝎(去毒，各三钱。)、乌梢蛇肉(酒煮，焙乾，三钱。)、天竺黄(二钱)、麝香(三分)、朱砂(飞净，五分。)

为末，生白蜜和膏，每服豆大许，月中儿半粒，薄荷汤化下，或涂乳头吮之。

绎

治脾虚伤风，身热足冷，欲成慢蚤。

罢观B蝉蜕、防风、人参、麻黄、白僵蚕(炒)、天麻、蝎尾(去毒，各五分。)、川芎、甘草(炙，各三分。)、麝香(一分，另研。)

水煎，温分二三服。愚按慢蚤属脾胃亏损所致，前方乃辛温散表之药，无调补之功，须审而用之，徐用诚云：小儿脾虚伤风，身热足冷，欲成慢蚤，用绎戚然必大便实者为宜，若吐泻痰逆，身无大热，而四肢清冷，当用乌蝎六君，此汤非所宜也。

抱龙丸(局方)

治急蚤。

陈胆南星(一藜)、天竺黄(三钱)、辰砂(飞净,半入剂,半为衣。)、雄黄(各钱半)、麝香(五分)

右五味,为末,甘草汤丸,皂角子大,辰砂为衣,每服一丸,薄荷汤化下,服後呕吐稠痰即愈,如痘疹发蚤,去辰砂易琥珀三钱。

利蚤丸

治急蚤发热,喘胀腹满,大小便秘。

天竺黄、轻粉、青黛(各一钱)、黑牵牛(头末微炒,三钱。)

为末,蜜丸,豌豆大,一岁儿服一丸,薄荷汤化下。

羌活散(即人参羌活散)

治伤寒蚤热。

羌活、独活、柴胡、前胡、川芎、茯苓、桔梗、枳壳、广皮、天麻、人参(等分)、甘草(絀半)

为散,每服一二钱,加生姜一片,薄荷五叶,水煎去滓,稍热服,取微汗效。

千金射干汤

治小儿发热喘咳,喉中水鸡声。

射干、麻黄、紫菀、甘草、半夏、桂枝(各一钱)、生姜(一片)、大枣(三枚)

右八味,水煮分三服,服後热除而喘咳不已,本方去麻黄、射干、大枣,加细辛、款冬、阿襟、白蜜。

千金龙胆汤

治婴儿出腹,血脉盛实,寒热温壮,四肢蚤掣,发热大吐 若能进哺,食入不消,壮热及变蒸蚤疹,方悉主之。

龙胆、罢观 B 柴胡、黄芩、桔梗、芍药、茯苓、甘草(各一钱)、笏螂(二枚)、大黄(三钱)

右十味,以水一升,煎五合,儿生一日至七日,分一合为三服,儿生八日至十五日,分一合半为三服,儿生十六日至二十日,分二合为三服,儿生二十一日至三十日,分三合为三服,儿生三十一日至四十日,尽以五合为三服即止,勿再服也。

益黄散(局方)

治脾虚乳食不化。

陈皮(一藜)、青皮、诃子肉(皀)、甘草(炙,各半藜。)、丁香(二钱)

右为散,每服二三钱,水煎服,或黑糖调服一钱。益黄不用补益中州,反用陈青二橘辟除陈气,其旨最微,婴儿久泻连绵不已,

乳食积滞於内，故需二皮专理肝脾宿荫，即兼诃子以兜涩下脱，丁香以温理中州，甘草以和脾气，深得泻中寓补之法，非洞誓斯义，难与言至治也。

肥儿丸（局方）

治食积五疳，头项结核，臂瘦发稀，发热作渴，口疳目 小便色白，腹大青筋等证。

肉豆蔻（燥）、使君子（去晓，焙。）、麦蘖（炒）、黄连（姜汁炒黑色）、神曲（炒，各五絜。）、槟榔（二十枚，勿见火。）、木香（二絜，勿见火。）

右七味，为末，蒸饼调糊，稍加白蜜，丸如弹子大，每服一丸，空心米饮调服。（汪石山，加白术五絜，山查肉枳实各二絜。）此方近世所传，尚多胡黄连、雷丸、茺萸等味，大苦大寒，大伤元气，而因名误实，故世喜服之，意谓有益於儿也，曷知立方之义，本为疳热腹胀羸瘦，故用祛热伐肝之剂，消去疳积，元气得复，儿自肥矣，若本无疳热服之，与引寇破家何异，尝见富有之家，从幼好服此丸，至十岁外渐至蒸热咳嗽，盖缘真籛亏损，不能振生发之令而成童劳者不少，奈何习俗成风，多所未悟，因特表而出之。

加味陷胸丸

治痰积痞满，疳热喘嗽。

黄连（姜汁炒）、半夏（姜制）、塘蓼实、焰硝（各三钱）、轻粉（二钱半）、滑石（飞净，一絜。）

炼白蜜丸，甌实大，大儿五六丸，周岁儿一丸，沸汤调化服。

蟾蜍丸

治无辜疳。

蟾蜍（大者数枚）

以粪蛆三杓，置桶中，以尿浸之，将蟾活捣烂，与蛆食之一昼夜，用布袋盛蛆，置急流水中漂净，取出瓦上焙乾，入麝少许，陈米饭丸，麻子大，每服二三十丸，米汤或砂糖汤服之，一服虚热退，二服烦渴止，三服泻利愈，或用陈米炒为粉，入糖霜作饼服之亦可。

马鸣散

治口舌生疮，痘後疳烂。

人中白（一钱。）、蚕退纸（如无，僵蚕代之。）、五倍子（生半，b。）、白矾（生半，枯半。）、硼砂（生半，b，各五分。）

为散，先以青布粤水拭净，用鹅翎管吹口中患处。

兰香散

治鼻疳赤烂及疔风证。

兰香叶(二钱,即香草。)、铜绿、轻粉(各五分)

为散,乾摻患处,乾者香油调敷。

白粉散

治诸疔疮。

乌倭啮齧三钱)、白室(二钱)、轻粉(一钱)

为散,浆水洗,拭乾敷之。

如圣丸

治热疔善食腹大。

使君子肉(二钱)、胡黄连、川黄连、白茺萸仁(炒,各一钱。)、

乾蟾(五枚, s 性。)、麝香(五分)

右为末,蜜丸,弹子大,每服一丸,人叁汤化下。

木香丸

治冷疔泄泻少食。

木香、肉豆蔻、砂仁(炒,各三钱。)、麝香(一钱)、续随子(去油,三钱。)、乾蟾(三枚,烧存性。)

为末,蜜丸,豆大,每服五丸至十五丸,薄荷汤送下,虚者,去续随子加姜、桂、叁、朮。

止汗散

治睡中多汗。

故蒲扇(烧存性)

为末,每服一二钱,温酒或乌梅汤调服。蒲灰止血利小便,与蒲黄不暅,汗即血之液,故取多曾沾汗之旧扇烧灰,主治睡汗,同气相求之妙,世医都未悟也。

石南散

治小儿通睛。

石南叶(一钱)、藜芦(三分)、瓜蒂(七枚)

为细末,每用少许吹鼻中,日三,内服牛黄平肝药。

龟胸丸

治龟胸高起。

大黄(酒皯)、麻黄(去节)、百合、桑皮(姜汁炒)、木通、枳椇、甜葶苈(微炒)、杏仁(炒黑)、芒硝(等分)

上七味,为细末,以杏仁、芒硝同研如脂,蜜和丸,如瓶实大,每服一丸, U。

菖蒲丸

治心气不足，不能言语。

石菖蒲、赤茯苓(各三钱)、人参(五钱)、丹参(二钱)、天门冬(烘热去心，切焙。)、麦门冬(去心)、远志肉(甘草制)、甘草(炙，各一钱。)

为末，蜜丸，赤豆大，朱砂为衣，每服二三十丸，空心灯心汤下。
清胃散(衄血门)、琿功散(四君子汤下)、泻黄散(疔风门)、六味地黄汤(崔氏八味丸下)、崔氏八味丸(方祖)、逍遥散(虚损门)、保元汤(方祖)、六君子汤(四君子汤下)、温脾散(四君子汤下)、人参安胃散(保元汤下)、活命饮(痈疽门)、四物汤(方祖)、补中益气汤(保元汤下)、小续命汤(续命汤下)、白饼子(备急丸下)、柴胡清肝散(小柴胡汤下)、泻青丸(下血门)、朱砂安神丸(劳倦门)、辰砂炒香散(溲血门)、加味导痰汤(二陈汤下)、四君子汤(方祖)、人参败毒散(小柴胡汤下)、桂枝汤(方祖)、乌蝎六君子丸(四君子汤下)、加味清胃散(衄血门)、加味逍遥散(虚损门)、丁香楝实丸(疝门)、加味通心散(疝门)、保和丸(伤饮食门)、惺惺散(四君子汤下)、龙胆泻肝汤(佞痛门)、理中汤(方祖)、钱氏白术散(四君子汤下)、清凉饮(燥门)、大柴胡汤(小柴胡汤下)、麻黄汤(方祖)、叁苏饮(伤寒门)、二陈汤(方祖)、桔梗汤(方祖)、凉膈散(方祖)、小青龙汤(桂枝汤下)、三拗汤(麻黄汤下)、金匱麦门冬汤(咳嗽门)、养胃汤(平胃散下)、玉露散(白虎汤下)、絳茱萸汤(呕吐啾门)、小柴胡汤(方祖)、香连丸(佐金丸下)、理苓汤(理中汤下)、升籐益胃汤(保元汤下)、五苓散(方祖)、黄连犀角散(痢门)、梔子仁汤(梔子泮汤下)、黄芩清肺饮(梔子泮汤下)、滋肾丸(大补丸下)、芦荟丸(妇人门上)、四神丸(泄泻门)、消积丸(备急丸下)、皓气丸(伤饮食门)、泻心汤(伊尹三黄汤下)、导赤散(暑门)、梔子泮汤(方祖)、酸枣汤(虚损门)、当归补血汤(保元汤下)、竹叶石膏汤(白虎汤下)、人参白虎汤(白虎汤下)、三补丸(伊尹三黄汤下)、十全大补汤(保元汤下)、茵陈蒿汤(湿门)、化虫丸(虫门)、乌梅丸(理中汤下)、砵香降气散(气门)、冲和养胃汤(保元汤下)、煮肝散(目门)、益气聪明汤(保元汤下)、决明鸡肝散(目门)、梔子清肝散(耳门)、消风散(咳嗽门)、小乌砵汤(衄血门)、止衄散(衄门)、十补丸(崔氏八味丸下)、独叁汤(保元汤下)、生地黄黄连汤(四物汤下)。

婴儿门下

百祥丸

治痘疮黑陷，喘胀便秘。

红芽大戟(去傍枝,煮软去骨。)

枣肉和丸,粟米大,三岁儿十丸,黑芝麻汤送下。

宣风散

治痘毒肿乘肾,腹胀黑陷。

尖槟榔(二个)、橘皮、青皮、甘草(各二钱)、牵牛头末(四钱)

为散,三岁儿一钱匕,蜜水调服。(准绳,无青皮。)

紫草饮

治痘疹血热,口渴不能起发。

紫草(一钱,一作紫萸。)、甘草(炙,五分。)、黄(钱半)、糯米(一撮)

水煎,日再服。一方,无黄、糯米,多人参、蝉蜕、穿山甲,治气虚血热。一方,无黄、糯米,多归、芍、麻黄,治血热复感风寒,不能起发。按紫草饮本方,系保元汤去参易紫草之制,更迭一味,而气血攸分,且补中寓发,直是大匠端斤,足补桂岩未畬。

消毒饮

治痘疹咽痛而起发迟。

鼠黏子(研,钱半。)、甘草(五分)、荆芥(一钱)

水煎,日二服。

化毒汤

治痘已发,毒盛不能起胀。

紫草茸(一钱)、甘草、升麻、蝉蜕(各五分)、地骨皮、黄芩(各七分)、糯米(一撮)、蝉蜕(七枚)

水煎,热服。

紫草木通汤

治痘疹行浆时,气虚血热,小便不利,不能起发。

紫草(一钱)、甘草(五分)、木通(六分)、人参、茯苓(各一钱)、糯米(一撮)

水煎,不时温服。

快斑汤(即人参快斑散)

治痘毒盛,起发迟而作痒。

紫草(一钱)、甘草(五分)、木通(六分)、人参(一钱)、芍药(一钱)、蝉蜕(七枚)

水煎,热服。一方,多当归、防风。一方,无芍药,多当归、防风、木香。

鼠黏子汤

治痘疹咽喉肿痛。

鼠黏子(钱半)、甘草(五分)、荆芥(七分)、防风(六分)

水煎，不时温服。

如圣饮

治痘出不快，咽喉不利。

鼠黏子(一钱)、甘草(五分)、荆芥(七分)、桔梗(六分)、防风(五分)、麦门冬(一钱)、竹叶(十片)

水煎，不时温服。一方，无竹叶，有黑参。

独圣散

治痘疮毒盛伏陷。

鼠黏子、僵蚕(炒研)、紫草茸(等分)

水煎，日二三服。

陈氏木香散

治痘疮泄泻後，盛寒痒皓。

木香、大腹皮、肉桂、半夏、青皮(炒)、柴胡、人参、赤茯苓、甘草(炙)、诃子肉、丁香(等分)

为散，每服一二钱，加姜、枣煎服。自汗痒皓，去腹皮、柴胡，加黄、白术、糯米。

陈氏理功散

治痘疮灰白伏陷，大渴泄泻。

木香、当归身、茯苓、肉桂、肉豆蔻、丁香、熟附子、人参、白术、半夏、厚朴、橘皮(等分)

为散，每服二三钱，入姜、枣煎服。

叁 四圣散

治痘胃虚少食，发热作渴而起发迟。

人参、黄、白术(各一钱)、紫草茸、茯苓、芍药(各八钱)、当归(七分)、木通(六分)、防风、甘草、川芎(各五分)、粳米(一撮)

水煎，热服。

白螺散

治痘湿不收。

白螺壳(陈年土内者，。)

为散，痘疮湿处乾掺之。

金华散

治痘後肥疔。

黄连、黄芩、黄柏、大黄、黄丹(等分)、轻粉(絛半)、麝香(少许)

为散，疮湿则乾掺，燥则猪脂调敷。

生肌散

治疔蚀不敛，脓血杂流。

黄连、黄柏、甘草、五倍子、地骨皮（等分）

为散，乾掺疮上。

白虎化斑汤

治痘为火闷，不得发出。

石膏（生用）、知母、生甘草、蝉蜕、麻黄、大黄（生用）、黄芩、连翘、黑参、竹叶

水煎，大剂频服。

大黄甘草汤（金匱）

治痘为痰闷，不得发出。

大黄（一倍）、甘草（生，絳半。）

水煎，频服取吐，不应，更服。金匱本方用大黄四倍於甘草，治食已即吐，专取大黄之磳降，以泄逆满之滞，此用大黄再倍於甘草，治痰闷痘闭，反借甘草之上溢以涌固结之积，一方小变，而功用不同若此。

椒梅丸

治痘为虫，不得发出。

秦椒（三钱）、乌梅、黄连（各一钱）

为末，饴糖丸，如黍米大，量儿大小分二三服，服後须臾得入虫口，次与紫草承气汤下之。

猪尾膏

治痘倒，心神不盛。

小猪尾尖上刺血数滴，入冰片少许，辰砂末一钱，同研成膏，分作三五服，木香汤化下。

柴胡饮

治痘疮初起热甚，表俱实。

柴胡、防风、荆芥、黑参（各八分）、大黄（二钱）、黄芩、骨石（各钱半）、甘草（五分）

水煎，不时服。

犀角消毒饮

治痘疮发疗，胃热咽肿便秘。

犀角（七分）、连翘、鼠黏子（各一钱）、荆芥（六分）、甘草、防风（各五分）、忍冬（钱半）

水煎，不时服。

羌活汤

治痘疹未报点时，热甚不发，头痛腹胀。

羌活、防风(各八分)、荆芥、紫苏(各七分)、川芎(四分)、赤芍(六分)、枳壳(八分)、山楂(一钱)、木通(五分)、甘草(生，三分。)、一茎、生姜(一片)

水煎，热服。

珍珠散

治痘疗。

珍珠(生，研。)、豆(生，研。)、豌豆(烧存性)、发灰(等分)为散，蜜脂调，银针挑破，口含清水，吮去毒血，涂之。一方，无豆，加冰片少许。

三仙散

治痘疗。

紫花地丁、香白草、当归尾

为散，水煎，温服。

升均汤

治痘出隐隐不起，面上红晕成片，根窠琐屑者。

人参芦、白术芦、茯苓、甘草(生)、防风芦、桔梗芦

水煎，顿服取吐，痰出气升，痘自起矣。一方，无防风，有升麻。

羚羊解毒汤

治痘初起，根窠不分，颧颊一片如朱涂，以此汤分之。

紫草、黑参(各一钱)、柴胡(八分)、荆芥(六分)、蝉蜕(四分)、川芎(五分)、红花(三分)、山楂(一钱)、连翘(八分)、木通(七分)、羚羊角尖(镑细，一钱。)

水煎，去滓，入羚羊角末，搅匀服之。

化斑汤

治痘与斑夹出，用此消斑起痘。

黑参(二钱)、鼠黏子(一钱)、柴胡(八分)、荆芥、防风(各六分)、连翘(七分)、木通(八分)、枳壳(七分)、蝉蜕(五分)、生甘草(四分)、灯心(二十茎)、淡竹叶(十五片)

水煎，温日二三服。

解毒饮子

治痘为风寒所遏而起发迟。

柴胡(八分)、紫草(六分)、防风(七分)、白芷(五分)、荆芥(七分)、鼠黏子(一钱)、川芎、蝉蜕、木通(各五分)

水煎，热服。本方去白芷加黄芩、羌活，名荆防解毒饮。

透肌散(即人参透肌散)

治痘发迟作痒，大便不实。

人参、白术、茯苓、芍药、紫草(各一钱)、甘草(五分)、蝉蜕(七枚)、当归、木通(各六分)、糯米(一撮)

水煎，日再服。

紫草快斑汤

治痘色不红活，不能起发。

紫草、芍药(各一钱)、甘草(五分)、木通(六分)、蝉蜕(七枚)

水煎，热服，日再。

二宝散

治痘顶色白，肉红肿而痘反不肿，或黑陷不起。

生玳瑁、犀角(等分)

为散，入猪心血少许，紫草汤调服。

大鼠黏子汤

治痘色红根散不长发。

鼠黏子(钱半)、甘草(五分)、当归(七分)、黄芩、连翘(各一钱)、柴胡、黄芩、地骨皮(各八分)

水煎，温服。

四圣散

治痘出不快，将欲倒。

紫草茸、黄芩(各一钱)、甘草(五分)、木通(六分)

水煎，热服，日三。大便秘，加枳实，大便如常，加糯米，气虚少食，加人参。按四圣散，乃起痘乾紫倒之专药，其功在於紫草茸一味，世医咸用紫草代充，是以用多不效，原夫紫草茸，本名紫萸，乃蚁穴麒麟竭树脂凝结而成，不但可以活血起胀，兼得虫毒，攻发内陷之邪最锐，且无咸寒过润作泻之虞，盖绿紫萸之功，甚於紫草，故有紫草茸之名，其实非一物也。

夺命丹

治痘触邪，黑陷不起。

麻黄(去节，蜜酒拌炒。)、升麻、山豆根、红花、大力子、连翘、蝉蜕、紫草茸、人中黄(等分)

为末，蜜酒和丸，辰砂为衣，儿大者二钱，中者钱半，小者一钱，薄荷汤化下。

托快斑汤

治痘起发迟而热不止，及痂後发热。

紫草、黄芩、鼠黏子、连翘(各一钱)、木通(六分)、当归(七分)、甘草、桂枝、川芎、防风(各五分)、木香(三分)、蝉蜕(七枚)、淡

竹叶(十片)

水煎，温服。

羌活救苦汤

治痘头面太多，及大头证。

羌活、白芷、川芎、蔓荆、防风、桔梗、黄芩、连翘、升麻、葶苈、人中黄(等分)

水煎，不时热服。

攻毒汤

治痘山不快，伏陷倒，大便实者宜之。

大鳊鱼头，丹雄鸡头，鲜剋尖各三五枚，加生姜三五片，淡水煮熟，加酒酿少许，令儿先饮汁，次食鸡冠剋尖，馀俱不用。(如无鳊鱼头，B9鱼代之。)

豆瘟丸

治痘出气虚，吐利不止。

肉豆瘟、木香、砂仁、龙骨(，水飞。)、诃子肉(燥)、赤石脂、枯矾(絳半)

为末，神曲糊丸，黍米大，周岁儿二十丸，米饮下。

当归丸

治热入血分，大便秘结三五日不通。

当归(五钱)、黄连(二钱)、大黄(酒蒸，三钱。)、紫草(三钱)、甘草(一钱)

先取当归、紫草熬成膏，以三味为细末，膏和为丸，弹子大，每用一丸，水煎三五沸，和滓服之，不下，再服，以利为度。

加味消毒饮

治痘疹血热，咽喉不利。

鼠黏子(钱半)、甘草(五分)、荆芥(七分)、紫草(一钱)、防风(六分)、糯米(一撮)

水煎，不时服。

解毒防风汤

治痘乾燥毒盛。

防风、地骨皮、黄芩、芍药、荆芥、鼠黏子、枳椇(等分)

水煎，不时热服。一方，多升麻、葛根。

神应夺命丹

治痘触寒邪，肌表固闭，黑陷不起。

辰砂(以绢囊盛，线悬箸上，同升麻麻黄紫草连翘四味，用新汲水入砂锅内桑柴火煮一昼夜，取出辰砂研细，将药汁滤净飞砂，

取净二钱。)、麻黄(连根节,蜜酒炙,八分。)、蝉蜕(去翅足,三分。)、紫草(酒洗,五分。)、红花(五分)、真蟾酥(三分)、穿山甲(酒炙,五分。)

为末,用醇酒杵和,分作十丸,周岁儿半丸,二岁者一丸,大者不过三丸,热酒化下,暖覆取汗,汗出痘亦随发也,必择天医生气日修合佳。

神授散

治痘黑陷咬牙,昏热闷乱,烦躁不盛。

人牙(酥炙)、苦参(各五钱)、紫草、生地黄、犀角(镑)、麦门冬(去心,各六钱。)、黄芩(酒炒)、烧人矢(童男者,各二钱。)

为散,醇酒调服一钱五分,日二夜一,良久痘起光润而恶候除,不能酒者,糯米饮调服。

至实丹

治痘脾胃虚寒,肢冷不食,伏陷不起。

以生糯米与黄色雄狗饱食,取矢中米淘净,炙乾研细,每絮入麝香三分,随证用温补脾胃药或独参、保元送下。

无价散

治痘毒伤胃黑陷。

取腊月人矢乾者烧灰为散,砂糖汤调服方寸匕,服後即变红活。

人牙散

治痘疮寒闭,毒邪干肾而黑陷手足清。

人牙烧存性,为璠细末,每服四五分至一钱,儉猪尾血调紫草汤下。右方入麝少许,酒酿调服。钱氏云:痘疹最怕麝与酒触,恐防发痒。

珍珠人牙散

治痘疮毒伏心肾,黑陷神昏。

人牙(五钱。)、珍珠(一钱)、血竭(五分)

为散,每服四五分,酒浆调服。

桑虫浆

治痘气虚毒盛,白陷不起。

生桑树内虫一二枚蒸熟,酒酿捣绞,蠲服之。

地龙酒

治痘血热毒盛,黑陷不起。

活地龙五七枚,同乌芋捣绞,入酒浆少许,蠲热服之。

鸡冠血

治痘青乾紫黑陷,血热毒盛者。

穿山甲炮研璠细，每用五六分至一钱，刺老雄鸡冠上血收滴，酒酿调匀蠲热服。

牛李膏（一名必胜膏）

治痘黑陷不起。

牛李子（一名鼠李子，又名乌绛子，俗名绿子，可以染绿。）一味，熬膏收乾，丸如皂子大，桃襟煎汤化下，如无鲜者，乾者熬膏用之。

枣变百祥丸

治痘疮黑陷便秘。

大枣（十枚，擘。）、大戟（二擘，去骨。）

右二味，煮烂去大戟，将枣捣丸，如豆大，周岁儿十丸，紫草汤或木香汤下，从少至多，以利为度。

周天散

治痘黑陷，项强直视，喘胀发搐。

地龙（去土，焙乾，二擘。）、蝉蜕（去翅足，半擘。）

为散，每服半钱至一钱，乳香汤调下，日三夜一，痘起为效，周天之名，因轸水蚓为二十八宿之末，故取此义，与地龙酒功用稍有不同，若但黑陷喘胀，用地龙酒最捷，如兼作痒，则周天散为合剂耳。

水杨浴法

治痘出顶陷，浆滞不行，或为风寒所侵，俱宜用之，如初出及收敛时，痒皓破损者勿用。

用水杨五斤，三时用叶，冬用枝，以长流水一大釜，煎六七沸，取三分之一，置浴器内，候温浴之，内服应用之药，然後浴洗，渐次加汤，良久，乃以灯照累累然有起势，陷处晕晕有丝，此浆影也，後必满足，如未满足，又浴如前，力弱者只浴头面手足，若无起势，则气血败而津液枯矣，必难救治。

白花蛇散

治痘虚寒，白陷毒匿不起。

白花蛇（三钱）、丁香（十枚）

为散，每服三五分，热酒调下。

薰秽散

苍术、细辛、甘松、川芎、乳香、降香（等分）

为散，烧膜彖帑 C

辟秽香

大黄（一倍）、苍术（絳半）

为散，烧 @尸厌诸秽。

芍药汤

治痘将靨时微痒。

白芍（酒炒）、甘草（炙）、忍冬、茯苓、黄芩（等分）、薏苡仁
（倍用）

水煎，热服。

橘皮茱萸散

治痘疮初起，乾呕而哕。

橘皮（六钱）、茱萸（三钱）、黄连（一钱，同茱萸炒。）、竹茹
（一团）

为散，每服一钱，水煎服。

前胡枳椇汤

治喘嗽上气，烦渴引饮，便实溺赤。

前胡、枳椇、赤茯苓、大黄（酒蒸）、甘草（炙，等分。）

为散，每服三钱，水煎温服，身温脉微者禁用。

补肺汤

治气虚痘毒乘肺，咳嗽不已。

黄、鼠黏子（各一钱）、阿襟（八分）、马兜铃、甘草（各五分）、
杏仁（去皮尖，七枚。）、桔梗（七分）、糯米（一撮）

水煎温服。

黄芩泻肺汤

治肺热喘嗽，实便秘。

黄芩（酒炒）、大黄、连翘、山栀（熬黑）、杏仁（去皮尖）、枳椇、
桔梗、薄荷、生甘草

水煎温服。

射干鼠黏子汤

治痘不起发，咽喉疼痛。

鼠黏子（钱半）、甘草（五分）、射干（六分）、升麻（四分）

水煎，不时服之。

紫草消毒饮

治痘疹血热咽痛。

紫草、连翘、鼠黏子（各一钱）、荆芥（七分）、甘草、山豆根（各五
分）

水煎，不时温服。

生津葛根汤

治痘疮发渴。

葛根、塘菱根、麦门冬(去心)、生地黄(等分)、升麻、甘草(生，
絀半。)

用糯米泔水煎去滓，入茆根自然汁一合服之。

人叁酸枣汤

治心肺虚热，烦躁不盛。

人叁、枣仁(炒研)、山梔(熬黑)、生地黄、麦门冬(去心)、当归
(等分)、甘草(炙，絀半。)

水煎温服。

梔子仁散(即梔子汤)

治痘疹毒盛，色黑便秘。

梔子仁(熬黑，一紮。)、白鲜皮、赤芍药、升麻(各五钱)、寒水石
(如无，石盐代之。)、甘草(炙，各三钱。)

为散，每服一二钱，水煎，量儿大小，调紫草茸末半钱匕，服之。

移痘丹

治痘出目中，初见点时，用此移之。

守宫(十枚，去头足，配辰砂一钱，阴乾。)、珍珠、茯神、远志肉
(各一钱)、琥珀(五分)

为末，紫草膏和丸，如梧子大，每服一钱二分，欲移在手足，观
桂、甥璣仙煎汤下，欲专移在足，牛膝、木瓜煎汤下，微汗为度，
再用後药二服。

川芎、说B荆芥、白芷(各五分)、蝉蜕(三分)、防风、生姜(一
片)、]一茎)

水煎温服。血热者，加紫草、连翘。此方出麻城家秘，黄石峰璠
言其神，而吾絀以痘疹名世者，莫不以守宫为方士璠端，曷知医
学正传、圣济总录、卫生宝鉴、丹溪摘玄、圣惠方等，咸取入剂，
岂可以方士目之耶。

排毒散

治痘後馀毒发痲，能食便秘。

大黄(酒蒸，一紮。)、白芷(七钱五分)、砵香(另研)、木香(各
二钱五分)、穿山甲(炮，三钱。)、归尾(五钱)

为散，每服二三钱，忍冬花煎汤调，日三服，虚者，絀大黄加荆、
防、连翘、甘草节，欲托，加黄、防风。

解毒内托散

治痘後发痲。

黄、当归、防风、荆芥、连翘、赤芍、木通(等分)、甘草节(絀
半)、忍冬花(倍用)

水煎，入醇酒少许服之。

真人解毒汤

治痘母。

木通、连翘、防风、荆芥(各三钱)、忍冬花(半斤)、甘草节(一
絮)

水酒各半煎，温分三服，以肿消痘出为度。

清咽滋肺汤

治麻後馀热，咳嗽声。

黑叁、鼠黏子、荆芥、菱甬、贝母(去心)、塘菱根、马兜铃、桔
梗、麦门冬(等分)、甘草(絛半)

水煎温服。繆仲淳，无马兜铃，有薄荷。

清热透肌汤

治麻疹未透，热甚而咳。

黑叁、石膏、鼠黏子、荆芥、防风、前胡、葛根、杏仁(等分)、生
甘草(絛半)

水煎热服。

葛根解肌汤

治麻疹初起，发热咳嗽，或乍凉乍热。

葛根、前胡、荆芥、鼠黏子、连翘、赤芍、蝉蜕、木通(等分)、生
甘草(絛半)

水煎热服。

凉血饮子

治麻疹火毒炽盛，紫赤而黯。

生地黄(钱半)、黄连(五分)、黄芩、荆芥、黑叁(各一钱)、红花
(三分)、赤芍、丹皮(各八分)、木通(七分)

水煎温服。

甘桔汤

治麻疹咽痛，口舌生疮。

甘草、桔梗、山豆根、黑叁、鼠黏子、荆芥(等分)、麦门冬(倍用)
水煎温服。

石斛清胃散

治麻後呕吐，肾虚不食热滞。

石斛、茯苓、橘皮、枳壳、均 B 申香、丹皮、赤芍(等分)、
甘草(絛半)

为散，每服三四钱，加生姜一片，水煎服之。

门冬甘露饮

治麻疹热甚而渴。

麦门冬(二钱,去心。)、黑参、黄芩、塘菱根、连翘(各一钱)、生甘草(五分)、灯心(二十茎)、竹叶(二十片)

水煎温服。

除热清肺汤

治麻疹尽透,而壮热咳嗽,大便秘结。

石膏(三钱)、黑参、生地黄、赤芍、贝母、塘菱根(各一钱)、麦门冬(去心,钱半。)、甘草(五分)

水煎温服。

射干消毒饮

治麻疹咳嗽声,咽喉肿痛。

射干、黑参、连翘、荆芥、鼠黏子(等分)、甘草(钱半)

水煎温服。

当归散

治口舌生疮,牙根毒发,大便秘结。

当归、赤芍(各一钱)、川芎(五分)、大黄(三钱)、甘草(生,五分。)

为散,加生姜一片,水煎服之。

无比散

治麻後牙疳腐烂。

取黄牛粪 s 性,入脑龙少许,研细吹之。

烧盐散

治牙疳溃烂。

取橡斗大者实盐满,合起铁丝扎定,烧存性,以碗覆地,入麝少许,研细敷之。

绿袍散

治一切口疮腐烂。

荆芥穗、薄荷、青黛(各二钱)、玄明粉、硼砂(各二钱)、甘草(钱半)、百药煎(二钱半)

为散,点舌上,令其自化。

双和汤

治麻後虚羸。

熟地黄、白芍(酒炒,各一钱。)、当归(各七分)、川芎、甘草(炙,各四分。)、肉桂(三分,有热,去之。)、生姜(一片)、红枣(一枚,去核。)

水煎温服。

卷十六

祖方

夫字有字母，方有方祖，自伊尹汤液，一脉相传，与释氏传灯无碍，苟能推源於此，自然心手合辙，谅非时师所能测识也。

桂枝汤(玉函)

治风伤卫气，脉浮缓，发热自汗，营卫不和。

桂枝(三钱)、白芍(三钱)、甘草(炙，二钱。)、生姜(五片)、大枣(四枚，擘。)

右五味，水煎温服，啜热稀粥一盞，以助药力，覆暖取微汗效，不汗，少顷再服。

小建中汤(玉函)

治风木乘脾，寒热腹痛。

桂枝汤倍芍药，加饴糖三钱。

黄 建中汤(金匱)

治虚劳感寒，发热自汗。

桂枝汤加黄 钱半，饴糖一合。千金，多人参二钱。

桂枝汤和营表药，倍芍药加饴糖，便能建立中气，以芍药之酸，敛护营血，饴糖之甘，培养中土，更加黄 以实卫气，营卫藏府俱和，而受益多矣，千金於小建中方加入当归，名曰内补建中，其调和中外之力可知。

籐旦汤(千金)

治冬温脉浮发热，项强头痛。

桂枝汤加黄芩钱半。

阴旦汤(千金)

治冬温内寒外热，肢节疼痛，中挟寒食。

桂枝汤加黄芩钱半，乾姜五分。

阴霾四塞，非平旦之气，无以开薰籐和，桂枝汤原名籐旦，开薰籐邪之药也，千金於中加入黄芩之苦寒性轻，以治冬温在表之邪热，仍以籐旦称之，若兼挟寒食，再加乾姜之辛温散结，以治中土之停滞，遂因之曰阴旦，与经络之阴籐，风马牛不相涉也。

千金独活汤

治风懿奄忽不知人，咽中闭塞不能言，四肢不收，手足 曳。

桂枝汤桂枝易桂心，去大枣加独活、瑯菖根、生葛发其汗，不得汗，去独活、瑯菖根、生姜，加防己、防风、麻黄，係不语，并皆治之。

当归四逆汤(玉函)

治籀邪入犯厥阴，四肢厥逆。

桂枝汤去生姜，加当归三钱，细辛、通草各一钱。

邪犯厥阴之界，有入无出，虽有热邪，势必从阴而为厥逆，故厥阴篇中，有厥深热深之例，以振发传经之变端，病邪至此，最为紧迫，医者苟无成识於胸中，临病将何措指，南籀先师乃毫不以厥逆为意，仍取太籀例中桂枝汤方，加入当归协济芍药，以护厥阴之营，细辛引领桂枝，以为厥阴向导，通草通利膀胱，以疏厥阴出路，与桂枝平分力量，为分解之捷径，虽厥阴与太籀紫经接壤，邪既入阴，断无复传籀经之理，先辈六经例有不罢再传之说，大可喷饭，而桂枝方中，独去生姜者，恐辛辣性暴，不待气味入阴，便从太籀开发，转虚其卫，再有何力以振驱邪之任欤，由是广推大小青龙，大小柴胡，和解营卫紫璠，表 交界之邪，必用姜、枣为一定之法，若麻黄汤则专主寒伤营证，便与生姜无预，逮至三阴等治，从无一方泛用生姜者，生姜为手头常用之物，尚尔若此之慎，况有不察厥深热深之旨，一见四肢厥冷，漫投姜、附、四逆，於此能无戚戚乎。

内补当归建中汤(玉函)

治产後血虚，虚羸不足，腹中刺痛，少腹中急，或感寒发热。

桂枝汤桂枝易肉桂，加当归二钱，襟饴六钱。

崩伤内衄不止，加地黄六钱，阿襟二钱，产後一月服四五剂，令人强壮。

桂枝龙骨牡蛎汤(玉函)

治虚劳梦泄，恶寒发热。

桂枝汤加龙骨(^、牡蛎(熬)各钱半。

桂枝大黄汤(玉函)

治太阴中风误下，引邪入内，腹满痛。

桂枝汤加大黄一钱。

桂枝汤表药也，以其误下，引邪内贼而腹满痛，浑是表邪在内不解之故，故仍用桂枝汤，略加大黄，因势利导，病既变，则药亦不得不随之而变也。

桂枝葛根汤(玉函)

治太籀经柔痉，自汗脉浮。

桂枝汤加葛根二钱。

瑯菱桂枝汤(金匱)

治痉太籀证备，身体强几几然，脉磳迟。

桂枝汤加瑯菱根二钱。

桂枝加附子汤(玉函)

治亡籛漏风,肢体屈伸不和。

桂枝汤加熟附子一钱。

桂枝加黄 汤(金匱)

治黄汗发热胫冷,腰以上汗出,下无汗。

桂枝汤加黄 二钱。

芍桂酒汤(金匱)

治汗如柏汁,肢体肿,发热汗出而渴。

桂枝汤去甘草、姜、枣,加黄 五钱。

苦酒和水煎。

黄 桂枝五物汤(金匱)

治血 ,身体不仁,如风状。

桂枝汤去甘草,加黄 等分。

千金桂心易桂心,加人参名黄 汤。

茯苓甘草汤(玉函)

治风邪入犯膀胱气分,小便不利。

桂枝汤去芍药、大枣,加茯苓二钱。

苓桂术甘汤(玉函)

治心下有支饮,胸腹支满,目眩。

桂枝汤去芍药、姜、枣,加茯苓二钱,白术一钱。

此仅用桂枝汤之半,以流动中外之支满,兼四君子之半,以喘行在 之痰气也。

千金桂枝去芍药加皂荚汤(金匱)

治肺痛吐涎沫,初起有表邪者。

桂枝汤去芍药加皂荚一枚。(去皮核,酥炙。)

桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤(金匱)

治气分,心下如盘。

桂枝汤去芍药,加麻黄、附子各一钱,细辛半钱。

病在气分,非麻桂不能分解,病气盘错,非辛、附不能破结,去芍药者,恶其酸收也。

小青龙汤(玉函)

治溢饮喘咳,自利发热,当发其汗。

桂枝汤去姜、枣,加麻黄三钱,半夏二钱,炮姜、细辛、五味子各半钱。

小青龙加石膏汤(金匱)

治喘咳上气烦躁,心下有水气。

小青龙汤加石膏鸡子大一枚。(碎)

桂枝麻黄各半汤(玉函)

治太籛证脉微恶寒。

桂枝汤加麻黄、杏仁。

桂枝二越婢一汤(玉函)

治营卫俱伤，风多寒少而烦满。

桂枝汤本方各二钱，加麻黄二钱，石膏三钱。

桂枝芍药知母汤(金匱)

治肢节痛，脚肿如脱。

桂枝汤去大枣，加麻黄二钱，白术半藜，知母、防风各四钱，熟附子二钱。

炙甘草汤(玉函)

治伤寒脉结代，心动悸，及肺痿唾多，心中温温液液，虚劳不足，汗出而闷。

桂枝汤去芍药倍甘草，加人参二钱，生地三钱，麦门冬二钱，麻子仁一钱，阿襟二钱。

浑是清润调补药中，但用桂枝一味以流动经脉之滞，麻仁一味以滋润肠胃之结，而脉虚结代，心虚动悸，一切虚劳不足，得以荣养，则脉虚自复，心悸自盛矣。

芍药甘草汤(玉函)

治营血受伤，热不止。

桂枝汤去桂枝、姜、枣。

芍药甘草附子汤

治发汗病不解，反恶寒，及疮家发汗成痉。

桂枝汤去桂枝、姜、枣，加附子一钱(炮)。

黄芩汤(玉函一名黄芩芍药汤)

治伏气发温，太籛少籛合病自利。

桂枝汤去桂枝、生姜，加黄芩三钱。

黄芩加半夏汤(玉函，金匱名黄芩加半夏生姜汤。)

治伏气发温，内挟痰饮痞满咳逆。

桂枝汤去桂枝，加黄芩三钱，半夏二钱。

黄芩汤本治春夏温热，热自内发，故於桂枝汤中，除去桂枝、生姜之辛温，易以黄芩之苦燥，转温散为凉解，大匠端斤妙用，不可思议，後世借以治下利身热，亦不出此，其黄芩加半夏汤，治自利而呕，与夏秋下利白沫，若合符节，璋病同治，总不出南籛之绳墨也。

麻黄汤(玉函)

治寒伤营气,脉浮发热,无汗而喘,骨节痛。

麻黄(去节,三钱。)、桂枝(三钱)、甘草(炙,一钱。)、杏仁(二十枚,泡,去皮尖,碎。)

右四味,水煎温服,暖覆取微汗,不须啜粥,以寒邪入伤营气,营气起於中焦,恐谷气反助邪热也。

麻黄加术汤(金匱)

治湿家身体烦疼,日晡发热。

黄麻汤加白术四钱。

湿家身疼烦热,浑是躯壳受伤,即用麻黄汤开发肌表,不得白术健脾胃气,则湿热虽从汗泄,而水谷之气,依然复为痰湿,流薄中外矣,然术必生用,若经炒焙,但有健脾之能,而无祛湿之力矣。

古今录验橘皮汤(金匱)

治寒邪伤肺,咳嗽吐血。

麻黄汤换肉桂,加橘皮、当归、紫菀、黄芩。

麻杏甘石汤(玉函)

治发汗後,汗出而喘,无大热者。

麻黄汤去桂枝,加石膏半斤。

此麻黄汤去桂,而兼越婢之意,专祛上焦湿热痰气,与苓桂术甘汤互发,彼藉苓、术,专祛心下之支饮,此藉石膏,专祛膈上之湿热也。

麻黄杏仁薏苡甘草汤(玉函)

治风湿一身尽痛发热,日晡所剧者。

麻黄汤去桂枝,加薏苡半斤。

杏子汤

治风水虚胀脉浮,发其汗即已。

麻黄汤去桂枝。(又易简杏子汤,用小青龙加人参杏子仁。)

甘草麻黄汤(金匱)

亦治水。

麻黄汤去桂枝、杏仁,方用甘草二钱,麻黄四钱。

葛根汤(玉函)

治太阳病明合病自利,或发热无汗,喘满不食。

麻黄汤去杏仁,增桂枝一钱,加葛根四钱,芍药二钱,生姜三片,大枣三枚。

此即麻黄、桂枝二汤合用,於中但去杏仁,增葛根,为太阳明经证

之专药，以其能辅麻黄，大开肌肉也，去杏仁者，既开肌肉於外，不当复泄肺气於内也，圣人立法，一方一味，各有斟酌，非刻意研求，焉能测识其微而为苍生司命哉。

三拗汤(局方)

治风寒伤肺而咳，误行敛肺，而壅嗽喘急。

麻黄汤去桂枝，用麻黄(不去节)、甘草(生)、杏仁(连皮尖)等分，更加桔梗、荆芥，名加味三拗汤。

麻黄附子细辛汤(玉函)

治少阴病，脉砵发热，及水肿喘咳。

麻黄汤去桂枝、杏仁、甘草，加附子一钱，细辛半钱。

千金附子散

治中风手臂不仁，口面 僻。

麻黄附子细辛汤加乾姜、桂心、人参、防风、芎、羚羊角，为散水煎，加竹沥，日服一剂效。

仓公当归汤

治贼风口噤，角弓反张成痉。

麻黄附子细辛汤加当归、防风、独活，水酒和煎，口不开者，格口内汤，一服当苏，二服小汗，三服大汗。

麻黄附子甘草汤(玉函，金匱名麻黄附子汤。)

治少阴病脉砵发热，二三日无 证，及水肿脉砵。

麻黄汤去桂枝、杏仁，加附子一钱。

千金大枣汤

治历节疼痛。

麻黄附子甘草汤，加黄、姜、枣，日三服汗之。

发表重剂，莫如麻黄，温经峻药，首推附子，表 补泻，功用天渊，仲景於少阴病脉砵发热，二味合用，单刀直破坚垒，而建补天浴日之功，在一二日间，势难叵测，则用细辛以助其锐，二三日无 证，则用甘草以缓其治，各有权度，金匱於水肿治例，亦用二汤，喘嗽则兼细辛以开肺气之壅，脉砵则兼甘草以缓肾气之逆，与初起防变，二三日无 证互发，而仓公乃於麻附细辛方中，加当归、防、独以疗贼风口噤发痉，千金复以麻附甘草汤内加黄、姜、枣以治历节疼痛，总赖麻黄、附子，彻外彻内，迅扫其邪，杲日当簪，何有阴霾之患乎。

麻黄升麻汤(玉函)

治冬温误行汗下，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血。

麻黄汤去杏仁，用麻黄二钱，桂枝、甘草各八分，加升麻、当归

各一钱，知母、黄芩、萎甬各二钱，天门冬、芍药、乾姜、白术、茯苓、石膏各八分。

此方专主瘧热陷於厥阴，经脉为邪气所遏，故下部脉不至，而证见咽喉不利，唾脓血也，邪遏经脉，非兼麻黄、桂枝之制，不能开发肌表以泄外热，非取白虎、越婢之法，不能清润肺胃以化热，更以芍药甘草参黄芩汤寒因寒用，谓之应敌，甘草乾姜合肾着汤热因热用，谓之向导，以病气庞杂，不得不以逆顺兼治也。

华盖散(局方)

治肺受风寒，咳嗽声重，烦满昏眩，脉浮数。

麻黄汤去桂枝，方用麻黄、杏仁各一钱，甘草五分，加苏子、赤茯苓、橘红、桑根皮各一钱，生姜二片，红枣一枚。

九宝汤

治经年久嗽不愈，脉浮起於外感者。

麻黄汤加紫苏、薄荷、橘红、桑白皮、大腹皮等分，生姜三片，乌梅肉半个。

麻黄连轺赤小豆汤(玉函)

治湿热发黄。

麻黄汤去桂枝，麻黄一钱，加连轺(即连翘)二钱，赤小豆一合，生梓白皮一紮，生姜三片，大枣四枚。

水煎，分温三服，半日服尽。

越婢汤(金匱)

治风水恶寒，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热者。

麻黄汤去桂枝，杏仁倍麻黄，加石膏八钱，生姜三片，大枣五枚。

水煎，分温三服。越婢者，发越湿土之邪气也，水湿之气，因风流播中外，紮相激搏，势难分解，不得不藉麻黄祛之从表而越，石膏清之从而化，内经开鬼门法也，本方加术以助理开汗大泄，於加术方中更加附子，以治脚恶风，开中寓阖，信手合辙，其大青龙、小续命、麻杏甘石汤，或加桂枝以和营，或加参、归以鼓气，或加杏仁以泄满，总以此方为枢局也，或问表无大热，何得轻用麻黄，内无烦渴，何得轻用石膏，盖恶寒身肿自汗，浑是湿气郁着，非风以播之，不能解散，麻黄在寒伤营剂中，则为正治，在开湿门中，则为导引，石膏在白虎汤中，则为正治，在越婢、青龙、续命方中，则为导引，不可以此碍彼也。

越婢加术汤(金匱)

治内璠热，则身体津脱，理开，汗大泄，厉风气，下焦脚弱。

越婢汤加白术四钱。

越婢加术附汤(金匱)

治脚 恶风。

越婢汤加白术四钱,附子一钱。

越婢加半夏汤(金匱)

治肺胀咳而上气。

越婢汤加半夏半紮。

大青龙汤(玉函)

治营卫俱伤,脉浮紧,汗不得出而烦躁。

越婢加杏仁十四枚,(去皮尖)桂枝二钱。

文蛤汤(金匱)

治吐後渴饮不止,脉紧头痛。

越婢汤麻黄絀半,加文蛤半紮,杏仁十五枚。

续命汤(金匱名古今录验续命汤)

治中风祐,身体不能自收,并治但伏不能卧,咳逆上气,面目浮肿。

麻黄、桂枝(千金,局方,俱作桂心。)、当归、人参、石膏、乾姜、甘草(炙,各三钱。)、芎(一钱)、杏仁(三十枚,千金,作白术。)

右九味,水煎,温服,当薄覆脊凭几坐,汗出则愈,不汗更服,无所禁,勿当风。千金续命汤无人参,有防风、黄芩、芍药。续命风引汤,多防己、防风、独活、附子,治中风癡眩不知人,狂言舌肿出。千金依源续命汤,多白术、茯苓、大枣为十二味。

小续命汤(千金)

治中风外显六经形证。

续命汤去石膏,加芍药、防风、黄芩各一钱四分,防己一钱,熟附子七分,生姜五片,大枣一枚。(崔氏,外台,不用防己大枣。)无汗恶寒,倍麻黄、杏仁,有汗恶风,倍桂枝、芍药,无汗身热不恶寒,去附子倍甘草加石膏、知母,有汗身热不恶风,倍桂枝、黄芩加葛根,无汗身凉脉砵细,倍附子加乾姜,有汗无热畏寒脉砵,倍桂枝、附子、甘草,肢节挛痛,麻木不仁,脉缓,加羌活、连翘。(右易老加絀法)张景岳曰:按历代相传,治中风之方,皆以续命等汤为主,考其所自,则始於金匱要略,附方中有古今录验续命汤,然此必宋时校正之所增,而非仲景本方也,此自隋唐以来,则孙氏千金方,乃有小续命、大续命、西州续命、排风等汤,故後世宗之,无不以此为中风主治矣,夫续命汤以麻黄为

君，而与姜、桂并用，本发散外邪之方，至小续命、大续命、西州续命、排风等汤，则复加黄芩以兼桂、附，虽曰相制，而水火冰炭，道本不同，即有神妙，终非余之心服者，其他无论，独怪乎河间东垣丹溪三子者，既於中风门，皆言此病非风矣，何於本门并首列小续命汤，而附以加絀之法，又何前後之言不相应耶。

千金大续命汤

治中风肥盛，多痰多渴，肢体不遂。

续命汤去人参，加黄芩、荆沥。（一作竹沥）

西州续命汤（千金）

治中风祐，身体不能自收，口不能言，冒昧不识人，拘急不能转侧。

大续命汤去荆沥。

千金八风续命汤

治卒中半身不遂，手足拘急。

续命汤去麻黄、芎 加独活、黄芩，水煎，温服覆汗，不得汗，倍麻黄。

千金排风汤

治中风肢体烦疼，皮肤不仁。

续命汤去人参、石膏、乾姜，加防风、芍药、白术、茯苓、独活、白鲜皮、生姜。

升麻汤（一名升麻葛根汤）

治觔明经邪发热，及痘疹初起。

升麻（一钱）、葛根、白芍（各钱半）、甘草（炙，八分。）

右四味，水煎，温服。升、葛为觔明经之向导，觔明专主肌肉，恐开泄太过，即以白芍敛护营血，甘草调和中气，所以解利本经邪热及时行痘疹，皆为专药，然在起胀後禁用。

秦窳升麻汤

治中风口目 斜。

升麻汤加秦窳、人参、桂枝、白芷、防风、 C

升觔散火汤

治胃虚过食寒物，抑遏觔气於脾土中，畏寒发热，火郁则发之也。

升麻汤加羌活、独活、人参、柴胡、防风，用生甘草。

火郁汤

治火郁不舒，凛凛恶寒不止。

升麻汤用生甘草加柴胡、防风、 C

按此即升籛散火汤去羌活、独活、人参，加 内经所谓恶寒非寒，火郁则发之也。

冲和顺气汤

治内伤脾气，恶寒发热，食少便溏。

升麻汤加人参、羌活、防风、苍术、白术、姜、枣。

升籛补气汤

治胃气不足，脾气下溜，气短无力，不时发热，早饭后烦闷，须要眠睡，五心烦热。

升麻汤去葛根，加羌活、独活、防风、柴胡、厚朴、泽泻、姜、枣。

和解汤

治痘三日前後，起发迟。

升麻汤加人参、川芎、羌活、防风。

连翘升麻汤

治痘发太多，凉内解毒。

升麻汤加连翘、桔梗、牛蒡、木通、薄荷、灯心、竹叶。

小柴胡汤(玉函，千金名黄龙汤。)

治少籛受邪，往来寒热，脉弦，佷痛而呕。

柴胡(三钱)、黄芩、人参、甘草(炙，各一钱。)、半夏(二钱)、生姜(五片)、大枣(四枚)

水煎，去滓，温服。治伤寒有五法，曰汗，曰吐，曰下，曰温，曰和，皆一定之法，而少籛例中小柴胡汤，专一和解表，少籛为阴籛交界，邪传至此，已渐向，故用柴胡升发其邪，使从外解，即以人参挡截於中，不令内犯，更以半夏、黄芩清解在之热痰，生姜、大枣并祛在表之邪气，又须甘草协辅参、柴，共襄匡正辟邪之功，真不易之法，无容拟议者也，其方後加絃，乃法中之法，定而不移，至於邪气犯本，胆府受病，而加龙骨、牡蛎，丸药误下，而加芒硝，屢下不解，引邪入，心下急，郁郁微烦，而用大柴胡，为法外之法，变通无定，不可思议者也，独怪世医用小柴胡，一概除去人参，且必加枳、桔耗气之品，此非法之法，习俗相承，匿於横议者也，何怪乎道艺日卑，风斯日下哉。

柴胡加龙骨牡蛎汤(玉函)

治少籛经邪，误下犯本，胸满蚤烦。

小柴胡汤去黄芩、甘草，加桂枝、茯苓、龙骨、牡蛎、铅丹、大黄。

柴胡加芒硝汤(玉函)

治少籛过经不解。

小柴胡汤加芒硝三钱。

大柴胡汤(玉函)

治寒热便秘。

小柴胡汤去人参、甘草,加芍药、枳实各一钱,大黄二钱。

四逆散(玉函)

治热邪传入少阴厥逆。

小柴胡汤去人参、半夏、黄芩、姜、枣,加枳实、芍药,等分为散,饮服方寸匕,日三服。凡病各有真假,真者易见,假者难辨,差之毫厘,迥乎冰炭,试以伤寒之厥逆辨之,其始病便见者为直中寒厥,五六日热除而见者为传经热厥,寒厥真而热厥假也,热厥之治,惟四逆散得之,细推其邪,从藩入阴必由少藩而瞽,亦无不由太阴竟入少阴之理,故首推柴胡为来路之引经,亦藉以为去路之向导,用枳实者,扫除中道,以修整正气复回之路也,夫阴为藩扰,藩被阴埋,舍和别无良法,故又需芍药以和其营,甘草以和其胃,胃气和而真藩敷布,假证愈而厥逆自除,但方後加絳纷庞,寒热互用,非随证而推逆顺之机,难以语此,如悸,加桂枝,小便不利,加茯苓,泄利下重,加薤白,皆阴为藩扰,随其攸利而开泄之,咳利,加五味、乾姜,腹痛,加附子,是藩被阴埋,急须焕发以克复之,与厥阴例中,当归四逆加絳茱萸同法,须知真证正治,假证间取,总不出此方之模范也,至若二经热邪亢璫而厥,自有大承气下夺之法,又非四逆散、当归四逆之和法可例治也。

柴胡去半夏加塘菱汤(金匱)

治疟多渴。

小柴胡汤去半夏加塘菱根。

柴胡桂枝乾姜汤(玉函,金匱名柴胡桂姜汤。)

治疟寒多微有热。

小柴胡汤去人参、半夏、姜、枣,加桂枝、乾姜、塘菱根、牡蛎(熬)。

柴胡桂枝汤(玉函)

治太藩少藩并病合病,寒热及疟。

小柴胡汤加桂枝、芍药。(即小柴胡汤合桂枝汤)

柴胡四物汤

治妇人经行感冒,热入血室。

小柴胡汤合四物汤。

柴胡枳桔汤(一名枳桔柴胡汤)

治少籊寒热痞满。

小柴胡汤加枳椇、桔梗。

增损柴胡汤

治少籊血虚，寒热不止。

小柴胡汤去黄芩，加川芎、芍药、陈皮。

柴胡清肝散

治怒火憎寒发热，肝胆风热疮疡。

小柴胡汤去半夏、姜、枣，加山梔、川芎、连翘、桔梗。

人参败毒散(局方)

治时疫初起发热，及感冒发散後热不止。

小柴胡汤去半夏、黄芩、大枣，加茯苓、羌活、独活、前胡、川芎、枳椇、桔梗。

问时疫初起，用人参败毒，得毋助邪为疴之患乎，又何以治非时寒疫，汗後热不止，详此二者，一为全盛之毒，一为未尽之邪，胡一方可混治耶，盖时疫之发，或值岁气并临，或当水土疏豁，种种不侔，然必入伤中土，土主百骸，无分经络，毒气流行，随虚辄陷，最难叵测，亟乘邪气未陷时，尽力峻攻，庶克有济，其立方之妙，全在人参一味，力致开阖，始则鼓舞羌、独、柴、前各走其经，而与热毒分解之门，继而调御津精血气各守其乡，以断邪气复入之路，与桂枝汤中芍药护营之意不殊，如桂枝人参汤、小柴胡汤、叁苏饮，未尝不用人参以协济表药成功也，但其所主，惟天行大头，乃为合辙，加荆、防、牛蒡、薄荷，名荆防败毒，为捻颈瘟，咽喉肿痛之专药，即上二证，在热毒既陷已後，及北方黑骨温等，总与此方无预也，至若伤寒传变之邪，伏气郁发之证，泾渭攸分，略无交涉，而先哲尝借以治寒疫汗後馀热往往获效者，以非时之邪混厕经中，屡行疏表不应，邪伏幽隐不出，非藉人参之大力不能载之外泄也，逮至疫痢昏热口噤，亦宜此方加陈仓米引领入胃，则毒随药化，得非人参辅佐之力歟，独怪近世医流，偏谓人参助长邪气，除去不用，专行群队攻发，鼓激壮火飞腾，不至竭绝真阴不已，兹缘同学质问，因祖述以政。

荆防败毒散

治大头虾蟆瘟证。

人参败毒散加荆芥、防风、薄荷、牛蒡子。

仓廩汤

治疫痢发热。

人参败毒散加陈仓米一撮。

清脾饮

治食积脉实，溺赤便秘。

小柴胡汤去人参，加白术、青皮、厚朴、草果。

按清脾饮，清理脾家痰气宿滞，及蕴积少腑经中风热之邪，乃於小柴胡中除去人参，益入青皮、白术、厚朴、草果一派絨 夹 在藜申之人，固为相宜，若膏粱豢养柔脆者，即有留滞，亦难胜此，用者审之。

星香汤

治中风痰涎潮塞，不省人事，服热不得者。

南星（三钱）、木香（半钱）、生姜（十片）

水煎，服无时。

省风汤（局方）

治卒中口噤不能言，口眼 斜，筋脉抽掣，风痰壅盛。

星香汤去木香，用陈胆星一钱五分，加防风一钱，生半夏、黄芩、生甘草各七分半。

大省风汤（局方）

治卒中痰逆呕泄，脉 砵 厥冷。

星香汤去木香，用陈胆星二钱，加防风、独活、生附子各一钱，全蝎、生甘草各五分。

按此即省风汤去半夏、黄芩，加独活、附子、全蝎，二汤虽分寒热主治，并用生姜十片以开发风痰，不可 殊 也。

三生饮（局方）

治中风卒倒，口眼 斜，半身不遂，寒闭不省人事，痰气上壅。

星香汤本方用生南星一 藜，木香三钱半，加生川乌、生附子各五钱。

捣罗为散，每服五钱，同生姜十片煎服，气虚卒倒，另加人参 藜 许 驾 馭 之。三生饮，中风门中破的之方，虽本星香，而实得大省风之妙用，与续命汤相为 纲 角，夺门 革 鼎，各有 专 功，贵在先声夺气，无容庸师拟议。

术附汤

治寒湿体痛，自汗身寒。

白术（一 藜）、附子（半 藜）

右二味，水煎，去滓，放凉分三服。

参附汤〔治脾肾 藜 虚，厥逆自汗。〕

术附汤去术加人参一 藜。

附汤

治元籛衰弱，虚风自汗。

术附汤去术加黄 一絜（蜜酒炒）。

三因治自汗，用 附、术附、叁附三方，皆用附子五钱，馀俱一絜，分三服服之，其卫外之籛不固，则用 附，脾中之籛不固，则用术附，肾藏之籛不固，则用叁附，凡属籛虚自汗，不能舍此三方，而 附可以治虚风，术附可以治寒湿，叁附可以壮元神，三方亦相因为用，用二物，不杂他味，取力锐以擅专功也，其外麻附、桂附、姜附、椒附、星附及大黄附子等，法度森森，分治九咳，各具转日回天之妙用，岂寻常可拟议乎。

桂枝附子汤（玉函）

治风湿身重烦疼，不能转侧。

术附汤去术，本方用附子一枚，加桂枝一絜二钱，甘草六钱，生姜一絜，大枣十二枚，分温三服。

白术附子汤（玉函，即近效白术附子汤。）

治风湿相搏，骨节烦疼，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿。

术附汤本方用术一絜二钱，附六钱，加甘草六钱，生姜一絜，大枣十二枚，分温三服。

甘草附子汤（玉函）

治风湿大便坚，小便自利。

术附汤本方用术、附各六钱，加桂枝一絜二钱，甘草六钱，分温三服。

桂枝附子、白术附子、甘草附子三方，皆本术附汤方而立，一加桂枝、甘草、姜、枣，以治身重烦疼，不能转侧，其病全在躯曠，无关于 籛，故於本方除去白术，使桂、附专行躯曠，而振驱风逐湿之功，用甘草以缓桂、附之性，不使其汗大泄，汗大泄，则风去而湿不去也，风在疾祛，湿在缓攻，故用生姜之辛以散之，大枣之甘以缓之，则营卫之开阖有权，风湿无复入之虞矣。一加甘草、姜、枣，以治骨节烦疼掣痛等证，浑是湿流关节之患，故於本方但加甘草，以缓术、附之性，姜、枣以司开阖之机，风之见证本轻，故无藉於桂枝也。一加桂枝、甘草，以治风湿大便坚，小便自利，以病气 内犯，故於本方加桂枝助附子以杜内贼之风湿，加甘草助白术以和二便之偏渗，故大便虽坚，法无下夺之理。

附子汤（玉函）

治少阴病始得之，背恶寒，脉砵身体骨节痛。

术附汤加茯苓、白芍各一掣，人参六钱。

真武汤(玉函，千金名玄武汤。)

治少阴下利腹痛，或咳呕，小便不利。

术附汤本方白术六钱，附子一枚(炮)，加茯苓、芍药、生姜各一掣。

咳者，加五味子、细辛、乾姜，小便利者，去茯苓，下利，去芍药加乾姜，呕者，去附子加生姜。详附子汤与真武汤二方，止差一味，一治少阴病始得之，便背恶寒，口中和，知其人真籛素亏，故用人参以助附子之雄，茯苓以行白术之滞，又恐生附性悍，伤犯真阴，故用芍药以护持营血，营血得安，而真阴受荫矣。一以少阴病二三日不已，至四五日腹痛自利，四肢砵重，或咳或呕，其人内外皆是水气，故用生姜佐茯苓、术、附以水利为务，水去则真籛自复，当知此证皆由水气郁遏其籛，籛气原不大虚，所以方中术、附，仅用附子汤之半，又恐辛燥，有伤其阴，因以芍药保其营血，与附子汤之立法不殊，即过汗伤经，振振欲墮地者，亦不出是方也。

附子散

治阴瘕。

术附汤本方二味各用一掣，加桂心、川芎、独活各半掣。

为散，每服三四钱，姜、枣汤煎服。

四逆汤(玉函)

治阴寒脉砵，四肢厥冷，呕吐泄泻。

附子(生用，一枚。) 乾姜(五钱)、甘草(六钱)

右三味，水煎，分温再服，强人可服大附子一枚，乾姜一掣。

四逆加人参汤(玉函)

治恶寒脉微而利。

四逆汤加人参三钱至一掣。

茯苓四逆汤(玉函)

治发汗，若下之，病仍不解烦躁。

四逆汤加人参三钱至一掣，茯苓六钱。

通脉四逆汤(玉函)

治少阴病下利清谷，寒外热。

四逆汤倍用乾姜。

通脉四逆加猪胆汁汤(玉函)

治吐已下断，四肢拘急不解，脉微欲绝者。

四逆汤倍乾姜加猪胆汁。

白通汤(玉函)

治少阴病下利脉微。

四逆汤去甘草，本方姜、附各三钱，加 | 茎。

白通加猪胆汁汤(玉函)

治少阴病下利，厥逆无脉，乾呕而烦。

四逆汤去甘草，本方姜、附各用三钱，加 | 茎，人尿五合，猪胆汁一合。

乾姜附子汤(玉函，一名姜附汤。)

治少阴病昼日烦躁。

四逆汤去甘草。

四逆汤用姜、附之辛热恢复其籛，即用甘草以缓其性，使之徐行以警四末，专为始病便见厥逆，脉砵不发热者而设，即太阴自利腹痛，厥阴下利拘急，总不出此，以厥阴之邪，无不由少阴而入也，非但三阴俱可取用，并太籛之头痛，发热脉砵，亦须用此，先救其 ，然後解表，方为合辙，而少阴病昼日烦躁，用乾姜附子汤，即四逆汤中除去甘草，专用二味以迅扫阴霾，与白通立法无异，以意逆之，四逆一方，太籛尚所攸赖，白通二例，与厥阴独无干预耶，虽厥阴经中，但有通脉，而无白通，详二方止互更一味，通脉有甘草而无 白通有 甘草，一取甘缓以徐复欲绝之脉，一去甘草以急追将脱之籛，皆用猪胆以除假热，白通专用 H 通真籛，又恐 丑 B 附上僭，故以人尿折而下之，其通脉本方，虽无 方後便有面赤加 夹 J 可加用，人尿独不可加用乎，况厥阴内藏风木，得无面赤戴籛，可用 琢乎，上法皆末流之挽，无问直中砵寒，传经坏病，病气至此转逆，元气至此殆尽，非始病便见脉砵发热之比，纵紮感势剧，尚有麻黄附子细辛汤，尽力可救，与前太籛例中先後救 解表之法，互相挥发，辨治之微，惟在头之痛与不痛为璫据也，精义至此，尽情剖露，後世略不加察，妄立紮感之方，总未警长沙万一耳。

回籛返本汤

治籛虚躁渴，面赤戴籛，欲坐卧泥水中，脉来无力欲绝者。

四逆汤加人参、麦门冬、五味子、腊茶、陈皮。

面赤者，下虚也，加 C 茎，黄连少许，用泥浆水澄清煎服，入白蜜五匙，冷服取汗。此以白通合生脉，治阴璫似籛，最为神妙，加用腊茶、浆水等味当矣，但陈皮一味，似属不必，当知人参既合姜、附，其势 张，奚藉陈皮发扬之力哉。

羌活附子散

治胃冷瘕逆。

四逆汤去甘草，本方用附子半擘，乾姜二钱，加羌活、茴香各半擘，木香一钱。

为散，每服二钱，入盐一字，水煎微温服。

木香散

治虚寒滑泄不止。

四逆汤本方用甘草、乾姜各二擘，附子一擘，加丁香、木香、肉豆蔻、广申香、诃子肉、赤石脂各一擘。

为散，每服三钱，陈米汤下。（世本，无炮姜，多当归。）

冷香饮子

治中暑内挟生冷饮食，腹痛泻利。

四逆汤去乾姜，本方甘草、附子各一钱，加草果仁、橘红各一钱，生姜五片，浸冷服之。

浆水散

治中暑泄泻，多汗脉弱。

四逆汤本方三味各用五钱，加肉桂五钱，良姜、半夏各二钱五分（二味俱醋炒），浆水煎，去滓冷服。

按浆水乃麩米和曲酿成，如醋而淡，今人点牛乳作饼用之，或用真粉作，内豆者尤佳。

茵陈四逆汤

治阴黄脉碎细，肢体逆冷，腰以上自汗。

四逆汤本方用炮姜一钱五分，附子、甘草各一钱，加茵陈蒿一钱五分。

茵陈附子乾姜汤

治阴黄脉碎细。

四逆汤去甘草，用熟附三钱，炮姜二钱，加白术二钱，豆蔻、枳实、半夏、茯苓、泽泻、橘红各八分，茵陈蒿一钱，生姜五片。

理中汤（玉函，金匱名人参汤。）

治胸 心胸痞气，霍乱吐泻不渴，一切脾胃虚寒，呕吐清水，饮食不入，完谷不化。

乾姜（炮，半钱至一钱。）、人参（一钱至三钱）、白术（炒焦，一钱至二钱。）、甘草（炙，半钱至一钱。）

右四味，水煎，去滓，温服。肠胃虚脱，完谷不化者，炼白蜜丸弹子大，沸汤研，和滓，日三夜二服，名理中丸。

附子理中汤

治下焦虚寒，火不生土，泄泻呕逆。

理中汤加熟附子。

按方中用叁三钱，仅可用附一钱，若峻用温补，用叁一钱，方可加附三钱，如寻常小剂，用叁一钱，止可用附三分，设不审此，而附过於叁，下咽之後，壮火食气，反招竭泽之殃，制剂不可不讲。

桂枝人参汤(玉函)

治挟热利不止，心下痞鞭。

理中汤加桂枝。

枳实理中汤

治胃虚挟食，及结胸本虚，不能受攻者。

理中汤加枳实、茯苓。

千金加半夏、厚朴、附子，治胸中闷，亦可用陈米饮或蒸饼丸服。

治中汤

治冷食结滞。

理中汤加青皮、陈皮。

连理汤

治胃虚挟食，痞满发热。

理中汤加黄连、茯苓。

理苓汤

治胃虚食滞，喘胀浮肿，小便不利。

理中汤合五苓散。

金匱乾姜人参半夏丸

治妊娠胃寒，呕吐不止。

理中汤去白术、甘草，本方乾姜、人参各一钱，加半夏二钱，姜汁糊丸，梧子大，饮服十丸，日三服。

甘草乾姜汤(玉函)

治胃中虚，咽乾烦躁吐逆。

理中汤去人参、白术。

金匱三物大建中汤

治胸中大寒，呕吐不能食，及少腹冷积作痛。

理中汤去白术、甘草，本方乾姜用四钱，人参用三钱，加蜀椒半合。(去闭口者，炒去汗。)

水煎，去滓，内饴半杯，微火再煎温服，如炊顷，少饮稀粥一升，後更服，当一日食糜，温覆之。

甘姜苓术汤(金匱，一作肾着汤。)

治腰以下重着而痛。

理中汤去人参加茯苓。

肾着者，肾受湿着而重痛，以故燥湿为务，非肾虚腰痛可浑用也。

渗湿汤(局方)

治湿滞经络，腰下重着而痛。

理中汤去人参，加苍术、茯苓、橘红、丁香、姜、枣。

大顺散(局方)

治暑热引饮过多，霍乱吐泻。

理中汤去人参、白术，本方甘草、乾姜各半藜，加肉桂、杏仁(去皮尖)各三钱。

先将甘草同白砂炒，次入乾姜，却下杏仁，炒过筛去砂，合桂为散，每服三钱，沸汤调服。

乌梅丸(玉函)

治厥。

理中汤去白术、甘草，加乌梅、黄连、黄柏、附子、蜀椒、桂枝、细辛、当归。

以苦酒渍乌梅一宿，蒸之五升米下，饭熟去核捣成泥，与蜜杵丸，先食饮服十丸，日三服，稍加至二十丸，禁生冷滑物臭食等。千金治久痢诸药不祛，本方去细辛、附子、人参、黄柏，桂枝换桂心。

半夏泻心汤(玉函)

治心下痞满不痛。

半夏(五钱，泡。) 乾姜(炮) 甘草(炙) 人参、黄芩(各三钱)、黄连(一钱)、大枣(四枚，擘。)

右七味，水煎，温分三服。

生姜泻心汤(玉函)

治心下痞硬，下利腹鸣。

半夏泻心汤絳乾姜二钱，加生姜四钱。

甘草泻心汤(玉函)

治胃虚痞满，误下利不止。

半夏泻心汤去人参，加用甘草一钱。

黄连汤(玉函)

治胃中寒热不和，心下痞满。

半夏泻心汤去黄芩，絳人参一钱，加桂枝三钱。

乾姜黄芩黄连人参汤(玉函)

治胃虚客热痞满。

半夏泻心汤去半夏、甘草、大枣，加川黄连二钱。

局方七气汤

治七情郁结於中，心腹绞痛，服宽膈破气药转剧者，投此即效。

人参(钱半至三钱)、甘草(炙，一钱。)、肉桂(一钱至钱半)、半夏(一钱至钱半)、生姜(七片)

右五味，水煎，空心服。千金，加絳茱萸名奔气汤。

深师七气汤

治七气为患，气寒而热，呕泻痞满。

七气汤加乾姜、絳茱萸、枳实、橘皮、桔梗、芍药、乾地黄、黄芩。

三因七气汤

治七气致病，呕逆痞闷，腹亶胀痛。

七气汤加厚朴、白芍、茯苓、橘皮、苏叶、大枣。

指迷七气汤

治七情相干，阴籓不得升降，气道壅滞，攻冲作痛。

七气汤去人参易观桂，加香附、青皮、陈皮、桔梗、蓬术、藿香、益智仁、大枣。

大七气汤

治积滞症瘕结聚，随气上下，心腹 h，小腹胀满，二便不利。

指迷七气汤去半夏、姜、枣，加山棱。

橘皮乾姜汤

治乾呕吐逆，吐涎沫而啾。

七气汤去半夏加乾姜、橘皮、通草。

苏子降气汤(局方，千金本名紫苏子汤。)

治脚弱上气，凡痰涎壅盛，肺满喘嗽，服之气降即安。

七气汤去人参，加苏子三钱，橘红一钱，当归、前胡、厚朴各五分，大枣一枚。

温肺汤

治肺胃虚寒，喘嗽呕逆，大便不实。

七气汤加橘红、乾姜、木香、锤乳。局方，去人参、木香、锤乳，加细辛、杏仁、芍药、五味子。

半夏温肺汤

治寒痰咳嗽，心下汪洋，胃气虚寒者。

七气汤加橘红、赤茯苓、细辛、桔梗、旋覆花、白芍。

叁苏温肺汤

治肺受寒而喘嗽。

七气汤加橘红、木香、桑白皮、紫苏、茯苓、白术、五味子，冬月，更加不去节麻黄三分。

崔氏八味丸（金匱，作汤，名生料八味丸。）

治肾藏真籥不足，火不归原。

熟地黄（八紮）山茱萸肉、乾山药（微焙，各四紮。）、牡丹皮、白茯苓（去皮）、白泽泻（去毛，各三紮。）、附子（童便浸煮，去皮脐，切。）、肉桂（去粗皮，勿见火，各一紮。）

右八味，为末，炼白蜜丸，梧子大，每服五七十丸，空心淡盐汤，临卧时温酒下，以美 B1 压之。

金匱肾气丸

八味丸肉桂易桂枝。

钱氏六味丸（一名六味地黄丸，作汤，名生料六味丸。）

治肾水真阴不足。

八味丸去桂、附，方中熟地黄用缩砂蜜八钱制。

按金匱八味肾气地黄本无缩砂之制，以中有附子之雄，肉桂之窜也，钱氏裁去二味，治小儿解颅等证，虽曰素禀肾虚，而纯籥未动，地黄不制可也，後世借治真阴不足，乃用缩砂制地黄，不特无絀食作泻之虞，服後连暖数声，气转食端，脾肾安和，其籥生阴长之妙，世都莫知，兹特表而出之。

加絀六味丸

治阴虚咳嗽，吐血骨蒸，及童劳晡热消瘦等证。

六味丸去山茱萸，加菱甬四紮，亦可作膏。

河车六味丸

治禀质素虚，将欲成劳。

六味丸本方用紫河车熬膏丸服。

都儼闢

治肾水不固，咳嗽精滑。

八味丸去桂、附，加五味子一紮。

七味丸

治肾虚火不归根，游散在上在外。

八味丸去附子。（一方，桂用二紮。）

加絀八味丸

治肾虚火不归根，烘热咳嗽。

八味丸去附子，加五味子一紮。

济生肾气丸

治肾气不化，小便涩数。

八味丸本方用茯苓三钱，熟地四钱，山药、山萸、丹皮、泽泻、肉桂各一钱，附子五钱，加牛膝、车前各一钱。

此本金匱肾气方中诸药，各殊过半，惟桂、苓二味，仍照原方，为宣布五籛，开发阴邪之专药，更加牛膝、车前，为太籛厥阴之向导，以肝为风木之藏，凡走是经之药，性皆上升，独牛膝通津利窍，下走至阴，车前虽行津液之府，而不伤犯正气，故济生方用之，详金匱肾气用桂枝而不用肉桂者，阴气固结於内，势必分解於外，则肾气得以流布周身，而此既用牛膝引入至阴，又需桂、附蒸动三焦，不特决渎有权，膀胱亦得以化，所以倍用肉桂，暗藏桂苓丸之妙用，愈於五苓十倍矣，但方中牛膝滑精，精气不固者勿用。

清金壮水丸

治肾藏水亏火旺，蒸热咳嗽。

八味丸去桂、附，加麦门冬三钱(去心)，五味子一钱。

纳气丸

治脾肾皆虚，蒸热咳嗽，倦怠少食。

八味丸去桂、附，加砵香一钱，砂仁二钱。

如泄泻少食者，用乾山药末，调糊代蜜为丸。

香茸八味丸

治肾与督脉皆虚，头旋眼黑。

八味丸去桂、附，加砵香一钱，鹿茸一具。

十补丸

治禀赋籛虚，下体无力，小儿解颅，胫软膝盖不生。

八味丸加鹿茸一具，五味子一钱。

金匱枳术汤

治水肿心下如盘，边如旋盘。

枳实(十枚)、白术(二钱)

右二味，水煎，温分三服，腹中软，即当散也。

枳术丸

治脾不健运，饮食不化。

枳术汤用枳实一钱，白术二钱，荷叶裹米烧饭为丸，米汤下七八十丸。

海藏曰：东垣枳术丸，本仲景枳术汤，至晚年道进，用荷叶烧饭为丸，取留滓於胃也，太无曰：金匱治水肿心下如盘，故用汤以荡涤之，东垣治脾不健运，故用丸以缓消之，二方各有深意，不

可移易。

香砂枳术丸

治气滞宿食不消。

枳术丸加木香、砂仁各半钱。

橘半枳术丸

治痰食兼并不化。

枳术丸加橘皮、半夏各半钱。

深师消饮丸

治停饮胸满呕逆，腹中水声，不思饮食。

枳术丸加茯苓一钱，炮姜半钱，姜汁调，神曲煮浮糊丸梧子大，淡姜汤或沸汤米汤任下三四十丸。

按此即背着汤去甘草之缓中，易枳实以导滞也。

平胃散（局方）

治胃中宿食不化，藜申人宜之。

苍术（泔浸去皮，麻油拌炒黄，四钱。）、厚朴（去皮，姜汁炒。）、

陈皮（泡，去浮白。）、甘草（炙，各三钱。）

右四味，为散，每服四五钱，加生姜三片，水煎，温服。

香连平胃散

治食积发热，腹痛作泻。

平胃散加姜汁炒川连二钱，木香一钱。

不换金正气散（局方）

治时气不正，感冒夹食。

平胃散加申香、半夏，时气，加香畔。

申香正气散（局方）

治水土不服，感冒时气夹食。

平胃散换白术，加申香、紫苏、半夏、茯苓、白芷、桔梗、大腹皮、姜、枣。（古本，无大腹皮，有苍术。）

人参养胃汤（局方）

治食滞痞满，寒热痞症。

平胃散加申香、半夏、人参、茯苓、草果、姜、枣、乌梅。

参苓平胃散

治脾虚饮食不化，大便不实。

平胃散加人参、茯苓。

白凤膏

治少年禀气不足，因饮食饥饱所伤，致成虚损，形体羸弱，日晡潮热，腹胀气急，脉来弦数者。

平胃散四紫，加叁、苓各一紫，京枣四紫，去核。

逐一填入前药，入乌嘴白鸭腹内，男雌女雄，制法如乌骨鸡丸。此葛可久方，丸以蒸饼，取缓留胃而和中气之伤也，盖叁、苓平胃，原非补益肾水之药，予尝借此以治饮食内伤，中气不和，发热羸瘦之证，往往获效，详方名白凤者，以鳧字下几字，加於鸟字之上也，且丸以膏名，取脂膏之义，藏机法也。

厚朴汤

治脾胃虚寒，作胀，腹中时痛时止。

平胃散去苍术加茯苓、乾姜，洁古，加半夏、枳实、姜、枣。

除湿汤

治湿热痞满不食。

平胃散加半夏、茯苓、白术、申香、生姜、大枣。

升籐除湿汤

治脾胃虚弱，不能饮食，腹鸣泄泻。

平胃散去厚朴加羌活、防风、升麻、柴胡、猪苓、泽泻、麦芽、神曲。

五积散(局方)

治感冒内挟冷食，脾阴受伤，表俱病。

平胃散加麻黄、桂枝、炮姜、半夏、茯苓、枳壳、桔梗、白芍、当归、川芎、白芷，每服四五钱，生姜三片，T茎。

水煎，去滓热服，温覆取微汗。

调中汤

治食积类伤寒，及手足四肢发阴斑。

平胃散加枳实、白术、乾姜、黄连、山楂、神曲、草果。

水煎，去滓，磨木香调服。

胃苓汤

治饮食停积，浮肿泄泻，脉证俱实者。

平胃散合五苓散生料煎服。平胃本平胃气之敦阜，若因脾土之虚，不能消滯，又须稍藉叁、苓，如养胃之类，然复有土衰不能分利而成肿胀，且气壅不胜叁、术难合理中者，乃合五苓以健滯水土，与正气散之假苏、申以散客邪，紫不移易之定例也。

枣矾丸

治食积发黄。

平胃散加皂矾(面裹，烧红。)，煮红枣肉丸服。

此消磨宿滯之第一峻利方，较平胃之缓急百倍，膏粱慎勿罔施，服後以谷压之，否则恐其呕吐也。

枳朥汤

治痘疹误服参、，腹胀喘急。

平胃散去苍术加枳朥。

二陈汤(局方)

治脾胃痰湿。

半夏(姜制,二钱半。)、茯苓(钱半)、陈皮(略去白,一钱。)、
甘草(炙,一钱。)、生姜(三片)、乌梅肉(半个)

右六味,水煎,空心温服。燥痰,絳半夏、生姜加麦门冬、竹沥,郁痰乾咳,去半夏,用蜜煎姜,加川贝母,火痰,加黄连、竹茹,老痰,加蛤粉、海石。按此方本内经半夏汤及金匱小半夏汤、小半夏加茯苓汤等方而立,加甘草安胃,橘皮行气,乌梅收津,生姜豁痰,乃理脾胃,治痰湿之专剂也,其璣枢半夏汤,见不得卧门。

小半夏汤(金匱又名生姜半夏汤)

治痰积膈上,喘嗽呕哕。

二陈汤去陈皮、甘草、茯苓、乌梅,用半夏一棼(泡,去涎水。),
生姜汁半合。

千金半夏汤

治胆府实热。

二陈汤去陈皮、甘草、乌梅,生姜易宿姜,加黄芩、生地黄、蠶米、远志、酸枣仁。

以流水煎蠶米,去滓,煎服。

小半夏加茯苓汤(金匱)

治痰饮多汗,小便不利。

二陈汤去陈皮、甘草、乌梅,用半夏一棼,生姜汁半合,茯苓三钱。

大半夏汤

治胃反呕吐。

二陈汤去陈皮、甘草、茯苓、乌梅,加人参三钱。

以水和蜜,扬之二百四十遍,煮药温服。千金有橘皮,治气满腹胀,又,千金大半夏汤本方更加附子、当归、桂心、蜀椒、厚朴、枳实、茯苓、甘草、大枣,治胃中虚冷,腹满气塞。

半夏乾姜汤

治乾呕吐涎沫。

二陈汤去茯苓、陈皮、甘草、乌梅、生姜,加乾姜,等分。

为散,取方寸匕,浆水煎服。

橘皮汤

治乾呕哕手足厥。

二陈汤去半夏、茯苓、甘草、乌梅，用橘皮四钱，生姜一掬。

橘皮半夏汤

治积气痰痞，饮食呕吐不止。

二陈汤去茯苓、甘草、乌梅，用半夏、橘皮各半掬，生姜汁半合。

橘皮枳实生姜汤(金匱)

治胸短气。

二陈汤去半夏、茯苓、甘草、乌梅，用橘皮一掬，生姜半掬，加枳实三钱。

橘皮竹茹汤(金匱)

治胃虚哕逆。

二陈汤去半夏、茯苓、乌梅，用橘皮三钱，甘草一钱，生姜半掬，加竹茹三钱，人参一钱，大枣三枚。

半夏厚朴汤(金匱，即四七汤。)

治气结成疾，状如破絮，或如梅核，结在咽喉，咯不出，咽不下，中脘痞满，气郁不舒，恶心呕逆，一切郁证初起属实者。

二陈汤去橘皮、甘草、乌梅，加紫苏、厚朴。(一方，有红枣。)

加味四七汤

治心气郁滞。

四七汤加茯神、远志、菖蒲、甘草。

指迷茯苓丸

治中留伏痰饮，臂痛难举，手足不能转移，背上凛凛恶寒。

二陈汤去陈皮、甘草、乌梅，本方用半夏曲二掬，茯苓一掬，加枳壳、风化硝各半掬。

姜汁调，神曲糊丸，梧子大，每服三五十丸，空心淡姜汤下。

厚朴生姜甘草半夏人参汤(玉函)

治胃虚呕逆，痞满不食。

二陈汤去茯苓、陈皮、乌梅，加人参、厚朴。

二术二陈汤

治脾虚痰食不消。

二陈汤加生白术(姜汁拌晒)、茅术(麻油拌炒)。

分气紫苏饮

治伛痛气喘。

二陈汤去半夏加紫苏、桑皮、大腹皮、桔梗、五味子、食盐。

盛嗽化痰汤

治客邪伤肺，久嗽不止。

二陈汤加紫苏、葛根、枳椇、桔梗、前胡、麻黄、杏仁、桑皮。

导痰汤

治湿痰内外壅盛。

二陈汤加南星、枳实。

加味导痰汤

治湿热痰饮，眩晕痰窒。

导痰汤加人参、白术、黄芩、黄连、塘菱霜、桔梗、大枣、竹沥、姜汁。

十味导痰汤

治痰湿上盛，头目不清。

导痰汤加羌活、天麻、蝎尾，临服入雄黄末少许。

祛风导痰汤

治类中风，筋脉颤掉。

导痰汤加羌活、防风、白术、姜汁、竹沥。

涤痰汤

治类中风，痰迷心窍。

导痰汤加蒲菖、人参、竹茹。

温胆汤(千金)

治心胆虚怯，触事易蚤，多汗不寐，短气乏力，皆由寒涎沃胆所致。

二陈汤用橘红，加枳实、竹茹、红枣。

叁胡温胆汤

治往来寒热，呕而痞闷。

温胆汤去竹茹、红枣，加人参、柴胡。

十味温胆汤

治寒涎沃胆，胆寒肝热，心悸不眠，短气恶心，耳鸣目眩，四肢浮肿。

温胆汤去竹茹加人参、熟地、枣仁、远志、五味子。

胆之不温，由於胃热不清，停蓄痰涎，沃於清静之府，所以膈气不能条畅，而失温和之性，故用二陈之辛温以温胆涤涎，涎聚则脾郁，故加枳实、竹茹以化胃热也，若寒热呕逆，胃气不振也，去枳实之消募镁红枣之滞胃，加柴胡以疏肝，人参以扶胃，乃六君子之变法也，更加熟地、枣仁、远志、五味，又为归脾汤法派耳。

消暑丸(局方)

治肥人伤暑，眩晕呕逆。

二陈汤去陈皮，用醋炒半夏二倍，生姜自然汁为丸，酸浆水或乌梅汤、淡醋汤下七八十丸。

千缙汤

治风痰喘急，脉证俱实者。

二陈汤去茯苓、橘皮、乌梅，本方用半夏七枚，甘草一寸，生姜指大切，加皂荚（去皮弦子，酥炙。）净末半紮，水煎温服。

一方，无甘草，但用半夏一紮，皂荚末半紮，生姜七片，同入纱袋中，以手揉取清汁，作三服。

温中丸

治黄胖面肿足胀，是脾虚不能健运，虽有积聚，不可下之。

二陈汤本方橘、半、茯苓各一紮，炙甘草五钱，加黄连、香附、苦参、砂（醋锈过）各五钱，白术二紮，神曲一紮，醋水各半泛丸梧子大，每服七八十丸，用白术六钱，陈皮一钱，生姜三片。

煎汤送下，虚，加人参一钱，病轻者，服此药六七紮，小便即长，病甚者，服一斤，小便始长，积聚去净，然後六君子之类调补之。

四君子汤（局方）

治胃气虚弱，饮食不思，倦怠少食。

人参（一钱至三钱）、白术（炒黄，一钱至二钱。）、茯苓（一钱至钱半）、甘草（炙，六分至一钱。）

右四味，水煎，空心温服。按四君子乃胃家气分之专药，胃气虚而用之，功效立见，即血虚用四物，亦必兼此，故八珍之主治，不独气血虚也，即血虚者亦须兼用，但补气则偏於四君，补血则偏於四物，若纯用血药，不得籛生之力，阴无由以化也，方中白术，若治脾胃虚衰，大便不实，或呕恶不食，合用炒焦，方有健运之力，如肺胃虚燥，咳嗽失血，须用陈米饭上蒸过十馀次者，则转浊为清，转燥为润，是以琿功散、八珍汤及归脾、逍遥等方内，并宜蒸者，即阴虚乾咳，咳吐白血，总无妨碍，更加白蜜拌蒸，犹为合宜，其於轻重炮制之间，全在用者之活法权变，举此可以类推二隅矣。

琿功散

治肺胃气虚，稀痰喘嗽。

四君子汤加橘皮（略去白）为散，每服三四钱，加生姜一片，水煎，去滓服。

六君子汤

治胃虚少食，痰嗽呕泄。

四君子汤加橘皮、半夏、生姜。

香砂六君子汤

治气虚痰食气滞。

六君子汤加木香、砂仁、乌梅。

乌蝎六君子汤

治小儿慢脾风内钓。

六君子汤加川乌、蝎尾，神曲糊丸服。

温脾散

治小儿心脾亏损弄舌，及虚胀乳食不进。

四君子汤加黄、申香、诃子肉、橘皮、桔梗、木香。

为散，每服三四钱，加姜、枣煎服。

外台茯苓饮

治胸中停痰，宿水吐後，虚满不食。

四君子汤去甘草，加枳实、橘皮、生姜。

惺惺散（局方）

治小儿伤寒，发热咳嗽。

四君子汤加桔梗、细辛、羌活（一作花粉）等分。

为散，每服一二钱，加薄荷五叶，水煎热服，取微汗愈，不愈，再作，加 B 香畔。

四兽饮

治疟疾胃虚，中挟痰食。

四君子汤加半夏、橘皮、草果。

为散，每服四五钱，加生姜七片，乌梅肉一个，水煎，清晨热服。

八味顺气散

治类中风虚胀喘逆。

四君子汤加青皮、橘皮、白芷、乌药。

为散，每服四五钱，水煎，温服。

叁苓白术散（局方，一名叁术饮。）

治胃虚喘嗽，大便不实。

四君子汤加山药、豆、莲肉、桔梗、薏苡、砂仁。

为散，每服四五钱，加姜、枣煎服。

七味白术散（即钱氏白术散）

治胃虚津气不行而渴。

四君子汤加申香、木香、瓠葛根。

为散，每服三四钱，水煎，日三服。

八珍散

治胃虚痰中见血，及粉红痰。

四君子汤加黄、山药、粟米、豆（炒存性）

九味资生丸

治老人食难克飧。

四君子汤本方参、术各三钱，茯苓一钱半，炙甘草半钱，加橘红、查肉、真神曲各二钱，川黄连、白豆蔻各三钱半，炼白蜜丸服。

古方止此九味，後人更加桔梗、丁香各半钱，泽泻三钱半，豆蔻肉各一钱，薏苡三钱，山药、麦芽、粳实各一钱半，醉饱後细嚼弹子大一丸，淡姜汤下，则酒食易化，健脾开胃，消食止泻，调和藏府，滋养营卫，饥时服之即饱，饱後食之即饥，药虽繁简不同，而功效不异，因存之。

八珍汤

治妇人胎产崩漏，气血俱虚者。

四君子汤合四物汤。

八物汤

治营卫俱虚，畏寒发热。

八珍汤去人参加黄。

按八珍、八物功用悬殊，以人参专补藏府元气，黄惟司营卫开阖也，世人每谓黄代人参，恒用八物补益藏府之气，大为喷饭。

人参胃风汤（局方）

治风入胃中，能食便血。

四君子汤去甘草加当归、白芍、川芎、桂枝、粟米。

一方，多木香。按风入胃中，何以反能食，盖风为籛邪，其性善行，久而化热，即内经所谓痺成为消中者是也，方中但用桂枝去风，而不去热者，以热必随风外解，不必加治耳。

益气养营汤

治瘰疬结核流注，一切郁热毒气。

八珍汤加黄、桔梗、贝母、香附、橘皮、生姜。

大防风汤（局方）

治邪袭足三阴，腿膝疼痛，及痢後胫膝痛，鹤膝风，附骨疽证，但赤热肿者禁用。

四君子汤去茯苓，加肉桂、附子、黄、牛膝、杜仲、熟地、白芍、川芎、羌活、防风。

四物汤(局方)

治营血虚热。

熟地黄(二钱)、当归身(一钱)、白芍药(钱半)、川芎(八分)

右四味,水煎,温服,肥盛多湿痰,及呕逆少食便溏者禁用。

增损四物汤(局方)

治血虚发热,食少便溏。

四物汤去地黄,加人参、甘草、炮姜。

加絳四物汤

治停经血滞,少腹结痛。

四物汤换赤芍加三棱、蓬术、肉桂、乾漆灰。

四乌汤

治血中气滞,小腹急痛。

四物汤加乌药、香附、甘草。

四神散

治产後血虚,或瘀血腹痛。

四物汤去地黄加炮姜。

为散,温酒服方寸匕。

金匱当归芍药散

治腹中诸痛。

四物汤去地黄加白术、茯苓、泽泻。

为散,酒服方寸匕,日三。

当归散

治妊娠胎气不安。

四物汤去地黄加黄芩、白术。

为散,饮服方寸匕,日三。

千金芎 汤

治产後崩漏,下血不止。

四物汤换乾地黄,加黄芩、甘草、乾姜、絳茱萸。

若夏月经後,有赤白不止,除地黄,加杜仲、人参。

三黄补血汤

治血虚至夜发热自汗。

四物汤加生地黄、黄芩、升麻、柴胡、丹皮。

四物二连汤

治重膺无阴,昼夜发热。

四物汤加宣黄连、胡黄连。

按此本为重膺无阴,昼夜发热而立,必其人时火亢璫於阴分,乃

为相宜，以箴邪暴虐，故曰重箴，阴欲消亡，是即无阴，非真阴补虚之谓，盖箴全阴半，箴得以统阴，所以昼夜皆热，若阴气自病，断无上午箴分发热之理，每见时师用以治虚劳蒸热及血虚发热之疾，服之未有不呕泻夺食者，曷知方下原治发热，未尝言蒸热也，夫热发於外，虽滞於阴，实为客邪，热蒸於内，阴不济箴，证属久虚，可不辨而混治乎，其阴虚蒸热，自有六味地黄，血虚发热，自有当归补血，亦何藉於此哉。

大秦苻汤

治中风外无六经形证，内无便溺阻隔，宜此养血营筋，血行风自灭矣。

四物汤加秦苻、生地黄、羌活、独活、防风、细辛、茯苓、白术、白芷、黄芩、石膏、甘草。

张景岳曰：大秦苻汤在机要发明，俱云治中风外无六经之形证，内无便溺之阻隔，如是血弱不能养筋，宜养血而筋自荣，以大秦苻汤、羌活愈风汤主之，大秦苻汤虽有补血之药，而寒散之剂居其半矣，夫既无六经之外邪而用散，何为也，既无阻隔之火邪而用寒，何为也，寒散既多，又果可养血气而壮筋骨乎，秦苻汤且不可，愈风汤则尤其不可者也，吾不知用此法者，果出何意。

独活寄生汤(千金)

治风 腰脚疼重。

四物汤加独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦苻、茯苓、桂心、防风、人参、甘草。

古今录验无寄生，有续断，肘後无寄生、人参、甘草、当归，有附子，产後腹痛不得转动，及腰脚挛痛，不得屈伸，弱者，宜服此汤。

十味 散

治湿 周身疼痛。

四物汤加白术、附子、防风、茯苓、黄、肉桂。

此即十全大补，去人参、甘草之甘缓补气，而加附子、防风以通警外内也。

玉烛散

治血热大便秘结。

四物汤换生地黄，加生甘草、酒大黄、玄明粉、生姜，万全方，无大黄、明粉，易青皮、枳椇。

襟艾汤

治陷经下血，孕妇胎漏不止。

四物汤用乾地黄，加阿襟、甘草、艾，清酒和水各半煎服，(一方，多乾姜。)千金无地黄、芍药。

丁香襟艾汤

治经漏兼白带。

四物汤加丁香、阿襟、艾。

加味香附丸

治倒经自汗，胎漏下血。

四物汤本方用熟地八钱，归、芍各四钱，芎 三钱，加四制香附一斤，泽兰叶、乌贼骨各六钱。

为末，用浮麦面、酒、醋、水调糊为丸，如豆大，每服百丸，早暮各一服，温酒、沸汤任下。

艾煎丸(局方)

治妇人崩伤淋漓，带下赤白，小腹 h。

四物汤本方归、地、芍各二钱，川芎一钱，加人参、石菖蒲(炒)、絳茺萸(用开口者，醋炒。)各一钱。

为末，用蕲艾四钱，酒煎浓汁，入糯米糊为丸，梧子大，每服百丸，醇酒下，更加肉桂、熟附子各一钱，香附四钱，名艾附丸。

金匱温经汤

治经水不调崩带，及唇口乾燥，并治经阻不通，咳嗽便血，此肺移热於大肠也。

四物汤去地黄加阿襟、甘草、人参、肉桂、絳茺萸、牡丹皮、麦门冬、半夏、生姜，更加白术，名大温经汤。

此方本襟艾汤而立，以虚火上炎，唇口乾燥，故用麦冬，浊湿下渗，不时带下，故用半夏，若无二证，不必拘执成方也。

芎归汤及散

治妊娠胎不转端。

四物汤去地黄、芍药，汤则煎服，散则酒调服之，以验胎息，若是真胎，服之即动，勿经火炒乃效。

佛手散

治产妇胎不得下。

四物汤去地黄、芍药，等分，炒研为散，红酒调服。

加味佛手散

治产妇交骨不开。

四物汤去地黄、芍药，本方归用三钱，芎用一钱，加上拣人参三五钱，去血过多，加至一钱。

临服入童便半盏，续续进之，质壮气实者，但加童便，人参不用

可也。

紫苏饮

治妊娠临月，浮肿喘胀。

四物汤去地黄加紫苏、陈皮、大腹皮、人参、甘草、生姜、C
感冒风寒，去腹皮加香畔，胎动不安，加黄芩、白术，胎不端动，
加木香、砂仁，肥盛气滞，加半夏、厚朴，虚羸少气，加白术倍人
参。

警生散

治妊娠九个月後，服数剂则易产。

紫苏饮去川芎加白术、黄杨脑三枚。

芎归鳖甲饮

治劳症久不止，或暂止复来。

四物汤去地黄加茯苓、半夏、橘皮、鳖甲、姜、枣、乌梅，寒多，
加草果，热多，加柴胡，胃虚少食，加人参、白术，汗多，加黄、
甘草。（一方，多青皮。）

续命煮散

治风虚昏愤自汗，手足麻木。

四物汤加人参、甘草、桂心、远志、防风、独活、细辛、葛根、荆
芥、半夏为散，每服一钱，加生姜三片，水煎，通口服，多汗，去
葛根加牡蛎。

生地黄黄连汤

治失血後，燥热脉数盛者。

四物汤换生地、赤芍加黄连、黄芩、山栀、防风。

滋燥养营汤

治血燥皮肤皴揭，筋挛爪枯。

四物汤去川芎，加生地黄、秦艽、防风、黄连、甘草。

大补地黄丸

治精血枯槁燥热。

四物汤去川芎，加生地、黑参、黄柏、知母、乾山药、山茱萸、枸
杞、肉苁蓉，蜜丸，每服六七十丸，空心盐汤，临卧温酒下。

劫劳散(局方)

治肺痿咳嗽，痰中有红线，盗汗发热，热过即冷。

四物汤去川芎加人参、黄、甘草、阿襟、五味子、半夏，为散，
每服三四钱，加姜、枣煎，空心服。

加味四物汤

治血虚发热。

四物汤加白术、茯苓、柴胡、丹皮。

解毒汤

治痘疮血气弱，乾焦黑陷。

四物汤换生地，加人参、连翘、黄连、甘草、陈皮、木通、竹叶。

宽中散

治痘疹误用辛热秘结。

四物汤去川芎换生地，加枳壳、赤茯苓、甘草，为散，每服方寸匕，水煎，去滓服。

麦门冬汤

治痘疹便实而渴。

四物汤去川芎换生地，加麦门冬。

保元汤

治营卫气血不足。

黄（蜜酒炙，三钱至六钱。）、人参（三钱至一钱）、甘草（炙，一钱。）

水煎，空心服。

独参汤

治气虚不能统血，骤然脱血，血崩不止。

人参三钱至一钱，大虚暴脱者，一钱至三钱。

胃虚少食，加橘皮，肺虚喘嗽，加橘红，血脱，加童便半杯，姜汁三七。（一方，多京枣三枚。）

归脾汤

治心脾郁结，经癸不调。

保元汤加白术、茯苓、酸枣仁、远志肉、当归身、桂圆肉、木香、生姜、红枣。

加味归脾汤

治心脾郁结，经闭发热。

归脾汤加柴胡、山栀仁。

圣愈汤

治失血过多，久疮溃脓。

保元汤去甘草，加生地黄、熟地黄、川芎、当归。

十全大补汤（局方）

治营卫气血俱虚。

保元汤加白术、茯苓、熟地、当归、川芎、白芍、肉桂、姜、枣。

按和剂十全大补，虽本保元，而实四君、四物、黄建中三方合成，因饮食劳倦，而致烦热，肌肉消瘦者宜之，若房劳伤精，思

虑伤神，阴虚火旺，咳嗽失血者误用，反致阴火上乘，转增其剧也，又古方十全大补无黄、肉桂，多砵香、木香，此则专开脾胃之郁尔。

人参养荣汤(局方)

治心脾虚寒。

保元汤加白术、茯苓、橘皮、熟地、当归、芍药、肉桂、远志肉、五味子。

按方中诸品，皆心脾二经之药，而方下旧注云补肺虚，谬矣，夫养营正当补养心脾，原无藉於肺气也。

大建中汤(局方)

治营卫俱虚，上热下寒。

十全大补汤加附子、肉苁蓉、半夏、麦门冬。

人参安胃散

治小儿心脾虚璫弄舌。

保元汤加黄连、茯苓、白芍、生甘草。

人参实卫汤

治疟自汗不止。

保元汤加白术、芍药，初发，加桂枝，久疟，加乌梅。

黄六一汤(局方)

治卫虚自汗，昼日烦热。

保元汤去参，用黄六钱，甘草一钱，加枣一枚。

当归补血汤

治血虚至夜发热，烦渴引饮，其脉洪大而虚，重按全无者。

保元汤去人参、甘草，用黄六钱，加当归二钱。

玉屏风散

治卫虚自汗，易感风邪，用此补脾实卫。

保元汤去人参甘草，用黄六钱，加防风二钱，白术四钱。

为散，每服四五钱，加姜、枣煎服。上三方并属保元去参，而黄六一，则藉本方甘草协助黄以实脾气，故昼日多汗烦扰者宜之，当归补血，专用当归引领黄以护营血，故失血至夜发热者宜之，玉屏风散则加白术、防风以祛卫湿，故理疏易感风邪者宜之，三方虽同以黄为君，而主气主血主肉各随佐使，功用B0乎不侔也。

益气聪明汤

治气虚目暗生翳，耳聋耳鸣。

保元汤加升麻、葛根、蔓荆、芍药、酒黄柏。

此保元汤合升麻汤，加蔓荆子以治其上，黄柏以治其下也。

神效黄 汤

治气虚耳目不明。

保元汤用黄 二钱，人参、甘草各一钱，加白芍一钱，蔓荆子二分，橘皮五分。耳目之患，气虚而阴火上乘者，宜益气聪明汤，无阴火者，宜神效黄 汤，用者审之。

千金托 散

治气血虚寒，溃瘍不收。

保元汤加川芎、当归、肉桂、白芷、防风、桔梗、白芍、天冬、连翘、忍冬、生姜。

叁 内托散

治溃瘍感冒风邪，痘疹触秽伏陷，及痈疽久不溃。

保元汤加川芎、当归、肉桂、白芷、防风、桔梗、木香、厚朴。本方去木香，名十宣散，治痘痈。

托 消毒散

治痈疽痘疹，毒盛不能起发。

保元汤加当归、芍药、茯苓、白术、忍冬、白芷、连翘。

内补黄 汤

治溃瘍脓水出多，虚热不寐盗汗。

保元汤加白术、茯苓、五味、枣仁。

人参固肌汤

治痘疮表虚，斑烂不能收靥。

保元汤加当归、白术、茯苓、枣仁、忍冬、连翘。

补中益气汤

治内伤中气下陷，下元虚者禁用。

保元汤本方叁、 、甘草 半，加白术一钱，当归、橘皮、柴胡各八分，升麻五分。

劳力感寒，加羌活、姜、枣，冬，加桂枝，春，加香畔、 C

调中益气汤

治身体磅重，百节烦疼，胸满短气，心烦耳鸣，目热如火，口中沃沫，饮食失味，嗜卧溺赤。

补中益气汤，加白芍药、五味子。

升籛益胃汤

治脾胃受伤，邪热内陷，外反恶风，厥冷脉 碎，大小便秘涩，不可误认阴寒而用热药，又不可误认实火而用凉药，宜此汤升举，微汗则愈。

补中益气汤，去升麻、当归，加羌活、独活、白芍、防风、半夏、茯苓、泽泻，酒煮黄连、姜、枣，服药後，忌言语一二时，戒酒面生冷，薄滋味以养胃气，稍食美食以助药力，更宜小役形体，使胃气与药转端升发，慎勿大劳以伤脾胃生发之气。

升籐顺气汤

治饮食不节，劳役所伤，腹亘满闷短气，遇春则口淡无味，遇夏虽热，犹有畏寒，饥则常如饱，不喜饮食。

补中益气汤去白术，加半夏、草豆蔻、神曲、黄柏、生姜。

泻阴火升籐汤

治火郁发热。

补中益气汤去白术、当归、橘皮加羌活、苍术、黄芩、黄连、石膏。

早飯後大温服，服後宜禁，一如升籐益胃汤，如见火旺，及督任冲三脉盛，用酒炒黄柏、知母少许，不可久服，恐助阴气为害也。

冲和养胃汤

治风虚目患，空中有黑花，神水变淡绿色，次变淡白，渐成内障。

补中益气汤去橘皮，加羌活、防风、黄连、白芍、五味、生姜。

通气防风汤

治太籐气郁，肩背不可回顾。

补中益气汤去白术、当归，加防风、羌活、说 B 黄柏、白豆蔻、青橘皮。

清暑益气汤

治暑伤无形之气，口燥头痛，发热溺赤。

补中益气汤去柴胡，加麦门冬、五味子、苍术、葛根、泽泻、黄柏、神曲、青皮。

此以保元、生脉为主，而兼开壅利水消蓄 T C

清燥汤

治夏秋湿热伤气。

补中益气汤加生地黄、黄连、猪苓、茯苓、麦门冬、五味子、苍术、黄柏、泽泻、神曲。

节 升籐散火汤

治热乘肺金，气虚不能主持，循衣撮空，小便利者可治，不利者不可治。

补中益气汤去升麻、黄，加麦冬、茯神、黄芩、白芍、姜、枣，

有痰，加姜汁炒半夏，大便燥实，y发渴，加大黄，泄利，加升麻倍白术。

托 散

治痘毒虚不能溃。

补中益气汤去升麻加熟地、茯苓、芍药。

生脉散

治热伤肺胃，虚热喘嗽，脉虚无力。

人参(三钱)、麦门冬(二钱)、五味子(一钱)

水煎，不时热服。

门冬清肺饮

治火乘肺胃，喘嗽吐血衄血。

生脉散加黄、甘草、紫菀、白芍、当归。

此生脉、保元合用，以滋金水化源，其紫菀佐黄而兼调营卫，深得清肺之旨，其余芍药酸收，当归辛散，且走血而不走气，颇非所宜，不若竟用生脉、保元清肺最妥，先哲有保元、生脉合用，气力从足膝涌出，以黄实胃，五味敛津，皆下焦之专药耳。

宣明门冬饮

治心移热於肺，传为膈消。

生脉散加茯神、甘草、生地黄、塘菱根、瓠葛根、知母、竹叶。

易老门冬饮

治老人津亏大渴。

生脉散加茯神、甘草、枸杞、生姜。

二方并本生脉，而易老差胜，盖明之重在旺气，易老专滋血气，治得其本矣。

天王补心丹

治心肾虚耗，怔忡不盛。

生脉散加熟地、茯苓、茯神、远志、菖蒲、黑参、丹参、柏子仁、酸枣仁、天门冬、百部、当归、杜仲、桔梗、甘草蜜丸，朱砂为衣，空心龙眼、红枣汤下二三钱。

清心莲子饮(局方)

治心包火旺，小便赤涩梗痛。

生脉散加黄芩、地骨皮、车前、茯苓、黄、莲子。

此用生脉散合黄芩清肺，而兼导赤之制，其旨在於心包火炎，上灼於肺，热伤气化不能生水，故用生脉救肺之燥以滋上源，则知肺本无热，皆缘受火之淫，而致热伤气化，安可复用黄芩以伐其肺乎，曷不竟用生脉合导赤全方，岂不源流同清，理明辞畅乎，

即或不然，不妨削去木通，仍用茯苓、莲子以存清心之意，至於局方又以保元为主，乃去五味加入甘草，益失滋肺上源之旨矣。

二冬膏

治肺胃燥热，痰涩咳嗽。

天门冬(去心)、麦门冬(去心，等分。)

右二味，熬膏，炼白蜜收，不时噙热咽之。

固本丸

治老人津血俱亏，咳逆便秘。

二冬膏加生熟地黄，与本方二冬各八钱，人参四钱，蜜丸，酒下四钱，熬膏尤宜，食少便滑禁用。

固本丸虽主扶阴抑阳，然四味纯阴之性，仅用少许人参，已觉味胜於气矣，而世本此方二冬二地各用八钱，人参二钱，几几乎群阴剥阳之象，况复举世医流，往往削去人参，盖知阴柔之味，不得阳和之力，每致夺食作泻，内经所谓无阳则阴无以化，安望其有补益之验欤。或问近世病家吝惜多金，医家迎合鄙性，往往用参汤服丸，此法可否，曰：此曲突徙薪之法也，鄙夫但知人参珍贵，以为入口便补，不知配合之妙，全在佐使得宜，若用参汤送丸，则参力先行，至丸化时参力相去已远，非若膏剂之用参汤调服，仍得并力奏功也。

集璣膏

治久嗽气血俱虚，不能送痰而出。

固本丸中二冬、二地各十钱，人参六钱，加枸杞六钱，熬膏蜜收，如血虚便难，加归身，脾弱便溏，加白术，以糖霜代蜜收之。

三才丸

治气血俱虚，精神不固，元气失合者宜之。

二冬膏去麦门冬，加人参、熟地，等分，蜜丸服之，加黄柏、甘草、砂仁，名三才封髓丹。

甘露饮(局方)

治胃中客热烦躁，口鼻咽疮，牙宣口臭。

二冬膏加生地、熟地、茵陈、枳椇、黄芩、石斛、甘草、枇杷叶。

桔梗汤(玉函)

治冬时伏邪，发於少阴，咽痛不差，及风热肺气不清，喘嗽喉中介介如梗状，肺痿肺痛初起，并得服之。

桔梗、甘草(各三钱)

右二味，水煎，缓缓服之。

利金汤

治肺燥涩，不利而咳。

桔梗汤加贝母、橘红、枳壳、茯苓、生姜、白蜜。

枳壳煮散

治咳引脘下痛。

桔梗汤加枳壳、细辛、川芎、防风、葛根、生姜、红枣。

清肺汤

治痘疹肺热，喘嗽吐痰。

桔梗汤加麦门冬、款冬花、杏仁、贝母、牛蒡子。

生地黄散

治斑疹肺热，喘咳衄血。

桔梗汤加麦冬、生地、款冬、杏仁。

为散，煎服二钱。一方，无杏仁，多橘皮。

生圣散

治痘出不快，溺赤咳痰。

桔梗汤加黄芩、枳壳、木通。

为散，煎服二钱。

十六味桔梗汤

治肺壅实热，唾秽痰。

桔梗汤加薏苡、贝母、当归、桑皮、塘菱仁、百合、枳壳、葶苈、五味、地骨皮、知母、防己、黄、杏仁。

葶苈薏苡泻肺汤

治肺痛初溃，吐脓血。

桔梗汤本方甘草用节，加薏苡、贝母、橘红、黄、忍冬、白蜜、葶苈、生姜，初起，去黄加防风，溃後脓血去多，加人参，溃久不敛，加合欢皮。

金匱排脓汤

治内痈脓从呕出。

桔梗汤加生姜、大枣。

水煎，日二服。

金匱排脓散

治内痈脓从便出。

桔梗汤去甘草加枳实、芍药为散，取鸡子黄一枚，以药与鸡子黄相等揉和，饮和服之，日一服。

防己黄汤(金匱)

治风湿相搏，客在皮肤，关节疼痛，腰已下疼重，脉浮自汗恶

风。

防己(酒洗)、黄(各钱半)、白术(一钱)、甘草(炙,八分。)、
生姜(四片)、大枣(二枚,擘。)

右六味,水煎热服,後当如虫行皮中,腰已下如冰,後坐被上,
又以一被绕腰下,温令微汗差。喘,加麻黄,胃气不和,加芍药,
气上冲,加桂枝,下有陈气,加细辛。(陈气,久积之寒气也。)

防己茯苓汤(金匱)

治皮水四肢肿,皮肤聂聂动。

防己黄 汤去白术、姜、枣,本方中防己、黄 各三钱,甘草一钱,
加肉桂三钱,茯苓六钱。

水煎,温分三服。

千金防己汤

治历节四肢,痛如锥刺。

防己黄 汤去黄、大枣,本方中防己、白术、生姜各四钱,甘草
三钱,加桂心、茯苓各四钱,乌头一枚(去皮,熬。),人参二钱。
以苦酒和水煮,日三夜一服,当觉焦热,忽忽然,慎勿怪也,
若不觉,复服,以觉乃止。

梔子泔汤(玉函)

治汗下不解,虚邪留於膈上,心下结痛,虚烦懊 绍不得眠,反覆
颠倒,卧起不安者。

梔子(十四枚,擘。)、香泔(四合)

右二味,水煎,分二服,温进一服,得快吐,止後服。按仲景太
籛例中,用梔子泔汤有三,皆主汗下後虚邪不解之证,其梔子必
取肥者生用,一吐而膈上之邪与火俱散也,若其时行疫疠,头痛
发热,此汤加 戈间多有服之不吐者,胃气强也,加 汁服之,或
以鹅翎探之,或借用以清解膈上郁结之火,不欲其吐,又须山梔
炒黑用之,便屈曲下行小便矣,如卫气素虚人感冒客邪,自汗多
者,此方中香泔须炒熟用之,至於少气,为胃气之虚,则加甘草
以缓调之,呕为痰饮之逆,则加生姜以开豁之,下後心烦腹满,
明是浊气内陷,乃於本方除去香泔表药,加枳、朴以涌泄之,丸
药大下後,身热不去微烦,明是虚火外扰,本方亦不用香泔,而
加乾姜以温顺之,其有身黄发热,明是湿邪郁发,亦於本方去香
泔,而加柏皮以苦燥之,下後劳复食复,明是正不胜邪,本方加
枳实以清理其内,用清浆水煮,取味微酸,使之下行而不上越
也,若有宿食,则加大黄如博 子大五六枚,同一梔子泔法,功用
之妙,神化莫测,非庸俗所能拟议也。

梔子甘草畔汤(玉函)

治下後少气。

梔子畔汤加甘草。

梔子生姜畔汤(玉函)

治下後呕吐。

梔子畔汤加生姜。

梔子厚朴汤(玉函)

治下後心烦腹满。

梔子畔汤去畔加枳实、厚朴。

梔子乾姜汤(玉函)

治丸药大下後，身热不去，微烦。

梔子畔汤去畔加乾姜。

上四方服法，如梔子畔汤。

梔子柏皮汤(玉函)

治太籛证身黄发热。

梔子畔汤去畔加柏皮、甘草。

水煎，分温再服。

枳实梔子畔汤(玉函)

治劳复食复。

梔子畔汤倍香畔，加枳实三枚，用清浆水七升，空煮取四升，内枳实、梔子煮取三升，下畔更煮五六沸，去滓，分温再服，覆令微似汗，有食，加大黄如博子大五六枚。

梔子大黄汤

治酒瘴心中懊紹，或热痛。

梔子畔汤加枳实、大黄。

黄芩清肺饮

治渴而小便不利。

梔子畔汤去畔，用炒黑山梔，加黄芩等分，热服探吐之，不应，加香畔一撮。

此方妙用，全在探吐以提其上，则肺气立清，若服而不吐，不特绵延不能克应，纵或小差，其苦寒之性，留薄於内，大伤氤氲之气，得不为之预虑乎。

梔子仁汤

治小便不通，烦闷腹胀。

梔子畔汤去畔，加甘草、茅根、葵子。

小承气汤(玉函)

治少籛籛明府证。

大黄(四钱,生用。)、厚朴(六钱)、枳实(三枚,炙。)

初服汤当更衣,不尔者,尽饮之,若更衣,勿服之。经云:亢则害,承乃制,专取大黄以制亢璫之害也,承气汤证有三,太籛之邪初传籛明之府,用调胃承气,藉甘草之缓,款留硝、黄,以祛胃中方张之邪,邪热亢璫於胃,用大承气之硝、黄、枳、朴并攻全盛之邪,故无庸於甘缓也,邪气欲犯少籛之界,斯时热已向衰,但须枳、朴助大黄,以击惰归之邪,故无取於芒硝之峻锐也,其桃核承气,则又主太籛犯本之证,以桃仁、桂枝血药引调胃承气三味以破膀胱蓄血,与籛明之府,略无交涉。

调胃承气汤(玉函)

治太籛籛明府证。

小承气汤去厚朴、枳实,方中大黄酒浸,加芒硝三合,甘草二钱。

大承气汤(玉函)

治正籛籛明府证。

小承气汤本方大黄,酒洗倍用,厚朴半紮,枳实五枚,加芒硝三合。

桃核承气汤(玉函,即桃仁承气汤。)

治热结膀胱如狂。

小承气汤去厚朴、枳实加芒硝、甘草、桃仁、桂枝。

厚朴大黄汤(金匱)

治支饮胸满。

小承气汤倍大黄。

厚朴三物汤(金匱)

治腹满痛闭。

小承气汤倍厚朴用枳实五枚。

厚朴七物汤(金匱)

治腹满发热,饮食如故。

小承气汤加甘草、桂枝、姜、枣。

此本小承气合桂枝汤,中间裁去白芍之酸收,不致引邪入犯营血,虽同用桂枝、甘草,与桂枝汤泾渭攸分,其厚朴独倍他药,正以泄气之浊逆耳。

大黄甘遂汤(金匱)

治妇人血结,少腹如敦。

小承气汤去枳实、厚朴,本方大黄用四钱,加甘遂、阿襟各二

钱，顿服之。

大黄甘草汤(金匱)

治食已即吐。

小承气去枳实、厚朴，用大黄一綮，加甘草三钱。

大黄牡丹汤(金匱，肘後名瓜子汤。)

治大肠痛。

小承气汤去枳实、厚朴，加芒硝、桃仁、牡丹皮、甜瓜子。

大黄附子汤(金匱)

治亶下寒饮偏痛。

小承气汤去枳实、厚朴，本方用大黄一綮，加附子六钱，细辛二钱。

水煎，分温三服，如人行四五里进一服。按此即泻心汤去薤、连之苦燥泻，加细辛之辛温走表，以治亶下寒积，綮不移易之定法也。

黄龙汤

治失下循衣撮空，虚璫热盛，不下必死者。

小承气汤本方用大黄三钱，厚朴钱半，枳实一钱，加芒硝二钱，甘草一钱，人参较大黄綮半，当归二钱，生姜五片，大枣一枚。

如肠鸣，去芒硝加半夏、茯苓，血秘，去甘草加桃仁泥、生地黄汁，气秘，去当归加木香，风秘，去大枣加羌活，年老气虚，去芒硝。汤取黄龙命名，专攻中央燥土，土既燥竭，虽三承气萃集一方，不得参、归鼓舞胃气，乌能兴云致雨，或者以为因虚用参，殊不知参在群行剂中，则迅扫之威愈猛，安望其有补益之力欤，千金又以小柴胡易名黄龙汤，意在培土以安风木，殊非此方寓补於泻之义。

三化汤

治类中风，外无六经形证，内有便溺阻隔。

小承气汤加羌活。

羌活导滞汤

治大便风秘。

小承气汤去厚朴，加羌活、独活、防己、当归、甘草。

此方较三化汤，药味稍璫而功用不殊，与枳实导滞丸，则泾渭各别，彼虽亦本承气，而兼枳、术、三黄，因隶之伤饮食门，此不复列。

紫草承气汤

治痘疮乾紫，便秘喘满。

小承气汤加紫草。

抵当汤(玉函)

治蓄血少腹满，小便自利。

水蛭(熬黑，如无，以鮫鲤甲生漆涂炙代之。)、侗]去翅足，熬，各三十枚。) 大黄(酒浸，一絮。) 桃仁(去皮尖，三十枚。)

右四味，水煎去滓，取三升，温服一升，不下再服。按此与承气不同，承气用枳实、厚朴以利气，此用水蛭、侗 B 桃仁以破血也。

抵当丸(玉函)

治蓄血小便自利，服汤不应，用此丸。

抵当汤本方用水蛭二十枚，侗 G 十五枚。

馀同汤方，杵细入蜜，分为四丸，以水一升，煮一丸，取七合服之，时当下血，若不下者更服。

变通抵当丸

抵当丸去水蛭，加 G 十个，鸡血拌，瓦上焙乾。

馀如本方，如欲缓攻，临卧时酒服，五丸至十丸，瘀下，止後药。

下瘀血汤(金匱)

治妇人产後腹痛，有乾血着脐下。

抵当汤去水蛭、侗 加 C(二十枚，熬，去足。)

代抵当汤丸

治虚人蓄血，宜此缓攻。

抵当汤去水蛭、侗 本方大黄用四絮(酒浸)，桃仁用二十枚，加芒硝、蓬术、穿山甲、归尾、生地黄各一絮，肉桂三钱。

为末蜜丸，蓄血在上部者，丸如芥子，黄昏去枕仰卧，以津咽之，令停喉以搜逐瘀积，在中部食远，下部空心，俱丸如梧子，百劳水煎汤下之，用归、地者，引诸药入血分也，如血老成积，攻之不动，去归、地，倍蓬术、肉桂。

凉膈散(局方)

治温热时行，表实热，及心火亢盛，目赤便秘，胃热发斑。

大黄(酒浸，二絮。) 芒硝(一絮) 甘草(炙，六钱。) 连翘(一絮)、黄芩(一絮)、山栀(八钱)、薄荷(七钱)

为散，每服四五钱，加竹叶十五片，水煎温，日三夜二服，得下热退为度，(世本，无竹叶，有姜一片，枣一枚，@茎)硝黄得枳、朴之重着，则下热承之而顺下，得芩、栀、翘、薄之轻扬，则上热抑之而下清，此承气、凉膈之所攸分也，用甘草者，即调胃承气

之义也，局方专主温热时行，故用竹叶，若治感冒之证，从世本用 B 姜、枣可也。

清心散

治温热时行壮热，神昏不语，便溺闭涩。

凉膈散加黄连一掣。

为散，每服四五钱，加竹叶一把，白蜜少许煎服，头痛，加川芎、防风、石膏，不应，加麻黄。

转舌丸

治类中风，舌强不语，神识不清。

凉膈散加石菖蒲、远志肉各一掣。

蜜丸，朱砂为衣，薄荷汤化下。

润燥汤

治痘疹过用丁、桂热药，咽痛烦躁秘结。

凉膈散去硝、黄，加当归、白芍、生地、荆芥、鼠黏子。

通圣散

治西北卒中，外内热瘧。

凉膈散去竹叶，加麻黄、石膏、滑石、生白术、防风、荆芥、桔梗、川芎、当归、芍药、生姜。

双解散

治温热时行，外内热瘧。

通圣散倍滑石，用生甘草。

备急丸(金匱)

治心腹卒痛如锥刺，宿食冷积胀满。

巴豆(去皮心膜，用霜，一钱。)、乾姜(生，二钱。)、大黄(三钱)右三味，为末，炼白蜜丸，如小豆大，温水送下，二三十丸，妊娠禁用。按备急丸治寒实结积之峻药，凡伤寒热传胃府，舌胎黄黑刺裂，唇口赤燥者，误用必死，以巴豆大热伤阴故也，其白散、白饼子、消积、神保、酒症等方皆然，不可不慎。其神保丸、酒症丸，见伤饮食门，榻气丸下，兹不复见。

白散(玉函)

治寒实结胸。

备急丸去乾姜、大黄，用巴霜一钱，加桔梗芦、贝母各三钱。

为散，白饮和服半钱，羸者絀之。

雷氏千金丸

治胸胀冷积作痛。

备急丸加焰硝、桂心。

白饼子

治小儿腹中癖积，饮乳即嗽，而吐痰涎。

备急丸去乾姜、大黄，用巴豆二十粒取霜，加滑石、轻粉、半夏、南星各一钱。

共杵为末，糯米饮丸，豆大，捻作饼子，每服二三饼，U。

消积丸

治小儿食积发热，大便酸臭。

备急丸去乾姜、大黄，用巴豆二十粒取霜，加丁香九粒，缩砂仁十二粒。

共杵为末，以烂乌梅肉三枚，糊丸黍米大，每服三五丸，温水下。

伊尹三黄汤(仓公名火齐汤，金匱名泻心汤。)

治三焦实热，烦躁便秘。

黄连(酒煮)、黄芩(酒炒)、大黄(酒浸，等分。)

麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服，麻沸汤者，白水空煎鼎沸如麻也，古方惟降火药用之。

三黄丸

治诸实热不解。

三黄汤为末，炼白蜜丸梧子大，每服五十丸，空心麻沸汤下。

金花汤

治热毒内蕴。

三黄汤去大黄加黄柏。

三味等分煎服，更加栀子，名栀子金花汤。

三补丸

治阴火亢璫不解。

金花汤为末，蜜丸服。

黄连解毒汤

治热邪内外俱盛。

三黄汤去大黄加黄柏、山栀，等分煎服。

金花丸

治积热不解。

黄连解毒汤为末，蜜丸服之。

大金花丸

治中满热璫，淋秘溺血。

三黄丸加黄柏等分，滴水为丸小豆大，新汲水下三十丸。

按金花汤止芩、连、柏三味，作丸，则名三补金花丸，较汤多山

梔，作汤名为解毒，更加大黄，则名大金花丸，汤丸虽异，功用不殊，但取急攻则用汤缓祛则用丸，微有区别耳。

大黄黄连泻心汤(玉函，即黄连泻心汤。)

治热邪内陷，但下痞满。

三黄汤去黄芩，麻沸汤渍绞服。

附子泻心汤(玉函)

治寒热不和，但下痞结。

三黄汤另煎熟附子汁，搅匀服之。

三黄梔子泔汤

治热病时疫，头痛壮热。

三黄汤合梔子泔汤。(千金，去黄芩加黄柏。)

当归六黄汤

治营血虚热盗汗。

三黄汤去大黄，加黄柏、黄芩、生地黄、熟地黄、当归。(汪石山，去黄柏加蒲黄。)

清心丸

治心热神昏，蚤悸不盛。

三黄汤去大黄，用黄连三钱，黄芩二钱，加西牛黄半钱，郁金钱半。

猪心血为丸，黍米大，朱砂为衣，灯心汤下，三岁儿三十丸。

既济解毒汤

治上热下寒，大便秘。

三黄汤加甘草、桔梗、柴胡、升麻、连翘、当归。

人中黄丸

治温疫诸热毒。

三黄汤本方用大黄三钱，芩、连各一钱，加入人中黄、苍术、桔梗、滑石各二钱，人参一钱，防风五钱，香附一钱五钱，神曲糊丸，清热解毒汤送下二三钱。(清热解毒汤方见白虎汤下)

此方专以伊尹三黄大解湿热疫疠之邪，其奥妙全在入中黄一味，以污秽之味同气相求，直清中上污秽热毒，合滑石、益元之制，则兼清渗道，用苍术、香附者，宣其六气之郁也，用桔梗者，清其膈上之气也，用防风者，开其肌腠之热也，十味祛邪散毒药，不得人参鼓舞其势，无以逞迅扫之力也，用神曲为丸者，取其留中而易化也，更需清热解毒下之，即人参白虎合升麻葛根汤，去粳米，加羌活、芩、连、生地，总解内外之热，略取生姜之辛，以行诸药之性，散诸经之毒耳。

三黄石膏汤

治热病时行，内外大热。

三黄汤去大黄加黄柏、山梔、石膏、麻黄、香薷、生姜、用清浆水煎服，半日许不得汗再服，便秘，去麻黄、香薷，加大黄、芒硝，节庵槌法，加芽茶一撮。

按此即解毒汤，兼通圣散、梔子泔汤之制，而加麻黄、石膏、劳鞠姜以撤外内热毒也，如脉数实便秘，上气喘急，舌卷囊缩，则去麻、薷而易硝、黄，又全用伊尹三黄矣。

普济消毒饮

治大头捻颈瘟等证。

三黄汤去大黄，加柴胡、黑参、连翘、鼠黏、升麻、白芷、甘草、桔梗、马勃、僵蚕、板蓝根，半用水煎，半用蜜丸，噙化，气虚脉弱，加人参五七分，大便秘，加酒大黄钱许微下之。

本方去升麻、黑参、鼠黏、僵蚕、板蓝、马勃，加荆芥、防风、羌活、枳壳、川芎、射干，名斿连消毒汤。

当归龙荟丸

治肝经积热，时发蚤悸搐搦，神志不盛，头目昏眩，咽膈不利，肠胃燥结，躁扰狂越等证。

三黄汤加当归、龙胆、芦荟、梔子、青黛、木香、麝香，蜜丸，淡姜汤送二三十丸。

神芎丸

治水肿外内俱实者。

三黄汤本方用大黄、黄斿各二钱，黄连半钱，加滑石、牵牛头末各四钱，川芎、薄荷各半钱。

滴水为丸，每服五七丸，至十五丸，临卧温水服，湿热腰俚肿满，加甘遂一钱，遍身走注疼痛，加白芥子一钱，久毒热肿腹痛，加芒硝一钱，关节不利，加羌活一钱，肠胃结滞，加郁李仁一钱，腰腿碜重，加商陆一钱。本方去黄连、川芎、薄荷，名导水丸。戴人取伊尹三黄丸变为神芎丸，每令病人至夜先服百馀粒，继以浚川散投之，五更当下，种种病出，投下少许，再以和膈药服之，以利为度，有五日一下者，三日一下者，病轻者一二服止，重者五六度方愈，是擒纵缓舒之妙，临病制宜，非可言喻，自非老年谙练有大负者，焉敢效诸行事耶。详方後云：每服五七丸至十五丸，乃峻药缓攻之成法，此言每令病人先服百馀丸，急乘元气未漓，为之迅扫，各有至理，不可以此碍彼也。

浚川散

治水肿胀急，大便不通，大实大满证。

三黄丸去麩、连，用大黄一掬，加牵牛头末、郁李仁各一掬，芒硝、甘遂各半掬，木香三钱。

为散，每服二钱，入生姜自然汁，和如稀糊服。按此乃下水积之峻药，火热怫郁，水液不能宣通，停滞而生湿热，在膈不去，则化气而为胀，在阴不去，则化积而成形，世俗不省内经留者攻之，但执补燥之剂，怫郁转加而病愈甚也，戴人曰：养生与攻病，本自不同，今人以补药治病，宜乎不效也。

十枣汤(玉函)

治悬饮内痛，俛下有水气，脉弦数。

芫花(熬)、甘遂、大戟(泡去骨，等分。)

右三味，捣筛，以水一升五合，先煮大枣肥者十枚擘，取八合去滓，内药末，强人服一钱匕，羸人服半钱匕，平旦温服，若下少，病不除者，明日更服，加半钱匕，得快下利後，糜粥自养。(补天石，加生姜汁，伤寒五法，加肉桂。)

神丸

治膈水肿胀，大小便秘。

十枣汤本方各一掬，加大黄二掬，黑牵牛头末四掬，轻粉一钱。煮红枣肉为丸，初服五七丸，日三服，渐加，快利为度。按此方守真本仲景十枣汤加牵牛、大黄、轻粉三味，较十枣倍峻，然作丸缓进，则威而不猛，其法最良，其於神丸中，加青皮、陈皮、木香、槟榔各半掬，名舟车神，已属蛇足，更於舟车丸中，加入乳香、没药，名除湿丹，风斯愈下，殊不足法。

控涎丹

治俛下痰积作痛。

十枣汤去芫花、大枣，加白芥子等分为末。

曲糊丸，服十五丸至二十丸，蚤疾，加朱砂、全蝎，酒痰，加雄黄、全蝎，蚤气成块者，加穿山甲、鳖甲、延胡索、蓬术，臂痛，加桂枝、姜黄，痰嗽，加风化硝，寒痰，加丁香、肉桂、胡椒。甘遂直鬻涎结之处，大戟能攻胸俛之涎，白芥子能破支结之饮，此攻痰涎之峻剂也，凡形盛色苍气壮脉实人有上证，但服此药数服，其病如失，後以六君子调补，若气虚皎白，大便不实，小便清利者误服，不旋踵而告变矣。

五苓散(玉函)

治伤寒表未解，渴而小便不利。

白术(生)、茯苓、猪苓(各二钱)、泽泻(三钱)、桂(一钱)

右五味，为散，白饮和服方寸匕，日三服，或生料煎服，温覆取微似汗。按五苓散，本治太脾经邪犯本，渴而小便不利，饮水即吐之水逆，故用二苓、泽、术，利水生津，又需桂以蒸动其津，则渴者自不渴矣，後人不替此义，每用五苓治阴虚泉竭之证，重涸其水，发热发渴，势必转加，岂方之咎欤，况有去桂而用四苓者，曷知此方全赖桂之辛温，则术不至壅满，用方者当须识此，无愧圣贤一脉。

猪苓散（玉函）

治渴欲饮水，小便不利，及少阴病下利，咳而呕渴，心烦不得眠。

五苓散去术、桂，加滑石、阿襟等分。

水煎去滓温服，日三。按此太脾少阴药也，五苓散用术以导水滋乾，即兼桂之辛温以蒸动其津气，此用滑石之清热利水，即兼阿襟之甘润以保护其血液，汗乃血之液，故汗出多而渴者禁用。

猪苓散（金匱）

治呕吐思水。

五苓散去泽泻、桂。

为散，饮服方寸匕，日三服。

泽泻汤（金匱）

治支饮眩冒。

五苓散去猪苓、茯苓、桂。

茯苓泽泻汤（金匱）

治胃反吐而渴欲饮水。

五苓散去猪苓，加甘草、生姜。（家秘，加芦根。）

茯苓戎盐汤（金匱）

治胞中精枯，血滞小便不利。

五苓散去猪苓、泽泻、桂，加戎盐。（即青盐）

桂苓丸

治肾气上逆，水泛为痰，逆冲膈上，及冒暑烦渴，饮水过多，腹胀小便不利。

五苓散去猪苓、泽泻、白术，用桂一掣，茯苓二掣。

蜜丸，沸汤下二钱，日三服。（作汤名桂苓饮）

桂苓甘露饮

治温热病，小便不通，烦渴引饮。

五苓散加真寒水石、石膏、滑石。

四苓散

治小便赤涩胀痛，及温热时行烦渴。

五苓散去桂。

茵陈五苓散(金匱)

治黄瘴小便不利。

五苓散加茵陈蒿。

春泽汤

治气虚伤湿，小便不利。

五苓散加人参。

葶苈木香散

治籛水腹胀，大小便秘。

五苓散加葶苈、木香、木通、滑石、甘草。

益元散(一名天水散，一名六一散。)

治暑月小便不利。

滑石(水飞，六钱。)、甘草(炙，六钱，生，四钱。)

为散，清水调服二三钱，发散温病热病，加 藿 C 茎，香畔四合，水煎温服，老人虚人，及病後伤津，小便不利禁用，此方加勞鞞畔煎服，则兼散表邪，加絳茱萸则治白痢，加红曲则治血痢，加炮姜则兼消饮食，加神砂则兼退心火，加青黛则散肝火，加薄荷则清肺热，加石膏则除胃热，其入通圣、双解、解毒等方，随证配合，未遑枚举。

辰砂六一散

治暑月蚤悸多汗，小便涩痛。

益元散一料，加辰砂一钱。(飞)

蒲灰散(金匱)

治皮水小便不利而渴。

益元散去甘草，用滑石三分，加蒲灰七分。

为散，饮服方寸匕，日三服。

滑石白鱼散(金匱)

治消渴小便不利，小腹胀痛有瘀血。

益元散去甘草，加乱发(烧)、白鱼(炙)等分。

为散，饮服方寸匕，日三服。

白虎汤(玉函)

治热病壮热烦渴，及中 烦热而渴。

石膏(八钱，生用，碎。)、知母(三钱)、甘草(一钱，炙。)、粳米(半合)

水煎，温分三服，一日尽饮之。

人参白虎汤(玉函,即白虎加人参汤。)

治热病舌乾,大渴发热背寒。

白虎汤加人参。

桂枝白虎汤

治温病感冒客邪而渴,及温症先热後寒。

白虎汤加桂枝。

苍术白虎汤

治湿温身热足冷。

白虎汤加苍术。

竹叶石膏汤(玉函)

治大病後烦热作渴。

虎汤去知母,加竹叶、人参、半夏、麦门冬。

既济汤

治上热下寒。

竹叶石膏汤加熟附子三五分。

清热解毒汤

治时疫大热。

白虎汤去粳米,加人参、羌活、升麻、葛根、白芍、黄芩、黄连、生地黄、生姜。

塘菱葛根汤

治风温无大热而渴。

白虎汤去知母、粳米,加人参、塘菱根、葛根、防风。

按此汤治风温无大热而渴,夫既无大热,则不当渴矣,既渴必非无大热也,缘风温之热邪内蕴,故借白虎加人参汤,裁去知母、粳米,加塘菱根以清热解渴,葛根以布胃行津,防风以开表散邪,人参、甘草佐石膏、塘菱以化热,性虽甘温,当无助长伏邪之虞。

大青汤

治斑子热毒。

白虎汤去粳米,加大青、黑参、木通、生地黄、荆芥、竹叶。

玉露散

治小儿伤热,吐泻色黄。

白虎汤去知母、粳米,加寒水石。(如无真者,滑石代之。)

为散,每服半钱匕至一钱匕,沸汤调,日三服。薛立斋云:若饮食如常,作泻饮冷,宜用此药,若食少体倦,喜饮热汤,此脾气虚陷,宜六君子汤加升、柴,此方切禁。

兰香饮子

治消中能食而瘦，大渴便秘。

白虎汤去粳米，加入参、生甘草、兰香(俗名香草)、防风、升麻、桔梗、连翘、半夏、白豆蔻。

按消中为脾胃积热，故东垣本人参白虎而立兰香饮子，内经所谓治之以兰，除陈气也，但方中防风、半夏、豆蔻、升麻，未免过于辛燥，曷不去此加入麦冬、五味以滋化源，佐白虎以化胃热，兰香以除陈气，与归脾汤中用木香之意不殊，或於竹叶石膏汤中，加知母、兰香尤妥。

生津甘露饮

治上焦热渴。

兰香饮子去防风、半夏，加当归、麦冬、山栀、黄连、黄柏、申香、木香。

驻车丸(千金)

治阴虚下痢发热，脓血稠黏，及休息痢。

阿襟(三絜)、黄连(炒黑)、当归(各絜半)、乾姜(炮，一絜。)右四味，捣筛，醋煮阿襟为丸，梧子大，每服四五十丸，昼夜三服，米饮下。三车端精气神，分治三焦，以调适阴籛，此因籛热过旺，阴精受伤，故用黄连以驻鹿车之骤，乾姜以策牛车之疲，阿襟以挽羊车之陷，当归以和精气神之散乱也。

阿襟丸

治冷热不调，伤犯三阴，腹痛下脓血。

驻车丸本方襟、连各二絜，归、姜各一絜，加木香、黄芩、赤石脂(醋水飞)龙骨(醋水飞)各一絜，厚朴(姜制)半絜。

米饮丸梧子大，每服三十丸，昼二夜一服，米饮下。

归连丸

治阴虚下痢五色，及孕妇噤口赤痢。

驻车丸去乾姜，本方用阿襟二絜，归、连各一絜，加黄芩、黄柏(炒黑)各半絜，蕲艾絜半。

右除襟、艾为细末，以醋二升煮艾至一升，去滓入襟磺化为丸，豆大，每服六七十丸，昼夜三服，米饮下。

阿襟梅连丸

治阴虚下痢五色，至夜发热。

驻车丸本方用襟、连各三絜，当归一絜五钱，炮姜一絜，加黄柏(炒黑)、赤芍药、赤茯苓、乌梅肉(炒枯)各一絜五钱。

醋煮阿襟为丸，梧子大，每服三五十丸，昼夜三服，米饮下。

千金黄连汤

治赤白痢。

驻车丸本方用阿襟三钱，黄连、当归各钱半，炮姜一钱，加黄柏（炮黑）、甘草（炙）各一钱，酸石榴皮钱半。

右除阿襟，水煎去滓，内襟磺化，温分三服。

佐金丸

治肝经郁热，吐酸绿青黄水。

川黄连（六紫）、絳茱萸（拣去闭口者，取净一紫，同黄连煎乾。）为细末，米饮糊丸梧子大，每服四五十丸，空心，白术陈皮汤或加味逍遥散作汤送下。

抑青丸

治肝火偃下急痛。

佐金丸二味等分，制法如前，制过拣去絳茱萸，取黄连焙燥，一味为末，滴水为丸，每服四五十丸，空心沸汤临卧陈酒送下。

酒煮黄连丸

治心火亢盛，外内俱热，及伏暑发热呕吐。

佐金丸去絳茱萸，用黄连一味，酒煮焙燥为末，滴水为丸，每服四五十丸，空心沸汤下。

香连丸（局方）

治下痢赤白相兼，白多於赤者。

佐金丸如前制过，去絳茱萸加木香一紫。

醋糊丸，每服五十丸，米汤、砂仁汤任下。

戊己丸（局方）

治湿热泄痢，腹痛不止。

佐金丸加白芍六紫。

神曲糊丸，空心米汤、砂仁汤、蕲艾汤任下。

大补丸

治阴火亢璫，足胫疼热，不能久立，及妇人火郁发热。

厚黄柏（盐酒拌，陈米饭上蒸，每蒸必拌，炒黑亮如漆为度。）

炼白蜜丸，梧子大，每服二钱，空心醇酒下，如服之不应，每斤加厚肉桂一紫。

潜行散

治湿热足膝肿痛。

大补丸（用姜汁拌炒数次）

为末，每服钱半，空心醇酒下。

大补阴丸

治阴虚火旺，烦热易饥，足膝疼热。

大补丸四紫加知母四紫，熟地黄、龟版各六紫。

猪脊髓和蜜丸，梧子大，空心姜盐汤下五十丸。

滋肾丸

治阴虚大渴，小便涩痛，热起足心。

大补丸十分，加知母七分，肉桂一分，滴水为丸，食前沸汤下七八十丸。

凡热在足心，直冲股内而入腹者，谓之阴火，起於涌泉之下，虽热而不发渴，为热在膀胱，此方主之。

虎潜丸

治下体痿弱。

大补丸三紫加龟版、熟地各三紫，知母、牛膝各二紫，白芍药、琐籐、虎胫骨、当归身各一紫五钱，炮姜半紫。

醇酒为丸，侵晨淡盐汤下三钱，痿而厥冷，加熟附子半枚。虎体阴性，刚而好动，故欲其潜，使补阴药咸随其性，潜伏不动，得以振刚劲之力，则下体受荫矣，其膝胫乃筋骨结聚，功力最优，若用掌骨，各随患之前後左右取用，不必拘於左前为善也。

加味虎潜丸

治痿濡而厥。

虎潜丸去知母，加人参、黄、山药、枸杞各二紫，五味子一紫。

二妙散

治身半已下，湿热疼重而肿。

大补丸(改用姜汁制数次，净)加茅山苍术(去皮，切，麻油拌炒，净)等分。

为散，姜汁调，每日空心温酒送二钱。本方加肉桂名三妙散。

金液丹(局方)

治阴璫发躁，厥冷脉伏，爪甲唇青，水肿脉伏，小便不通，阴结畏寒，大便秘。

明净硫黄五紫，研细水飞，入炆成罐内，水调赤石脂末封口，盐泥通身固济候乾，三足钉钉於地，将罐放钉上，慢火烧养七昼夜，再加顶火，用炭十斤为度，候冷取出研细，每末一紫，用蒸饼一紫，打糊为丸，梧子大，每服二三十丸，温白汤送下，阴璫冷甚者服百丸。

璫砂丹(局方)

治上盛下虚，痰涎壅盛，最能镇坠虚火，升降阴籐，和五脏，助真元。

水银(四紮)、硫黄(一紮)

右二味，新铍内炒成砂子，入水火鼎 珙升翻糯米糊丸，如麻子大，每服三丸，空心，枣汤、米汤、井花水、人参汤任下，量病轻重，可增至五七丸，忌猪羊血 豆粉冷滑之物。又法，入炆成 满赤石脂封口，盐泥固济，三足钉钉打火，盏内置水勿令乾，候三炷香足为度。

二气丹

治伏暑伤冷，二气交错，中 痞结，或泻或吐。

硝石、硫黄(等分)

右为细末，银石器内炒黄色，再研细，糯米糊丸，梧子大，每服五七丸，新汲井花水下，不应更服。

玉真丸

治肾厥头痛，四肢逆冷。

硝石、硫黄(二味同制如二气丹) 石膏(生) 半夏(汤泡七次，等分。)

为末，姜汁和神曲丸，食後姜汤下二三十丸，虚寒甚者，加锤乳粉。

半硫丸(局方)

治高年冷秘虚秘，及併癖冷气。

硫黄(醋 柳木槌碎，研。) 半夏(汤泡，晒乾为末。)

右二味等分，用生姜自然汁，调蒸饼糊，杵数百下，丸如梧子大，每服十五丸至二十丸，空心，无灰酒或生姜汤任下，妇人，醋汤下。

养正丹(局方)

治上盛下虚，气不升降，元籛亏损，气短身羸，及中风痰盛涎潮不省人事，伤寒阴盛自汗唇青，妇人血海久冷。

水银、黑锡(与水银结成砂子)、硫黄(研)、朱砂(水飞，各一紮，净。)

用铁铍熔化黑锡入水银，将柳木槌搅，次下朱砂，搅令不见星子，下少时，方入硫黄末，急搅成汁，和匀，如有焰以醋洒之，候冷取出研细，煮糯米糊丸，豆大，每服十五丸至三十丸，盐汤或枣汤、人参汤任下，或丸如甗实，縮囷服一丸，得睡勿蚤觉。

来复丹(局方)

治上盛下虚，寒外热，及伏暑泄泻如水。

硝石、硫黄(同硝石为末，银石器内慢火炒，柳木槌搅之，不可猛火以伤药力。)、太阴元精石(水飞)、青皮(去穰)、陈皮(去

白，各一紮。)、五璣脂(酒飞，去砂石，澄定晒乾，二紮。)

为末，古法以醋和丸，米饮下，因醋易霉坏，今改用米饮糊丸，如梧子大，每服三十丸，空心醋汤下。

黑锡丹(局方)

治真元亏惫，籛气不固，阴气逆冲，三焦不和，冷气刺痛，腰背磅重，男子精冷滑泄，妇人白带清冷，及阴证阴毒，四肢厥冷，不省人事，急吞百丸，即便回籛，大能升降阴籛，坠痰定喘。

磅香、附子(炮)、胡芦巴(酒浸，炒。)、籛起石(飞。)、补骨脂、舶上茴香、肉豆蔻(燥)、金铃子(酒蒸，去皮核。)、木香(各一紮)、肉桂(半紮)、黑锡(熔，去渣。)、硫黄(各二紮)

右用黑锡入铁铤内熔化，入硫黄如常法制，结成砂子，地上出火毒，研令璫细，馀药并细末和匀，自朝至暮，研至黑光色为度，酒曲糊丸，如梧子大，阴乾，藏铅罐内，每服四五十丸，空心盐汤或枣汤、姜汤任下，妇人艾汤下，急证可投百丸。

三和丹

治一切阴寒，诸药不效者。

养正丹十丸，来复丹二十丸，黑锡丹三十丸，盐汤、枣汤、姜汤、人参汤任下。

附张介宾八略总论

补略

一、补方之制，补其虚也，凡气虚者宜补其上，人参、黄之属是也，精虚者宜补其下，熟地、枸杞之属是也，籛虚者宜补而兼暖，桂、附、乾姜之属是也，阴虚者宜补而兼清，门冬、芍、地之属是也，此固阴籛之治辨也，其有气因精而虚者，自当补精以化气，精因气而虚者，自当补气以生精，又有籛失阴而离者，不补阴何以收散亡之气，水失火而败者，不补火何以苏垂绝之阴，此又阴籛相济之妙用也，故善补籛者，必於阴中求籛，则籛得阴助而生化无穷，善补阴者，必於籛中求阴，则阴得籛升而泉源不竭，余故曰：以精气分阴籛，则阴籛不可离，以寒热分阴籛，则阴籛不可混，此又阴籛邪正之离合也，故凡籛虚多寒者，宜补以甘温，而清润之品非所宜，阴虚多热者，宜补以甘凉，而辛燥之类不可用，知宜知避，则不惟用补，而八方之制，皆可得而贯通矣。

和略

一、和方之制，和其不和者也，凡病兼虚者补而和之，兼滞者行而和之，兼寒者温而和之，兼热者凉而和之，和之为义广矣，

亦犹土兼四气，其於补泻温凉之用，无所不及，务在调平元气，不失中和之为贵也，故凡阴虚於下而精血亏损者，忌利小水，如四苓、通草汤之属是也，阴虚於上而肺热乾咳者，忌用辛燥，如半夏、苍术、细辛、香附、芎、归、白术之属是也，籀虚於上者忌消耗，如陈皮、砂仁、木香、槟榔之属是也，籀虚於下者忌砭寒，如黄柏、知母、栀子、木通之属是也，大便溏泄者忌滑利，如二冬、牛膝、苁蓉、当归、柴胡、童便之属是也，表邪未解者忌收敛，如五味、枣仁、地榆、文蛤之属是也，气滞者忌闭塞，如黄、白术、山药、甘草之属是也，经滞者忌寒凝，如门冬、生地、石斛、薏、连之属是也，凡邪火在上者不宜升，火得升而愈炽矣，砭寒在下者不宜降，阴被降而愈亡矣，诸动者不宜再动，如火动者忌温暖，血动者忌辛香，汗动者忌疏散，神动者忌耗伤，凡性味之不静者，皆所当慎，其於刚暴更甚者，则又在不言可知也，诸静者不宜再静，如砭微细弱者，脉之静也，神昏气怯者，籀之静也，肌体清寒者，表之静也，口腹畏寒者，之静也，凡性味之阴柔者，皆所当慎，其於砭寒更甚者，又在不言可知也，夫籀主动，以动济动，火上添油也，不焦烂乎，阴主静，以静益静，雪上加霜也，不寂灭乎，凡前所论，论其略耳，而书不尽言，言不尽意，能因类而广之，则存乎其人矣，不知此义，又何和剂之足云。

攻略

一、攻方之制，攻其实也，凡攻气者攻其聚，聚可散也，攻血者攻其瘀，瘀可通也，攻积者攻其坚，在藏者可破可培，在经者可灸也，攻痰者攻其急，壮实者暂宜解标，多虚者只宜求本也，但诸病之实有微甚，用攻之法分重轻，大实者攻之未及，可以再加，微实者攻之太过，每因致害，凡病在籀者不可攻阴，在胸者不可攻藏，若此者，邪必乘虚内陷，所谓引贼入寇也，病在阴者勿攻其籀，病在者勿攻其表，若此者，病必因误而甚，所谓自撤藩蔽也，大都治宜用攻，必其邪之甚者也，其若实邪果甚，自与攻药相宜，不必杂之补剂，盖实不嫌攻，若但略加甘滞，便相牵制，虚不嫌补，若但略加消耗，偏觉相妨，所以寒实者最不喜清，热实者最不喜暖，然实而误补，不过增病，病增者可解，虚而误攻，必先脱元，元脱者无治矣，是皆攻法之要也，其或虚中有实，实中有虚，此又当酌其权宜，不在急宜攻，急宜补者之例，虽然，凡用攻之法，所以除凶剪暴也，亦犹乱世之兵，必不可无，然惟必不得已乃可用之，若或有疑，慎勿轻试，

盖攻虽去邪，过则伤气，受益者四，受损者六，故攻之一法，先哲最为详审，正恐其成之难败之易耳，瑛任意不思，此其人可知矣。

散略（盖麻黄为太籀之本药至必不可移易哉一节石顽润色）

一、散方之制，散表证也，观仲景太籀证用麻黄汤，籀明证用葛根汤，少籀证用小柴胡汤，此散表之准绳也，後世宗之，而复不能用之，在不得其意耳，盖麻黄为太籀之本药，籀明经证亦多用之，观籀明经证治例，其义可见，按麻黄苦温，专泄肺气，仲景借以开发太籀经邪，为解表之重剂，若非冬月正伤寒，原无藉此，即籀明之葛根汤，未尝不用麻黄，未尝不走太籀也，岂谓某经某药必不可移易哉，但用散之法，当知性力缓急及气味温寒之辨，用得宜，诸经无不应也，如麻黄、桂枝峻散者也，防风、荆芥、紫苏平散者也，细辛、白芷、生姜温散者也，升麻、川芎能举陷上行而散者也，第邪浅者忌峻利之属，气弱者忌雄悍之属，热多者忌温散之属，寒多者忌清凉之属，凡渴而烦躁者喜乾葛，而呕恶忌之，寒热往来者宜柴胡，而泄泻者忌之，寒邪在上者宜升麻、川芎，而内热火升者忌之，此性用之宜忌，所当辨也，至於相配之法，则尤当知要，凡以平兼清，自宜凉散，以平兼暖，亦可温经，宜大温者以热济热，宜大凉者以寒济寒，此其端用之权，则毫厘进退自有伸缩之妙，又何必襟柱刻舟以限无穷之病变哉，此无他，在不知仲景之意耳。

寒略

一、寒方之制，为清火也，为除热也，夫火有阴籀，热分上下，据古方书，咸谓黄连清心，黄芩清肺，石斛、芍药清脾，龙胆清肝，黄柏清肾，今之用者，多守此法，亦是襟柱法也，大凡寒凉之物，皆能泻火，岂有凉此而不凉彼者，但当分其轻清重浊，性力微甚，用得宜，则善矣，夫轻清者宜以清上，如黄芩、石斛、连翘、天花粉之属也，重浊者宜於清下，如栀子、黄柏、龙胆、滑石之属也，性力之厚者能清大热，如石膏、黄连、芦荟、苦叁、山豆根之属也，性力之缓者能清微热，如地骨皮、玄叁、贝母、石斛、童便之属也，以攻而用者去实郁之热，如大黄、芒硝之属也，以利而用者去癰闭之热，如木通、茵陈、猪苓、泽泻之属也，以补而用者去阴虚枯燥之热，如生地、二冬、芍药、梨浆、细甘草之属也，方书之分经用药者，意正在此，但不能明言其意耳，然火之甚者在上，亦宜重浊，火之微者在下，亦可轻清，夫宜凉之热，皆实热也，实热在下，自宜清利，实热在上，不可升提，盖

火本属籛，宜从阴治，从阴治者宜降，升则反从其籛矣，经曰：高者抑之，义可知也，外如东垣有升籛散火之法，此以表邪生热者设，不得与伏火内炎者并论。（表邪生热，当作郁热外发为妥。）

热略

一、热方之制，为除寒也，夫寒之为病，有寒邪犯於肌表者，有生冷伤於脾胃者，有阴寒中於藏府者，此皆外来之寒，去所从来，则其治也，是皆人所易知者，至於本来之寒，生於无形无响之间，初无所感，莫测其因，人之病此者最多，知此者最少，果何谓哉，观丹溪曰：气有馀，便是火，余续之曰：气不足，便是寒，夫今人之气有馀者，能十中之几，其有或因禀受，或因丧败，以致籛气不足者，多见寒从中生，而籛衰之病，无所不致，第其由来者渐，形见者微，当其未觉也，孰为之意，及其既甚也，始知难治，矧庸医多有不识，每以假热为真火，因复毙於无形无响者，又不知其几许也，故惟高明见道之士，常以籛衰根本为忧，此热方之不可不豫也，凡用热之法，如乾姜能温中，亦能散表，呕恶无汗者宜之，肉桂能行血，善警四肢，血滞多痛者宜之，絳茱萸善暖下焦，腹痛泄泻者璠妙，肉豆蔻可温脾胃，痢泄滑利者最奇，胡椒温胃和中，其类近於荜拔，丁香止呕行气，其暖过於豆仁，补骨脂性降而善闭，故能纳气定喘，止带浊泄泻，制附子性行如酒，故无处不到，能救急回籛，至若半夏、南星、细辛、乌药、良姜、香附、木香、茴香、仙茅、巴戟之属，皆性温之当辨者，然用热之法，尚有其要，以散兼温者，散寒邪也，以行兼温者，行寒滞也，以补兼温者，补虚寒也，第多汗者忌姜，姜能散也，失血者忌桂，桂动血也，气短气怯者忌骨脂，骨脂降气也，大凡气香者，皆不利於气虚证，味辛者，多不利於见血证，是用热之概也，至於附子之辨，凡今之用者，必待势不可为，不得已然後用之，不知回籛之功，当於籛气将去之际，便当渐用以望挽回，若用於既去之後，死灰不可复燃，尚何益於事哉，但附子性悍，独任为难，必得大甘之品，如人参、熟地、炙甘草之类，皆足以制其刚而济其勇，以补培之，无往不利矣，此天中大将军也，可置之无用之地乎，但知之真而用之善，斯足称将将之手矣。

固略

一、固方之制，固其泄也，如久嗽为喘而气泄於上者，宜固其肺，久遗成淋而精脱於下者，宜固其肾，小水不禁者，宜固其膀

脱，大便不禁者，宜固其肠藏，汗泄不止者，宜固其皮毛，血泄不止者，宜固其营卫，凡因寒而泄者，当固之以热，因热而泄者，当固之以寒，总之，在上者在表者，皆宜固气，气主在肺也，在下者在里者，皆宜固精，精主在肾也，然虚者可固，实者不可固，久者可固，暴者不可固，当固不固，则沧海亦将竭，不当固而固，则闭门延寇也，二者俱当详酌之。

因略

一、因方之制，因其可因者也，凡病有相同者，皆可按证而用之，是谓因方，如痲毒之起，肿可敷也，蛇虫之患，毒可解也，汤火伤其肌肤，热可散也，跌扑伤其筋骨，断可续也，凡此之类，皆因证而可药者也，然因中有不可因者，又在乎证同而因不同耳，盖人之虚实寒热，各有不齐，表里阴阳，治当分类，故有宜乎此而不宜乎彼者，有同於表而不同於里者，所以病虽相类而但涉内伤者，便当於血气中酌其可否之因，不可谓因方之类尽可因之而用也，因之为用，有因标者，有因本者，勿因此因字，而误认因方之义。

兼略（石顽参补）

一、兼方之制，用间法也，与师旅之间谍无异，举世但知以寒治热，以热治寒，曷知病势之危殆，错杂难分，况多假脉假证，非洞瞽玉函金匱之奥，难以语此，如表证用麻黄，此正治也，越婢、大青龙则兼石膏以化热，麻附细辛汤、麻附甘草汤则兼附子以救寒，此变法也，阴寒用附子，此正治也，真武汤则兼生姜以散水气，白通、通脉则兼葱白通脉猪胆汁以收阴，此变法也，府实用大黄，此正治也，大黄附子汤、附子泻心汤则兼附子以破结，黄龙汤则兼人参以助力，足补南蒺之未逮，此变法也，蒺邪陷阴欲转蒺分，用芍药、甘草护持营气，此正治也，四逆散则兼柴胡以通中道，当归四逆则兼桂枝以通接壤，使阴从蒺化，此变法中之定法也，妊娠胎息不安，用茯苓、芍药护持阴血，此正治也，附子汤则兼附子以治子藏开，少腹如扇，桂心茯苓丸则兼桂心以治宿有症病，胎动下血，始知桂、附反有固胎之用，是皆病证之变端，不能守寻常绳墨也，然必察其生气未艾，方可特出奇兵以击之，若脉证俱殆，慎勿贪功以招烁金之谤也。

读景岳先生八略，至末条因略，略无深意，而独不及兼制之法，余不自揣，赘入此例，以续貂之不足，其因略原文，不敢擅裁，仍紮存之，石顽老人漫述。