

(求端探本)凡一門

求子方論

《詩·周南·國風》：，後妃之美也。和平，則婦人樂有子矣。王氏《詩義》以為，以為藥，能使人有子。《爾雅》云：，馬。馬，車前也。

《黃帝內經素問》上古天真論帝曰：人年老而無子者，材力盡耶？將天數然也。岐伯曰：女子二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。(癸謂任癸，北方水，脈名也。任脈、衝脈皆奇經脈也。腎氣全盛，衝任流通，經血漸盈，應時而下。天真之氣降，與之從事，故云天癸也。然沖為血海，任主胞胎，二者相資，故能有子。所以謂之月事者，平和之氣，常以三旬而一見也，故愆期者謂之有病。)丈夫二八腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。(男女有陰陽之質不同，天癸則精血之形亦異。陰靜海滿而去血，陽動應合而泄精；二者通和，故能有子。《易·系辭》曰：男女合精，萬物化生，此之謂也。)

《千金》論曰：夫欲求子者，當先知夫妻本命五行相生，及與德合並。本命不在子休廢死墓中者，則求子必得。若其本命五行相克及與刑殺沖破，並在子休廢死墓中者，則求子了不可得，慎無措意。縱或得者，於後終亦累人。若其相生並遇福德者，仍須依法如方，避諸禁忌，則所誕兒子，盡善盡美，難以具陳矣。禁忌法，受胎時日，推王相貴宿日法，(並載本門中。)

《千金》論曰：凡人無子，當為夫妻俱有五勞七傷，虛羸百病所致，故有絕嗣之殃。夫治之法，男服七子散；女服紫石門冬丸及坐導蕩胞湯，無不有子也。(四方並見本門中)

《千金》論曰：古者求子，多用慶雲散、承澤丸。今代人絕不用此，雖未試驗，其法可重，故述之。(二方並見本門中)

《千金》論曰：陰陽調和，二氣相感，陽施陰化，是以有娠。而三陽所食則多生女。但妊娠二月，名曰始膏。精氣成於胞裡，至於三月，名曰始胎。血脈不流，象形而變，未有定儀，見物而化，是以男女未分，故未滿三月者，可服藥方術轉之，令生男也。(方術並見本門中。)

《千金》曰：御女之法，交會者當避丙丁日及弦望晦朔、大風、大雨、大霧、大寒、大暑、雷電霹靂、天地晦冥、日月薄蝕、虹地動。若御女者，則損人神不吉，損男百倍，令女得病，有子必癡痴頑愚，暗啞聾聵，攣跛盲眇，多病短壽，不孝不仁。又避日月星辰、火光之下、神廟佛寺之中、井灶園廁之側、塚墓尸樞之傍，皆悉不可。夫交合如法，則有福德大智，善人降托胎中，仍令性行調順，所作和合，家道日隆，祥瑞競集。若不如法，則有薄德愚痴，惡人來托胎中，仍令父母性行凶險，所作不成，家道日否，殃咎屢至。夫禍福之應，有如影響，此乃必然之理，可不再思之。若欲求子者，但待婦人月經絕後一日、三日、五日，擇其王相日，及月宿在貴宿日，以生氣時夜半後乃施瀉，有子皆男，必壽而賢明高爵也。以月經絕後二日、四日、六日施瀉，有子必女，過六日後勿得施瀉，既不得子，亦不成人。

王相日

春甲乙 夏丙丁 秋庚辛 冬壬癸

## 月宿日

正月一日 六日 九日 十日 十一日 十二日 十四日 二十一日 二十四日 二十九日  
二月四日 七日 八日 九日 十日 十二日 十四日 十九日 二十二日 二十七日  
三月一日 二日 五日 六日 七日 八日 十日 十七日 二十日 二十五日  
四月三日 四日 五日 六日 八日 十日 十五日 十八日 二十二日 二十八日  
五月一日 二日 三日 四日 五日 六日 十二日 十五日 二十日 二十五日 二十八日 二十九日 三十日  
六月一日 三日 十日 十三日 十八日 二十三日 二十六日 二十七日 二十九日  
七月一日 八日 十一日 十六日 二十一日 二十四日 二十五日 二十六日 二十七日 二十九日  
八月五日 八日 十日 十三日 十八日 二十一日 二十二日 二十三日 二十四日 二十五日 二十六日  
九月三日 六日 十一日 十六日 十九日 二十日 二十一日 二十二日 二十三日 二十四日  
十月一日 四日 九日 十日 十四日 十七日 十八日 十九日 二十日 二十二日 二十三日 二十九日  
十一月一日 六日 十一日 十四日 十五日 十六日 二十九日  
十二月四日 九日 十二日 十三日 十四日 十五日 十七日 二十四日

春甲寅乙卯 夏丙午丁巳 秋庚申辛酉 冬壬子癸亥

若與此上件月宿日相合者尤益。

《千金》黃帝雜禁忌法曰：人有所怒，血氣未定，因以交合，令人發癰疽。又不可忍小便交合，使人淋，莖中痛。面失血色，及遠行疲乏來入房，為五勞虛損少子。且婦人月事未絕而交合，令人成病得白駁也。

《聖惠》：夫婦人無子者，其事有三也。一者墳墓不嗣，二者夫婦年命相克，三者夫病婦疹，皆使無子。若是墳墓不嗣，年命相克，此二者非藥能益。若夫病婦疹，須將藥餌，故得有效也。然婦人挾疾無子，皆由勞血，血氣生病，或月經澀閉，或崩血帶下，致陰陽之氣不和，經血之行乖候，故無子也。診其右手關後尺脈浮則為陽，陽脈絕，無子也。又脈微澀，中年得此為絕產也。少陰脈如浮緊，則絕產。惡寒尺寸俱微弱者，則絕產也。

《聖惠》：夫婦人子臟虛冷無子者，由將攝失宜，飲食不節，乘風取冷，或勞傷過度，致風冷之氣乘其經血，結於子臟，子臟則冷，故令久無子也。

《葛氏肘後》婦人崩中漏下青黃赤白，使人無子方。

禹余糧 赤石脂 牡蠣 桂心 烏賊魚骨 灶下黃土  
上為末，各等分。以粥飲服方寸匕，日三服。

《葛氏肘後》又方

乾薑 經墨(各一兩)

上末為丸。酒下日三丸，神效。

《葛氏肘後》又方

鹿茸 當歸(各二兩) 蒲黃(半兩)  
上搗篩。酒服一錢七，稍加至方寸七。

《葛氏肘後》又方

上好墨末一七，飲服。

《葛氏肘後》又方

上燒露蜂房末三指撮。酒服之，大神效。

《葛氏肘後》又方

上常炙豬腎脂食之，面裹煮吞之，亦佳。

《葛氏肘後》婦人無病，觸禁久不生子，常候月水絕後一日交接為男，二日為女，三日為男，四日為女，五日為男，六日為女。過此則女間閉不成，勿複交接，更時後日，徒然無益，浪辛苦也。

柏子仁(一升) 茯苓(米酒二升)

上搗，合乳和服十丸，即佳。

《葛氏肘後》又方

大黃(七分) 黝參(五分) 皂莢 杏仁 吳茱萸(二兩) 半夏 前胡(各一分)

上搗蜜丸，服二十丸，不過半年有子，依前法即定男女也。

《千金》**七子散** 治丈夫風虛目暗，精氣衰少亦無子，補不足方。(《千金翼》同。)

五味子 牡荊子 菟絲子 車前子 菥子 石斛 薯蕷 熟地黃 杜仲 鹿茸 遠志(各八銖) 附子 蛇床子 芎(各六銖) 山茱萸 天雄 人參 茯苓 黃 牛膝(各五銖) 桂心(十銖) 巴戟天(十二銖) 菴蓉(十二銖) 鐘乳粉(八銖)

上二十四味治下篩，酒服方寸七，日二；不知，增至二七，以知為度。禁如藥法。不能酒者，蜜和丸服亦得。一方加覆盆子八銖。求子法一依前篇。

《千金》**朴消蕩胞湯** 治婦人立身已來全不產，及斷緒久不產三十年者方。

朴消 牡丹 當歸 大黃 桃仁(生用。各三銖) 細辛 濃朴 桔梗 赤芍藥 人參 茯苓 桂心 甘草 牛膝 橘皮(各二銖) 虻蟲(十枚) 水蛭(十枚) 附子(六銖)

上十八味 咀，以清酒五升，水五升合煮，取三升，分四服，日三夜一。每服相去三時，更服如常。覆被取少汗，汗不出，冬日著火籠之，必下積血，及冷赤膿如赤小豆汁。本為婦人子宮內有此惡物令然，或天陰臍下痛，或月水不調，為有冷血不受胎。若斟酌下盡，氣力弱，大困不堪，更服亦可，二三服即止。如大悶不堪，可食酢飯冷漿一口即止。然恐去惡物不盡，不大得藥力。若能忍服盡大好，一日後仍著道藥。(《千金翼》不用桔梗，甘草。)

《千金》治全不產及斷緒，服前朴消湯，後著坐導藥方。

皂莢 山茱萸(《千金翼》作苦瓜) 當歸(各一兩) 細辛 五味子 乾薑(各二兩) 大黃 礬石戎鹽 蜀椒(各半兩)

上十味末之，以絹袋盛，大如指，長三寸，盛藥令滿，內婦人陰中。坐臥任意，勿行走急，小便時去之，更安新者，一日一度，必下青黃冷汁，汁盡止即可。幸御自有子，若未見病出，亦可至十日安之。一本，別有葶藶、砒霜各半兩，此藥為服朴硝湯恐去冷惡物出不盡，以導藥下之，值天陰冷不疼，不須著導藥。有著鹽為導藥者，然不如此藥。其服朴硝湯後即安導藥，經一日外服紫石門冬丸。

《千金》紫石門冬丸 治全不產及斷緒方。

紫石英 天門冬(各三兩) 當歸 芎 紫葳 卷柏 桂心 烏頭 乾地黃 牡蒙(《千金翼》作牡荊，《外台》作牡蒙) 禹余糧 石斛 辛夷(各一兩) 人參 桑寄生 續斷 細辛 濃朴 乾薑 食茱萸 牡丹 牛膝(各三十銖) 柏子仁(一兩) 薯蕷 烏賊骨 甘草(各一兩半)

上二十六味末之，蜜和丸，酒服如梧桐子大十丸。日三，漸增至三十丸，以腹中熱為度。不禁房室。夫行不在不可服，禁如藥法。比來服者，不至盡劑即有娠。

《千金》白薇丸 主令婦人有子方。

白薇 細辛 防風 人參 秦椒 秦艽 桂心 牛膝 白朮(一云白芷) 蕪荑 沙參 芍藥 五味子 白僵蠶 牡丹 蟾蜍(各一兩) 乾漆 柏子仁 乾薑 卷柏 附子 芎(各三十銖) 紫石英 桃仁(各一兩半) 鐘乳 乾地黃 白石英(各二兩) 鼠婦(半兩) 水蛭 虻蟲(各十五枚) 吳茱萸(十八銖) 麻布叩複頭(一尺，燒)

上三十二味末之，蜜和丸，酒服如梧子大十五丸。日再，稍加至三十丸，當有所去，小覺有異即停服。

《千金》慶雲散 主丈夫陽氣不足，不能施化，施化無成方。(《千金翼》同)

覆盆子 五味子(各一升) 天雄(一兩) 石斛 白朮(各三兩) 桑寄生(四兩) 天門冬(九兩) 菟絲子(二升) 紫石英(二兩)

上九味治下篩，酒服方寸匕，先食，日三服。素不耐冷者，去寄生加細辛四兩；陽氣不少而無子者，去石斛加檳榔十五枚。

《千金》承澤丸 主婦人下焦三十六疾不孕絕產方。(《千金翼》同)

梅核仁 辛夷(各一升) 葛上亭長(七枚) 澤蘭子(五分) 溲疏(三兩) 本(一兩)

上六味末之，蜜和丸。先食服，如大豆二丸，日三，不知稍增。若腹中無堅癖積聚者，去亭長加通草一兩。

惡甘者，和藥先以苦酒搜散，乃內少蜜和為丸。

《千金》大黃丸 主帶下百病無子，服藥十日下血，二十日下長蟲及清黃汁，三十日病除，五十日肥白方。

大黃(破如米豆，熬令黑) 柴胡 乾薑 朴硝(各一兩) 芎(五兩) 蜀椒(二兩) 茯苓(如雞子大一枚)

上七味末之，蜜和丸如梧桐子大。先食服七丸，米飲下，加至十丸，以知為度，五日微下。

《千金》治女人積年不孕。吉祥丸方

天麻 柳絮 牡丹 茯苓 乾地黄 桂心(各一兩) 五味子 桃花 白朮 芎 (各二兩) 覆盆子(一斗) 桃仁(一百枚) 菟絲子 楮實子(各一升)

上十四味末之，蜜和丸如豆大。每服空心飲，若酒下五丸，日中一服，晚一服。

《千金》硝石大黃丸 治十二 瘕及婦人帶下絕產無子，並欲服寒食散而腹中有 瘕實者，當先服大丸下之，乃服寒食散。大丸不下水穀，但下病耳，不令人困方。

硝石(六兩。朴硝亦得) 大黃(八兩) 人參 甘草(各二兩)

上四味末之，以三年苦酒三升置銅器中，以竹箸柱器中，一升作一刻，凡三升作三刻，以置火上。先內大黃，常攪不息，使微沸盡一刻，乃內餘藥，又盡一刻，有餘一刻，極微火，使可丸如雞子中黃。欲合藥當先齋戒一宿，勿令小兒、女人、奴婢等見之。欲下病者用二丸，若不能服大丸者，可分作小丸，不可過四丸也。欲令大，不欲令細，能不分為善。若人羸者，可少食，強者不須食，二十日五度服，其和調半日乃下。若婦人服之下者，或如雞肝，或如米汁，正赤黑，或一升，或三升，下後慎風冷；作一杯粥食之，然後作羹，自養如產婦法，六月則有子。禁生魚、豬肉、辛菜。若寒食散者，自如藥法，不與此同，日一服。(寒食散方未見。)

《千金》治月水不利閉塞，絕產十八年，服此藥二十八日有子。金城太守白薇丸方。

白薇 細辛(各三十銖) 人參 杜蘅(《古今錄驗》用牡蠣) 牡蒙 濃朴 當歸 紫菀 白僵蠶 半夏(各十八銖) 蜀椒 防風 附子(各一兩半) 沙參 乾薑 秦艽 牛膝(各半兩)

上十七味末之，蜜和，先食服如桐子大三丸。不知，稍增至四、五丸。此藥不長將服，覺有娠則止，用之大驗。(崔氏有桔梗、丹參十八銖。)

《千金》白薇丸 主久無子或斷緒，上熱下冷，百病皆治之方。(《千金翼》同)

白薇 乾薑 蜀椒 乾地黄 車前子(各十八銖) 石膏 紫石英 本 子 卷柏(各三十銖) 芎 蛇床子 當歸(各一兩) 太一余糧 白龍骨 麥門冬 遠志 澤蘭 茯苓 赤石脂(各二兩) 覆盆子 白芷 桃仁 人參(各一兩半) 細辛(三兩) 蒲黃 桂心(各二兩半) 橘皮(半兩)

上二十八味末之，蜜和，酒服十五丸，如梧子大。日再漸增，以知為度，亦可至五十丸。慎豬、雞、生冷、酥、滑、魚、蒜、驢馬牛肉等，覺有娠即停，三月止。擇食時，可食牛肝及心。至四月、五月不須，不可故殺，令子短壽，遇得者大良。

《千金》治婦人絕產，生來未產，蕩滌腑臟，使玉門受子精。秦椒丸方

秦椒 天雄(各十八銖) 元參 人參 白朮 鼠婦 白芷 黃 桔梗 露蜂房 白僵蠶 桃仁 蟾蜍 白薇 細辛 蕪荑(各一兩) 牡蒙 沙參 防風 甘草 牡丹皮 牛膝 卷柏 五味子 芍藥 桂心 大黃 石斛 白朮(各三十銖) 柏子仁 茯苓 當歸 乾薑(各一兩半) 澤蘭 乾地黄 芎 (各一兩十八銖) 乾漆 白石英 紫石英 附子(各二兩) 鐘乳(二兩半) 水蛭(七十枚) 虻蟲(一百枚) 麻布叩複頭(七寸燒)

上四十四味末之，蜜丸。酒服十丸，如梧子。日再，稍加至二十丸。若有所去，如豆汁，鼻涕，此是病出，覺有孕即停。

《千金》治婦人始覺有娠，養胎並轉女為男。丹參丸方

丹參 續斷 芍藥 白膠 白朮 柏子仁 甘草(各二兩) 東門上雄雞頭(一枚) 當歸 吳茱萸 橘皮(各一兩十八銖) 白芷 冠纓(燒灰。各一兩) 蕪荑(十八銖) 乾地黃(一兩半) 犬卵(一具, 乾) 人參 芎藭(各三十銖)

上十九味末之, 蜜和丸。酒服十丸, 日再稍加至二十丸, 如梧子大。

#### 《千金》又方

取原蠶矢一枚, 井花水服之, 日三。

#### 《千金》又方

取弓弩弦一枚, 絳囊盛帶婦人左臂。一法, 系腰下, 滿百日去之。

#### 《千金》又方

取雄黃一兩, 絳囊盛帶之; 要女者帶雌黃。

#### 《千金》又方

上以斧一柄, 於產婦臥床下置之, 仍系刃向下, 勿令人知。如不信者, 待雞抱卵時, 依此置於窠下, 一窠雞子盡為雄也。

《千金》治勞損產後無子, 陰中冷, 溢出子門, 閉積年不瘥, 身體寒冷方。

防風(一兩半) 桔梗(三十銖) 人參(一兩) 菖蒲 半夏 丹參 濃朴 乾薑 紫苑 杜蘅(各十八銖) 秦艽 白朮 牛膝 沙參(各半兩)

上十四味末之, 白蜜和丸如小豆。食後服十五丸, 日三服。不知增至二十丸, 有身止。夫不在勿服之, 服藥後七日方合陰陽。

《千金》柏子仁丸 治婦人五勞七傷, 羸冷瘦削, 面無顏色, 飲食減少, 貌失光澤及產後斷緒無子, 能久服, 令人肥白補益方。

柏子仁 黃耆 乾薑 白石英 紫石英 鐘乳(各二兩) 赤石脂 濃朴 桂心 白朮 菴蓉 細辛 獨活 人參 五味子 石斛 白芷 芍藥 桔梗(各一兩) 蜀椒(一兩半) 防風 烏頭(一方作牛膝) 乾地黃(各三十銖) 澤蘭(二兩六銖) 本 蕪荑(各十八銖) 杜仲 當歸 甘草 芎(各四十二銖)

上三十味末之, 蜜和酒服二十丸, 如梧子。不知加至三十丸。(《千金翼》無烏頭, 有龍骨、防葵、茯苓、秦艽各半兩, 為三十三味, 並治產後半身枯悴。)

《千金》大澤蘭丸 治婦人虛損及中風余病, 疝瘕, 陰中冷痛。或頭風入腦, 寒痺筋攣緩急, 血閉無子, 面上游風去來, 目淚出, 多涕唾, 忽忽如醉。或胃中冷逆, 胸中嘔不止, 及泄痢淋瀝。或五臟六腑寒熱不調, 心下痞急, 邪氣咳逆。或漏下赤白, 陰中腫痛, 胸脅支滿。或身體皮膚中澀如麻痘, 苦癢疾癢結氣。或四肢拘攣, 風行周身, 骨節疼痛, 目眩無所見。或上氣惡寒, 洒淅如瘧; 或喉痺鼻, 風癩癩疾; 或月水不通, 魂不定, 飲食無味。並產後內衄, 無所不治, 服之令人有子方。

澤蘭(三兩六銖) 本 當歸 甘草(各一兩十八銖) 芎 乾地黃 柏子仁 五味子(各一兩半) 桂心 石斛 白朮(各一兩六銖) 白芷 菴蓉 濃朴 防風 薯蕷 茯苓 乾薑 細辛 卷柏(各一兩) 蜀椒 人參 杜仲 牛膝 蛇床子 續斷 艾葉 蕪荑(各十八銖) 紫石英(三兩) 赤石脂 石膏(各二兩) 禹余糧(一兩。一本有枳實十八銖, 麥門冬一兩半)

上三十二味末之, 蜜和丸, 酒服如梧子大二十丸至四十丸。久赤白痢去乾地黃, 石膏、麥門冬、柏子仁, 加大麥, 陳曲, 龍骨, 阿膠, 黃連各一兩半。有鐘乳加三兩良。

《千金》紫石英天門冬丸 主風冷在子宮, 有子常墮落, 或始為婦便患心痛, 仍成心疾, 月水都未曾來, 服之肥充令人有子方。

紫石英 禹余糧 天門冬(各三兩) 烏頭 菴蓉 桂心 甘草 五味子 柏子仁 石斛 人參 澤瀉(一作澤蘭) 遠志 蕪荑 杜仲(各二兩) 蜀椒 卷柏 寄生 石南 雲母 當歸(一作辛荑) 烏賊骨(各一兩)  
上二十二味末之, 蜜和丸, 酒服梧子大二十丸, 日二服。加至四十丸。

《千金》鱉甲丸 治女人少腹中積聚, 大如七八寸盤面, 上下周流痛不可忍, 手足苦冷, 咳噫腥臭。

兩脅熱如火灸, 玉門冷如風吹。經水不通, 或在月前, 或在月後, 服之三十日便瘥、有孕。此是河內太守魏夫人方。

鱉甲 桂心(各一兩半) 蜂房 元參 蜀椒 細辛 人參 苦參 丹參 沙參 吳茱萸(各十八銖) 蟲 乾薑 牡丹 附子 水蛭 皂莢 當歸 芍藥 甘草 防葵(各一兩) 蟻螬(二十枚) 大黃 虻蟲(各一兩六銖)  
上二十四味末之, 蜜和丸。酒下七丸如梧子大, 日三。稍加之, 以知為度。

《千金》治婦人產後十二症病, 帶下無子, 皆是冷風寒氣。或產後未滿百日, 胞絡惡血未盡, 便利於懸團上, 及久坐, 濕寒入胞裡, 結在少腹牢痛, 為之積聚。小如雞子, 大者如拳, 按之跳手隱隱然, 或如蟲嚙, 或如針刺, 氣時搶心, 兩脅支滿, 不能食飲, 食不消化, 上下通流。或守胃管, 痛連玉門, 背膊痛, 嘔逆短氣, 汗出, 少腹苦寒, 胞中創, 咳引陰痛, 小便自出, 子門不正, 令人無子。腰胯疼痛, 四肢沉重淫躍, 一身盡腫, 乍來乍去, 大便不利, 小便淋瀝, 或月經不通, 或下如腐肉, 青、黃、赤、白等如豆汁, 夢想不祥。牡蒙丸方

(亦名紫蓋丸。)

牡蒙 桂心 吳茱萸 芎 濃朴 硝石 前胡 乾薑 蟲 牡丹 蜀椒 黃芩 桔梗 茯苓 細辛 葶藶 人參(各十八銖) 當歸(半兩) 大黃(二兩半) 附子(一兩六銖)

上二十味末之, 蜜和更搗萬杵, 丸如梧子大。空心酒服三丸, 日三。不知, 加之至五、六丸, 下赤白青黃物如魚子者, 病根出矣。

《千金》治女人腹中十二疾。一曰經水不時, 二曰經來如清水, 三曰經水不通, 四曰不周時, 五曰生不乳; 六曰絕無子, 七曰陰陽減少, 八曰腹苦痛如刺, 九曰陰中寒, 十曰子門相引痛, 十一曰經來凍如葵汁狀, 十二曰腰急痛。凡此十二病, 得之時, 因與夫臥起, 月經不去; 或臥濕冷地, 及以冷水洗浴, 當時取快, 而後生百疾; 或瘡痍未瘥, 便合陰陽, 及起早作勞, 衣單席薄, 寒從下入方。

半夏 赤石脂(各一兩六銖) 蜀椒 乾薑 吳茱萸 當歸 桂心 丹參 白朮 防風(各一兩) 盧(半兩)  
上十一味末之, 蜜和丸。每日空心酒服十丸, 梧子大, 日三; 稍加, 以知為度。

《外台》：《廣濟》療無子，令子宮內灸丸方。《聖惠方》同)

麝香(二分研) 皂莢(十分，塗酥炙，削去黑皮子) 蜀椒(六分汗)

上三味搗篩，蜜丸酸棗仁大。以綿裹，內產宮中，留少綿線出，覺憎寒，不淨下多，即抽綿線出卻丸。藥一日一度換之，無問晝夜，皆內無所忌。

《外台》：《廣濟》又方《聖惠》本同)

蛇床子 石鹽 細辛 乾薑 土瓜根(各四兩)

上五味搗散，取如棗核大。以綿裹，內子宮中，以指進之，依準前法中門。病未可，必不得近丈夫，余無所忌。

《外台》：《廣濟》又療婦人百病，斷絕緒產。白薇丸方

白薇 細辛 濃朴(炙) 椒(汗) 桔梗 鱉甲(炙。各五分) 防風 大黃 附子(炮) 石硫黃(研。各六分) 牡蒙(二分) 人參 桑上寄生(各四分) 半夏(洗) 白僵蠶 續斷 秦艽 紫菀 杜蘅 牛膝 虻蟲(去翅足，熬) 水蛭(各三分) 紫石英(研) 朴硝 桂心 鐘乳 當歸(各八分)

上二十七味，搗篩，蜜丸。空腹溫酒服如梧子十五丸，日二，漸加至三十丸，不吐不利。忌生冷、油膩、錫、生血物、人葷、生蔥、生菜，豬肉、冷水、粘食，陳臭。

《外台》：《延年》療婦人子臟偏僻，冷結無子。坐藥方《聖惠方》同)

蛇床子 芫花(各三兩)

上二味搗篩，取棗大，紗袋盛，內產門中，令沒指，袋少長作須去，任意臥著，慎風冷。

《外台》：《廣濟》療久無子。白薇丸方

白薇 牡蒙 本(各五分) 當歸 薑黃 乾地黃(各七分) 人參 柏子仁 石斛 桂心 附子(炮) 五味子 防風 吳茱萸 甘草(炙) 牛膝 芎 桑寄生(各六分) 禹余糧(八分) 秦椒(二分，汗)

上二十味搗篩，蜜丸如梧桐子，空腹酒下二十丸，加至三十丸，日再服，不利。忌生蔥、生菜、熱面、蕎麥、豬肉、葵菜、蕪荳、菘菜、海藻、粘食、陳臭物等。《外台》：《廣濟》又療久無子斷緒，少腹冷痛，氣不調。地黃湯方

乾地黃 牛膝 當歸(各八兩) 芎 卷柏 防風(各六分) 桂心 牽牛子(末。各三分)

上八味切，以水六升，煮取二升三合，去滓，分三服。服別和一分牽牛末服。如人行四五裡，更進一服，以快利止。忌熱面、蕎麥、炙肉、生蔥、蕪荳、蒜、粘食等物。

《外台》：《經心錄》茱萸丸 療婦人陰寒十年無子方。《聖惠方》同)

蜀椒(去目汗，末) 吳茱萸(各一升)

上二味蜜丸如彈子大。綿裹導子腸中，日再易，無所下，但開子臟，令陰溫即有子也。

《聖惠》治婦人無子或斷緒，上熱下冷，百病皆主之。白薇丸方



白薇 川椒(去目及閉口者, 微炒去汗用) 熟乾地黃 白龍骨(各一兩) 當歸(銼碎, 微炒) 車前子 蛇床子 芎 乾薑(炮裂, 銼) 細辛(各半兩) 本 卷柏 桃仁(湯浸, 去皮尖、雙仁, 麩炒微黃) 白芷 覆盆子 菖蒲 人參(去蘆頭) 桂心 遠志(去心) 白茯苓(各三分) 麥門冬(一兩半, 去心, 焙)  
上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗五七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 以溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人腹臟久積風冷, 血氣凝澀, 不能宣通, 故令無子。宜服**杜蘅丸方**

杜蘅 防風(去蘆頭) 白茯苓 細辛 附子(炮, 去皮臍。各一兩) 白薇 牛膝(去苗) 沙參(去蘆頭) 半夏(湯洗七遍, 去滑, 微炒) 秦艽(去苗) 菖蒲 蒿本 蛇床子 桂心(各三分) 川椒(一分, 去目及閉口者, 微炒去汗)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗五、七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 以溫酒下三十丸, 有子即住服。

《聖惠》治婦人子臟風冷, 致令無子, 宜用此方。

皂莢(去黑皮, 塗酥炙令黑, 去子) 川大黃(銼碎, 微炒) 戎鹽 當歸(銼碎, 微炒) 白礬(燒灰。各一兩) 五味子 川椒(去目及閉口者, 微炒去汗) 乾薑(炮裂, 銼) 細辛(各三分)

上件藥搗, 羅為末, 用綿裹藥末如棗大。內產門中, 有惡物下即止, 未效再用。

《聖惠》治婦人子臟虛冷及五勞七傷, 羸瘦面無顏色, 不能飲食, 產後斷緒, 無子多時。**柏子仁丸**

柏子仁 澤蘭 防風(去蘆頭) 紫石英 白石英(各細研, 並水飛過) 當歸(銼碎, 微炒) 濃朴(去粗皮, 塗生薑汁, 炙令香熟) 熟乾地黃 杜仲(去粗皮, 炙微黃, 銼) 黃耆(銼) 芎 乾薑(炮裂, 銼) 牛膝(去苗。各一兩) 白朮 蕪荑 人參(去蘆頭) 石斛(去根銼) 白芷 赤石脂(細研) 白芍藥 桔梗(去蘆頭) 五味子 防葵 細辛 秦艽(去苗) 白茯苓 本龍骨 肉蓯蓉(酒浸一宿, 割去皺皮, 炙令乾) 桂心 獨活(以上各半兩) 鐘乳粉(二兩) 甘草(炙微赤, 銼) 川椒(三分, 去目及閉口, 微炒去汗用)

上件藥搗, 羅為末, 入研了藥, 都研令勻, 煉蜜和搗五七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 以溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人子臟久積風虛冷氣, 致陰陽二氣不能和合, 故令久無子。**秦椒丸方**

秦椒(去目及閉口者, 微炒去汗) 細辛 蕪荑 白石英(細研, 水飛過) 白薇 澤蘭 人參(去蘆頭) 石斛(去根銼) 防風(去蘆頭) 牡蒙 白芷 桔梗(去蘆頭) 牛膝(去苗) 川大黃(銼碎, 微炒) 甘草(炙微赤, 銼) 白藜 五味子 桂心黃(銼) 蟾蜍(微炒) 白僵蠶(微炒) 白朮 元參 桃仁(湯浸去皮尖、雙仁, 麩炒微黃) 牡丹 沙參(去蘆頭) 卷柏 芎 乾薑(炮裂, 銼) 白芍藥 露蜂房(微炒。以上各一兩) 鐘乳粉 紫石英(細研, 水飛過) 乾漆(搗碎, 炒令煙出) 附子(炮裂, 去皮臍) 熟乾地黃(以上各二兩) 天雄(三分, 炮裂, 去皮臍) 柏子仁 當歸(銼碎, 微炒) 白茯苓(以上各一兩半) 虻蟲(七枚, 去翅足, 微炒) 水蛭(十四枚, 炒令黃) 麻布(七寸, 燒灰)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗五、七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心, 以溫酒下三十丸, 服稍覺有驗, 即住服。

《聖惠》治婦人久無子, 由于子臟久積風冷, 陰陽不能施化。宜服**紫石英丸方**

紫石英(二兩，細研，水飛過) 細辛 濃朴(去粗皮，塗生薑汁炙令香熟) 桔梗(去蘆頭) 川椒(去目及閉口者，微炒去汗) 防風(去蘆頭) 川大黃(銼碎，微炒) 附子(炮裂，去皮臍) 硫黃(細研) 白薇 當歸(銼碎，微炒) 桂心(以上各一兩) 鱉甲(一兩半，生用) 牡蒙 人參(去蘆頭) 桑寄生(各三分) 半夏(湯洗七遍，去滑) 白僵蠶(微炒) 續斷 紫菀(洗去苗土) 牛膝(去苗) 杜蘅(以上各半兩)  
上件藥搗，羅為末，煉蜜和搗五、七百杵，丸如梧桐子大。每於空心及晚食前，以溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人子臟冷，久無子，由風寒邪氣客於經血。宜服**卷柏丸方**

卷柏 牡蒙 本 當歸(銼碎，微炒) 熟乾地黃 柏子仁 乾薑(炮裂，銼) 禹余糧(燒醋淬三遍) 白薇(以上各一兩) 芎 人參(去蘆頭) 石斛(去根，銼) 桂心 附子(炮裂，去皮臍) 五味子 防風(去蘆頭) 甘草(炙微赤，銼) 吳茱萸(醋浸七遍，焙乾微炒) 牛膝(去苗) 桑寄生 川椒(去目及閉口者，微炒去汗。以上各三分)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和搗五、七百杵，丸如梧桐子大。每於空心及晚食前，以溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人血海久積虛冷，無子。**陽起石丸方**

陽起石(二兩，酒浸，煮半日，細研) 熟乾地黃(一兩) 乾薑(炮裂，銼) 白朮 牛膝(去苗) 吳茱萸(湯浸七遍，焙乾微炒。以上各三分)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和搗三、二百杵，丸如梧桐子大。每於空心及晚食前，溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人久無子斷緒者，是子臟積冷，血氣不調。宜服**乾熟地黃散方**

熟乾地黃 牛膝(去苗) 當歸(銼細，微炒) 柏子仁 白薇(以上各一兩) 桂心(半兩) 防風(去蘆頭) 芎 卷柏(各三分)

上件藥搗，羅為散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓。每日空心溫服。

《靈苑》治受氣虛弱及五勞七傷，臟腑積冷，癍症塊，虛脹或經脈不調，疝冷赤白帶下，口苦舌乾，面色痿黃，黑心煩，驚悸頭目旋暈，不喜飲食，痰涕粘涎，手足百節熱疼，無力，肌肉消瘦，子息斷緒。服一月，當妊娠，百病皆愈，大效。

### 內補丸方

萆薢(四兩) 牛膝 白朮 五加皮(各二兩) 川烏頭(炮，去皮臍) 丹參 枳實(麩炒，去瓢。各一兩)  
上七味搗，羅為細末，煉蜜為丸如梧桐子大。每服二十丸，用暖酒下，空心、日午、日晚各進一服，立有功效。

《靈苑》**阿膠煎丸** 治婦人血氣久虛，孕胎不成，大補益虛損不足，常服滋助血海方。

伏道艾(取葉去梗，搗熟，篩去粗皮，只取艾茸，秤取二兩米醋，煮一伏時，候乾研成膏) 阿膠(三兩，炙) 糯米(炒) 大附子(炮，去皮臍) 枳殼(去瓢麩炒。各一兩)

上五味並搗，羅為末，入前膏內杵勻，為丸如梧桐子大。每服三十丸，空心用溫酒下，午食前再服。忌藻菜，羊血、腥臊等物。

《千金》婦人絕子灸然谷五十壯，在內踝前直下一寸。婦人絕嗣不生，胞門閉塞，灸關元三十壯報之。

《千金》婦人妊子不成；若墮落，腹痛，漏見赤。灸胞門五十壯，在關元左邊二寸是也。右邊二寸名子戶。

《千金》治人絕嗣不生。灸氣門穴，在關元旁三寸，各百壯。

《千金》婦人子臟閉塞不受精，疼。灸胞門五十壯。

《千金》婦人絕嗣不生，漏赤白。灸泉門十壯，三報之。穴在橫骨當陰上際。

《千金翼》崩中帶下，因產惡露不止。中極穴在關元下一寸。婦人斷緒最要穴，四度針即有子。若未有，更入八分，留十呼得氣，即瀉。灸亦佳，但不及針，日灸三七至三百止。

《莊氏 穴》婦人月水不利，賁豚上下，並無子。灸四滿三十壯，穴在丹田兩邊相去各一寸半。

《莊氏 穴》妊數墮胎。妊娠三月，灸膝上一寸，七壯。

《莊氏 穴》關元主斷緒。產道冷針入八分，留三呼，瀉五吸。灸亦佳，但不及針。日灸三七壯至一百止。

## 卷第一

(求端探本)凡一門

## 卷第一 求子方論

《詩·周南·國風》：，後妃之美也。和平，則婦人樂有子矣。王氏《詩義》以為，以為藥，能使人有子。《爾雅》云：，馬。馬，車前也。

《黃帝內經素問》上古天真論帝曰：人年老而無子者，材力盡耶？將天數然也。岐伯曰：女子二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。(癸謂任癸，北方水，脈名也。任脈、衝脈皆奇經脈也。腎氣全盛，衝任流通，經血漸盈，應時而下。天真之氣降，與之從事，故云天癸也。然沖為血海，任主胞胎，二者相資，故能有子。所以謂之月事者，平和之氣，常以三旬而一見也，故愆期者謂之有病。)丈夫二八腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。(男女有陰陽之質不同，天癸則精血之形亦異。陰靜海滿而去血，陽動應合而泄精；二者通和，故能有子。《易·系辭》曰：男女合精，萬物化生，此之謂也。)

《千金》論曰：夫欲求子者，當先知夫妻本命五行相生，及與德合並。本命不在子休廢死墓中者，則求子必得。若其本命五行相克及與刑殺沖破，並在子休廢死墓中者，則求子了不可得，慎無措意。縱或得者，於後終亦累人。若其相生並遇福德者，仍須依法如方，避諸禁忌，則所誕兒子，盡善盡美，難以具陳矣。禁忌法，受胎時日，推王相貴宿日法，(並載本門中。)

《千金》論曰：凡人無子，當為夫妻俱有五勞七傷，虛羸百病所致，故有絕嗣之殃。夫治之法，男服七子散；女服紫石門冬丸及坐導蕩胞湯，無不有子也。(四方並見本門中)

《千金》論曰：古者求子，多用慶雲散、承澤丸。今代人絕不用此，雖未試驗，其法可重，故述之。（二方並見本門中）

《千金》論曰：陰陽調和，二氣相感，陽施陰化，是以有娠。而三陽所食則多生女。但妊娠二月，名曰始膏。精氣成於胞裡，至於三月，名曰始胎。血脈不流，象形而變，未有定儀，見物而化，是以男女未分，故未滿三月者，可服藥方術轉之，令生男也。（方術並見本門中。）

《千金》曰：御女之法，交會者當避丙丁日及弦望晦朔、大風、大雨、大霧、大寒、大暑、雷電霹靂、天地晦冥、日月薄蝕、虹 地動。若御女者，則損人神不吉，損男百倍，令女得病，有子必癡痴頑愚，暗啞聾聵，攣跛盲眇，多病短壽，不孝不仁。又避日月星辰、火光之下、神廟佛寺之中、井灶園廁之側、塚墓尸樞之傍，皆悉不可。夫交合如法，則有福德大智，善人降托胎中，仍令性行調順，所作和合，家道日隆，祥瑞競集。若不如法，則有薄德愚痴，惡人來托胎中，仍令父母性行凶險，所作不成，家道日否，殃咎屢至。夫禍福之應，有如影響，此乃必然之理，可不再思之。若欲求子者，但待婦人月經絕後一日、三日、五日，擇其王相日，及月宿在貴宿日，以生氣時夜半後乃施瀉，有子皆男，必壽而賢明高爵也。以月經絕後二日、四日、六日施瀉，有子必女，過六日後勿得施瀉，既不得子，亦不成人。

王相日

春甲乙 夏丙丁 秋庚辛 冬壬癸

月宿日

正月一日 六日 九日 十日 十一日 十二日 十四日 二十一日 二十四日 二十九日  
二月四日 七日 八日 九日 十日 十二日 十四日 十九日 二十二日 二十七日  
三月一日 二日 五日 六日 七日 八日 十日 十七日 二十日 二十五日  
四月三日 四日 五日 六日 八日 十日 十五日 十八日 二十二日 二十八日  
五月一日 二日 三日 四日 五日 六日 十二日 十五日 二十日 二十五日 二十八日 二十九日 三十日  
六月一日 三日 十日 十三日 十八日 二十三日 二十六日 二十七日 二十九日  
七月一日 八日 十一日 十六日 二十一日 二十四日 二十五日 二十六日 二十七日 二十九日  
八月五日 八日 十日 十三日 十八日 二十一日 二十二日 二十三日 二十四日 二十五日 二十六日  
九月三日 六日 十一日 十六日 十九日 二十日 二十一日 二十二日 二十三日 二十四日  
十月一日 四日 九日 十日 十四日 十七日 十八日 十九日 二十日 二十二日 二十三日 二十九日  
十一月一日 六日 十一日 十四日 十五日 十六日 二十九日  
十二月四日 九日 十二日 十三日 十四日 十五日 十七日 二十四日

春甲寅乙卯 夏丙午丁巳 秋庚申辛酉 冬壬子癸亥

若與此上件月宿日相合者尤益。

《千金》黃帝雜禁忌法曰：人有所怒，血氣未定，因以交合，令人發癰疽。又不可忍小便交合，使人淋，莖中痛。面失血色，及遠行疲乏來入房，為五勞虛損少子。且婦人月事未絕而交合，令人成病得白駁也。

《聖惠》：夫婦人無子者，其事有三也。一者墳墓不嗣，二者夫婦年命相克，三者夫病婦疹，皆使無子。若是墳墓不嗣，年命相克，此二者非藥能益。若夫病婦疹，須將藥餌，故得有效也。然婦人挾疾無子，皆由勞血，血氣生病，或月經澀閉，或崩血帶下，致陰陽之氣不和，經血之行乖候，故無子也。診其右手關後尺脈浮則為陽，陽脈絕，無子也。又脈微澀，中年得此為絕產也。少陰脈如浮緊，則絕產。惡寒尺寸俱微弱者，則絕產也。

《聖惠》：夫婦人子臟虛冷無子者，由將攝失宜，飲食不節，乘風取冷，或勞傷過度，致風冷之氣乘其經血，結於子臟，子臟則冷，故令久無子也。

《葛氏肘後》婦人崩中漏下青黃赤白，使人無子方。

禹余糧 赤石脂 牡蠣 桂心 烏賊魚骨 灶下黃土  
上為末，各等分。以粥飲服方寸七，日三服。

《葛氏肘後》又方

乾薑 經墨(各一兩)  
上末為丸。酒下日三丸，神效。

《葛氏肘後》又方

鹿茸 當歸(各二兩) 蒲黃(半兩)  
上搗篩。酒服一錢七，稍加至方寸七。

《葛氏肘後》又方

上好墨末一七，飲服。

《葛氏肘後》又方

上燒露蜂房末三指撮。酒服之，大神效。

《葛氏肘後》又方

上常炙豬腎脂食之，面裹煮吞之，亦佳。

《葛氏肘後》婦人無病，觸禁久不生子，常候月水絕後一日交接為男，二日為女，三日為男，四日為女，五日為男，六日為女。過此則女間閉不成，勿複交接，更時後日，徒然無益，浪辛苦也。

柏子仁(一升) 茯苓(米酒二升)  
上搗，合乳和服十丸，即佳。

《葛氏肘後》又方

大黃(七分) 黝參(五分) 皂莢 杏仁 吳茱萸(二兩) 半夏 前胡(各一分)  
上搗蜜丸，服二十丸，不過半年有子，依前法即定男女也。

《千金》**七子散** 治丈夫風虛目暗，精氣衰少亦無子，補不足方。(《千金翼》同。)

五味子 牡荊子 菟絲子 車前子 芥子 石斛 薯蕷 熟地黃 杜仲 鹿茸 遠志(各八銖) 附子 蛇床子 芎(各六銖) 山茱萸 天雄 人參 茯苓 黃牛膝(各五銖) 桂心(十銖) 巴戟天(十二銖) 菴蓉(十二銖) 鐘乳粉(八銖)

上二十四味治下篩，酒服方寸匕，日二；不知，增至二七，以知為度。禁如藥法。不能酒者，蜜和丸服亦得。一方加覆盆子八銖。求子法一依前篇。

《千金》**朴消蕩胞湯** 治婦人立身已來全不產，及斷緒久不產三十年者方。

朴消 牡丹 當歸 大黃 桃仁(生用。各三銖) 細辛 濃朴 桔梗 赤芍藥 人參 茯苓 桂心 甘草 牛膝 橘皮(各二銖) 虻蟲(十枚) 水蛭(十枚) 附子(六銖)

上十八味 咀，以清酒五升，水五升合煮，取三升，分四服，日三夜一。每服相去三時，更服如常。覆被取少汗，汗不出，冬日著火籠之，必下積血，及冷赤膿如赤小豆汁。本為婦人子宮內有此惡物令然，或天陰臍下痛，或月水不調，為有冷血不受胎。若斟酌下盡，氣力弱，大困不堪，更服亦可，二三服即止。如大悶不堪，可食酢飯冷漿一口即止。然恐去惡物不盡，不大得藥力。若能忍服盡大好，一日後仍著道藥。(《千金翼》不用桔梗，甘草。)

《千金》治全不產及斷緒，服前朴消湯，後著坐導藥方。

皂莢 山茱萸(《千金翼》作苦瓜) 當歸(各一兩) 細辛 五味子 乾薑(各二兩) 大黃 礬石戎鹽 蜀椒(各半兩)

上十味末之，以絹袋盛，大如指，長三寸，盛藥令滿，內婦人陰中。坐臥任意，勿行走急，小便時去之，更安新者，一日一度，必下青黃冷汁，汁盡止即可。幸御自有子，若未見病出，亦可至十日安之。一本，別有葶藶、砒霜各半兩，此藥為服朴硝湯恐去冷惡物出不盡，以導藥下之，值天陰冷不疼，不須著導藥。有著鹽為導藥者，然不如此藥。其服朴硝湯後即安導藥，經一日外服紫石門冬丸。

《千金》**紫石門冬丸** 治全不產及斷緒方。

紫石英 天門冬(各三兩) 當歸 芎 紫葳 卷柏 桂心 烏頭 乾地黃 牡蒙(《千金翼》作牡荊，《外台》作牡蒙) 禹余糧 石斛 辛夷(各一兩) 人參 桑寄生 續斷 細辛 濃朴 乾薑 食茱萸 牡丹 牛膝(各三十銖) 柏子仁(一兩) 薯蕷 烏賊骨 甘草(各一兩半)

上二十六味末之，蜜和丸，酒服如梧桐子大十九丸。日三，漸增至三十丸，以腹中熱為度。不禁房室。夫行不在不可服，禁如藥法。比來服者，不至盡劑即有娠。

《千金》**白薇丸** 主令婦人有子方。

白薇 細辛 防風 人參 秦椒 秦艽 桂心 牛膝 白朮(一云白芷) 蕪荑 沙參 芍藥 五味子 白僵蠶 牡丹 蟻螬(各一兩) 乾漆 柏子仁 乾薑 卷柏 附子 芎(各三十銖) 紫石英 桃仁(各一兩半) 鐘乳 乾地黃 白石英(各二兩) 鼠婦(半兩) 水蛭 虻蟲(各十五枚) 吳茱萸(十八銖) 麻布叩複頭(一尺，燒)

上三十二味末之，蜜和丸，酒服如梧子大十五丸。日再，稍加至三十丸，當有所去，小覺有異即停服。

《千金》**慶雲散** 主丈夫陽氣不足，不能施化，施化無成方。(《千金翼》同)

覆盆子 五味子(各一升) 天雄(一兩) 石斛 白朮(各三兩) 桑寄生(四兩) 天門冬(九兩) 菟絲子(二升) 紫石英(二兩)

上九味治下篩，酒服方寸匕，先食，日三服。素不耐冷者，去寄生加細辛四兩；陽氣不少而無子者，去石斛加檳榔十五枚。

《千金》承澤丸 主婦人下焦三十六疾不孕絕產方。(《千金翼》同)

梅核仁 辛夷(各一升) 葛上亭長(七枚) 澤蘭子(五分) 溲疏(三兩) 本(一兩)

上六味末之，蜜和丸。先食服，如大豆二丸，日三，不知稍增。若腹中無堅癖積聚者，去亭長加通草一兩。

惡甘者，和藥先以苦酒搜散，乃內少蜜和為丸。

《千金》大黃丸 主帶下百病無子，服藥十日下血，二十日下長蟲及清黃汁，三十日病除，五十日肥白方。

大黃(破如米豆，熬令黑) 柴胡 乾薑 朴硝(各一兩) 芎(五兩) 蜀椒(二兩) 茯苓(如雞子大一枚) 上七味末之，蜜和丸如梧桐子大。先食服七丸，米飲下，加至十丸，以知為度，五日微下。

《千金》治女人積年不孕。吉祥丸方

天麻 柳絮 牡丹 茯苓 乾地黃 桂心(各一兩) 五味子 桃花 白朮 芎(各二兩) 覆盆子(一斗) 桃仁(一百枚) 菟絲子 楮實子(各一升)

上十四味末之，蜜和丸如豆大。每服空心飲，若酒下五丸，日中一服，晚一服。

《千金》硝石大黃丸 治十二 瘕及婦人帶下絕產無子，並欲服寒食散而腹中有 瘕實者，當先服大丸下之，乃服寒食散。大丸不下水穀，但下病耳，不令人困方。

硝石(六兩。朴硝亦得) 大黃(八兩) 人參 甘草(各二兩)

上四味末之，以三年苦酒三升置銅器中，以竹箸柱器中，一升作一刻，凡三升作三刻，以置火上。先內大黃，常攪不息，使微沸盡一刻，乃內餘藥，又盡一刻，有餘一刻，極微火，使可丸如雞子中黃。欲合藥當先齋戒一宿，勿令小兒、女人、奴婢等見之。欲下病者用二丸，若不能服大丸者，可分作小丸，不可過四丸也。欲令大，不欲令細，能不分為善。若人羸者，可少食，強者不須食，二十日五度服，其和調半日乃下。若婦人服之下者，或如雞肝，或如米汁，正赤黑，或一升，或三升，下後慎風冷；作一杯粥食之，然後作羹，自養如產婦法，六月則有子。禁生魚、豬肉、辛菜。若寒食散者，自如藥法，不與此同，日一服。(寒食散方未見。)

《千金》治月水不利閉塞，絕產十八年，服此藥二十八日有子。金城太守白薇丸方。

白薇 細辛(各三十銖) 人參 杜蘅(《古今錄驗》用牡蠣) 牡蒙 濃朴 當歸 紫苑 白僵蠶 半夏(各十八銖) 蜀椒 防風 附子(各一兩半) 沙參 乾薑 秦艽 牛膝(各半兩)

上十七味末之，蜜和，先食服如桐子大三丸。不知，稍增至四、五丸。此藥不長將服，覺有娠則止，用之大驗。(崔氏有桔梗、丹參十八銖。)

《千金》白薇丸 主久無子或斷緒，上熱下冷，百病皆治之方。(《千金翼》同)

白薇 乾薑 蜀椒 乾地黃 車前子(各十八銖) 石膏 紫石英 本 子 卷柏(各三十銖) 芎 蛇床子 當歸(各一兩) 太一余糧 白龍骨 麥門冬 遠志 澤蘭 茯苓 赤石脂(各二兩) 覆盆子 白芷 桃仁 人參(各一兩半) 細辛(三兩) 蒲黃 桂心(各二兩半) 橘皮(半兩)

上二十八味末之，蜜和，酒服十五丸，如梧子大。日再漸增，以知為度，亦可至五十丸。慎豬、雞、生冷、酥、滑、魚、蒜、驢馬牛肉等，覺有娠即停，三月止。擇食時，可食牛肝及心。至四月、五月不須，不可故殺，令子短壽，遇得者大良。

《千金》治婦人絕產，生來未產，蕩滌腑臟，使玉門受子精。秦椒丸方

秦椒 天雄(各十八銖) 元參 人參 白朮 鼠婦 白芷 黃 桔梗 露蜂房 白僵蠶 桃仁 蟻螯 白薇 細辛 蕪荑(各一兩) 牡蒙 沙參 防風 甘草 牡丹皮 牛膝 卷柏 五味子 芍藥 桂心 大黃 石斛 白朮(各三十銖) 柏子仁 茯苓 當歸 乾薑(各一兩半) 澤蘭 乾地黃 芎 (各一兩十八銖) 乾漆 白石英 紫石英 附子(各二兩) 鐘乳(二兩半) 水蛭(七十枚) 虻蟲(一百枚) 麻布叩複頭(七寸燒)

上四十四味末之，蜜丸。酒服十丸，如梧子。日再，稍加至二十丸。若有所去，如豆汁，鼻涕，此是病出，覺有孕即停。

《千金》治婦人始覺有娠，養胎並轉女為男。丹參丸方

丹參 續斷 芍藥 白膠 白朮 柏子仁 甘草(各二兩) 東門上雄雞頭(一枚) 當歸 吳茱萸 橘皮(各一兩十八銖) 白芷 冠纓(燒灰。各一兩) 蕪荑(十八銖) 乾地黃(一兩半) 犬卵(一具，乾) 人參 芎 乾薑(各三十銖)

上十九味末之，蜜和丸。酒服十丸，日再稍加至二十丸，如梧子大。

《千金》又方

取原蠶矢一枚，井花水服之，日三。

《千金》又方

取弓弩弦一枚，絳囊盛帶婦人左臂。一法，系腰下，滿百日去之。

《千金》又方

取雄黃一兩，絳囊盛帶之；要女者帶雌黃。

《千金》又方

上以斧一柄，於產婦臥床下置之，仍系刃向下，勿令人知。如不信者，待雞抱卵時，依此置於窠下，一窠雞子盡為雄也。

《千金》治勞損產後無子，陰中冷，溢出子門，閉積年不瘥，身體寒冷方。

防風(一兩半) 桔梗(三十銖) 人參(一兩) 菖蒲 半夏 丹參 濃朴 乾薑 紫菀 杜蘅(各十八銖) 秦 芎 白朮 牛膝 沙參(各半兩)



上十四味末之，白蜜和丸如小豆。食後服十五丸，日三服。不知增至二十丸，有身止。夫不在勿服之，服藥後七日方合陰陽。

《千金》**柏子仁丸** 治婦人五勞七傷，羸冷瘦削，面無顏色，飲食減少，貌失光澤及產後斷緒無子，能久服，令人肥白補益方。

柏子仁 黃耆 乾薑 白石英 紫石英 鐘乳(各二兩) 赤石脂 濃朴 桂心 白朮 茯苓 細辛 獨活 人參 五味子 石斛 白芷 芍藥 桔梗(各一兩) 蜀椒(一兩半) 防風 烏頭(一方作牛膝) 乾地黃(各三十銖) 澤蘭(二兩六銖) 本 蕪荑(各十八銖) 杜仲 當歸 甘草 芎 (各四十二銖)

上三十味末之，蜜和酒服二十丸，如梧子。不知加至三十丸。(《千金翼》無烏頭，有龍骨、防葵、茯苓、秦艽各半兩，為三十三味，並治產後半身枯悴。)

《千金》**大澤蘭丸** 治婦人虛損及中風余病，疝瘕，陰中冷痛。或頭風入腦，寒痺筋攣緩急，血閉無子，面上游風去來，目淚出，多涕唾，忽忽如醉。或胃中冷逆，胸中嘔不止，及泄痢淋瀝。或五臟六腑寒熱不調，心下痞急，邪氣咳逆。或漏下赤白，陰中腫痛，胸脅支滿。或身體皮膚中澀如麻痘，苦癢疾癩結氣。或四肢拘攣，風行周身，骨節疼痛，目眩無所見。或上氣惡寒，洒淅如瘧；或喉痺鼻，風癩癩疾；或月水不通，魂不定，飲食無味。並產後內衄，無所不治，服之令人有子方。

澤蘭(三兩六銖) 本 當歸 甘草(各一兩十八銖) 芎 乾地黃 柏子仁 五味子(各一兩半) 桂心 石斛 白朮(各一兩六銖) 白芷 茯苓 濃朴 防風 薯蕷 茯苓 乾薑 細辛 卷柏(各一兩) 蜀椒 人參 杜仲 牛膝 蛇床子 續斷 艾葉 蕪荑(各十八銖) 紫石英(三兩) 赤石脂 石膏(各二兩) 禹余糧(一兩。一本有枳實十八銖，麥門冬一兩半)

上三十二味末之，蜜和丸，酒服如梧子大二十丸至四十丸。久赤白痢去乾地黃，石膏、麥門冬、柏子仁，加大麥，陳曲，龍骨，阿膠，黃連各一兩半。有鐘乳加三兩良。

《千金》**紫石英天門冬丸** 主風冷在子宮，有子常墮落，或始為婦便患心痛，仍成心疾，月水都未曾來，服之肥充令人有子方。

紫石英 禹余糧 天門冬(各三兩) 烏頭 茯苓 桂心 甘草 五味子 柏子仁 石斛 人參 澤瀉(一作澤蘭) 遠志 蕪荑 杜仲(各二兩) 蜀椒 卷柏 寄生 石南 雲母 當歸(一作辛荑) 烏賊骨(各一兩)

上二十二味末之，蜜和丸，酒服梧子大二十丸，日二服。加至四十丸。

《千金》**鱉甲丸** 治女人少腹中積聚，大如七八寸盤面，上下周流痛不可忍，手足苦冷，咳噫腥臭。

兩脅熱如火灸，玉門冷如風吹。經水不通，或在月前，或在月後，服之三十日便瘥、有孕。此是河內太守魏夫人方。

鱉甲 桂心(各一兩半) 蜂房 元參 蜀椒 細辛 人參 苦參 丹參 沙參 吳茱萸(各十八銖) 蟲 乾薑 牡丹 附子 水蛭 皂莢 當歸 芍藥 甘草 防葵(各一兩) 蟻螬(二十枚) 大黃 虻蟲(各一兩六銖)

上二十四味末之，蜜和丸。酒下七丸如梧子大，日三。稍加之，以知為度。

《千金》治婦人產後十二症病，帶下無子，皆是冷風寒氣。或產後未滿百日，胞絡惡血未盡，便利於懸圍上，及久坐，濕寒入胞裡，結在少腹牢痛，為之積聚。小如雞子，大者如拳，按之跳手隱隱然，或如蟲嚙，或如針刺，氣時搶心，兩脅支滿，不能食飲，食不消化，上下通流。或守胃管，痛連玉門，背膊

痛，嘔逆短氣，汗出，少腹苦寒，胞中創，咳引陰痛，小便自出，子門不正，令人無子。腰膝疼痛，四肢沉重淫躍，一身盡腫，乍來乍去，大便不利，小便淋瀝，或月經不通，或下如腐肉，青、黃、赤、白等如豆汁，夢想不祥。**牡蒙丸方**

(亦名紫蓋丸。)

牡蒙 桂心 吳茱萸 芎 濃朴 硝石 前胡 乾薑 蟲 牡丹 蜀椒 黃芩 桔梗 茯苓 細辛 葶藶 人參(各十八銖) 當歸(半兩) 大黃(二兩半) 附子(一兩六銖)

上二十味末之，蜜和更搗萬杵，丸如梧子大。空心酒服三丸，日三。不知，加之至五、六丸，下赤白青黃物如魚子者，病根出矣。

《千金》治女人腹中十二疾。一曰經水不時，二曰經來如清水，三曰經水不通，四曰不周時，五曰生不乳；六曰絕無子，七曰陰陽減少，八曰腹苦痛如刺，九曰陰中寒，十曰子門相引痛，十一曰經來凍如葵汁狀，十二曰腰急痛。凡此十二病，得之時，因與夫臥起，月經不去；或臥濕冷地，及以冷水洗浴，當時取快，而後生百疾；或瘡痍未瘥，便合陰陽，及起早作勞，衣單席薄，寒從下入方。

半夏 赤石脂(各一兩六銖) 蜀椒 乾薑 吳茱萸 當歸 桂心 丹參 白朮 防風(各一兩) 盧(半兩)  
上十一味末之，蜜和丸。每日空心酒服十丸，梧子大，日三；稍加，以知為度。

《外台》：《廣濟》療無子，令子宮內灸丸方。(《聖惠方》同)

麝香(二分研) 皂莢(十分，塗酥炙，削去黑皮子) 蜀椒(六分汗)

上三味搗篩，蜜丸酸棗仁大。以綿裹，內產宮中，留少綿線出；覺憎寒，不淨下多，即抽綿線出卻丸。藥一日一度換之，無問晝夜，皆內無所忌。

《外台》：《廣濟》又方(《聖惠》本同)

蛇床子 石鹽 細辛 乾薑 土瓜根(各四兩)

上五味搗散，取如棗核大。以綿裹，內子宮中，以指進之，依準前法中門。病未可，必不得近丈夫，余無所忌。

《外台》：《廣濟》又療婦人百病，斷絕緒產。**白薇丸方**

白薇 細辛 濃朴(炙) 椒(汗) 桔梗 鱉甲(炙。各五分) 防風 大黃 附子(炮) 石硫黃(研。各六分)  
牡蒙(二分) 人參 桑上寄生(各四分) 半夏(洗) 白僵蠶 續斷 秦艽 紫菀 杜蘅 牛膝 虻蟲(去翅足，熬) 水蛭(各三分) 紫石英(研) 朴硝 桂心 鐘乳 當歸(各八分)

上二十七味，搗篩，蜜丸。空腹溫酒服如梧子十五丸，日二，漸加至三十丸，不吐不利。忌生冷、油膩、錫、生血物、人葷、生蔥、生菜，豬肉、冷水、粘食，陳臭。

《外台》：《延年》療婦人子臟偏僻，冷結無子。坐藥方(《聖惠方》同)

蛇床子 芫花(各三兩)

上二味搗篩，取棗大，紗袋盛，內產門中，令沒指，袋少長作須去，任意臥著，慎風冷。

《外台》：《廣濟》療久無子。**白薇丸方**

白薇 牡蒙 本(各五分) 當歸 薑黃 乾地黃(各七分) 人參 柏子仁 石斛 桂心 附子(炮) 五味子 防風 吳茱萸 甘草(炙) 牛膝 芎 桑寄生(各六分) 禹余糧(八分) 秦椒(二分, 汗)

上二十味搗篩, 蜜丸如梧桐子, 空腹酒下二十丸, 加至三十丸, 日再服, 不利。忌生蔥、生菜、熱面、蕎麥、豬肉、葵菜、蕪黃、菘菜、海藻、粘食、陳臭物等。《外台》：《廣濟》又療久無子斷緒, 少腹冷痛, 氣不調。**地黃湯方**

乾地黃 牛膝 當歸(各八兩) 芎 卷柏 防風(各六分) 桂心 牽牛子(末, 各三分)

上八味切, 以水六升, 煮取二升三合, 去滓, 分三服。服別和一分牽牛末服。如人行四五裡, 更進一服, 以快利止。忌熱面、蕎麥、炙肉、生蔥、蕪黃、蒜、粘食等物。

《外台》：《經心錄》**茱萸丸** 療婦人陰寒十年無子方。(《聖惠方》同)

蜀椒(去目汗, 末) 吳茱萸(各一升)

上二味蜜丸如彈子大。綿裹導子腸中, 日再易, 無所下, 但開子臟, 令陰溫即有子也。

《聖惠》治婦人無子或斷緒, 上熱下冷, 百病皆主之。**白薇丸方**

白薇 川椒(去目及閉口者, 微炒去汗用) 熟乾地黃 白龍骨(各一兩) 當歸(銼碎, 微炒) 車前子 蛇床子 芎 乾薑(炮裂, 銼) 細辛(各半兩) 本 卷柏 桃仁(湯浸, 去皮尖、雙仁, 麩炒微黃) 白芷 覆盆子 菖蒲 人參(去蘆頭) 桂心 遠志(去心) 白茯苓(各三分) 麥門冬(一兩半, 去心, 焙)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗五七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 以溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人腹臟久積風冷, 血氣凝澀, 不能宣通, 故令無子。宜服**杜蘅丸方**

杜蘅 防風(去蘆頭) 白茯苓 細辛 附子(炮, 去皮臍, 各一兩) 白薇 牛膝(去苗) 沙參(去蘆頭) 半夏(湯洗七遍, 去滑, 微炒) 秦艽(去苗) 菖蒲 蒿本 蛇床子 桂心(各三分) 川椒(一分, 去目及閉口者, 微炒去汗)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗五、七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 以溫酒下三十丸, 有子即住服。

《聖惠》治婦人子臟風冷, 致令無子, 宜用此方。

皂莢(去黑皮, 塗酥炙令黑, 去子) 川大黃(銼碎, 微炒) 戎鹽 當歸(銼碎, 微炒) 白礬(燒灰, 各一兩) 五味子 川椒(去目及閉口者, 微炒去汗) 乾薑(炮裂, 銼) 細辛(各三分)

上件藥搗, 羅為末, 用綿裹藥末如棗大。內產門中, 有惡物下即止, 未效再用。

《聖惠》治婦人子臟虛冷及五勞七傷, 羸瘦面無顏色, 不能飲食, 產後斷緒, 無子多時。**柏子仁丸**

柏子仁 澤蘭 防風(去蘆頭) 紫石英 白石英(各細研, 並水飛過) 當歸(銼碎, 微炒) 濃朴(去粗皮, 塗生薑汁, 炙令香熟) 熟乾地黃 杜仲(去粗皮, 炙微黃, 銼) 黃耆(銼) 芎 乾薑(炮裂, 銼) 牛膝(去苗, 各一兩) 白朮 蕪黃 人參(去蘆頭) 石斛(去根銼) 白芷 赤石脂(細研) 白芍藥 桔梗(去蘆頭) 五味子 防葵 細辛 秦艽(去苗) 白茯苓 本龍骨 肉蓯蓉(酒浸一宿, 割去皺皮, 炙令乾) 桂心 獨活

(以上各半兩) 鐘乳粉(二兩) 甘草(炙微赤, 銼) 川椒(三分, 去目及閉口, 微炒去汗用)  
上件藥搗, 羅為末, 入研了藥, 都研令勻, 煉蜜和搗五七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 以溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人子臟久積風虛冷氣, 致陰陽二氣不能和合, 故令久無子。秦椒丸方

秦椒(去目及閉口者, 微炒去汗) 細辛 蕪荑 白石英(細研, 水飛過) 白薇 澤蘭 人參(去蘆頭) 石斛(去根銼) 防風(去蘆頭) 牡蒙 白芷 桔梗(去蘆頭) 牛膝(去苗) 川大黃(銼碎, 微炒) 甘草(炙微赤, 銼) 白藪 五味子 桂心黃(銼) 蟾蜍(微炒) 白僵蠶(微炒) 白朮 元參 桃仁(湯浸去皮尖、雙仁, 麩炒微黃) 牡丹 沙參(去蘆頭) 卷柏 芎 乾薑(炮裂, 銼) 白芍藥 露蜂房(微炒。以上各一兩)  
鐘乳粉 紫石英(細研, 水飛過) 乾漆(搗碎, 炒令煙出) 附子(炮裂, 去皮臍) 熟乾地黃(以上各二兩) 天雄(三分, 炮裂, 去皮臍) 柏子仁 當歸(銼碎, 微炒) 白茯苓(以上各一兩半) 虻蟲(七枚, 去翅足, 微炒) 水蛭(十四枚, 炒令黃) 麻布(七寸, 燒灰)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗五、七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心, 以溫酒下三十丸, 服稍覺有驗, 即住服。

《聖惠》治婦人久無子, 由子臟久積風冷, 陰陽不能施化。宜服紫石英丸方

紫石英(二兩, 細研, 水飛過) 細辛 濃朴(去粗皮, 塗生薑汁炙令香熟) 桔梗(去蘆頭) 川椒(去目及閉口者, 微炒去汗) 防風(去蘆頭) 川大黃(銼碎, 微炒) 附子(炮裂, 去皮臍) 硫黃(細研) 白薇 當歸(銼碎, 微炒) 桂心(以上各一兩) 鱉甲(一兩半, 生用) 牡蒙 人參(去蘆頭) 桑寄生(各三分) 半夏(湯洗七遍, 去滑) 白僵蠶(微炒) 續斷 紫菀(洗去苗土) 牛膝(去苗) 杜蘅(以上各半兩)  
上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗五、七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 以溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人子臟冷, 久無子, 由風寒邪氣客於經血。宜服卷柏丸方

卷柏 牡蒙 本 當歸(銼碎, 微炒) 熟乾地黃 柏子仁 乾薑(炮裂, 銼) 禹余糧(燒醋淬三遍) 白薇(以上各一兩) 芎 人參(去蘆頭) 石斛(去根, 銼) 桂心 附子(炮裂, 去皮臍) 五味子 防風(去蘆頭) 甘草(炙微赤, 銼) 吳茱萸(醋浸七遍, 焙乾微炒) 牛膝(去苗) 桑寄生 川椒(去目及閉口者, 微炒去汗。以上各三分)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗五、七百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 以溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人血海久積虛冷, 無子。陽起石丸方

陽起石(二兩, 酒浸, 煮半日, 細研) 熟乾地黃(一兩) 乾薑(炮裂, 銼) 白朮 牛膝(去苗) 吳茱萸(湯浸七遍, 焙乾微炒。以上各三分)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和搗三、二百杵, 丸如梧桐子大。每於空心及晚食前, 溫酒下三十丸。

《聖惠》治婦人久無子斷緒者, 是子臟積冷, 血氣不調。宜服乾熟地黃散方

熟乾地黃 牛膝(去苗) 當歸(銼細, 微炒) 柏子仁 白薇(以上各一兩) 桂心(半兩) 防風(去蘆頭) 芎 卷柏(各三分)

上件藥搗, 羅為散。每服三錢, 以水一中盞, 煎至六分去滓。每日空心溫服。

《靈苑》治受氣虛弱及五勞七傷，臟腑積冷，癥症塊，虛脹或經脈不調，疝冷赤白帶下，口苦舌乾，面色痿黃，黑心煩，驚悸頭目旋暈，不喜飲食，痰涕粘涎，手足百節熱疼，無力，肌肉消瘦，子息斷緒。服一月，當妊娠，百病皆愈，大效。內補丸方

萆薢(四兩) 牛膝 白朮 五加皮(各二兩) 川烏頭(炮，去皮臍) 丹參 枳實(麩炒，去瓢。各一兩)  
上七味搗，羅為細末，煉蜜為丸如梧桐子大。每服二十丸，用暖酒下，空心、日午、日晚各進一服，立有功效。

《靈苑》阿膠煎丸 治婦人血氣久虛，孕胎不成，大補益虛損不足，常服滋助血海方。

伏道艾(取葉去梗，搗熟，篩去粗皮，只取艾茸，秤取二兩米醋，煮一伏時，候乾研成膏) 阿膠(三兩，炙) 糯米(炒) 大附子(炮，去皮臍) 枳殼(去瓢麩炒。各一兩)  
上五味並搗，羅為末，入前膏內杵勻，為丸如梧桐子大。每服三十丸，空心用溫酒下，午食前再服。忌藻菜，羊血、腥臊等物。

《千金》婦人絕子灸然谷五十壯，在內踝前直下一寸。婦人絕嗣不生，胞門閉塞，灸關元三十壯報之。

《千金》婦人妊子不成；若墮落，腹痛，漏見赤。灸胞門五十壯，在關元左邊二寸是也。右邊二寸名子戶。

《千金》治人絕嗣不生。灸氣門穴，在關元旁三寸，各百壯。

《千金》婦人子臟閉塞不受精，疼。灸胞門五十壯。

《千金》婦人絕嗣不生，漏赤白。灸泉門十壯，三報之。穴在橫骨當陰上際。

《千金翼》崩中帶下，因產惡露不止。中極穴在關元下一寸。婦人斷緒最要穴，四度針即有子。若未有，更入八分，留十呼得氣，即瀉。灸亦佳，但不及針，日灸三七至三百止。

《莊氏 穴》婦人月水不利，賁豚上下，並無子。灸四滿三十壯，穴在丹田兩邊相去各一寸半。

《莊氏 穴》妊數墮胎。妊娠三月，灸膝上一寸，七壯。

《莊氏 穴》關元主斷緒。產道冷針入八分，留三呼，瀉五吸。灸亦佳，但不及針。日灸三七壯至一百止。