

一切驚第一

漢東王先生論小兒驚風可醫者十一：

非時 眼，驚入肝。何以知在肝？肝主筋，肝受邪，故搐於眼。若眼赤，是肝之外應，故非時 眼，必糞青也。夢裡切牙，驚入腎。何以知在腎？腎主骨、齒也。其齒癢，及夜屬陰，乃切牙，故知驚入腎也。夜啼至曉，驚入腸。何以知在小腸？小腸，是心之腑。心屬南方丙丁火，陰陽相克，故入小腸，至曉乃歇。日屬陽，夜屬陰，乃相克，故啼爾。面青下白，驚入膽。何以知在膽？肝屬木，其色青，膽是肝腑，故面青下白而知在膽，必須吐奶也。（下白，尿、糞白也。大抵面青概是寒候，則二便矣。）氣喘吃水，驚入肺。何以知在肺？肺主氣，被驚所折其氣，即喘。要吃水者，則是肺虛熱，故知在肺，要吃水也。面臉紅赤，驚入心。何以知入心？其心屬火，又主血，外應臉，故令面赤，是知入心也。喘氣微細，驚入肝。何以知入肝？其喘即是肺也。肝屬木，肺屬金，故知陰傷陽也。其人當糞青，睡時手腳俱搐不定。如治驚，宜下洗肝丸散矣。前後五心熱，驚入脾。何以知入脾？胃與脾俱像土，胃主四肢，故知入脾也。胃者，是脾之腑。其人必當吐後發熱不時是也。喉內如鋸，驚人大腸。何以知入大腸？大腸是肺之腑。肺為諸臟之上蓋，又主於氣，入大腸則上沖咽喉，作聲而響。如無痰，故知入大腸。宜下，取驚積藥。無時乾嘔，驚入胃。何以知入胃？其胃在咽喉下，主化谷。食被驚，風入其中則癢，而時時乾嘔，故知在胃也。宜謂胃氣後下驚風藥耳。睡中驚哭，渴在三焦。何以知在三焦？其三焦無形狀，只是脂膜。睡著時，上焦被驚邪所乾，即乃驚起而哭，故知此患在於三焦。發後日久自瘥。只宜下驚藥也。

漢東王先生又論小兒驚風不可醫者七：

驚風爪甲黑不醫。其爪甲主肝，肝絕則不蔭。其爪甲黑者不醫，亦為血絕，血不蔭則爪甲黑，十無一存也。驚風瀉黑血不醫，此為心絕。心主血，心絕則不能榮於血，此人不得一周時也。何以知之？心是五臟之主。主若絕，故只得一日而死也。驚風日多盜汗不醫。何以不醫？汗者主於氣，氣是衛之所系，衛絕則不固於氣，故令汗出不止，數日而死耳。驚風忽作邪聲不醫。此為肺絕聲，只有出而不回。肺亦主聲，肺絕則聲一去而無回。其人三日必死也。驚風咬人不醫。其咬人者，是骨絕。主在齒。其骨若絕，故令齒癢，便則咬人。約七日死。為從裡損出則遲，故在七日矣。驚風眼半開半閉不醫，此謂之腎絕。腎是五臟之根本，外應其眼，其眼黑腫，其腎絕則無光、無力、不能開閉其眼，四日而死。何以知？其腎屬北方而首末，其病從下上，故知只四日而必死。驚風口鼻乾黑不醫，此為脾絕。何以知其脾絕？脾主津液，脾絕則津液俱無，乃知是脾絕，兩日死，死時須寅卯時，木克土也。凡是驚風者，則身體壯熱，臥則驚叫不時。脾風多因吐而得，必有風痰。急驚風者，只是中外邪也。慢驚風者，是虛積生、胎驚、胎熱之所為也。

錢乙論病誤用巫云：王駙馬子五歲，病目直視而不食。或言有神祟所使，請巫師祝神燒紙錢，不愈。召錢至，曰：臟腑之疾，何用求神。錢與瀉肝丸，愈。（方見驚熱門中。）

《嬰童寶鑒》論：小兒驚風，但身熱，驚哭不止，睡眠不靜，手足微微蜷，不食乳，或如傷寒候也。

翰林待詔楊大鄴論小兒生下百日內難養者，為胃腸未整，神氣微怯，舉動多驚。此蓋由在胎之時，母多吃動風及粘滑肥膩之物，炙爆諸般肉等，兼嗔怒不常，言語高聲交合陰陽之時，搖動百脈；或生時坐婆疏拙，使口中不淨；或帶風入四肢；或浴當風包裹失度，被浮熱引惡物於脾胃之間，漸流散於五臟六腑，毒瓦斯既得，榮衛差牙。初即頻頻吐，腹脹是常，時時呵來噴去，往往睡裡虛驚；或即手足緩怠，目帶上翻，尋究病源，豈是卒然。

《保生論》小兒驚候(其脈急數：)驚者，乃腎受驚也。驚熱之氣，流灌於心，心為帝王，不受觸搦，既受觸搦，便生風候。(《素問》云：腎主怒，小兒才受觸搦，便有面青呵欠候。)孩兒面青色，是驚。若一次受驚，看太陽左側，青脈朝眼是也。(男左女右。)第二次受驚，山根上青脈是也。第三次受驚，眼下險連金匱有青見是也。三處皆有青者，皆是受驚極候。主小兒睡中驚擲，見人恐怖，咬齒無時，喉內有涎，渾身抽掣，手足顫，吐食，非時吐舌，將手拿人，多哭不住，凡有此者，皆是驚候。若小兒風熱盛，乃驚痰流灌肝心二臟，令小兒忽然眼目上視，手足急搐，惡叫，暴絕悶死，此名急風疾候，宜與壓涎乳香散二服(方見本門，)次與生銀丸三服(方與《吉氏家傳》方同，見急慢驚風門中)下驚涎。若小兒臟腑虛薄，驚涎灌心胞絡，令兒眼目緩慢，手足微動，喉內涎響，渾身不熱，此慢驚風候，宜與生銀丸，次與鎮心丸。(鎮心丸方與《鳳髓經》同，見本門中。)若驚風死候，則其脈弦大，魚口開，氣粗，喉中如牽鋸，項軟無力，腳面直，凶腫凶陷，目似開不開，瀉如痢血，身體軟無力，以上並是死候，不可用藥醫救。

《飛仙論》小兒病候：小兒非時吊上眼，是肝驚。小兒非時夢裡切牙，是骨驚。小兒夜啼至曉，是肝驚入肺。小兒非時要咬奶，是驚帶邪氣。小兒面上青白色，是驚風。小兒前後心熱及四肢熱，是驚。小兒非時面紅赤，是驚入心。小兒上黑色要叫，是驚風面。小兒口內微喘細，是驚。小兒夜臥有盜汗，是驚風。小兒白日多睡，是驚風。

《茅先生方》小兒初受驚風候歌：

驚風之候有多般，說出根源見易難。夢裡切牙驚入骨，非時眼上病歸肝。夜啼到曉聲無息，面黑兼青候一般。前後心煩四肢熱，面紅如血向心間，夜啼盜汗日多困，氣粗吃水肺邪乾。惡聲頻叫形多黑，非時咬奶腎邪端。口中氣喘眼直視，此是驚風仔細觀。

又小兒驚風死候歌：

小兒如得驚風候，指甲青兼黑似煙，口吐白蟲便黑血，眼開不閉半抬肩，咬人白日多驚汗，忽作鴉聲不可看。

又小兒驚風死候歌：

項軟都無力，喉中似鋸枋，面紅妝色見，目暗杳無光，魚口開粗氣，腳項直偏長，嚙衣胡亂咬，瘀血瀉於床，睛開還又閉，渾身硬似僵。十般驚疾病，休用更思量。

《惠濟》小兒驚風日久肝臟絕候歌：

壯熱頭旋不舉頭，目黃眼澀也堪憂，有時奶兼翻食，四體如冰痛入喉。須信本因驚患得，連綿日久更何求。只因命盡歸泉壤，脈亂薄洪卻似鉤。

《養生必用》說：諸蛇骨牙皆有大毒，取之特慎，傷人多損性命。僵蠶去絲嘴，銼碎，炒赤色。蛇蛻炙。黃蟬蛻洗去土，去頭、翅、足，焙，蛇酒浸，去皮骨，取肉，焙乾。蛻 去頭、翅、足，炙令焦。蛇黃燒令赤，醋淬五次。蛻 勿用傷水者。（驚藥內多用之，故載其說於此。）

本草治小兒夜驚，大人因驚失心方。  
上取震肉作脯，與食之。此畜為之天雷所霹靂者是。

《仙人水鑒》牛黃散 壓驚鎮心，治風，退一切病。

鬱金（二個，裹炮） 甘草（二錢） 巴豆（三七粒，出油盡） 半夏（七個，薑汁煮乾） 白附子（去皮，生用） 雄黃 朱砂（各細研） 犀角（末） 乾蠍（炙，各一錢）  
上為末，研勻，入麝香少許。每服一字，薄荷湯調下。

《仙人水鑒》治驚風。水銀膏

水銀（半兩，用石腦油研如泥） 白天南星（生，末） 白附子（生，末，各抄一錢） 白龍腦（生） 膩粉（各一錢） 蠍梢（二十一個，研）  
上為末，研如泥，候次日於乳鉢內取出，丸如綠豆大。一丸至兩丸薄荷湯下。

《斗門方》治小兒未盈月驚著，似中風欲死者。  
上用朱砂，以新汲水濃磨汁，塗五心上，立瘥，最有神效。

日華子治驚邪癲癩，小兒客忤，消食及冷氣方。上並煎鐵屑汁服之。

陶隱居作小兒浴湯，主驚忤。  
上以升麻取葉，汁作湯，浴之。

陶隱居治小兒驚邪方。  
上取燕窠與燕屎同多少，以作湯，浴兒，療驚邪也。

《聖惠》治小兒不吃乳，眼目不開，手足牽挽，此是驚風。朱砂散方

朱砂 龍齒 硝石（各一分）  
上件藥，都細研為散。每服，煎竹葉湯，放溫，調下一字。如二歲以上兒，每服半錢。

《聖惠》治小兒胎風，驚風，搐搦，狀如天。宜服 散方

（微炒） 白膠香（各一分） 白芥子（三十粒） 阿魏（半分，研入） 白僵蠶（十五枚，微炒）  
上件藥搗，細羅為散。不計時候，以薄荷酒調下一字。量兒大小加減，服之良久，微汗出瘥。

《聖惠》治小兒被驚風。

雄雞冠血

上件藥一、二歲每服用少許滴在口中，三、四歲兒每服取一小椀斗子許滴在口中，一日二服。

《博濟方》治小兒驚食哽氣。青黛丸

青黛 木香 豆蔻 檳榔(各一分) 麝香(一錢) 續隨子(一兩, 去皮) 蝦蟆(三個, 燒存性)  
上件七味, 同為細末, 煉蜜和丸如綠豆大。每服五丸, 薄荷湯下。

《靈苑》雄朱丹 治小兒驚風方。

雄黃 朱砂 麝香(各研) 膩粉(各半兩) 白附子 半夏(湯洗七遍) 天南星(炮) 川烏頭 附子(各生, 去皮臍) 乾蠍 羌活 天麻 川芎 肉桂(去粗皮) 白僵蠶 木香 白蘚皮 烏蛇 花蛇(並酒浸, 去皮骨, 取肉, 炙用。以上各一兩) 巴豆(半兩, 去心、膜, 薄荷汁煮五、七十沸, 淨洗, 紙裹壓出油用)  
上二十味為末, 令勻, 粟米粥為丸如綠豆大, 常服, 茶酒下三丸; 冷氣, 生薑湯下; 宿食不消, 橘皮湯下; 大小便不通, 甘草豆淋酒下; 急風, 薄荷酒下, 癱緩。豆淋酒下; 酒食傷, 生薑湯下; 元氣, 茴香酒下; 血氣, 荊芥酒下, 或醋湯下, 大腸秘澀, 生薑湯下; 白痢, 椒湯下; 風眼, 淡竹葉湯下; 坐間便退頭風, 槐枝湯下; 風疹, 蜜酒下; 赤白痢, 二宜湯下; 頭痛傷寒, 鹽湯下; 赤痢, 甘草湯下; 小兒疳, 米飲下; 治風眼, 古井水下; 小兒風眼, 古井水煎淡竹葉湯下; 小兒驚風, 薄荷乳汁下。

《靈苑》化風涎, 治積年心恙, 諸癩, 風癲, 謬忘昏亂及小兒驚風。益精神, 開心志, 鎮驚消痰。牛黃散方

牛黃 犀角屑 羚羊角屑 雄黃 人參 礞砂 鐵粉 鉛霜 鬱金 膩粉 辰砂(以上各一分) 北礬(一兩半) 腦麝(各半分) 金箔(五十片) 天南星(去皮心, 銼如骰子大。入良熬黃牛膽內, 懸東北方上百日令乾, 取三兩, 未乾則曝, 令乾。如急要用, 搗天南星末, 膽汁和為餅子, 曝乾用。  
上為末。常服一字, 小兒半字, 薄荷湯調下。中風涎甚及心疾, 每服一錢, 小兒一字, 薄荷自然汁調下。如中風吐涎, 臨時加膩粉半錢同服。

《靈苑》治卒中, 感厥, 諸癩, 小兒驚風, 涎滿口噤, 立效。透關散

朱砂 水銀(同朱砂研如鐵色, 無星為度) 龍腦 膩粉(以上各一錢) 牛黃(少許)  
上五味同研為細末。分作三服, 同煎薄荷湯調下。取出惡物, 五七日後更一服, 一月更一服。小兒每服一字, 薄荷湯下。口噤者, 拗開灌下, 甚妙。

《靈苑》朱砂散 壓驚, 安魂定魄, 鎮心臟, 退風熱、一切驚風。

朱砂(揀去石, 研) 白附子(各二錢) 附子(一個, 去皮臍) 天南星(去臍) 天麻 乾蠍(全者) 半夏(湯洗七遍, 去滑為度。各一分)  
上件藥七味各細研銼碎, 日晒乾, 杵、羅為極細散。次入朱砂末, 再研合令勻, 以瓷罐收之。二歲以下每服半字, 四五歲以下每服一字, 強六七歲半錢, 十二、十五加至一錢。如是退一切驚熱、風熱、咳嗽、喉中壅隘, 並宜食後用蜜和熱水調下。一切風不問急慢, 咬齒、拗項、翻眼、氣粗、手足搐搦, 並用冷茶清調下。

服良久, 膈上有風涎則吐之, 不爾汗出立瘥, 亦有尋時便定也。有猛發一上者, 良久再進一服, 痰定後更加牛黃少許, 和前藥用薄荷、蜜、熱水調下, 日進三服。若要為丸子, 用薄荷、生薑汁、蜜、酒煮麵糊, 杵合丸如綠豆大。每服用薄荷湯下五丸, 更量兒大小歲數臨時加減, 忌動風毒物。



太醫局 **潤體丸** 治諸風手足不隨，神志昏憤，語言謇澀，口眼 僻，筋脈攣急，骨節煩疼，頭旋眩暈，恍惚不寧，健忘怔忡，痰涎壅滿及皮膚頑濃，麻痺不仁，小兒驚風諸癩。

雄黃 辰砂(各水飛) 牛黃 乳香 生犀(末) 羚羊角(末) 麝香(七味各別研如粉) 白龍腦(別研極細) 沉香 木香 丁香 藿香葉 檳榔 肉豆蔻仁 白僵蠶(微炒) 蒺藜子(微炒) 蔓荊子(去白皮) 黑附子(炮裂，去皮、臍、尖) 防風(去蘆頭枝) 麻黃(去根節。以上各一兩) 人參 羌活(各去蘆頭) 白茯苓(去黑皮) 白附子 桂(去粗皮) 晚蛾蠶(微炒) 芎 (以上各一兩半) 乾蠍(微炒) 半夏(水煮三十沸，薄切，焙乾，入生薑汁炒) 川烏頭(炮裂，去皮、臍、尖，搗碎，炒黃。以上各二兩) 白花蛇(酒浸炙，去皮骨取肉) 天麻(去苗。各三兩) 白豆蔻仁 南番琥珀(別研如粉) 膩粉(研。各半兩) 真珠(末，別研如粉) 獨活(去蘆頭。各三分) 金箔(六十片為衣)

上為細末，入研藥令勻，煉蜜搜和丸如雞頭大。每服一丸，細嚼溫酒下，荊芥茶下亦得，加至二丸。如破傷中風，脊強手搐，口噤發癩，即以熱豆淋酒化破三丸，斡口開灌下，少時再服，汗出乃愈。若小兒驚風、諸癩，每服半丸，薄荷湯化下。不拘時候服。

太醫局 **天麻防風丸** 治一切驚風，身體壯熱，多睡驚悸，手足抽掣，精神昏憤，痰涎不利及風溫邪熱，並宜服之。

天麻 防風 人參(並去蘆。各一兩) 乾蠍 白僵蠶(各半兩，炒) 朱砂(研，水飛) 雄黃(研) 麝香(研) 甘草(炙。各一分) 牛黃(研，一錢)

上為細末，煉蜜和丸如桐子大。每服一丸至二丸，薄荷湯下。不拘時候。

太醫局 **八珍丹** 治小兒驚風，壯熱，精神昏憤，嘔吐痰涎，驚悸恍惚，或發蠲，目睛上視。

天麻(去蘆頭) 甘草(銼炒) 朱砂(研飛) 牛膽製天南星(以上各五兩) 牛黃(研，一分) 天漿子(微炒，三百五十個) 銀箔(七十片，為衣) 雄黃(飛研) 膩粉(研。二味各一兩一分)

上為細末，入研藥勻，煉蜜為丸如豌豆大，以銀箔為衣。每服一歲兒服一丸，薄荷湯化下，疾証未退，可再服之。更量兒大小加減，奶食後服。

太醫局 **太一銀朱丹** 治小兒驚風，壯熱，涎盛發癩，手足搐搦，目睛上視及風壅痰實，心膈滿悶，嘔吐痰涎，大便秘澀。

黑鉛(煉十遍，秤三兩，與水銀三兩結砂子，分為小塊，同甘草十兩，水煮半日，候冷取出，研) 鐵粉(三兩) 朱砂(飛研，半兩) 膩粉(研，一兩) 天南星(炮，為末，三分)

上研勻，麵糊丸麻子大。一歲兒一丸，薄荷蜜水下，微利為度，未利再服，乳食後。

太醫局 **軟金丹** 治小兒驚風，壯熱，多睡驚掣，精神昏憤，痰涎壅塞，手足搐搦，目睛上視，項背強硬，牙關緊急。

青黛 麝香(各細研) 墨(燒淬，研) 膩粉 胡黃連(末) 使君子(末。各一分) 寒食面(七錢半) 天漿子(七個，炒，為末)

上合研勻，以白麵糊為丸如小豆大。每服一丸，煎金銀薄荷湯化下。五歲以上可服二丸，更量大小虛實加減，不計時候服。

《譚氏殊聖》治小兒驚風，手足動搖，精神不爽，一切驚邪，狂叫不寧。**辰砂膏**

辰砂(光明有牆壁者，研極細，一兩) 酸棗仁(微炒，為末) 乳香(光瑩者，細研。各半兩)  
上同研成膏。每服兩大豆許，煎人參湯化下，不以時候。

《譚氏殊聖》治小兒驚風，化涎。**青黛丸**

青黛(一錢) 巴豆(五粒，去皮心，紙內去盡油) 龍腦(三錢) 水銀(一大豆) 硫黃(半錢，細研)  
上研為末，用粟米飲為丸如黍米大。三歲以上五丸，三歲以下三丸，煎金銀薄荷湯下。

《養生必用》**大驚丸** 宣利小兒熱毒涎並治潮搐搦等疾。

雄黃 青礞石 辰砂 蛇黃(並末。各一錢七) 鐵華粉(三錢七)  
上研勻，水浸蒸餅，和丸桐子大。薄荷煎湯磨剪刀水化一丸，利即止藥，未知再服。

**茅先生小兒諸驚鎮心丸方**

朱砂(別研) 白附子 白僵蠶(酒洗) 蟬蛻(去翅足，淨洗，秤) 茯神(去皮。各半兩) 全蠍(一分，去尾)  
腦麝(隨意研入)

上件為末，拌合薄荷自然汁為丸○大，用銀朱拌腦、麝為衣。每服一丸，用金銀薄荷煎湯，磨下。

《嬰孺》治少小五驚及身熱。**龍角丸方**

龍角(《聖惠》用龍骨) 遠志 牡蠣( ) 大黃(各二分) 黃芩(四分)  
上為末，蜜丸。二歲兒小豆大五丸，日再。一歲麻子大。成癩者，入牛黃一分。

《嬰孺》治少小兒生七日後，忽患口鼻青，微驚，胸中冷，視物高。**生金湯方**

生金(黑豆大十粒，無生者用熟) 茯神 乾薑(各一分) 甘草(二分，炙)  
上四味，水一升煮五合。一服一棗大，日五，夜三。

《嬰孺》治少小驚，手足皆動搖，每物驚，周身及面目皆青，已如故，休作往來。**十二味人參湯方**

人參 當歸 甘草(炙) 桂心(各二分) 黃芩 龍骨(各四分) 蛇蛻皮(一寸，炙) 雌黃(六銖) 蜨(七個，  
炙，白死者) 桑螵蛸 雀瓮(各五個，炙) 露蜂房(一個，炙)

上水五升煮取一升，去滓服。若搗下篩，服半方寸七。不吐下，內牛黃。兒不能服，以乳汁和丸，日四五服。

《嬰孺》治少小兒七日以後患驚，吐，眼中笑。**黃湯方**

黃耆 芍藥 芎 黃芩 當歸(各一分) 細辛(半分)  
上六物，水八合煮取三合，用牛黃一小豆大，分為四服。若生二七日以上熱多者，加一分；生三七日而胸上惡聚唾、口青、熱甚者，加黃芩、黃 各三分，益水二合煮四合。一歲以上恣意增水藥服之。

《嬰孺》治少小生下便喜驚風。

上剪父母指甲燒作灰，井花水調一麻子大，日進三服，夜一。亦治客忤。

《嬰孺》治小兒溫壯，服細辛湯得下後，熱不瘥，口中瘡兼驚。黃芩湯方

黃芩(五分) 鉤藤(三分) 蛇蛻皮(一寸，炙) 甘草(二分，炙) 芒硝(一分) 大黃(四分) 牛黃(大豆大三粒，湯成內之)

上以水二升三合煮取一升二合，去滓，下硝令烱，為三服。

### 錢乙涼驚丸方

龍膽 防風(各末) 青黛(研。各三錢七) 鉤藤(末，二錢七) 牛黃 麝香(各一字七) 黃連(末，五錢七) 龍腦(一錢七，研)

上同研，麵糊為丸粟米大。每服三、五丸至一、二十丸，煎金銀湯送下，溫服。

### 錢乙粉紅丸方(又名溫驚丸)

天南星(臘月釀牛膽中百日，陰乾，取末四兩，別研，如釀者只銼炒熟用) 朱砂(一錢半，研) 天竺黃(一兩，研) 龍腦(半字，別研) 坯子胭脂(一錢，研，乃染胭脂)

上用牛膽汁和丸雞頭大。每服一丸，小者半丸，沙糖溫水化下。

### 錢乙麝香丸 治小兒一切驚疳等病。

草龍膽 胡黃連(各半兩) 木香 蟬殼(去劍為末，乾秤) 蘆薈(去砂，秤) 熊膽 青黛(各一分) 輕粉 腦麝 牛黃(各一錢，並別研) 瓜蒂(二十一個，為末)

上豬膽丸如桐子及綠豆大。驚疳、臟腑或秘或瀉清，米飲或溫水下小丸五、七粒至一、二十粒。疳眼，豬肝湯下。疳渴，豬湯下亦得，豬肉湯下亦得。驚風，發搐眼上，薄荷湯化下一丸，更水研一丸，滴鼻中。

牙疳瘡、口瘡，研貼。蟲痛，苦楝根或白蕪荑湯送下。百日內小兒大小便不通，水研封臍中。蟲候，加乾漆、好麝香各少許，並入生油一兩，點溫水化下。大凡病急則研碎，緩則浸化。小兒虛極慢驚者勿服，尤治急驚痰熱。

### 錢乙大惺惺丸 治驚疳百病及諸諸壞病不可具述。

辰砂(研) 青礞石 金牙石(各一錢半) 雄黃(一錢) 蟾灰(二錢) 牛黃 龍腦(各一字，別研) 麝香(半字，別研) 蛇黃(三錢，醋淬五次)

上研勻細，水煮蒸餅為丸，朱砂為衣如綠豆大。百日兒每服一丸，一歲兒二丸，薄荷溫湯化下，食後。

### 錢乙剪刀股丸 治小兒一切驚風，久經宣利，虛而生驚者。

朱砂 天竺黃(各研) 白僵蠶(去頭足，炒) 蠍(去毒，炒) 乾蟾(去四足並腸，洗，炙焦黃，為末) 蟬殼(去劍) 五靈脂(去黃者，為末。各一分) 牛黃 龍腦(並研。各一字) 麝香(研半錢) 蛇黃(半兩，燒赤，醋淬三、五遍，放水研飛)

上藥末共二兩四錢，東流水煮白麵糊丸梧桐子大。每服一丸，剪刀 頭研，食後薄荷湯化下。如治慢驚，即去龍腦。

張渙 琥珀丹 安心神，鎮一切驚邪。

琥珀 南星(臘月牛膽釀者) 天麻 朱砂(細研，水飛。各一兩) 白僵蠶 白附子 香白芷(各半兩，為細末) 龍腦(研，一錢)

上件同拌勻，研細，煉蜜和丸如雞頭大。每服一粒，煎人參薄荷湯化下。

《鳳髓經》鎮心丸 治小兒驚風，心神恍惚，精神不定，渾身掣擲，手足顫，喉內涎響。

木豬苓(一分，燒存性) 人參 茯苓 朱砂 真珠(末。各一錢) 石菖蒲(末，二錢) 金銀箔(各三片) 水銀砂(一錢半) 腦麝(各少許)

上為末，湯煎，蒸餅心為丸如○大。每服七丸、十丸至十五丸，遠志薄荷湯下。

《惠眼觀証》大驚丸 治驚氣狂躁及涎牽響，一切驚疾。

白附子(二錢) 朱砂(一分，研) 腦麝(各半字) 白僵蠶(半兩與附子並用，麥麩炒，麩黃赤，去麩不用) 金銀箔(各五片)

上分出一半，朱砂入前二味，同金銀箔研勻，入麵糊為丸如○大，將所留出朱砂為衣。一丸分作兩服，蜂糖薄荷熟水磨下。如大驚疾發作，一丸只作一服。

《惠眼觀証》虎眼丸 鎮心化涎，夜臥不穩，夢中驚叫，或多虛汗，並宜服之。

朱砂 白僵蠶 天南星(生。各一分)

上為末，麵糊為丸如○大。每服五丸至七丸，薄荷湯吞下。

《惠眼觀証》大黃散 治驚風，貼囟。

大黃 芍藥(各等分)

上為末，豬膽汁調貼之。

《保生論》乳香散 治小兒驚風，涎溢，悶絕暴死宜用。亦不吐出涎，只此壓。

甘遂 乳香(各末，一錢七)

上為細末。每服半錢或一字，童子小便下妙。

《劉氏家傳》睡驚丸 治小兒一切驚。

使君子(五個，燈上燒成灰) 金箔(五片，一方十片) 銀箔(三片，一方十片) 腦麝(各少許，一方各半錢) 膩粉(約用挑半錢，一方抄二錢) 香京墨(似棗尖大)

上研如粉，生麵糊丸豌豆大。每服一丸，溫熟水化破下，一方薄荷水下。或膈上有涎即吐出，腹中有積滯即瀉出，如蝦蟆青苔之類。大假驚風，一切不須三服，必效。如小兒有疾即灌，良久便睡。如睡驚常服，一丸分兩服，小兒則間日可服半丸，極妙。

《劉氏家傳》小兒驚熱和氣。朱砂散



朱砂 白茯苓 人參 山藥(各等分) 甘草(減半, 半生半熟)

上末之。驚, 金銀薄荷湯下; 和氣, 米飲下; 熱, 竹茹煎湯下。量大小下一字, 或半錢或三字。

《劉氏家傳》治驚和氣, 止瀉痢。

白朮(一錢, 切薄片, 蜜略塗, 紙襯銚慢火, 炒) 甘草(半錢, 半生半熟) 蠍(二個全用, 龍腦薄荷葉裹, 線系定。竹夾炙, 候薄荷焦去之, 只用蠍, 如無生, 薄荷用乾者同炒, 令焦用)

上末之。驚, 金銀薄荷湯下; 和氣止瀉痢, 米飲湯下。

《劉氏家傳》睡驚丸 大治小兒驚, 渾身壯熱, 但染著驚便與服。

粉霜 京墨(燒過) 蘆薈(各半錢) 天南星(一錢, 湯浸去皮臍) 巴豆(二粒, 去油) 使君子(四個, 去尖, 麩炒黃)

上入腦麝少許, 滴水丸桐子大。一歲半丸。量兒大小, 金銀薄荷湯化下。三歲以上一丸。

《劉氏家傳》驚風, 上吐下瀉, 吐痰涎方。

朱砂(二錢) 麝香(少許) 蠍(一個)

上先碾蠍為末, 後研朱、麝極細。每服半字, 茶調下, 或奶汁下亦得。

《劉氏家傳》小童子一百二十般難驚。

天南星 青黛(並為末。各挑三大錢) 麝香(少許) 水銀(一粒, 赤豆大) 輕粉(挑一大錢) 巴豆(七粒, 去油)

上為末, 一處用煮麵糊為丸如○大。十歲以下至一歲以上每服十丸, 用生蔥湯吞下, 早晨、日午至晚連宵空心各進一服。子母皆忌生冷、覓菜、炙爆, 淹藏、花色、酒肉。又云: 十五歲以下至七歲十五丸, 七歲以下至周歲十丸, 周歲以下至百 七丸, 皆蔥白湯下。乳母依前。百 以下至盈月五丸, 用荊芥湯下。盈月至三朝三丸, 用蜜、薑汁少許調下。以上日各空心, 日進三服。但是不安, 看輕重加減與服。

《劉氏家傳》睡驚十寶丹

朱砂 輕粉 蘆薈 青黛 京墨 寒食面 腦麝(各等分) 使君子(比等分者一倍, 煨) 金箔(十片)

上為末, 以寒食面煮糊為丸如虎睛丸大。薄荷湯化下, 臨臥後量大小與之。金箔只為衣。

《劉氏家傳》調理諸般驚。睡應丹

京墨 天南星 白附子 朱砂 雄黃(各末, 抄一錢) 金箔(二片) 腦麝(各少許) 青黛(末, 抄半錢) 全蠍(一枚) 輕粉(抄三錢)

上為末, 煮糊為丸如○許。大小兒●小, 壯熱, 金銀薄荷湯化下。微微吐逆, 手足冷, 吃食進退, 睡中忽叫兩三聲, 此乃心臟驚氣不散, 金箔湯下三五丸, 臨時更煎人參湯下一服。或時時瀉青物, 煎木瓜湯下五七丸。

《劉氏家傳》起死輕骨丹 主中風癱瘓, 四肢不隨, 風痺等疾及小兒驚風。

麻黃(去根節，秤五斤，銼，以河水二石熬之，去滓成膏) 桑根白皮(須上下者，自采銼) 白芷 蒼朮(去皮) 甘松(只用腿) 川芎(各二兩) 苦參(一兩，末)

上末之，袞研極細，以前麻黃膏和丸如彈子大。每服一丸，溫酒一碗研化，頓服之，臨臥取汁，五七日間再服，手足當即輕快。小兒驚風量與之。卒中涎潮分利，涎後用之。其效不可具述。

《劉氏家傳》**紅散子** 治小兒壯熱發驚，痰壅，腳手心煩躁，夜啼，常服壓驚，如是天 風亦可常服。

川天南星(二兩，以面裹炮，面熟為度，此間者修製須犯生薑，恐小兒難吃) 桔梗 大防風 白芷 乾蠍(使糯米炒焦為度。各半兩) 麝香(半銖) 靈砂(一分) 腦子(一銖) 甘草(一兩，生熟各半) 上件搗為細末，次入麝香、腦子、靈砂，乳鉢內細研拌勻。每服一錢，食後臨臥銀湯點吃。

《劉氏家傳》**白附丸** 治小兒因驚，或風涎盛，手足欲動之疾。(《張氏家傳》治驚風，天 眼睛，搐掣手腳，名真珠膏。又治涎潮心舍，叫喚不應並夾驚傷寒、驚癇，名人參丸。)

白附子(兩個大者，生用) 天南星(半兩炮) 全蠍(三七個) 白僵蠶(二七個，直者，麩炒赤色，去麩) 人參(二錢) 朱砂(一錢) 腦麝 乳香(各少許) 上件為末，煉蜜作丸如此○大。每服一丸，煎金銀薄荷湯化下，臨臥。

《劉氏家傳》**金箔鎮心丸** 治小兒一切驚氣，夜睡不穩，喉中涎聲，夢中狂叫，精神躁悶，並宜服之。此藥不涼，兼醒脾，過一百日後，四、五日間服半丸，甚妙。如睡不穩，便宜服之。

白附子(一分) 白僵蠶(直者半兩，用麩炒赤色，去麩) 朱砂(一錢研) 腦麝(各少許) 金、銀箔(各十片) 牛黃(半錢) 上件為細末，水麵糊為丸如此○大，留朱砂一半為衣，服一丸或半丸，煎薄荷湯化下，臨臥服。

《張氏家傳》**睡驚丸** 孩子驚風，服藥後須睡一向，然後取下驚涎立瘥。

白龍腦 朱砂 香墨 青黛 蘆薈(各一錢重) 膩粉(一錢) 使君子(兩個，麩裹煨，為末) 上件同研令細，以寒食面作丸如梧桐子大。每服一歲半丸，二歲以上一丸，五歲以上兩丸，薄荷水化下。

《張氏家傳》**琥珀丸** 治驚風溫壯，咳嗽涎壅，一切驚熱。(孔氏亦治邪熱多睡，驚悸)

天麻 人參 防風(各一兩) 甘草(半兩，炙，孔氏用一兩) 乾蠍(全者炒) 僵蠶(各半兩) 牛黃(一錢) 朱砂 麝香 雄黃(各二錢半。二味孔氏各用一兩) 上為細末，蜜丸桐子大。二、三歲每服一丸，薄荷湯化下。

《張氏家傳》治小兒注唇膏 常服永不生風疾，正心無驚，多紅潤，唇臉如丹。常服無疳積、諸癖疾患。

白僵蠶(一兩，去頭足直者，生為末，以薑汁和為餅子，於火上炙乾。又再為末，複以汁為餅子，乾為度) 朱砂(二錢，細研，用水一碗浸淘三遍，去黃色，傾紙上，候乾研如粉細) 上同合和，研勻，煉蜜為膏，入瓷合子內貯，每用如雞頭大，三歲只可一丸，如三歲以上更分用之，飲湯熟水化下。

《張氏家傳》治小兒鎮心壓驚墜涎。**朱砂丸**

朱砂(細研,急水飛過,熟灰池滲乾尤佳)白僵蠶(擇去絲,取直直,洗過,焙乾)新羅白附子(以濕紙煨裹,候令紙乾,取出油,切成片子,焙乾)天南星(炮裂,去粗皮臍,切成片子。各半兩)麝香(半錢,研入,和勻)乾蠍(一兩,銚子內慢火炒,令極熱,不可太過)

上六味各為末,煮白麵糊為丸如粟米大。每服十丸,用煎金銀薄荷湯吞下,如遇驚取下後,且以此藥服一二服,無不效。或有虛汗,用麻黃根煎湯下。

《張氏家傳》**黑神丸** 治一切左癱右緩,小兒驚風,婦人產後中風,心神恍惚,頭目昏暈眩,常服活血駐顏及治傷風鼻塞頭痛,善治山嵐瘴氣,其效如神。

桔梗 麻黃(去節)川芎 防風 香白芷 木賊 桂心(去皮)紅豆縮砂仁 釜墨(以上各四兩)大川烏頭(湯洗,取皮臍,一斤)天南星(灰炒黃裂為度,半斤)天台烏藥 沉香(各一兩)麝香(一錢)

上件為末,煉蜜為丸如龍眼大。每服半丸,蔥白一寸同嚼,茶酒任下,不計時候。

《莊氏家傳》治小兒退驚化涎七寶散

朱砂 生犀(末) 牛黃 真珠(末) 腦麝(各一錢) 金箔(五片)

上件藥研如粉。每服半錢,薄荷水調下。

《孔氏家傳》**神曲餅子** 治小兒諸疾,丙日作曲,丁日治,藥亦名丙丁膏。

天南星 烏蛇(各三錢) 天麻 麻黃(去節。各半兩) 蠍(一分半) 白附子(二錢半) 白僵蠶(四兩) 大附子(一枚,炮裂,去皮臍)

上為末,水一升浸三日,布裂去滓,寒食面一斗和勻,踏作片子,用楮葉罨七日,取出用紙袋吊起,十四日可用。治小兒吐瀉過後,精神困頓多睡,不吃乳食,四肢逆冷,欲變驚,以神曲四兩,龍麝少許,每服量多少,以溫水調。若已變癩,哭聲如鴉,面色青黃,手足蠟,咽中不利,朱砂、龍、麝並曲服之。變癩滑利,即以蜜丸曲末雞頭大,溫水化下。又面末一兩,研入雄黃、朱砂少許,琥珀、甘草二錢七,蜜丸雞頭大,即名太一丹,治小兒百疾。

《王氏手集》**主勝丸** 治小兒一切驚。

蜈蚣(三條) 飲瓮兒蟲 全蠍(各七個) 粉霜 朱砂 硫黃 水銀(各一錢) 白面(三錢)

上件研細,煉蜜為丸如梧桐子大。每服一丸,看虛實加減。

《王氏手集》**睡驚丸** 治大人小兒一切驚。

牛黃 犀角 龍腦 鉛白霜 白附子 蠍梢 人參 茯苓 真珠(末) 膩粉(以上各半兩) 朱砂(一錢) 金銀箔(各五片) 麝香(一字)

上件為細末,湯浸蒸餅為丸如綠豆大。每服二丸,小兒每服一丸,以人參茯苓煎湯吞下。

《王氏手集》**遠志茯苓丸** 治小兒驚怖大啼及見非常之物,乾動神志,恍惚不寧,狂妄驚悸,睡眠不穩,多汗心忪,精神暗鈍,寒熱咽乾,手足煩熱。

人參 茯神(各三兩) 遠志 菖蒲(各二兩)

上件為末，二兩加桂二錢半，為遠志茯神丸，白麵糊為丸綠豆大。每服十五丸，食後煎荊芥湯下，日二服。

《王氏手集》治小兒諸驚瑞紅散

朱砂(一分) 蠍梢(三十條) 僵蠶(三十個，直者)

上為末。每服一字、半錢，薄荷金銀湯調下，逐日可常服之。

《吳氏家傳》蛇頭丸 鎮心安神，治驚，退風癩，定搐搦，化痰。

花蛇頭(連身長一尺，酒浸一宿，去骨) 鉛白霜 朱砂 鐵焰粉 乳香(各一分，研) 天麻 白附子(各一分，末) 腦麝(各半錢) 蛇含(二兩，火通赤，淬於蜜中，令細碎，搗羅為末，水淘去黑汁、土，取一兩再研，令極細)

上件為末，端正陳年小半夏糊為丸如雞頭大。每服半丸，薄荷湯化下。

《吉氏家傳》驚風天麻神砂丸

天麻 僵蠶(各酒浸一宿) 蠍(炒) 輕粉 白附子(米泔水浸一宿。以上各等分)

上為末，煉蜜丸如綠豆大，入朱砂、麝為衣。每服一丸，薄荷湯下。

《吉氏家傳》鎮心驚人參丸

人參 芍藥 甘草(炙。各一錢) 大黃(二錢，蒸)

上為末，煉蜜丸如麻子大。每服一丸，米飲下。

《吉氏家傳》鎮心驚白霜丸

鉛白霜 人參 茯苓(各半錢) 麝香(少許)

上為末，煉蜜丸如青豆大。薄荷湯下五丸。

《吉氏家傳》治驚風鎮心真珠丸

北寒水石(硬尖者細研如粉，以雪水浸三宿，又研，以水登下腳為度，再研取五錢)

上為細末，傾出紙上攤一宿，收入瓷合內收。每服一字，以雞子青為丸，仍以雞子清磨下，大熱方可服。

《吉氏家傳》治驚聖餅子

天南星(去皮生用) 白附子 五靈脂 全蠍(並生。各半兩) 蟬蛻(生) 青黛(各一錢) 麝(半錢)

上為末，用好醋一大盞煮煎成膏，入藥末拌和，丸如梧桐子大，成餅子。如未盈月一餅，二歲以下二餅。看大小加減，煎金銀薄荷湯化下。被蓋，鼻上汗出方效。

《吉氏家傳》諸驚桃紅丸

石燕(一分) 燕白糞 白附子 朱砂(各一錢) 輕粉(半錢) 黃連(半兩) 巴豆(八粒, 油煎)  
上為末, 粟米飯為丸如○大。一歲一丸。驚風薄荷湯下, 驚積膩粉湯下, 蜜 僧酒煎下。

《吉氏家傳》治驚朱砂膏

朱砂 馬牙硝 甜硝 甘草(炙。各一錢) 硼砂(半錢) 腦麝(各少許)  
上為末, 煉蜜為丸如桐子大。看大小, 薄荷湯化下一丸、半丸。

《吉氏家傳》治驚鎮心, 墜涎。鎮心散

半夏(十個大者) 硼砂 朱砂(各一錢, 為末)

上件半夏以刀切開中心, 卻將硼砂等末納在內, 用好瓦一片安半夏, 卻將好醋滴在硼砂等內, 久炙取乾, 研爛, 用粟米糊和丸如○大。每服五七丸, 金銀薄荷湯下。

《吉氏家傳》治驚鎮心丸

朱砂 犀角(末) 升麻 大黃(各半兩)

上為細末, 蜜為丸如綠豆大。每服三丸, 薄荷水下。

《吉氏家傳》治四足驚風大效分金散

硼砂 馬牙硝(各半錢) 腦麝(各一字) 人參 甘草(炙。各半兩)

上為細末。每服一字。四足驚風發動如羊眼, 喉內無涎, 添用腦麝, 冷水下一字。

《吉氏家傳》治驚風紫霜丸

紫霜 天竺黃 甘草(炙) 茯苓 朱砂(各半分) 龍腦(少許)

上為細末, 煉蜜丸如皂子大。一歲半丸, 用薄荷湯化下。

《吉氏家傳》治驚風牛黃膏

雄黃 天竺黃 甘草(炙) 白茯苓 龍腦 鬱金 朱砂(各等分)

上為末, 生蜜丸如皂子大。一歲一丸, 看大小, 薄荷湯化下。

《吉氏家傳》治驚鎮心牛黃丸

牛黃 雄黃 銀粉 朱砂(各一錢) 全蠍(一個) 巴豆(三粒)

上為細末, 用蒸餅心丸如○大。每服三丸, 薄荷湯下。驚叫夜啼, 煎燈心石連心湯下。

《吉氏家傳》治驚萬病。太一歸魂散

五靈脂(生) 木鱉肉 粉霜 朱砂(以上各一分) 膩粉(一錢) 巴豆(二十五個, 生) 川烏(取心一小塊如棗大)

上細末。每服一字, 蛤粉冷水調下。但是久積、驚癇諸疾, 皆治。



《吉氏家傳》**朱砂膏** 治一切驚風，諸癩，暗風，破傷，驚涎，心氣不足，或久伏驚氣，尸厥發即昏昧，涎壅及因驚亡魂失魄，舉動驚怕，夢魘，或歌哭不避親疏，狂走不寧，中風緩弱頑痺等疾，小兒慢驚風悉主之。

附子(重五錢半，平正緊實一個，生，去皮臍，取半兩拌，不須用太大者) 天南星(去皮臍，取淨一個，不得用小者) 半夏(取中形丸正好者，湯洗七次，去滑，焙乾，生用) 天麻(明淨好者去兩頭取中心切) 琥珀(研。各二錢半) 全蠍(一分，生) 赤足蜈蚣(去頭尾足，炙，取二寸) 白僵蠶 朱砂(光明者。各半兩，研如粉) 麝香(一分，淨研)

上為細末，入研者朱砂、琥珀、麝香同研勻，煉蜜放冷為膏，密器收。每患，用少許生薑自然汁化藥一皂大，次用溫酒調下，小兒生薑薄荷湯化下豆大。看兒大小加減服之。

《朱氏家傳》治小兒諸驚。**天麻丸**

天麻 全蠍(炒) 天南星(炮去皮) 白僵蠶(直者，炒。各等分)

上為末，酒糊丸如大麻子大。每服一歲十丸，加至十五丸，荊芥湯下。藥性溫，可以常服，永除諸風。

《朱氏家傳》治小兒驚。**醉驚丸**

青黛 腦子 香墨(燒過。各半錢) 蘆薈 輕粉 麝 面(各一錢) 麻糖(三個或二個) 使君子(二枚，面裹煨，去皮，切焙)

上件為末，水為丸如綠豆大。每服一丸，薄荷湯化破或吞下。良久睡著，取下惡毒物。

《朱氏家傳》治小兒急慢驚風，諸般驚，五心熱。**桃花散**

朱砂(一分) 蠍梢(四十九個) 膩粉(一錢) 天竺黃 馬牙硝(各一兩) 腦麝(各少許)

上為末。每服半錢，用金銀薄荷湯調下。

長沙醫者丁時發傳**聖棗丸** 治小兒驚風、癩疾。

木香 丁香 砂 粉霜 輕粉 乾漆 羌花 青橘皮 朱砂 巴豆霜(各二錢)

上為末，棗肉為丸如此○大。每服三丸，用棗湯吞下。

長沙醫者鄭愈傳**茯神膏** 治小兒驚風。

蠍梢 茯神(各半兩) 白僵蠶(一兩) 朱砂(一錢)

上件四味為末，用蜜為膏。每服一皂子大，煎金銀薄荷湯化下。

長沙醫者鄭愈傳：治驚風癩病，咽喉有涎，四肢壯熱，大小便秘澀，兼心神亂者。**神聖當歸散**

當歸 甘草 滑石 通草(各一分) 大黃 芍藥(各二錢)

上為細末。每服二錢，水一盞，生薑三片，薄荷五葉，燈心少許，同煎至五分，小兒分數服，大人作一服。

長沙醫者鄭愈傳**蠍梢丸** 治小兒驚風，生涎時發壯熱，手足搐動，夜臥不安，牙關緊急。

蠍梢 朱砂(飛過, 留一半為衣) 白僵蠶(各一分) 天麻 芎 羌活 半夏(湯洗七次, 切作片子, 薑汁製) 當歸(洗) 牛膽製天南星 麝香(以上各半兩)

上為末, 糯米粥和丸雞頭大, 朱砂為衣。荊芥湯化下一丸, 如口已噤, 先用藥擦牙。

長沙醫者鄭愈傳珍珠丸 治小兒驚風(又名白元子。)

腦麝(各一字) 粉霜 膩粉(各一錢)

上研為細末, 用糯米汁為丸如芥子大。每服三丸, 糯米湯下。

長沙醫者鄭愈傳琥珀散 治小兒驚風、蝨、搐搦等病。

琥珀 真珠(末) 朱砂 天麻 黑附子 酸棗仁 藿香(葉) 天南星(各一分, 用生薑汁和餅子, 炙黃色) 蠍(一十四個, 去毒)

上件為末。每服一字至半錢, 金銀薄荷湯調下。

長沙醫者鄭愈傳撫驚丸 治小兒一切驚。

青黛 茯神(各二兩) 天麻(四兩) 蠍(半兩)

上為末, 蜜丸雞頭大。薄荷湯化下。

長沙醫者鄭愈傳治驚風吊眼。回命散

蜈蚣(一條赤者, 中分為兩處) 蠍(一個, 亦中分為兩處, 各記左右。)

上二味, 左者與左, 右者與右, 各作兩處為末, 左右吊眼, 各將藥吹入左右鼻中, 立效。

長沙醫者鄭愈傳神仙奪命散

人中白(一兩) 麝香(一錢) 蜈蚣(全者一條) 盆消(二錢)

上件為細末。每用少許鼻內搐。

《千金翼》小兒灸法：曲澤主心下澹澹，喜驚。陰交、氣海、大巨主驚不得臥。陰蹻主臥驚，視如見星。大鐘、門主驚恐畏人，神氣不足。然谷、陽陵泉主心中悚惕，恐人將補之。解溪主蝨而驚。少冲主太息煩滿，少氣悲驚。行間主心痛數驚，心痛不樂。陽谷主風眩驚，手卷。厲兌主多臥好驚。腋門主喜驚妄言，面赤。神門主數噫、恐悸少氣。間使主喜驚，暗不能言。二間、合谷主喜驚。陽溪主驚蝨。通裡主心下悸。大陵主心中澹澹驚恐。手少陰陰主氣驚心痛。天井主驚蝨。後溪主淚出而驚。腕骨主煩滿驚。

《聖惠》灸法：小兒睡中驚，目不合，灸屈肘橫文中上三分，各一壯，炷如小麥。小兒睡中驚掣，灸足大指次指之端，去爪甲如菲葉，各一壯，炷如小麥大，名厲兌穴。

《萬全方》灸法：小兒身強，角弓反張，灸鼻上入髮際三分三壯，次灸大椎下節間三壯，炷如小麥大。小兒但是風病，諸般醫治不瘥，灸耳上入髮際一寸五分，嚼而取之，蟀谷穴也。

## 慢脾風第二

茅先生小兒生下有中慢脾風候：時時吐嘔，頻頻咬齒，手足掣，舌卷頭低，兩眼上視，先頭低而次第高。此候久瀉痢而下冷藥，只止瀉痢，不活得脾，是以脾虛弱，臟腑乘虛。故此所治先用勻氣散（方見胃氣不和門中）調一日後，便下一醉膏通下（方見本門中），後用治脾散（方見本門）夾鎮心丸（方見一切驚門中）、建脾散常服之即愈（方見胃氣不和門中。）若更喘吐、五噎、如角弓風，死候不治。

《玉訣》小兒慢脾風候：是傷寒疹子，庸醫未明表裡，使即宣利臟腑，更使冷熱藥相通，故小兒發搐眼不倒，脾困極不醒，手足不收，此病但回陽醒脾調治方愈。若更吐瀉，必定損命也。

茅先生小兒受脾風歌：

四肢逆冷體沉迷，因宣吐瀉補還遲。脾胃伏際涎壅肺，心生毒熱面青時。如此睡為慢脾候，更加喘嗽不通醫。

《小兒形証論》四十八候慢驚傳慢脾歌：

慢脾只因傷取轉，吐瀉虛涎脾胃存，四肢逆冷頻頻嘔，沉困難醒豈易明，唇紅目開手微搐，病行心臟及脾神。醫者鎮心為上法，更開竅細詳論，莫令加喘頭先軟，眼白命不存。此病是驚風傳入胃，胃兼有虛涎，下大青丹一二服，更將搐鼻散開關，（大青丹方見急驚風門，搐鼻散方見本門。）次用醒脾散（方見本門中。）

又四十八候慢脾將死候歌：

驚入風癇轉在脾，直眠不動臥如尸。搐搦已休牽掣定，為他安好不生疑。便通大小難收乳，遍體如冰汗若泥。眼目不明常似睡，睡中不覺赴幽期。

又四十八候慢脾侵肺歌：

慢脾多睡重重取，吐瀉傳脾胃轉虛。逆冷四肢多重困，虛涎脾伏盛難除。生風肺臟添邪擁，任喚千聲氣不舒。莫使目瞑兼項軟，十中難保一人蘇。

茅先生小兒慢脾驚風，活脾散

羊糞（三十一個，焙） 丁香（一百粒） 胡椒（五十粒）  
上為末。每服半錢，用六年東日照處壁土煎湯調下。

茅先生小兒慢脾風，醒脾散

馬芹子 白僵蠶 丁香  
上三味等分為末。每服一錢，用炙橘皮湯調下。

茅先生小兒慢脾風候。一醉膏

花蛇鼻 蠍尾 天南星心 川烏臍 大附子側 白附子耳 蜈蚣蟲肚  
上七味各半錢，生用，使棗肉五十個，和前藥研成一塊子，以腦、麝滴水丸如此大。每服一丸，用薄荷自然汁磨化下，後通下一服。依形候，用串藥子調理。

### 《四十八候》醒脾散方

天南星(一個, 去皮臍, 用朱砂入在南星臍內令滿, 以面裹煨, 火炮令黃, 作散) 白朮(一分)  
上為末。每服半錢, 更入麝少許, 煎冬瓜子湯調下。如為丸, 以生蔥涎丸如粟米大。每服十丸, 礮砂湯下, 後與調胃散(方見積熱門中。)

### 《四十八候》搐鼻散

瓜蒂(一錢) 細辛(半錢)

上為末, 用半字吹入鼻中, 打噴嚏, 候眼開, 便將大青丹取下積熱, 並下驚涎後調氣(大青丹方見急慢驚門中。)

《惠眼觀証》沒石散 慢脾候此藥醒脾。

沒石子(二個) 朱砂(三錢) 滑石(研) 白礬 丁香(各二錢) 半夏(一兩) 生薑(三兩, 槌爛同浸水一碗, 將半夏擘碎, 又以水同煮乾取出, 以面一錢乳鉢內捶爛, 搜作餅子, 炙熟為末)

上為末。每服半錢, 以冬瓜子煎湯調下, 不拘時候。

《劉氏家傳》治小兒慢脾, 初生者皆可服。其狀困睡不醒, 或啼不已。

全蠍(兩個, 以竹針穿微火炙香熟, 末之) 麝(少許) 朱砂 西壁土(西照久年者壁泥。各半錢, 細研) 上和勻, 乳汁調下一字。二、三歲以上, 量添至半錢, 或三字亦得。又濃煎金銀湯調下, 又蜜湯亦得。

《劉氏家傳》治小兒吐瀉後生風, 慢脾者多效, 久瀉者亦治。胃虛餅子

丁香(五十粒) 藿香葉(秤一分) 木香 韶粉 大附子(炮。各一棋子大。一方各二錢)

上為末, 攪勻, 生薑自然汁搜作餅子。用粗燈盞內水煮, 軟化開服, 或要急用作散子, 入棗子一枚煎。

《劉氏家傳》羌活膏 治小兒急慢驚風, 或因吐瀉後脾胃虛, 傳作慢脾之疾。

羌活 獨活 人參 白茯苓 肉桂 木香 防風(以上各三錢) 水銀 硫黃 全蠍(各二錢) 金銀箔(各三十片) 真麝香(一錢)

上為細末, 蜜和為膏。每服一黃豆大, 薄荷湯化下。

《張氏家傳》醒脾去虛風。

大附子(一錢, 去皮臍, 炮) 大全蠍(七個) 大白附子(三個, 炮) 天麻(二錢)

上件為細末。每服半錢, 濃煎冬瓜子湯調下。

《張氏家傳》治小兒、孩子, 因吐或瀉, 體虛發搐作慢脾、魚口, 目直視, 睡不醒, 目不開。鉤藤飲子

鉤藤 防風 麝香 麻黃(各一分, 去節用) 蠍梢 蟬殼(各半分)

上為細末。每服一字、半錢、一錢, 大小加減, 薄荷湯調入醋一滴, 調勻服。如四梢厥逆, 入附子三兩片, 同水五分、薄荷一葉煎二分, 熱服, 連進三、二服。或吐瀉、體冷、多睡, 用附子半錢, 炮去皮臍為

末，或作銼散，白朮一錢，肉豆蔻一個，甘草炙一寸，棗一個，水六分，慢火煎至三分，溫溫服，作兩服，體便暖，只煎使君子湯，如沉香、橘皮吃五六分，更吃暖驚藥三兩服。乳母忌口，不得再驚。

《莊氏家傳》治慢脾風。**小續命丸**

附子(尖一枚) 硫黃(棗許大) 蠍梢(七枚)

上為末，生薑、麵糊丸黃米大。量兒加減，十丸至百丸。治小兒久瀉 羸尤妙。

《莊氏家傳》治慢脾風極妙。**黑散子**

乾薑(半兩) 甘草(一分)

上同於一瓷合子內，用火 存性，為末。(須恰好，過則力太慢，不及則性大烈。)每服一錢或半錢，濃煎烏梅湯調下。

臨時更看男女、大小加減服之。須是目垂、面白慢脾形候即與吃。

《孔氏家傳》治小兒慢脾驚風。

上以代赭石，不拘多少，細研，水飛過，研冬瓜仁湯調下，量兒大小與半錢或一錢。小兒因轉瀉後眼戴上，三日不乳，目精通黃如金色，氣將消絕，止服三服，全愈。

《王氏手集》治小兒慢脾風。**萬安散方**

濃朴(去粗皮，以水一盞，煮盡後細切，焙乾) 白朮(湯浸半日，切片子，用蜜塗，炙香黃色) 朱砂(各一分，研) 麻黃(半分，長直者以熟湯浸軟，用薑汁浸半日) 乾蠍(七個尾梢全者，每個用大葉薄荷裹上，用浸者麻黃，纏子微，以薑汁再浸，以竹箸上炙，令表裡焦黃色)

上並搗，羅極細，再入乳鉢內與朱砂研千百遍。每服半錢或一字，煎金銀薄荷湯調下。但小兒服藥後，微汗出是效。凡小兒欲作慢驚，必先壯熱，多睡，頻吐。若吐止，即驚止，吐不定，作慢驚，號為難治。有此吐証，以金液丹主之。此方傳與人必不信，但只與藥。金液丹研開令細，以滴水為丸黃米大，用朱砂、青黛為衣。每服五十丸以上，以下不濟事，用米飲下。定吐救生丹亦甚佳，然十有三、四不能止者。此方百無一失。若有雖止已成慢脾者，萬安散救之，亦無失者，但費心力耳，不然十有八、九不救。此二方不可具述，千萬秘之，非至誠好事者，不可妄傳。

《吉氏家傳》治慢脾風。**朱砂散**

朱砂 天麻(各一錢) 僵蠶(七個) 天南星(一個) 白花蛇(項下肉皂子大一塊) 麝(少許) 蜈蚣(一條)  
上為細末。每服一字，薄荷湯下。

《吉氏家傳》**活脾散** 治小兒脾困成慢脾風。

天南星(去皮) 半夏 白附子(各半分)

上為末。每服半錢或一錢，小者一字，用冬瓜子七粒、薄荷一片、酒少許，或入水少許，同煎。

《朱氏家傳》治小兒久病後，或吐瀉生驚，轉成慢脾後。**蠍梢膏**



蠍梢(不以多少為細末一兩,用新好者)

上用石榴一枚,開作瓮子,去子,以無灰酒半盞調蠍末,入石榴,以蓋子蓋定,坐文武火上,時時攪動,熬成膏子,取出於放冷。每服一錢,用金銀薄荷湯調下。急驚勿服。

《朱氏家傳》治小兒慢脾風,吐奶,霍亂,吐瀉。

丁香(一錢) 藿香(三分)

上為末,煉蜜為丸如綠豆大。每服三丸;或大假吐瀉,米飲下半錢。

安師傳治小兒慢脾風藥方,小兒眾醫不效,用此藥痊好。

附子(炮裂,去皮臍) 木香(不見火,懷乾) 肉豆蔻(洗) 生硫黃(用漿水黃者,赤者不用,其間夾石者須去)

上等分,為細末。每用冬瓜子四十九粒,水六合煎至三合,入藥一錢,再煎至一合,為一服。治身冷汗出至虛緩搖者。

長沙醫者毛彬傳銀白散 治小兒胃虛,吐瀉煩渴,成慢脾者。

乾葛 人參(去蘆) 白茯苓 山藥 白扁豆(各半兩) 半夏(一分,湯洗去滑,薑製成餅,炒黃) 糯米(一合,淘洗,薑汁浸一宿,炒黃)

上件同為細末,每服二錢,水八分、生薑二片同六分,溫服。

長沙醫者鄭愈傳醒脾散 治小兒吐瀉,脾胃生風。

藿香葉 人參 白茯苓(各一錢) 天南星(一個重七錢者,去心,入縮砂一錢、丁香一錢,在南星內上面,卻用南星心末封口,慢火焙熟,切碎)

上件為細末。每服半錢,入冬瓜子少許,同煎至三、五沸,溫服。

### 慢肝風第三

《小兒形証論》四十八候慢肝風歌：

孩兒眼澀羞明目,春不宣兮夏不通,秋被毒風傷肺得,次傳肝腎別尋蹤。先調五臟患方退,退得肝風便有功。蓋為小兒元氣壯,此名立號慢肝風。

此病肺與肝相克,見日眼不開,未出月有,有目腫者,或出血者。

《四十八候》慢肝風,羞日,目腫出血,宜甘膽湯方

甘草(一截,以豬膽塗炙)

上為末。每服半錢,米泔調下。

《四十八候》云：又欲去血,目澀不開方。

蒼朮不以多少入在膽中,線縛定,煮熟,將藥氣衝眼後,更嚼藥,以汁咽,吐滓,尤妙。

## 驚退而啞第四

漢東王先生《家寶》治嬰孩小兒驚風並退，只是聲啞不能言。**通關散方**

上以天南星炮為末。每服嬰孩半字或一字，三、五歲半錢，八、九歲一錢，豬膽汁調下，令孩兒吃，咽入喉中便能言語。

《集驗方》治小兒驚退而啞，不能言語方。

木通(銼) 防風(去蘆) 川升麻 羚羊角(屑) 桂心(以上各半兩) 甘草(一分，炙)

上件藥搗為粗散。每服一錢，水一小盞，煎至五分，去滓，入竹瀝少許，更煎一、兩沸，不計時候，量兒大小加減服之。

《集驗》又方

臘月牛膽釀天南星(不拘多少)

上研細。每服半字，薄荷湯調下，臨臥服。兒大者，服一字至半錢。

## 驚退而筋脈不舒第五

漢東王先生《家寶》治嬰孩、小兒驚風並退而汗不溜，筋脈不舒，不能行步。**天茄散方**

茄種(見霜者，細切，焙) 附子(炮，去皮臍。各半兩) 羌活(一分，焙)

上為末。每服五七歲半錢，八九歲一錢。麝香酒調下，一日三服，疾愈即止。

《趙氏家傳》治小兒驚退後，手足攣屈，不能舒展方。

羌活 芎 防風(去蘆) 天麻 當歸(微炒) 甘草(炙。以上各三分) 白附子(炮，一分)

上為細末。每服一錢，以薄荷酒調下，日三，量大小加減。

## 天第六

《聖惠》論：夫小兒天者，由臟腑風熱，脾胃生涎，痰涎既生，心膈壅滯，邪熱蘊積，不得宣通之所致也。此皆乳母食飲無常，酒肉過度，煩毒之氣流入乳中，便即乳兒，遂令宿滯不消，心肺生熱。熱毒既盛，風邪所乘。風熱相兼，觸於心臟，則令心神驚悸、眼目翻騰、壯熱不休、四肢抽掣，故謂之天也。

茅先生論：小兒生下有中天者，心神不安，渾身壯熱，手足抽掣，驚悸，眼目翻騰。此候因母飲食不常，酒肉過度，毒瓦斯入乳，宿氣滯不消，心肺相搏，風熱觸於心臟，故有此候。治者，急進奪命散與吐下風涎(方見急慢驚風門中)，然後用勻氣散(方見胃氣不和門中)醒脾，與調勻氣後，常服雄朱散(方見驚癇門中)夾鎮心丸(方見一切驚門中)、健脾散(方見胃氣不和門中)與服安樂。如見眼視、魚口、鴉聲、眼黑無光、指甲黑者，死候不治。

張渙論小兒心膈壅滯邪熱，痰涎蘊積不得宣通；或乳母飲酒食肉無度，煩毒之氣流入乳中，令兒宿滯不消，邪熱毒瓦斯乘於心神，致使驚悸、眼目翻騰、壯熱不休、四肢顫。其病名曰天，甚者爪甲皆青狀，若神祟。

《聖惠》治小兒天，手腳掣動，眼目不定；有時笑啼或嗔怒，爪甲皆青，狀似鬼祟，宜服龍齒散方

龍齒（細研）鉤藤 白茯苓（各半兩）黃丹 甘草（炙微赤，銼）鐵粉 朱砂（各細研）川大黃（銼，微炒。各一分）蟬殼（二七枚，微炒）

上件藥搗，羅為末，入研了藥令勻。每服一錢，以水一小盞，煎至六分，不計時候，量兒大小分減服之。

《聖惠》治小兒天，四肢拘急，時複搐搦，喉內多涎，夜即驚厥，宜服一字散方

天南星（炮裂）蕎面（研入。各一分）辟魚兒（十枚）半夏（七枚，生用）醋石榴殼（一顆）

上件藥都搗，羅為末，入在石榴殼內，以鹽泥封裹，於灶下慢火燒，以泥乾燥為度，取出去殼，焙乾，搗，細羅為散。如孩兒小即用錢上一字，以乳汁調灌之。一歲以上即用酒調一字服之，當時汗出為效矣。

《聖惠》治小兒天，眼目斜，手足驚掣，發歇不定。牛黃散方

牛黃（細研）乾蠍（生用。各半分）木香（一分）羌活 獨活 白僵蠶（生用）朱砂（細研，水飛過。各半兩）乳香（一顆，如粟米大）

上件藥搗，細羅為散，都研令勻。不計時候，以乾槐枝煎湯調下一字。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒天，牙關急硬，筋脈搐掣，宜服此方。

乾蠍（七枚，生用）朱砂（一分，細研）麝香 牛黃（各細研）獼猴頭骨（塗酥，炙黃。各半分）

上件藥搗，細羅為散。不計時候，用新汲水調下半錢，極者不過三服瘥。量兒大小，以意加減。

《聖惠》治小兒天 及驚風，發歇不常方。

鶴鵲糞（微炒）牛黃（細研。各半分）乾蠍（五枚，微炒）麝香（一錢）

上件藥同研為末。不計時候，新汲水調下半錢。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒天，眼目搐上，筋脈急。蚱蟬散方

蚱蟬（微炒）牛黃 雄黃（並細研。各一分）乾蠍（七枚，生用）

上件藥細研為散。不計時候，以薄荷湯調下一字。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒天，多驚搐搦，眼忽戴上，吐逆夜啼，遍身如火，面色青黃，不食乳哺，並無情緒。水銀丸

方

水銀（一兩，煮青州棗肉二十顆，同研水銀星盡）南星（炮，使半生，使半熟）白僵蠶 白附子（並生用）鉛霜（各半兩）乾蠍（生用）牛黃 麝香（各一分）

上件藥除水銀膏，牛黃、麝香、鉛霜三味研令勻如粉，余四味搗羅為末，都研令勻，用水銀膏和丸如黍米大。一、二歲兒每服用薄荷湯下三丸，三、四歲兒每服五丸。不計時候，量兒大小，以意加減服之。

《聖惠》治小兒天。牛黃丸方

牛黃 朱砂 鉤藤(各一分,末) 蟾酥 麝香(各半分) 蝸牛(十枚,去殼)

上件藥都研令細,以糯米飯和丸如黍米大。不計時候,先以水化破二丸,滴在鼻中,相次即以溫水更下三丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒天,四肢抽掣,眼目戴上,精神恍惚,皮膚乾燥,身體似火,夜臥不安,心中煩躁,熱渴不止,宜服保生定命丹方

光明砂(研,水飛過) 水銀(煮棗肉,研令星盡。各一兩) 膩粉 牛黃 腦麝(各一分) 金箔(四十片)  
上件藥都研如粉,入水銀更都研令勻,用粟米飯和丸如麻子大。一、二歲兒,每服用新汲水研破三丸服之;三、四歲兒,每服五丸。不計時候,量兒大小以意加減服之。

《聖惠》治小兒天,心胸痰壅,攻咽喉作呀聲。發歇多驚,不得眠臥,保命丹方

乾蠍 蟬殼 白僵蠶(各微炒) 天麻 犀角(屑) 天漿子(內有物者) 白附子 天南星(各炮裂) 牛黃 青黛朱砂(並細研。以上各一分) 蟾酥(研入) 麝香(細研。各半兩)  
上件藥搗羅為末,入研了藥,同研令勻,用豬膽汁和丸如綠豆大。每服用水少許化二丸,滴三、五點入鼻中,令嚏數聲後,即令水服一丸,日三、四服。量兒大小以意加減服之。

《聖惠》治小兒天,身體壯熱,筋脈拘急,時抽掣。鉤藤丸方

鉤藤 胡黃連(各半兩) 麝香(細研,半分) 天竺黃 牛黃 朱砂(各細研) 天麻 白附子(炮裂) 乾蠍(微炒) 朱粉(以上各一分)

上件藥搗羅為末,都研令勻,用槐膠和丸如綠豆大。於凶門上津調摩一丸,荊芥湯下一丸,立效。二歲以上,消詳加之。

《聖惠》治小兒天,眼目翻上,手足抽掣,發歇不定。天麻丸方

天麻(末) 朱砂 龍齒 鉛霜 天竺黃(以上各一分) 麝香(半分,五味並細研) 白芥子(微炒,一分) 天漿子(二七枚)

上件搗,羅為末,煉蜜和丸如黃米大。不計時候,以薄荷酒研下一丸,稍急加至二丸或五丸,立效。

《聖惠》治小兒天,身體發熱,口內多涎,筋脈拘急,時發驚掣。蟬殼丸方

蟬殼 白僵蠶 白附子(並微炒) 蜣螂(三枚,微炒) 烏蛇(一兩,酒浸,去皮骨,炙令黃) 青黛 麝香(並細研。各一分) 蟾酥(一錢) 豬膽(一枚)

上件藥搗,羅為末,以軟飯入豬膽汁,同和丸如黍米大。先將一丸用奶汁研破,滴在鼻中,候嚏,即以薄荷湯下三丸。三歲以上,加丸服之。

《聖惠》治小兒天,心神煩亂,搖擗不定,宜服朱砂丸方

朱砂(細研) 白僵蠶(微炒) 胡黃連 熊膽(各一分) 牛黃 麝香(並細研。各半分) 乾蠍(二七枚,微炒)

上件藥搗，羅為末，同研令勻，以粟米飯和丸如綠豆大。不計時候，以金銀湯下三丸。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒天，多涎及搐搦不定。**抵聖歸命丹方**

水銀（一分，以少棗穰研合星盡）牛黃 麝香（各半分）錫吝脂（一兩，細研，水淘黑水令盡）  
上件藥都細研，用軟粳米飯和丸如黍米大。不計時候，以新汲水下二丸。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒天，多涎搐搦，發歇不定方。

乾蠍（微炒）羌活 鉛霜（細研。各半兩）麝香（細研，一錢）蟾酥（研入半錢）  
上件藥搗，羅為末，同研令勻，煉蜜和丸如綠豆大。不計時候，以乳汁研破兩丸服之。更量兒大小以意加減。

《聖惠》又方

天竺黃 朱砂（各細研）乾蠍（微炒）白附子（炮裂。各一分）  
上件藥搗，羅為末，同研令勻，以煉蜜和丸如綠豆大。不計時候，以淡竹瀝研下二丸。量兒大小臨時加減。

《聖惠》治小兒天，驚風搐搦，牙關急，閉目，吐涎。**元參丸方**

元參 水銀（各半兩）乾蠍（一分，微炒）  
上件藥搗，羅為末，以棗瓢研水銀星盡，納少煉了蜜，入藥末，和丸如綠豆大。三歲以下，用薄荷湯研破三丸服之。三歲以上，即加丸數服之。

《聖惠》又方

天竺黃 雄黃 胭脂（各一分）阿魏（半分）  
上件藥同研為末，以醋一茶甌煎成膏，入、天麻、烏蛇末各半分，和丸如米粒大。不計時候，以溫酒下三丸，乳汁下亦得。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒天，口噤戴目，手足搐搦不定。

**天南星丸方**

天南星 天雄 白附子 水銀（於銚子內，先熔黑錫半分，後下水銀結為砂子，細研）半夏（湯洗七遍，去滑。各一分）  
上件藥生搗，羅為末，用槐膠和丸如黃米大。一歲一丸，三歲三丸，不計時候，以溫薄荷酒化下。

《聖惠》治小兒天，臟腑風熱壅滯，四肢抽掣，大小便不利。**膩粉丸方**

膩粉 巴豆霜 麝香（各半分，細研）鬱金 地龍 馬牙硝（各一分，末）  
上件藥都研令細，以糯米飯和丸如綠豆大。一歲一丸，以薄荷湯下，三歲以上即服二丸。



《聖惠》又方

巴豆霜(一分) 乾蠍(微炒) 藿香 白僵蠶(微炒。各半兩)

上件藥搗，羅為末，以麵糊和丸如綠豆大。三歲兒以金銀犀角煎湯下一丸，如無動靜，更服兩丸，下惡物食煤及瓜汁相似，便瘥。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒天 及急驚風搐搦。白僵蠶散方

白僵蠶(二枚，微炒) (一枚，微炒) 菴荈子(十粒，炒令微黃)

上件藥搗，細羅為散，用溫酒調，注入口中令睡，汗出即瘥。如睡多，不用驚起。如一、二歲兒患急，即頓服之；稍慢，即分為三服。

《聖惠》治小兒天，臟腑壅滯，壯熱搐搦，宜服保生丸方

巴豆(七枚，生用，去皮心) 天南星(一枚，炮裂) (五枚，生用)

上件藥晴明時初夜於北極下露之一宿，明旦搗、羅為末，取豉四十九粒，口內含不語，脫卻皮，爛研，和丸黍米大。隨年丸數，以溫水下。

《聖惠》又方

五靈脂(一兩) 白附子(生用) 南星(生用。各一分)

上件藥搗，羅為末，以頭醋一升熬成膏，後入蝸牛末二錢、麝香末一錢，和丸如綠豆大。每一歲一丸，以奶汁研破服之。如無奶汁，即以金銀湯下，入口瘥。

《聖惠》治小兒天，眼目搐上，並口手掣動，宜服此方。

辟魚兒(一十五枚，乾者十枚，濕者五枚)

上以奶汁相和，研爛，更入奶汁，同灌入口，立效。

《聖惠》治小兒天。備急塗頂膏方

川烏頭(末，一錢) 芸薹子(末，三錢)

上件藥取新汲水調，塗貼在頂上，立效。

《博濟方》治眾疾及小兒 風。靈砂丹

朱砂(半兩) 大附子(炮) 青橘(去白) 杏仁(去皮尖。各一兩) 巴豆(春冬用一百個，秋夏用五十枚，以水五升，慢火煮三二十沸)

上先將巴豆以水五升煮，令油出水盡為度，細研，與眾藥末和勻，以粳米飯和丸如豌豆大。小兒 風，桃柳枝一握煎下；小兒肚脹，石榴湯下。小兒及病人，相度虛實加減服。一方用面薑一兩，炮。

《靈苑》歸命丹 治感厥急風，心邪癩疾，小兒天 驚風及疳熱等疾。

蛇黃(四兩，紫色者佳，用火 令通赤，取出以紙襯地上，出火毒一宿，杵羅為末，更入乳鉢研如面)

朱砂(半兩) 鐵粉(一兩) 豬糞(二兩，野放小硬乾者，用餅子固濟燒，才煙盡為度，勿令白過，恐藥

少力，候冷研令細）麝香（一錢，研）

上五味都入乳鉢內，同研極細，以糯米粥為丸如雞頭大。一切風，用薄荷酒磨下一丸，小兒半丸。疳熱，用冷水磨下一丸，分作四服。修合時，忌婦人、雞犬見。如是大人小兒中風、口噤、反張、涎滿者，灌下一服，立醒。小兒被驚及發熱，並以薄荷磨少許便安。此藥又名神穴丹，合了，排漆盤於日內晒之，及乾翻看，每丸下有一小穴通丸內，其藥中空也。舊法須用端午及甲午日合，急即不須。

張渙 **一字散方** 治天，醒風，爽精神。

天南星（半兩，微炮裂）蟬殼（一錢，微炒）白僵蠶 乾蠍（各一分）

上件搗，羅為細末，次入蕎麥面一分，用醋石榴殼一枚，將諸藥入在石榴殼內，以鹽泥封裹，於灶下慢火

上燒之，泥乾燥為度，取出再研勻。每服一字，溫酒調下。

張渙 **雙金散方** 治天 驚風，日久不下。

蜈蚣（去頭足尾，用真酥塗，慢火炙令黃，置砧子上向南立，用竹刀子當脊縫中停，離作兩半個，左邊者入一貼子，內寫左字，右邊者亦入一貼子，內寫右字，不得交錯）麝香（一錢，細研，先將左邊者，同於乳鉢內，研作細末，即入左字貼內，收起，別用乳鉢，將右邊字入麝香，同研極細，卻入右字貼內，收不得相犯，每有病者，眼睛吊上只見白睛，兼角弓反張，更不能出聲者）

上用細葦筒子，取左字貼，納藥少許，吹在左邊鼻裡，右亦如之，用藥不可多。若眼未全下更添，小以意量度，其眼隨手便下，即止。

張渙 **牛黃散** 治天，清心截風。

牛黃（半兩，細研）朱砂（細研，水飛）麝香（細研）鉤藤 蠍梢（各為末）天竺黃（研。各一分）

上件一處研勻。每服一字，新汲水調下。

張渙 **白銀丹** 治天 涎潮。

白附子 全蠍（各一分）粉霜 牛黃 麝香（各半分，並研）白僵蠶 天南星（一兩，一半炮，一半生用）以上搗，羅為細末，次用牛黃等研勻，用水銀（半兩，煮青州棗肉二十枚，同研，水銀星盡成膏）。

上都和，上件藥石臼內搗一、二百下，如黍米大。每服五粒至七粒，薄荷湯下。

張渙 **抵聖丹** 治天，胸膈不利，乳食不下。

錫吝脂（一兩，細研，水飛，淘去黑水，令盡）牛黃 鉛霜 熊膽（各一分，並細研）麝香（半分，研）蟾酥（一錢，研）

上件同研勻，粳米飯和如黍米大。每服五粒至七粒，新汲水下。

《萬全方》治小兒天，多驚搐搦，眼忽戴上，吐逆，夜啼，遍身如火，面色青黃，不食乳哺，並無情緒。  
**銀朱丸方**

水銀(一兩, 煮青州棗二十枚, 同研, 水銀星盡) 朱砂(研, 作衣) 乾蠍(生) 牛黃(研入) 麝香(研。以上各一分) 天南星(半炮半生) 白僵蠶 白附子(各生用) 鉛霜(研入。以上各半兩)  
上件除水銀膏, 牛黃、麝香、鉛霜三味, 研令如粉, 余四味搗, 羅為末, 都研令勻, 用水銀膏和丸如黍米大。一、二歲兒每服三丸, 用薄荷湯下; 至三、四歲每服五丸, 服之。

《劉氏家傳》天 翻眼向上。

朱砂(通明者三綠豆大) 乾蠍(一枚全者, 銚內炒過)  
上末之, 飯少許丸綠豆大。患者, 用朱砂少許細研, 入酒內, 化下一丸, 頓愈。

《吉氏家傳》治小兒天, 急驚風, 盛熱, 宜取方。

鬱金(一塊, 蒸) 巴豆(一個, 不去皮)  
上件二味, 面北門限上杵一千杵。每服一字, 薄荷湯下。

《吉氏家傳》治驚風天。牛黃膏

白附子 蠍 鬱金 雄黃(各一分) 蟬(六十個) 膩粉(半錢) 巴豆肉(一分, 水浸一宿)  
上搗研極細, 蜜丸, 入腦、麝各少許。每服皂子大, 薄荷冷水下。

## 驚風內第七

漢東王先生《家寶》論：凡嬰孩小兒驚風內、盤腸氣及蟲痛三者發作一般。驚風內，眼尾有細碎紅脈現者，是也。盤腸氣發動，腰先曲，空啼無淚，上唇乾，額上有汗者，是也。蟲痛則吐涎，唇口紫色者，是也。如得驚風內即用桃符丸，服後卻進乳香丸(方並見本門中)並大七寶散(可見霍亂、吐痢門中。)如得盤腸氣即用鉤藤膏二、三服及魏香散二、三服(方見盤腸氣門中,)亦須大七寶散二、三服。如得疳蟲痛，腹肚痛，即用乾漆散二、三服，並化蟲丸三、五服(方見蛔疳門中)，亦間與大七寶散服之。(後云：蛔蚘痛者便是蛔疳。)

《石壁經》三十六種內驚風內 候歌：

內 多啼子細看，莫將蟲痛一●言。唇涎鼻紫為蟲痛，(一云：蟲痛吐涎唇口紫。)內 還須黑色觀。但覷紅筋生眼尾，便知風候本根源。(四十八候云：只看眼畔紅筋見，有血相和點點斑。)鎮心使藥方為妙，始覺良工按古賢。其候寒熱內薄，氣血凝滯，蘊結不散，腹中痛，但調氣，去其積熱積冷，調毒退愈。

《鳳髓經》歌括一同，有注云：宜與生銀丸、越桃散。(生銀丸方見急慢驚風門，越桃散方見盤腸氣門中。)又三十六種內驚風、內 候云：此候宜下蠍梢丸，未安，即微下。(方見搐搦門中。)

《小兒形証論》四十八候驚風內 歌一同，後云：此候與蛔蟲候一般，唇口紫黑是蟲候，目有紅筋，手在後，胸高是內也。

漢東王先生《家寶》治嬰孩、小兒驚風內。桃符丸

銀朱 乳香(各一錢, 研) 大蒜(一子煨, 研)

上先研乳香極細, 後入銀朱再研, 後又同大蒜研, 看軟硬得所, 丸如此○大。每服半歲五丸, 一歲七丸, 二、三歲十丸, 以意加減, 薄荷湯化下。

漢東王先生《家寶》治小兒驚風內 痛不可忍者, 乳香丸

乳香(一錢) 蠟梢(二七枚) 沒藥(半錢) 沉香(一錢半)

上為末, 煉蜜丸如黍米大。每服嬰孩三丸, 一歲五丸, 三歲七丸, 以意加減, 乳香湯吞下。

《聚寶方》辰砂散 治小兒傷冷聚積驚風, 日久變成內 時, 人不識, 呼為祟。

砂(半分) 紅芍藥 鉛白霜(各一分半) 琥珀(研) 真珠(不鑽者為末。各一分)

上五味為末。每服一字, 金銀薄荷湯調下。

《張氏家傳》: 小兒、嬰兒、孩兒內 止痛丸。

木鱉子肉 胡椒(各等分)

上為細末, 用黑豆末醋作糊, 丸如綠豆大。每服三、四粒, 荊芥湯下。

《吉氏家傳》治小兒驚積內 , 時發肚疼, 夜啼驚叫。斬邪丹

乳香 沒藥 鉤藤 木香(取見火) 舶上茴香(炒。各一錢)

上為末, 先將乳香、沒藥二味乳鉢中研細, 然後勻諸藥, 切大蒜白三片, 研紅, 和前藥如梧桐子大。每服十丸、十五丸, 鉤藤, 茴香湯吞下, 無時。

《朱氏家傳》治小兒驚風內 , 腹痛不可忍。沒石子丸

木香 螺粉(燒) 草烏頭(生用, 去皮尖)

上件等分, 為末, 用醋煮糊為丸如黍米大。每服十丸, 淡醋吞下。

## 盤腸氣第八

《石壁經》三十六種內盤腸氣 候歌:

盤腸氣發先腰曲, 無淚叫啼眼乾哭, 口開腳冷上唇烏, (《鳳髓經》云: 上唇乾。一云: 口乾腳冷。) 額上汗流珠碌碌。小腸為冷氣所薄, 致使痛發腰曲, 為腸結痛也。當溫小腸則痛住, 次去其小腸積冷, 即痊安也。

《鳳髓經》歌括一同, 有注云: 宜與越桃散(方見本門中)。

《小兒形証論》四十八候盤氣 候歌(上四句與前歌同, 下四句乃云:) 直莫吐瀉傷榮衛, 經絡一定痛難屈, 氣通微用三兩行, 卻與調和自歡懌。

又歌: 痛來難忍便身黑, 體硬如弓一向張, 如婦胎中傳邪毒, 醫人何不用名方。

此候氣在小腸，結卻不伸，只將寬氣檳榔散與服(方見煩熱門中)，並與白丁香膏(方末見)兼苗香散相兼服必愈。

(方見肚腹 門中。)不可誤吃他藥，吐瀉傷榮衛，但只和氣。

漢東王先生有盤腸氣，治法在驚風內 論中。

漢東王先生《家寶》治嬰孩、小兒盤腸氣。 **鉤藤膏方**

乳香(研細) 沒藥 木香(炮) 薑黃(各一錢) 木鱉子(三個)  
上為末，煉蜜為膏。每服旋●如皂子大，煎鉤藤湯化下一丸，日三服。

漢東王先生《家寶》**魏香散** 治盤腸氣。

真阿魏(一錢) 蓬莪朮(半兩)

上先用溫水化阿魏，浸蓬莪朮一晝夜，焙乾，為細末。每服一字，或半錢，煎紫蘇米飲，空心調下。

三十六種治盤腸氣痛。**宣連丸方**

宣連 雷丸(各一分) 木香(二錢，炒)

上為末，用粟米飯和丸如麻子大。每服十丸，飯飲下。

《鳳髓經》**越桃散** 治小兒盤腸氣 痛。

越桃(去殼，半兩，入草烏少許，同炒，去草烏) 白芷(一錢，切)

上為細末。每服半錢或一錢，炒茴香、蔥白酒下。

《劉氏家傳》治小兒盤腸氣。 **檳榔丸**

麻逸檳榔 大腹子 紅丹(香匙 )

上等分，末之，麵糊丸大麻子大，三歲以下小麻子大。每服十丸，蘿卜煎湯下三日，燈心湯下三日，霹靂湯下三日。其湯用薑錢十片、水一盞，燒秤錘，浸水候沸止，溫去錘，將此下藥號霹靂湯。

《莊氏家傳》**安息香膏** 理盤腸氣、內、蟲痛、外疔，但諸般心腹痛皆治。

安息香 桃仁(湯去皮尖，麩炒黃) 蓬莪朮(濕紙裹煨) 使君子(取肉切，焙乾秤。以上各半兩) 乾蠍(一分) 阿魏(一錢) 茴香(三錢，炒)

上七味，除桃仁別研外，次以阿魏並安息香，以酒少許，就湯瓶口上，以盞盛蒸，開土沙，入桃仁中共研，餘藥同為末，一處煉蜜為膏如皂子大。生薑薄荷湯化下，隨兒大小加減。

《孔氏家傳》治小兒盤腸氣。緣因懷子在腹中時，或則其母吃冷物太多，或因胎中帶不淨入孩子腹中。每至夜深則陰氣盛逼，令小兒腹中住，至令啼哭不止，故為盤腸氣也。

大附子尖(不可長，半寸，去皮，炮裂，為末) 巴豆(一粒，去心、膜並殼，將豆內乳鉢內爛研成膏，用竹紙一幅，折揲裹之，以竹棒杆，令油在紙上，直至捍得巴豆油極盡為度) 斑蝥(一個，去嘴及足翼，



只用肉，先以麥面炒熟)

上三味同研半日，以麵糊為丸如粟米大。每服五丸，以少許茴香略借氣，切，不可多用也。菖蒲茴香湯吞下，臨夜服，只通使一服。新修合者未可用，約修合百日後通用也。此藥修合下經年歲轉妙，唯小兒盤腸氣最佳。

《吉氏家傳》治小兒盤腸氣方。

蘿卜子(不拘多少，炒令黃色)

上為細末。每服半錢，溫酒調下三服止。

## 腹肚第九

茅先生：小兒生下五個月日以上至七歲，有結癖在腹，成塊如梅核大，來去或似卵大，常叫疼痛不住者，亦分數類。在臍下痛者為氣，下芸薹散夾茴香散與吃，即愈；如見面黑眼視，瀉黑血，鼻口手足冷，不進食者死。(芸薹散方見本門，茴香散茅先生方未得所見，有四十八候茴香散方，見本門。)

### 茅先生小兒氣芸薹散

芸薹子(炒) 蓬莪朮(炮) 茴香(炒) 青橘皮(去白) 甘草(炙。以上各一兩) 木香(炮，一分)  
上為末，每服半錢、一錢，用鹽酒熱調下。

### 《四十八候》茴香散

茴香(炒) 芸薹子(各半錢) 田螺殼(二錢) 甘草(三寸，炙) 川棟子(一分，用肉)  
上為末，每服半錢，煎沉香湯調下，木香湯亦得。

## 灸二十四第十

莊氏集 穴灸小兒二十四種 法：

第一，牙關緊，口不開，灸耳門相對一寸，七壯，穴在直耳門近眼。

第二鬼，手腳冷，眼不轉睛，口中亂道，灸大拇指後紋，每指七壯，在大指節上。

第三獐，渾身壯熱，兩手如梳頭，啼哭聲促，灸兩手心及項前一寸，各二七壯。

第四牛，弄唇撮口，灸鬼門穴，在乳下一麥粒地，七壯。

第五，渾身壯熱，上氣權肩，喘息不調，頭足俱冷，肚脹，灸兩肋頭並發心，各七壯，兩肋是章門穴。

第六虎，目不轉睛，兩手不開，乍寒乍熱，灸百會穴，大拇指節上，各三七壯。

第七貓，連牙欠口，吐舌，上唇灸人中穴，在鼻柱下，玉泉穴在枕骨下一寸，第四椎兩邊各一寸半，各七壯。

第八風，灸玉枕穴，在腦杓尖頭二七壯。

第九螳螂，撮口吐沫，兩手在胸前，灸肩上頭、臍心各三七壯。

第十蛇，吐舌不住，灸耳垂下七壯。

第十一脾，胸內氣結，喘息不勻，灸臍下一寸三七壯，未瘥，灸胃管、臍上四指，並穴兩旁各四指，各七壯，腹中鳴是效。

第十二血，瀉血不定，灸大敦穴三壯，在脊骨盡頭是。

第十三搜腹，腳冷，瀉痢不常，灸脊，腰眼上四寸是。又灸穴兩旁各一寸半，各三七壯，未瘥，灸腰眼三七壯。

第十四心，吐逆不定，身體壯熱，灸百會穴三七壯，未瘥，灸後心三七壯。

第十五暗，不語言，灸玉泉穴，在玉枕下一寸。又灸乳上三指，各二七壯。

第十六，不熱，乳食尋常，多睡眠不開，灸足踝骨上四寸，男內踝，女外踝，各三七壯。又灸發際三七壯。

第十七雞，手愛抓人，口黑色，灸後心五壯，未瘥，灸兩手心各三七壯。

第十八猴，搖一邊眼不住，灸前後心三七壯，或有手如梳頭者，灸第六椎兩旁各一寸半，各三七壯。

第十九弓，身體壯熱，脊梁急如反弓，灸後心三七壯，未瘥，灸第九椎兩旁各一寸半，三七壯。

第二十，乾嘔不定，四肢無力，灸氣 五十壯，第十三椎兩旁各一寸半。

第二十一癩，握兩手如弓，不轉睛，灸後心五十壯。

第二十二，面青撮口，眼中淚下，此是破軍星所作，灸後心五十壯。

第二十三，驚哭不定，切牙作聲，此是兼正星所作，灸第五椎下兩旁各一寸半，各三七壯。

第二十四，揉眼咬指甲，此是文曲星所作，灸兩手心三七壯，未瘥，灸中指頭七壯。

長沙醫者毛彬傳小兒驚 灸法：

牙關硬，百會上灸三七壯，又灸耳後一寸，當時得效。

舌舐唇，連牙欠口，此名牛星，灸人中三七壯。

愛吐逆，舌不住，名蛇驚，於承漿穴中灸三七壯。

愛咬人，名孤，灸後心一百壯。

下元虛，腹脹，氣塊排連臍，臍心灸一七壯。

翻眼抬睛，名天，於腳大拇指當節上灸一七壯。

破腹害肚，米谷不消，腳脈不行，是尋腹 病，準前之穴灸之。

多睡，瞑目不開，內踝上面正四寸，急灸之。

## 糊猴噤第十一

茅先生小兒生下有中糊猴噤候：身微熱，雙手捉拳，按在胸前，口撮不開，縮肩，身體一似活糊猴。此候因受胎六個月日，母見人弄糊猴，開口吸著其氣，生來被風邪相擊致發此候。若不速治即死。

《經驗方》治小兒中糊猴噤。

貓兒糞燒煙，薰之即解。

## 白虎病第十二

《巢氏病源》小兒白虎候按：堪輿歷游年圖有白虎神云：太歲在卯，即白虎在寅，準此推之，知其神所在。小兒有居處觸犯此神者，便能為病。其狀身熱，有時啼喚，有時身小冷，屈指如數，似風癩，但手足不蜷耳。

張渙 順正集香散 治白虎病。

降真香 沉香 檀香(各銖) 乳香(研) 安息香 人參(去蘆頭。各一兩) 茯神 酸棗仁(各半兩)

上件搗，羅為細末。每服一錢，水八分一盞，入麝香少許，煎至五分，去滓溫服，留藥滓，臥內燒之。

