

五疳論第一

《聖惠》論：夫小兒托質胞胎，成形氣血。誕生之後，骨肉輕軟，腸胃細微。哺乳須是合宜，臟腑自然調適。若乳母寒溫失理，動止乖違，飲食無常，甘肥過度，喜怒氣亂，醉飽傷勞，便即乳兒，致成疳也。又小兒百日以後，五歲以前，乳食漸多，不擇生冷，好餐肥膩，恣食甘酸，臟腑不和，並生疳氣。

凡五疳者：一曰肝疳，其候搖頭揉目，白膜遮睛，流汗遍身，合面而臥，目中澀癢，肉色青黃，發疏頭焦，筋青腦熱，腹中積聚，下痢頻多，久而不痊，轉甚羸瘦。此是肝疳，亦名風疳也。

二曰心疳，其候渾身壯熱，吐利無恆，頰赤面黃，胸膈煩滿，鼻乾心燥，口舌生瘡，痢久不痊，多下膿血。有時盜汗，或乃虛驚。此是心疳，亦名驚疳也。

三曰脾疳，其候腹多筋脈，喘促氣粗，乳食不多，心腹脹滿，多啼咳逆，面色痿黃，骨立毛焦，形枯力劣，胸膈壅悶，水穀不消，口鼻常乾，好吃泥土，情意不悅，愛暗憎明，腸胃不和，利多酸臭。此是脾疳，亦名食疳也。

四曰肺疳，其候咳嗽氣逆，皮毛乾焦，饒涕多啼，咽喉不利，揉鼻咬甲，壯熱憎寒，口鼻生瘡，唇邊赤癢，腹內氣脹，乳食漸稀，大腸不調，頻頻泄利，糞中米出，皮上粟生。此是肺疳，亦名氣疳也。

五曰腎疳，其候肌骨消瘦，齒齦生瘡，寒熱有時，口鼻乾燥，腦熱如火，腳冷如冰。吐逆既增，乳食減少，瀉痢頻並，下部開張，肛門不收，疳瘡癢痛。此是腎疳，亦名急疳也。今以一方同療之，故曰五疳也。

漢東王先生《家寶》治五疳論：小兒五疳，因過食甘甜，或因驚氣入腹，或緣患後不長肌肉，致成疳疾。不思乳食，朝好暮惡，或發潮熱，四肢羸瘦，腹急氣喘，頭發稀疏，喜食泥土，變成疳勞。宜進雞肉煎丸(方見疳勞門中)，及消疳蘆薈丸(方見五疳可治、不可治門中)，兼服調胃氣觀音散(方見胃氣不和門中)並四順散。(方見溫壯門。葛氏《肘後》四味飲同。)

錢乙論五疳論：肝疳，白膜遮睛，當補肝，地黃丸主之(方見虛寒門中)。心疳，面黃頰赤，心壯熱，當補心，安神丸主之(方見虛熱門中)。脾疳，體黃腹大，食泥土，當補脾，益黃散主之(方見胃虛不和門中)。腎疳，極瘦，身有瘡疥，當補腎，地黃丸主之。肺疳，氣喘，口鼻生瘡，當補脾肺，益黃散主之。(二方見同。)

《嬰童寶鑑》五臟五疳論：心臟生疳，狀如大人勞疾，兩頰赤色，面色黃白，身體壯熱，胸中滿悶，鼻口生瘡，氣喘嘔逆，膿黑痢赤，虛汗饒多，漸加消瘦，此心疳也。肝臟受疳，目生白膜，面色青黃，夜汗饒多，時加氣擁，搖頭鼻癢，毛立發稀，覆地而臥，腹中症塊，下痢無時，常加羸瘦，此肝疳也。脾臟受疳，糞中有米，臭氣糟酸，好食泥土，心腹脹滿，肚有青脈，咳嗽惡心，口鼻乾焦，情懷不樂，憎明好暗，肌肉內消，此脾疳候也。肺臟受疳，咳嗽氣喘，鼻下生瘡，咬指捻眉，吐利冷沫，腹滿不食，壯熱憎寒，皮上粟生，喉中噎塞，洞赤白汔，皮膚燥澀，此肺疳候也。腎臟受疳，下冷上熱，洞泄脫肛，下部開張，更加疳，渾身瘡癬，時發憎寒，奶食不消，夜多啼叫，小便如水，胸脅似湯，日漸羸，久而沉困，此是腎疳候也。凡上件疳，皆屬五臟六腑也。

五疳候第二

茅先生論：小兒生下有五疳。風疳，主肝候，面青黃色，眼生障膜，頭搖，揉眼鼻。驚疳，主心候、面黃赤，身壯熱，或瀉色青黑，驚叫，口鼻乾燥、遍身虛汗。氣疳，主肺候，面黃白，咳嗽，鼻下赤爛，上渴氣喘，毛發焦黃，形容枯瘦。食疳，主脾候，面色痿黃，腹熱青筋，好吃泥土，眉咬甲，多喘叫，糞內有蟲，細如馬尾，憎寒熱。急疳，主腎候，面青黑，不進奶食，虛汗，口生瘡，疝氣，上焦熱，愛吃冷水，鼻口乾燥。

上件五疳，其候各別，逐一各有所管，下藥各有能通、能實、能冷、能溫。具說可依，調理莫亂差誤。風疳，欲要調理，先用勻氣散(方見胃氣不和門中)夾醒脾散(有二方。一方見胃氣不和門中，一方見慢脾風門中)及鎮心丸(方見一切驚門)，調理得退三、五分，並進得食，便下青金丹(方見夾驚傷寒門中)一服與通下。肝上被虛涎蓋之，而又眼開通得積盡，再下勻氣散、醒脾散與調一日。腹臟調和後常服鎮心丸夾蘆薈丸(方見一切疳門中)。牛黃膏(方見膈熱門中)與服，如此治之即愈。

驚疳，所治先將勻氣散夾醒脾散、朱砂膏、(方見驚積門中)。活脾散(有二方。一方見胃氣不和門中；一方見慢脾風門中)，四個藥相交調理三、二日，漸次精采，有黃糞下來，便下青金丹通下積，再下勻氣散、醒脾散。補氣後常服朱砂膏夾蘆薈丸調理即愈。氣疳，所治者先用調中飲(方見胃氣不和門中)夾醒脾散、雌黃丸、(方見咳嗽門中)。龍涎膏(方見熱渴門中)，四個藥相夾調理二、三日漸退，便下青金丹通下積，再下勻氣散。補氣後常服蘆薈丸、調中飲，與服即愈。脾疳，所治先用勻氣散、醒脾散，兩個藥調理三、二日，漸有黃糞變時，便下檳榔散(方見蟲動門中)，下疳蟲盡時，再下勻氣散補除。

又將調中飲夾醒脾散，再調理二日。又下青金丹取疳積，再將勻氣散補氣。後常服蘆薈丸、健脾散(方見胃氣不和門中)調理即愈。急疳，所治者先用沉香睡驚飲(方見霍亂門中)夾鎮心丸及調中飲、龍涎膏夾朱砂膏與調，二、三日漸精采，便下青金丹與通積，再用勻氣散補。後常服蘆薈丸、金鈴散、(方見心痛門中)。朱砂膏調理即愈。前件五疳候狀各別，下藥各有文理，莫令誤下。上件五疳，如調理不退，形候傳變，唇口生瘡，鼻口黑燥，瀉出黑血，項軟、遍身冷，舌卷，骨露惡瘦，死候不治。

茅先生小兒五疳死候歌：

腳心襯著都不覺，抱著昏沉手足垂。疾狀未除身體冷，無休泄滑沫相隨。項筋舒展全無力，五絕疳勞仔細知。

漢東王先生《家寶》小兒五疳歌：

心驚疳：渾身壯熱盛，四肢全不任，面黃並臉赤，怕冷愛重衾。口鼻常乾燥，根源即漸深，只因驚撲著，此病本從心。

肝風疳：搖頭揉口鼻，白膜眼中瞞，揩磨常淚出，兩目不曾乾。顏容面青色，渾身瘡癩斑，毛焦並發立，此病本從肝。

脾疳：食物難消化，心中愛吃泥，腹高青脈起，頭發薄稀疏。喘息饒呵欠，無歡只欲啼，痢多酸臭氣，此病本從脾。

肺氣疳：啼多並嗽逆，口鼻腔生瘡，昏昏饒愛睡，體瘦又滑腸。四肢無氣力，容貌不同常，瀉膿並吐血，此是肺家傷。

腎家急疳：瀉痢時頻並，吐逆轉加深，大腸肛又脫，壯熱腹兼驚。乳食全難進，肢梢冷似冰，急疳難治療，本是腎家興。

五疳可治不可治候第三

《聖惠》小兒五疳可治候論：凡小兒疳在內，眼澀腹脹，痢色無常，或如泔澱，日漸羸瘦，此候可療。若鼻下赤爛，自揉其鼻，頭上有瘡，生痂痛癢，漸漸流引，繞於兩耳，時時目赤，頭發稀疏，腦皮光緊，頭大項細，肌體羸瘦，亦可治也。若唇口被蝕，齒齲作五色，或盡峭黑，舌下有白瘡，上有竅子，口中時有臭氣，齒漸染欲爛，亦可治也。若下部開張，有時赤爛，癢不可忍，下痢無常，亦可治也。若疳蝕脊脊，十指皆癢，自咬指甲，頭發作穗，脊骨如鋸，有時腹脹，有時下痢，若急治之，無不瘥也。

《聖惠》小兒五疳不可治候論：凡小兒肝臟疳，若目睛帶青脈，左脅下硬，多吐涎沫，眼角左右有黑氣所沖，不可治也。心臟疳，若愛驚啼，常好飲水，便食辛味，耳邊有脈，舌上有黑靨者，不可治也。脾臟疳，若肚大唇無血色，人中平滿，下痢無度，水穀不消，好吃泥土，皮枯骨露，不可治也。肺臟疳，若咳逆氣促，多瀉白米，身上有斑，生如粟米大，色若黑者，不可治也。腎臟疳，若愛食酸鹹，飲水無度，小便如乳，牙齒青黑，耳腦乾燥，肩豎骨枯，不可治也。

又五疳有五絕候：

1. 襯著腳中，指底不覺疼。
2. 抱著手足，垂彈無力。
3. 病未退，遍身不暖。
4. 臟腑瀉青涎及沫不止。
5. 項筋舒展無力。

如此之候，皆不可治也。凡醫用藥，切在審詳也。

五疳第四

《顛凶經》治小兒五疳，兼腹肚虛脹，疳氣煩悶，或時燥渴。**紫霜丸方**

大黃 黃連 代赭(各一分) 朱砂 麝香(各少許) 杏仁(去皮尖，別研) 肉豆蔻 巴豆(去皮，以冷水浸，別研。各一兩)

上件細研，以蜜為丸如赤豆大。每服空心米飲下一丸。五歲、十歲只可服五丸，臨時加減。忌冷水、油膩、炙爆。

《仙人水鑒》治小兒五疳八痢，急慢驚風，日漸羸瘦。宜服**肥孩兒蘆薈丸**

蘆薈 白附子(末) 白蕪荑(末。各一錢) 朱砂 胡黃連(末) 雄黃(各二分) 青黛 黃連(末。各七分) 輕粉(抄一七) 訶子(二個，末) 使君子(二十個，燒) 麝香(半錢) 巴豆(十四個，去皮、心、膜，用紙十重出油)

上十三味，先將十二味合研勻，次入巴豆霜再研如面拌和勻，用熊膽少許，熱湯半盞，浸湯瓶口上良久，熊膽溶作水，濾去滓，入面半匙煮成糊，和藥丸如小綠豆大。每服五、七丸，用薄荷湯吞下。

《聖惠》治小兒五疳，頭熱眼澀，胸高腳細，頭大腹脹，面黃鼻乾，驚悸盜汗，肌肉羸瘦，寒熱不定。宜服**金蟾丸方**

乾蟾(一枚大者，塗酥炙令焦黃) 地黃(半兩，微炒) 麝香(半分，細研) 天竺黃 朱砂 雄黃(各細研) 胡黃連 蛇蛻皮(灰) 蟬殼(微炒。各一分) 菝葜子(半合，水淘去浮者，水煮令芽出，候乾，炒令黃黑

色)

上件藥搗，羅為末，都研令勻。以糯米飯和丸如綠豆大。每服以粥飲下三丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒五疳，頭大項細，心腹脹滿，皮膚乾皺，毛發焦黃，鼻下赤爛，口舌生瘡，瀉痢不止，日漸羸瘦。

四靈丸方

大蟾(一枚，去卻四足，擘開腹，去腸肚；入胡黃連末一兩在腹內，以線縫合。用濕紙三兩重裹，沙泥四面固濟，令乾，微火出陰氣，便用熟火三斤燒令通赤，即住待冷，去泥及紙灰。搗細，羅為末，更入後藥) 蘆薈 麝香 熊膽(各一分)

上件藥同研令細，以麵糊和丸如麻子大。每服以粥飲或奶汁下三丸，日三服。三歲以上加丸服之。

《聖惠》治小兒五疳，乳食不長肌膚，心腹脹滿；或時下痢，壯熱昏沉，眼澀口乾，愛吃生冷，毛發乾立，揉鼻多嚏，日漸羸瘦。**五疳丸方**(太醫局方名)**五疳保童丸**

青黛 雄黃 麝香 蘆薈(各細研) 熊膽(研) 胡黃連 黃連(去鬚) 龍膽(去蘆頭) 苦楝根 白鱧魚(炙令焦黃) 蝦蟆(灰) 蝸牛(炒冷微黃) 夜明砂(微炒) 蟾頭(一枚，炙令焦黃) 五倍子 青橘皮(浸，去白瓢，焙) 天漿子(內有物者，微炒。各一分)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，用粳米飯和丸如綠豆大。每服以粥飲下三丸，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒五疳，面色痿痺，頭熱發乾，胃氣不和，心腹滿悶，宿食不消，或時下痢，瘦弱無力。宜常服**使君子丸方**

使君子 丁香 沒石子 胡黃連 夜明砂(微炒) 黃連(去鬚，微炒) 肉豆蔻(去殼) 熊膽 青黛 蘆薈(並細研。各一分) 腦麝(各細研，一錢) 蟾頭(一枚，炙黃焦)

上件藥搗，羅為末，燒粟米飯和丸如綠豆大。每服以粥飲或新汲水下五丸，日三服。三歲以上，加丸服之。(一方用眉醉皂子大。)

《聖惠》治小兒五疳，羸瘦，毛發乾黃，吃食不常。**雄黃丸方**

雄黃 麝香 蘆薈(各細研) 黃連(去鬚) 胡黃連(各一分) 蟾頭(一枚，炙令焦黃) 朱砂(半兩，細研，水飛過)

上件搗，羅為末，都研勻，豬膽汁和丸如綠豆大。每一歲一丸，新汲水下，日三服。

《聖惠》治小兒五疳，毛發乾立，枯瘦煩熱，肚大腳細。**蟾頭丸方**

蟾頭(一枚，炒令黃焦) 青黛 龍腦(各細研) 巴豆(去皮心，研，紙裹壓去油) 乾蠍(炒) 白附子(炮) 膩粉(研入。各一分) 牛黃 麝香 天竺黃 雄黃 朱砂(各細研，一分)

上件藥搗，羅為末，入青黛等同研令勻，以水浸，蒸餅和丸如綠豆大。每一歲以粥飲下一丸。

《聖惠》治小兒五疳，寒熱腹脹，四肢羸弱。**殺疳丸方**

青黛(二錢) 蟬殼(五枚, 微炒) 朱砂 雄黃 熊膽 蘆薈 麝香(各細研) 蛇蛻皮(灰) 膩粉(研入, 一分) 胡黃連(一分) 瓜蒂(二七枚) 田父(一枚, 炙令黃) 蟾酥(兩皂莢子許大, 研入)
上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 熬 豬膽汁浸, 蒸餅和丸如黃米大。每服以薄荷湯化破三丸服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒五疳, 形體羸瘦。**蛇蛻皮丸方**

蛇蛻皮(一條, 燒灰) 麝香(半分, 細研) 夜明砂 地龍(各微炒) 青黛(細研, 各一分) 乾蟾(一枚, 炙令黃焦) 蚱蟬(四枚, 微炒, 去翅足)
上件搗, 羅為末, 糯米飯丸如綠豆大。每服粥飲下五丸, 日三服。量兒大小增減。

《聖惠》治小兒五疳, 煩熱羸瘦, 不欲乳食。**青黛丸方**

青黛(細研) 訶梨勒皮(各三分) 麝香 蘆薈 熊膽 朱砂(各細研, 一分)
上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 以粳米飯和丸如綠豆大。每服以沙糖水下三丸, 日三服。三歲兒以上, 加丸服之。

《聖惠》治小兒五疳, 百病無辜, 一切痢, 肌膚羸瘦。**牛黃丸方**

牛黃 朱砂(各細研) 牡蠣粉 人參(去蘆頭) 杏仁(湯浸, 去皮尖、雙仁, 研如泥, 各一分) 赤石脂 代赭石(各細研, 半兩) 虎睛(一對, 酒浸一宿, 微炙) 巴豆(十枚, 去皮心, 研, 紙裏壓去油)
上件藥除杏仁、巴豆外, 搗、羅為末, 都研令勻, 煉蜜和丸如綠豆大。每一歲以冷水下一丸。

《聖惠》治小兒五疳, 驚熱。**保童丸方**

青黛 蘆薈(各細研) 乾蟾頭(炙微焦黃) 黃連(去鬚) 熊膽(研入, 各一兩) 夜明砂 蝸牛殼 地龍 蟬殼(各微炒) 使君子 牛黃(細研, 各一分) 朱砂 腦麝(各細研, 一錢)
上件藥搗, 羅為末, 入研了藥, 令勻, 以糯米飯和丸如粟米大。每服以粥飲下五丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒五疳, 面黃發枯, 頭熱盜汗, 臥則合面, 飢即食土, 疳蟲蝕於口鼻, 瀉痢日夜無常, 肌體羸瘦無力。**蘆薈丸方**

蘆薈(細研) 朱砂(細研, 水飛過) 胡黃連(各半兩) 腦麝(各細研, 半分) 牛黃(細研) 蟬殼蝸牛殼 夜明砂(各微炒) 蜚螂(微炒, 去翅足) 熊膽(研入) 蝮蛇膽 倒鉤棘針 瓜蒂(各一分) 蟾酥(一錢, 研入)
上件藥搗, 羅為末, 研令勻, 煉蜜和丸如綠豆大。每服以奶汁研一丸, 點入鼻中後, 以桃柳湯洗兒, 以青衣蓋裹。候有蟲子自出, 即以粥飲下三丸, 日三服。三歲以上, 加丸服之。

《聖惠》善治小兒五疳, 能充肌膚, 悅澤顏色, 宜常服此**保生丸方**

乾蝦蟆(一枚, 於小罐子以瓦片蓋口, 勿令透氣, 燒灰) 蜚螂(微炒, 去翅足) 母丁香 麝香(細研) 夜明砂(微炒) 苦葫蘆子 胡黃連 熊膽(細研) 甜葶藶(隔紙炒令紫色, 各半兩)
上件藥搗, 羅為末, 以軟粟米飯和丸如綠豆大。每服以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》又方

鯉魚膽(二枚) 膽(三枚) 狗膽(一枚) 白附子(炮裂) 烏賊魚骨(炙令黃。各一分)

上件藥，先搗烏賊魚骨並白附子為末，相和，內入豬膽中候乾，搗、細羅為散。每服以暖水調半錢服之。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒五疳，不生肌肉。酒煎乾蟾丸方

乾蟾(一枚，用無灰酒一升，煎至酒半升以來，卻去蟾骨，更煎令熟爛後，於乳鉢內並酒研爛，令如膏次用後藥) 肉豆蔻(二枚，去殼) 檳榔(一枚) 甘草(一寸，炙微赤，銼) 乳香(研入) 麻黃(去節) 胡黃連 黃連(去鬚。各半兩) 朱砂膩粉 麝香 牛黃(各細研，一錢) 丁香 蘆薈(研入。各一分)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，入蟾膏內和丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸，日三、四服。

《聖惠》治小兒五疳羸瘦。蛇蛻丸方

蛇蛻皮 乾地龍 蝸牛(各一分) 乾蟾(半兩)

以上四味，入瓷合子內，以泥封閉，使炭火燒令遍身赤，即住候冷，取出研，羅為末；更入黃丹一錢，微炒同研。

丁香 阿魏(細研。各半錢) 朱砂(一分，細研)

上件藥同研令勻，以蒸餅和丸如麻子大。每於空心，以熟水下二丸。量兒大小，加減服之。

《聖惠》治小兒五疳金粟丸方

穀精草(寒食前後花出時，取令乾) 白薔薇根(花出時收用) 丁香(末) 蝦蟆(雄者，炙為末。各一兩)

上件藥取上二味，端四日用水一斗，宿浸端午日至二升，去滓澄清，重於小鑊中煎成膏；後入丁香、蝦蟆末令勻，和丸如黍米大。在懷抱每服半丸，三歲一丸，七歲二丸，十歲三丸。才服藥後，以桃柳湯於盆中從頭淋浴之，候湯冷，以衣拭乾，青衣蓋下。不得沖風，恐蟲不出，如睡最佳，良久如醉。疳蟲於頭面、背脊如汗津，如蟻子，或如麩片並微細色白稀者，七日內瘥，不再服。如色黃赤，當隔日更依前法服。蟲黑者，不用服藥。此方入朱砂為金粟丸，入青黛為青金丸，入麝香為萬勝丸。

《聖惠》治小兒五疳，齒焦，四肢黃瘦，百 後至十五歲以前，並宜服此。五蟾丸方

乾蟾(五個大者，細銼和骨，用好酒五升，文武火煎至二升，濾去骨。於砂盆內研，以絹濾去滓，入熟蜜四兩，於重湯內煮令成膏) 胡黃連 黃連(去鬚) 白蕪荑(輕炒，去皮。各二兩)

上件藥搗，羅為末，入前煎內和丸，如麻子大。每服用人參湯下三丸，乳汁下亦得。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒五疳麝香丸方

麝香 熊膽 蚺蛇膽 赤小豆(為末) 牛黃(各一分) 蟾酥(如柳葉二片)

上件藥同研如粉，用瓜蒂半兩煮取汁，和丸如麻子大。三歲，每服空心以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《博濟方》治小兒一十五種風疾，五般疳氣。變蒸寒熱，便痢棗花糞，腳細肚脹，肚上青筋，頭發稀疏，多吃泥土，眉毛，咬指甲，四肢羸瘦，疳蛔咬心，瀉痢頻並，饒驚多嗽，疳蝕口鼻，赤白瘡疖，眼雀目。此皆能治療，入口大有神效。**至聖青金丹**

青黛(上細好者，二分，研。《良方》三分) 膩粉(一分。《良方》一錢) 雄黃(二分，研。《良方》二兩) 麝香(半分，研) 龍腦(少許，研。《局方》一字) 朱砂(一分，研。《良方》一錢) 胡黃連(二分。《良方》二兩) 熊膽(一分，用溫水化入藥。《良方》一錢) 白附子(二枚。《良方》一錢。《局方》一錢) 蘆薈(一分，研。《良方》一錢) 蟾酥(一皂子大。《局方》一字) 霜(少許。《良方》皆同。《局方》一字) 水銀(一皂子大。《局方》一錢，膩粉研，不見星)

上件一十三味細研、杵，羅為末後，再更都入乳鉢內細研令勻；用豬膽一枚取汁熬過，浸蒸餅少許為丸如黃米大。曝乾，於瓷器內收，密封，或要旋取。每服二丸，各依湯使如後。小兒患驚風、天、戴上眼睛，手足搐搦，狀候多端，但取藥一丸，用溫水化破，滴入鼻中，令嚏噴三、五遍後，眼睛自然放下，搐搦亦定，更用薄荷湯下二丸。小兒久患五疳，四肢瘦小，肚高，眉，吃土，咬指甲，發稀疏，肚上青筋，粥飲下二丸。小兒變蒸寒熱，薄荷湯下二丸，化破服。小兒久患瀉痢，米飲下二丸。小兒久患疳蛔咬心，苦楝子煎湯下二丸。小兒患鼻下赤爛，口齒疳蟲並口瘡等，用孩兒子奶汁研二丸，塗在患處。小兒患疳眼雀目，用白羊子肝子一枚，以竹刀子批開，內藥二丸，在子肝子內以麻縷子纏定，用淘米泔水內煮令熟，空腹吃。仍令乳母常忌毒魚、大蒜、雞鴨、豬肉等。此藥若小兒常隔三、二日吃一服，永無百病，不染橫夭之疾。凡有患，但與服，必有功效。

《靈苑》治五疳，肥孩兒。**紅丸子方**

郁李仁(一百粒，用溫水浸，去皮尖) 坯子燕脂(一分) 麝香(半錢，別研)

上先研郁李仁細爛，次入燕脂、麝香同研，用粳米飯為丸如麻子大。每服三丸至五丸，一日三服，用薄荷湯下。量兒大小臨時加減丸數。

《靈苑》**青黛丸** 肥孩兒，治五疳，殺蟲化食，長肌肉，退風熱方。

蚶(十個，酒浸，炙令黃紫色，去膏) 使君子(去殼取肉) 青黛(別研，更留少許滾衣) 檳榔 白蕪荑(淘過，醋炒令紫) 夜明砂(各半兩) 肉豆蔻(一分，面裹煨黃，去面並用) 黃連(一分半，炒紫色) 巴豆(半分，用麩炒令紫色，去殼別研) 蛇皮(一條，燒灰) 麝香(不以多少)

上件藥杵末，先研巴豆令細，次入豬膽一個，只取汁同研令勻，旋入藥末，搜合為丸如米，就更用少許軟飯再研得所，為丸如大麻子大。三歲以下，每服一丸，五歲以下二丸，十歲以下三丸，食後用熟水吞下，日進五服。如患風熱，大便澀，用急湯下五丸至七丸，以通利為度。如未通，更進一服。忌雞肉、肥膩、甜等物。

《靈苑》**木香丸** 兼治小兒七歲以上，五般疳氣，肚痛腹脹，氣喘方。

木香 濃朴(用生薑自然汁浸過，炙令黃色為度) 川大黃(微炒) 人參(各一兩) 檳榔(三兩，雞心者) 芍藥 肉桂(去粗皮) 羌活 京三棱獨活 川芎 乾薑(炮。各半兩) 肉豆蔻(六個，去殼) 大附子(一分，炮去皮臍) 陳橘皮(二兩，用湯浸，去白瓢，乾取一兩)

上件藥一十五味，精細揀擇，杵為末，以瓷罐盛，密封系。如要服食，用生牽牛子末二兩，藥末二兩同研，合和一處，以煉蜜為丸如梧桐子大。心腹脹滿，一切風勞冷氣，臍下刺痛，口吐清水，醋心，癖氣塊。男子腎臟風毒，攻刺諸處，及腳氣，目眩頭痛，心間不快者，臨臥用橘皮湯下三十丸，來日微轉

為度。如未瘥，則每夜更服十丸，覺安便止。忽渾身壯熱，四肢疼痛不可忍，口內狂言，此是陽毒傷寒，經三日後，臨臥時溫水下三十丸。如未轉時，更加丸數。婦人血海不調刺痛，積年血塊，胃口嘔逆涎沫，手足煩，頭熱，不思茶飯，用生薑湯下三十丸，以轉為度。如未瘥，則每夜更服十丸，疾瘥即止。小兒七歲以上，五般疳氣，肚痛腹脹，氣喘，空心用生薑湯下三、五丸。飽悶不消，腹泄不止，臨臥暖酒下三十丸，一服必愈。若食毒癰疽發背，半身不遂，並皆治之。

《譚氏殊聖方》：五歲疳傳力最微，頻頻更饒啼，形容疲弱聲無力，滿口生瘡發又稀。此病名為疳膈疾，三焦流轉卻還脾，紫花石膽當門子，紅橘蒼甘請不疑。

龍香散

白朮(炮，一分) 石膽(半錢，研) 麝香(少許) 龍齒 陳皮(末。各一錢)
上為末，米飲下半錢，二歲以下一字。

《譚氏殊聖》：治五疳羸瘦，毛發稀疏，揉鼻咬甲，好食泥土，腹大頸細，痢如泔澱，乳食不消，小便白濁。

蝦蟆丸方

綠礬(半斤，為末) 棗(一升半，去核)
上先用醋五升，並礬煮棗熟，後入黃連四兩，訶子去核二兩，使君子二兩，夜明砂二兩，蝦蟆四個，燒灰存性同搗碎，入前藥內攪勻，直到乾焦為度；再杵，羅為末，棗肉丸如黍米大。三、四歲每服三十丸，米飲下。乳食前。

漢東王先生《家寶》治小兒五疳，不長肌膚，不思飲食，日漸黃瘦，常服殺蟲。**蘆薈丸方**

蘆薈 蕪荑(去皮) 青黛 檳榔 宣連(各一分) 蟬殼(二十一個) 胡黃連(半兩) 真麝香(少許) 豬膽(二枚)
上為末，豬膽為丸如大麻子大。每服五、七丸。十歲小兒三二十丸，並用飯飲吞下。

張渙 **夜明丹** 治五疳腹脹，目澀多睡方。

夜明砂(一兩，微炒) 乾蝦蟆(五個，燒存性，並為細末。次用) 蘆薈 青黛 胡黃連 草龍膽 苦楝根(各半兩)
上件一處拌勻，粳米飯和丸如黍米大。每服十粒，米飲下，不拘時候。量兒大小加減。

《嬰童寶鑑》治小兒五疳。**聖功散方**

苦楝根(生子東引者，米泔浸一宿) 鶴虱
上件為散，每服半錢。熟水調下，連進二服。

西京丁左藏**柏葉散** 治五疳腳細肚脹方。

側柏葉(五兩, 乾、為末) 白附子(炮) 蜚螬(炮熟, 焙乾) 麥芽(炒, 各一兩) 木香(三錢) 伏苓 人參 青皮(去白, 各一分)

上為細末。每服一錢, 米飲調下。忌生冷、油膩、果子。

西京丁左藏蘆薈丸 治小兒五疳方。

青黛 胡黃連 麝香 蘆薈 雷丸 貫眾 牛黃(生用) 鶴虱(各半兩) 地龍 蛇蛻(燒灰, 各一分)

上為細末, 蒸餅心和丸芥菜子大。空心米飲下, 三歲五丸。

西京丁左藏青黛丸 治小兒五疳方。

青黛 雄黃 牛黃 麝香 巴豆(去心膜, 各一分) 胡黃連(半分)

上為細末, 生醋為丸如黃米大。每服二丸, 空心溫酒下。

《劉氏家傳》治小兒五疳羸瘦, 合面臥地, 筋青腦熱, 吐瀉無度, 渾身壯熱, 口舌生瘡, 痢下膿血, 心腹脹滿, 喘促氣急, 乳食全少, 多啼嘔逆, 飲食不化。或時憎寒, 多涕咳嗽, 鼻下赤爛, 十指皆癢, 蝕於唇齒, 生瘡出血, 肛門不收, 毛發焦黃, 但是疳疾神效。金蟾丸方

乾蝦蟆(五個, 燒灰) 胡黃連 鶴虱 肉豆蔻 苦楝根 白皮 雷丸 蘆薈 蕪荑(各半兩) 雄黃(一分, 飛過)

上為末, 麵糊為丸綠豆大, 雄黃為衣。每服十五丸, 飯飲下。

《張氏家傳》香蟾丸 治五疳。殺蟲消肚膨, 止痛住瀉痢, 生肌膚方。

乾蝦蟆(酥炙黃色) 大黃連(洗, 去鬚) 蕪荑仁 蘆薈

上各等分為末, 豬膽、麵糊為丸如此○大。每服四十粒, 用飯飲吞下, 不拘時, 一日二服至三服。忌生冷、宿食、毒物。

《張氏家傳》五膽丸 治小兒五疳方。

五靈脂 黃連

上等分搗, 羅為末, 用蒸餅滴水為丸如黍米大。每服五丸至七丸, 米飲湯吞下。

《張氏家傳》五疳丸方

熊膽 蕪荑(去皮, 各一錢) 麝香(一字) 胡黃連(別杵為末, 秤一分) 大乾蟾(用上, 別去膊, 銼碎, 入在藏瓶內, 鹽泥固濟, 以炭火燒通紅, 取出停一夜, 取藥研為細末, 秤一分)

上件先將蕪荑研極細, 次入麝香, 次入胡黃連、蟾末, 研令勻, 傾出, 卻研熊膽, 以沸湯融化, 再入前四味, 更研令勻, 糊為丸如綠豆大。每服二、三歲十丸, 四、五歲十五丸。米飲下, 食前服。

《莊氏家傳》熊膽丸 治小兒五疳八痢, 肌瘦體黃, 雖進奶食, 不長肌膚, 及療諸疳等疾方。

熊膽(一分) 宣連 胡黃連(各末) 朱砂(別研) 白蕪荑仁 蘆薈(各研) 草龍膽 木香(各末) 麝香(各一錢) 肉豆蔻(三個)

上十物並合和一處研勻，用豬膽取汁化熊膽和為丸，如小綠豆大。每服一歲兒三丸，二歲五丸。量兒大小加減，日一服，溫米飲下。

《莊氏家傳》治五疳蘆薈丸方

蘆薈 宜連 胡黃連(三味等分，同入湯浸，慢火煎令味濃)

上揉宿蒸餅和得所，丸如綠豆大。空心，米飲下。隨小兒大小加減丸數，若能只服濃藥汁尤妙。

《王氏手集》治五疳，消化宿滯，進食長肌，肥孩兒。保童丸方

胡黃連 草龍膽(末，炒紫色，秤各半兩) 使君子 木香 蘆薈(細研。各一錢) 大麥(半兩。

巴豆三、七個，去皮心，同麥炒，令紫色，去巴豆不用，以為末) 川苦楝(一分，炒紫色)

上為細末，同研令細，用醋糊為丸如綠豆大。每服十粒至十五粒，米飲下，不計時候。服此藥大治小兒疳腹脹。

《王氏手集》使君子丸 治五疳羸瘦，毛發稀疏，揉鼻咬甲，好食泥土，腹大泄瀉，痢如泔澱，乳食不消，小便白濁。進乳食，殺疳蟲方。

使君子(二十一個) 沒石子 肉豆蔻(各三個) 黑附子(炮) 木香(各半兩) 檳榔(二個) 訶子皮(十二個，去核) 縮砂仁(二十個，去皮)

上件藥搗，研為末，麵糊和丸如綠豆大。每服十五丸，食前溫米飲下。

《吳氏家傳》黃飲子 治小兒五疳，或傷脾、腹脹、發黃，時時壯熱，頭上虛汗，日漸黃瘦，或泄瀉方。

綿黃(一兩) 人參 陳皮(微炙，不去白) 白茯苓 白檳榔(極大者) 甘草(炙。各半兩) 肉豆蔻(一個小者)

上為粗末。每服三錢，水一大盞，慢火煎至七分，濾去滓。時時與服，溫吃。

《趙氏家傳》治小兒五疳，退熱黃，榮肌膚，解積熱，壓驚消，進飲食方。

使君子(二十一個) 胡黃連(半兩) 五靈脂 蟾頭(炙令焦 各一分) 麝(半錢，研) 蘆薈熊膽(各研，二錢)

上為末，燒粟米飯為丸，綠豆大。每服二十丸，米飲下。

《吉氏家傳》治十五種風，五疳氣疾，變蒸傷寒，肚上青筋，頭發稀少，吃泥土，眉毛，咬指甲，四肢羸瘦，疳蛔咬心，瀉痢頻頻，饒驚多嗽，疳口鼻赤，疳眼雀目。神效牛黃膏方

牛黃 真珠(末。各半錢) 輕粉 蘆薈 鉛白霜 水銀(用少錫研細砂子。各一錢) 雄黃(各二錢) 熊膽(用溫水化入眾藥) 白附子 青黛 朱砂 胡黃連(各二錢) 腦麝(少許)

上件為末，蜜丸如○此大。如小兒非時天，手足搐搦，喉內作涎聲，用麝香薄荷湯磨下一丸。小兒五疳，四肢瘦小，肚高，眉，咬甲，發疏，肚上青筋，用飯飲化下一丸。或變蒸，久瀉痢，疳眼等疾，用鳩梨化下一丸。奶母忌鴨肉三、五日。如諸般驚積在腹，並疳蛔肚脹，危困不可治者，此藥治之。

《朱氏家傳》治五般疳氣。黃連丸方

黃連 蕪荑(炒, 去衣) 龍膽草 鬱金(各等分)
上為末, 米糊為丸麻子大。每服十丸, 飯湯下。

長沙醫者丁時發傳治五疳方。

五疳五色在消詳, 黑氣侵唇入死鄉, 肚大渴時身火熱, 雄黃丸子是奇方。**雄黃丸**

雄黃 黃連(各一分) 巴豆(半分) 白薑(一分。巴豆、白薑用醋一碗, 煮乾為度, 不用巴豆) 朱砂(一錢)

上件為末, 蒸餅心丸。每服五丸、七丸, 熟水吞下。

蕭景仁獻《海上方》治小兒**五疳丸**

黃連 大黃 黃柏 苦參(各二錢) 蕪荑 使君子(一個)

上用醋煮糊為丸如小綠豆大。每服五丸, 白湯吞下, 空心服。

蕭景仁獻治小兒患後不思飲食方。

上用黃連, 不以多少, 為細末, 豬膽為丸如綠豆大。每服五丸, 麥門冬熟水吞下。

風疳第五

(亦名肝疳。風疳生核附)

《聖惠》云：小兒風疳者，由肝臟壅熱，乳食不調之所致也。是以孩子十旬之內，三歲之間，氣血未調，骨木輕軟，凡為動靜，易為所傷。若乳母昧於寒暄，失於調適，滋味不節，喜怒無常，或外中風寒，內懷驚怒，便即乳兒，邪氣未除，傷兒臟腑，致成風疳也。其狀搖頭揉目，眼赤多睡，腦熱發焦，百脈拘急，漸漸黃瘦者，是其候也。

《聖惠》治小兒風疳，日漸羸瘦，多睡壯熱，面色青黃，或時吐乳。**龍腦散方**

腦麝 牛黃 雄黃 朱砂(各細研) 熊膽 蚰蛇膽(並研) 黃連(去鬚) (微炒) 天麻 蝸牛(炒令微黃) 藍葉 川大黃(銼, 微炒) 五靈脂 馬兜鈴(以上各一分)

上件藥搗, 細羅為散, 入研了藥令勻。每服以溫水調下半錢。量兒大小, 以意加減。

《聖惠》治小兒風疳, 剜鼻揉眼, 不知癢處。**胡黃連丸方**

胡黃連 人參(去蘆頭) 地龍(微炒) 代赭(細研) 赤石脂(各半兩) 蝸牛 肉(二枚) 豬牙皂莢(二挺, 去黑皮, 塗酥炙焦黃, 去子) 大蜚螂(五枚, 去翅足, 微炒) 青黛 蟾酥(並研入) 木香 檳榔 黃連(去鬚) 天麻 當歸(銼, 微炒) 犀角(屑) 乾蠍 蟬殼(各微炒) 羌活 使君子 白蕪荑 驢胎耳(炙令焦黃) 蛤蚧(頭尾全者, 塗酥、炙微黃) 朱砂 麝香 蘆薈 牛黃(並細研。各一分)

上件藥搗, 羅為末, 入研了藥, 令勻, 以 豬膽汁和丸如綠豆大。每於空心以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒一切風疳、搐搦。**牛黃丸方**

牛黃 朱砂 雄黃 龍腦(各細研) 黃連(去鬚) 桂心 白附子(炮裂) 川大黃(銼, 微炒) 膩粉(研入) 人參(去蘆頭) 茯神 巴豆(二十枚, 去皮心, 研, 紙裏壓去油)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 以栝蒌瓢和丸如綠豆大。濃煎蔥白湯下三丸, 取下惡物為度。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒肝肺風熱, 心脾壅滯, 體瘦壯熱, 致成風疳。宜常服解風熱, 殺疳蘆薈丸方

蘆薈 天竺黃 青黛 朱砂(各細研) 蚘蛇膽(研入) 胡黃連 蛇蛻皮(灰) 使君子 天麻 丁香 黃連(去鬚) 木香(以

上各一分) 白龍腦 牛黃(各細研, 一錢) 蟬殼(微炒) 麝香(細研, 各半分)

上件藥搗, 羅為末, 入研了藥令勻, 煉蜜和丸如綠豆大。每服空心及近晚, 以粥飲下三丸。量兒大小臨時加減。

《聖惠》治小兒一切風疳, 日漸羸瘦, 體熱心驚, 搖頭揉鼻, 四肢煩躁, 皮膚黃黑, 毛發乾枯, 日久不瘥。

蟬殼丸方

蟬殼(微炒) 朱砂 麝香 雄黃(各細研) 甜葶藶(隔紙炒令紫色, 各一分) 乾蠍(微炒) 龍腦 牛黃(炒, 細研, 各半分) 青黛(半兩, 細研) 蜚螂(五枚, 去翅足, 炒微黃) 膩粉(一錢, 研入) 蟾頭(一枚, 塗酥炙微黃) 烏蛇(三分, 酒浸, 去皮骨, 炙令微黃) 巴豆(十枚, 去皮心, 研, 紙裏壓去油)

上件藥搗, 羅為末, 入研了藥令勻, 用豬膽汁和丸如黃米大。每服以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒風疳, 身體壯熱, 或時吐逆, 心神煩躁。胡黃連方

胡黃連 犀角(屑) 蘆薈 天竺黃(各細研) 燕脂(研入) 羚羊角(屑, 各半兩) 麝香 牛黃 朱砂 雄黃(各細研) 天漿子白僵蠶 乾蠍(並微炒, 各一分) 蟾酥(一錢, 研入)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 以豬膽汁浸, 蒸餅和丸如麻子大。每服以粥飲下三丸, 不計時候。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒風疳羸瘦。蛇蛻皮丸方

蛇蛻皮(燒灰) 天南星(炮裂) 乾蠍 蟬殼(各微炒) 蘆薈 朱砂(並細研, 各一分) 蟾頭(一枚, 炙令黃) 天漿子(七枚, 微炒) 青黛(半兩, 細研) 蜚螂(七枚, 去翅足, 微炒)

上件藥搗, 羅為末; 獨頭蒜燒熟, 並醋、飯和丸如綠豆大。每服空心以粥飲下三丸。量兒大小加減。

《聖惠》治小兒風疳, 肌體多熱, 煩渴心躁, 夜不得眠臥。蘆薈丸方

蘆薈(細研) 天麻 胡黃連(各半兩) 麝香 鐵粉 熊膽 雄黃 朱砂(各細研) 乾蠍(微炒) 水銀(以上各一分)

上件藥搗, 羅為末, 以棗肉研水銀星盡, 都和丸如綠豆大。每服以溫水下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒風疳, 鼻口多癢, 肌體羸瘦, 搖頭揉目, 昏昏多睡。夜明砂丸方

夜明砂 乾蠍 白僵蠶(各微炒) 白附子(炮裂) 牛黃 麝香 朱砂 青黛(各細研) 甜葶藶(隔紙炒令紫色。以上各一分) 蟾酥(半分) 烏蛇(三分, 酒浸, 去皮骨, 炙微黃) 雀兒飯瓮(二七枚)
上件藥搗, 羅為末, 用豬膽汁和丸如綠豆大。每服以粥飲下三丸。量兒大小, 增減服之。

《譚氏殊聖方》：肝疳腹脹體痿黃，面色如金形漸傷，咬甲 眉多吃土，愛鹽糟米怕羹湯。朝朝曩瀉吐還逆，晝夜頻添不忍當，但取密陀僧作末，為丸令服號醫王。

玉合丹

寒水石 白礬(各二兩) 黃丹(三味研勻, 入合子, 大火 過, 別研) 密陀僧(各半兩) 硫黃(一分, 研) 上再研細, 蒸餅, 丸綠豆大。冷水下四丸, 甘草湯亦得。

《譚氏珠聖方》：招鼻 眉瀉又青, 皆頭瘡痛怡光明, 朝朝合面便涼處, 不住抓頭屢熱驚。此是肝家疳體相, 早求良藥急看承, 丁香蘆薈牙硝等, 熟搗三黃會有靈。

撥雲散

大黃 胡黃連 黃芩(各一分, 末) 丁香 馬牙硝 蘆薈(各半分, 末) 天漿子(炒, 七枚)
上件杵, 羅為末, 用獨頭蒜燒熟, 並醋飲和丸如綠豆大。空心, 粥飲下三丸。量兒大小加減。

《萬全方》治小兒肝疳, 肌體多熱, 煩渴心躁, 夜不得眠。**龍膽丸**

龍膽 升麻 麝香(研入) 水銀 乾蠍(炒) 鐵粉 熊膽 雄黃 朱砂(並細研。各一分) 蘆薈(研) 天麻 胡黃連(各半兩)
上件搗, 羅為末, 以棗肉研水銀星盡, 都和丸如綠豆大。每服三丸, 以溫水下。

《莊氏家傳》治小兒風疳。順肝氣, 進飲食。**蘆薈丸方**

蘆薈(一錢, 別研, 秤, 或只以皂角水磨) 草龍膽(一兩, 淨洗, 銼、焙乾, 秤)
上件藥一處搗, 羅為末, 用不 皂角三挺, 以水二升 汁, 用生絹濾去滓, 入銀器內慢火熬成膏, 入前二味藥調和得所, 丸如綠豆大。每服三丸至五丸, 薄荷湯吞下。

張渙 **熊膽天麻丹** 治風疳羸瘦, 搖頭揉目, 百脈拘急方。

真熊膽 使君子(去殼) 胡黃連 天麻 羌活 蟬殼(各一兩) 蘆薈 乾蟾(酥炙黃。各半兩)
上件搗, 羅為細末, 粳米飯和丸黍米大。每服十粒, 煎荊芥湯下。量兒大小加減。

張渙又方烏蟾丹

烏蛇(酒浸去皮骨, 炙令黃) 乾蟾(酥炙黃) 蛇蛻皮(燒灰。各一兩) 胡黃連(半兩)
以上搗, 羅為細末。次用：麝香 蘆薈 熊膽(各細研, 一分)
上件一處拌勻, 白麵糊和丸如黍米大。每服十粒, 薄荷湯下。量兒大小加減。

《萬全方》治小兒肝疳羸瘦。**酸棗仁丸**

酸棗仁(微炒) 蘆薈(研) 蟬殼(去頭足, 炒) 朱砂(研) 乾蠍(微炒) 天南星(炮裂) 蛇蛻皮(燒灰。各一分) 青黛(半兩, 研入) 龍腦(半分, 研入) 蟾頭(一枚, 炙令黃) 蜚螋(去翅足, 微炒) 天漿子(微炒。各七枚)

上件杵, 羅為末, 用獨頭蒜燒熟, 並醋飲和丸如綠豆大。空心, 粥飲下三丸。量兒大小加減。

《趙氏家傳》**風疳丹** 治小兒稟受不足, 乳哺失宜, 膚華浮脆, 胃犯風冷, 正氣微弱, 客邪在內, 令兒津液不固, 自汗自利, 中寒氣痞, 關膈不通。成 吐乳片, 肌肉不生, 精神昏塞, 不欲啼笑; 以致凶戶不斂, 頭骨開張, 龜胸解顛, 丁奚無辜, 無所不至。邪客於心, 則成驚癇; 邪客於脾, 則成風疳。如有此病, 但能日與二、三服, 自然令兒乳哺充肥, 風消氣伏, 神驗無比。予嘗以救小兒得效, 不可勝數。

朱砂 硫黃 丁頭大赭石(三味各生研細) 蛇黃(火、醋淬七遍, 研細。各一分) 蜚螋(去翅足, 炒) 地龍(盤曲者, 銼、炒, 去上滓。各三個) 蠍(全者, 二十個) 使君子(大者十個, 取肉) 沒石子(一個) 虵頭(塗酥炙, 一個) 天漿子(炙) 白附子(生。各七個) 白花蛇(一寸, 酒浸一宿, 不去皮骨, 焙乾) 大附子 烏頭(各取並向尖上, 一、半個) 半夏(生薑汁製, 焙乾) 麝香(秤) 續隨子 丁香 赤石脂(各一錢)

上二十味為細末, 和勻, 以粟米飯搜丸如麻子大。量兒大小, 湯飲下十粒。

風疳生核附：

漢東王先生《家寶》治小兒風疳, 氣攻項下, 生核子。**皂角膏方**

皂角(大者一莖, 燒存性) 糯米(一合, 炒黑色) 草頭馬 黃皮(三錢, 炒黑色)

上為末, 每用不拘多少, 以井華水調貼。如未安, 須用水精丹取, 後用調氣觀音、人參散等藥補, 仍再貼, 兼與疳藥相間服。(三方並在後。)

漢東王先生《家寶》治嬰孩、小兒, 蟲積、食積, 胎積、驚積, 惡物食傷。**水精丹方**

滑石(生, 為末, 二錢) 天南星(生, 為末, 一錢) 水銀粉(秤, 半錢) 蕪荑(取仁, 一百片) 巴豆(五十粒, 去殼, 不去油)

上先研巴豆令極細, 次下蕪荑仁複研, 方入眾藥, 研令極勻, 爛飯為丸如○大。每服三丸、五丸, 以歲數加減, 米湯泡生蔥吞下。服時須令嬰孩、小兒心空, 不可吃乳食, 稍飢方可進藥。如膈下有食, 方得轉瀉。切忌生硬、果實、肉食等物。近夜臥服尤佳。

漢東王先生《家寶》補虛, 調胃氣, 進乳食, 止吐瀉, 久不進食。**神妙觀音散方**

白扁豆 石蓮肉(炒, 去心) 人參(焙。各一分) 茯苓(一錢半, 焙) 甘草(炙) 香白芷綿黃(捶碎, 用蜜水拌, 炙) 木香(炒各十錢) 神曲(二錢)

上為末。每服嬰孩一字, 二、三歲半錢, 四、五歲一錢。用水一藥注或半銀盞, 棗子半片, 煎十數沸服。

漢東王先生《家寶》補虛, 調胃氣, 進乳食, 止吐瀉。**人參散方**

人參 茯苓 蓮肉(去心,炒,各一分) 黃耆(半兩,捶碎,蜜水拌,炙) 甘草(二錢,炙)
上為末。每服嬰孩一字,二、三歲半錢,四、五歲一錢。以水一藥注,或半銀盞,入棗子半片,煎十數沸服。

驚疳第六

(亦名心疳)

《聖惠》：夫小兒驚疳者，由心臟實熱之所致也。凡小兒襁褓之內，血氣未調，臟腑細微，骨木輕軟，因其乳哺不時，致生壅滯。內有積熱，不得宣通，心神多驚，睡臥不穩，胸膈煩悶，口舌生瘡，頰赤面黃，發枯皮燥、多渴吃水不止，乳食漸微，久而不全，體瘦壯熱，故名驚疳也。

《仙人水鑒》治小兒驚疳，**朱砂丸**。五歲至十五歲，並宜服之。

朱砂(三錢,研) 青黛(一兩,研) 黃連 鬱金(為末) 夜明砂(炒焦黑,各半兩) 麝香 熊膽(用冷水一雞子多,浸一宿,各一錢)

上同研如粉,次入浸熊膽,水和為丸如綠豆大。空心、臨臥,金銀薄荷湯下三丸至五丸。忌生冷、油膩,神效。

《聖惠》治小兒驚疳,體熱黃瘦。**真珠散方**

真珠(末,半兩) 金銀箔(各細研,五十片) 沒石子(一枚) 犀角(屑) 羚羊角(屑) 天竺黃 朱砂 雄黃 牛黃 麝香(並細研) 甘草(炙微赤,銼) 川大黃 當歸(各銼,微炒) 胡黃連(各一分)

上件藥搗,細羅為散。每服以茵陳湯調半錢,日三服。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒驚疳,心神煩躁,體熱瘦瘵,眠臥不安。**龍腦丸方**

龍腦 牛黃 雄黃 蘆薈 熊膽 青黛(各細研,一錢) 麝香 膩粉 蟾酥(各研,半分) 天竺黃 朱砂(各細研) 雀兒飯瓮胡黃連(各一分) 蝸牛(三、七枚,微炒)

上件藥搗,羅為末,同研令勻以水浸,蒸餅和丸如綠豆大。不計時候,以薄荷湯下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒熱過驚疳。**青黛丸方**

青黛(半兩,細研) 乾蠍(五枚,微炒) 白附子(炮裂) 天竺黃 蘆薈 牛黃 麝香(各細研) 胡黃連 地龍(微炒,各一分)

上件藥搗,羅為末,用夜明砂半兩,糯米中炒熟為度,去米入湯,細研夜明砂為糊,入諸藥末同研令勻,丸如綠豆大。三歲以下淡生薑湯下三丸,以上加五丸,不得多服。

《聖惠》治小兒驚疳久不瘥。**蘆薈丸方**

蘆薈(半兩,細研) 龍腦(二分,細研) 麝香 熊膽(各細研) 黃連(去鬚) 蛇蛻皮(灰) 蜚螂(去翅足,微炒) 蟬殼 地龍(各微炒) 蝸牛(炒令微黃) 田父(炙令黃,各一分)

上件藥搗,羅為末,煉蜜和丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸。更量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒驚疳，心熱搖擗，胸膈多涎不食。**龍腦丸方**

腦麝(各細研，一錢) 蟾酥 膩粉(研入半錢) 金箔(十四片，細研) 天竺黃(細研) 乾竭(微炒) 犀角(屑) 胡黃連 甜葶藶(隔紙炒令紫色。各半兩) 牛黃 雄黃 熊膽 蘆薈 朱砂 青黛(各細研) 真珠(末，研入) 天漿子(微炒) 田父(炙微黃) 土蜂窠(各一分)

上件藥搗，羅為末，以糯米飯和丸如綠豆大。每服以薄荷湯下三丸，汗出並吐出涎為效。三歲以上，加丸服之。

《聖惠》治小兒驚疳，肌膚羸瘦，心神煩熱，口鼻疳。宜服**青黛丸方**

青黛 牛黃 麝香 蘆薈 朱砂 雄黃(各細研) 犀角(屑) 真珠(末) 琥珀(末) 胡黃連(各一分) 蟾酥(一杏仁大，研入) 夜明砂(微炒) 瓜蒂(各分) 龍腦(半錢，細研) 乾蟾(一枚，燒灰) 蟬殼(七枚，微炒) 虎睛(一對，酒浸一宿，微炙) 母丁香(十枚) 蜚(二枚，用大麥面作餅子裹，燒灰)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，以豬膽汁和丸如黍米大。每服奶汁化破二丸。一丸滴兒鼻中，一丸灌入口內，立效。

《聖惠》治小兒驚疳，眼熱澀，多睡，心悸不安，肌肉黃瘦。**虎睛丸方**

虎睛(一對，酒浸，炙令黃) 山梔子(去皮) 天竺黃(細研) 犀角(屑。以上各半兩) 子芩 川大黃(銼，微炒。各一兩) 麝香(細研) 巴豆(去皮心，研，紙裹壓去油) 真珠(研末) 牛黃(細研。各一分) 龍膽(去蘆頭) 黃礬(燒令赤，各三分)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，煉蜜和丸如麻子大。每服以奶汁下三丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒驚疳，乳食留滯，身熱腦乾，睡中驚悸。**天竺黃丸方**

天竺黃 雄黃 熊膽 麝香 朱砂 蘆薈(各細研) 乾蠍(微炒) 犀角(屑) 胡黃連 丁香(各一分) 龍腦(一錢，細研) 蟾酥(一杏仁大，研入) 巴豆(三粒，去皮心，紙裹壓去油)

上件藥搗，羅為末，入研了，藥令勻，用糯米飲和丸如綠豆大。每服空心，以溫水下三丸。

《聖惠》治小兒驚疳壯熱及睡中多汗，心神煩躁，多驚。**鐵粉丸方**

鐵粉(三分，細研) 麝香(一錢，細研) 朱砂 天竺黃 青黛 熊膽 蛇黃(各細研) 使君子(末) 黃連(以上各一分)

上件藥都研令勻，以米飯和丸如麻子大。一、二歲每服用粥飲下三丸；三、四歲每服五丸，日二、三服。

《聖惠》治小兒驚疳，遍體生瘡。**使君子丸方**

使君子(十枚) 田父(三枚，炙微黃) 黃連(半兩，去鬚) 雄黃 麝香 朱砂(各細研，一分)

上件藥搗，羅為末，入研了藥令勻，以糯米飯和丸如綠豆大。一歲以粥飲下一丸，日三服。

《聖惠》治小兒驚疳，遍身壯熱，痰涎不利。**青黛丸方**

青黛(半兩) 腦麝 膩粉 晚蠶蛾(微炒) 蟾酥(各半分) 白僵蠶(一分, 末)

上件藥都細研為末, 煉蜜和丸如黍米大。每服以薄荷湯調膩粉半分, 化破二丸服。得吐瀉出涎粘惡物為度。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚疳, 心悸壯熱, 手足抽掣。**牛黃丸方**

牛黃 雄黃 天竺黃 朱砂(各細研) 犀角(屑) 蟬殼 乾蠍(並微炒, 各半分) 蝸牛(三、七枚, 炒令黃) 天漿子(三、七枚)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 煉蜜和丸如綠豆大。每服以薄荷湯下五丸。看兒大小臨時增減。

《聖惠》治小兒驚疳, 身體壯熱, 發歇不定, 腹中壅悶。宜服**膩粉丸方**

膩粉 麝香(細研, 各一分) 蟾酥(半錢) 牛黃 朱砂(各細研, 一分) 巴豆(二十枚, 用油一小盞, 於銚子內煎, 候熱, 即一個個拋入油內, 爆者拈入水內, 總了控出, 去黑皮及油用)

上件藥並須精好, 都研令勻, 用水浸, 蒸餅和丸如黃米大。每服以粥飲下一丸, 日二服, 相利為效。

《聖惠》治小兒驚疳, 退上焦熱。**胡黃連丸方**

胡黃連(末, 一分) 天竺黃(半兩) 蘆薈 熊膽 膩粉(各半錢) 腦麝 牛黃 雄黃朱砂(各一錢)

上件藥都細研如粉, 用軟飯和為丸如粟粒大。每服以粥飲下五丸, 日三服。

《聖惠》治小兒驚疳兼諸疾, 常服**萬壽丸方**

人參(去蘆頭) 白茯苓 青橘皮(湯浸, 去白瓢, 焙) 犀角(屑) 朱砂(細研, 水飛過, 各半兩) 木香(三分) 川大黃 當歸(並銼, 微炒) 牛黃 麝香(並細研, 各一分)

上件藥搗, 羅為末, 入研了藥令勻, 以燒飯和丸如黍米大。每服以溫水下五丸, 日三服。

《聖惠》治小兒驚疳, 腹中有癖氣, 夜啼不止。**牛黃丸方**

牛黃(細研) 人參(去蘆頭) 柏子仁 茯神 赤芍藥 羌活(各一分) 柴胡(去苗) 川大黃(銼, 微炒) 蛇蛻皮(燒灰) 大麻仁 鱉甲(塗醋, 炙令黃, 去裙) 檳榔(各半兩) 蚱蟬(二七枚, 去翅足, 微炒)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 煉蜜和丸如綠豆大。每一歲於乳食前以粥飲下一丸。

太醫局 **熊膽丸** 殺疳退驚, 治壯熱昏憤, 嘔吐痰涎, 頰赤面黃, 鼻乾目澀, 有時盜汗;或即虛驚, 荏苒不除, 乳食不進方。

熊膽(研) 胡黃連(末, 各二錢) 細墨(燒淬, 半錢) 麝香(一分, 研) 使君子(面裹炮羸, 杵末) 天漿子(麩炒, 各七個) 寒食面(三錢) 螺兒 青黛(一錢, 研)

上件一處同研勻, 用白麵糊丸如黍米大。每服五丸至七丸, 米飲下, 不計時候服。

《譚氏殊聖》治小兒驚疳**黃龍丸方**

胡黃連(一兩) 麝香 牛黃 朱砂(各一錢)

上為末, 用豬膽為丸如麻子大。用薄荷湯下三丸至五丸。多淚亦可服。

錢乙大胡黃連丸 治一切驚疳，腹脹蟲動，好吃泥土、生米，不思飲食，多睡，臟腑，或秘或瀉，肌膚黃瘦，毛焦發黃，飲水，五心煩熱。能殺蟲，消進飲食，治瘡癬，常服不瀉痢方。

胡黃連 黃連 苦楝子(各一兩) 白蕪荑(去扇，半兩。秋初三分) 蘆薈(別研) 乾蟾頭(燒存性，別研。各一兩) 麝香(一錢，別研) 青黛(一兩半，別研)

上先將前四味為細末，豬膽汁和為劑，每一胡桃大，入巴豆仁一枚置其中，用油單一重裹之，蒸熟去巴豆，用米一升許，蒸米熟為度；入後四味為丸，如雞丸少入麵糊，丸麻子大。每服十丸、十五丸，清米飲下。食後、臨臥，日進三、二服。

張渙 參黃丹 治驚疳挾熱，夜臥驚悸方。

人參 胡黃連 天竺黃(半兩，研) 乾蠍(二十一個，微炒) 天漿子(二、七個，乾者，微炒)

以上為細末。次入：青黛 朱砂(各一分) 龍腦(一錢，並細研)

上件一處拌勻，煉蜜和丸如黍米大。每服十粒，人參湯下。量兒大小加減。

張渙又方天竺黃丹

天竺黃(一兩，細研) 晚蠶蛾 白僵蠶(各微炒) 川黃連(各半兩)

以上搗，羅為細末。次用：朱砂 青黛 麝香(各細研)

上件拌勻，粳米飯和丸如黍米大。每服七粒至十粒，煎人參湯下。量兒大小加減。

《萬全方》治小兒心疳，體熱黃瘦。真珠散

真珠(末) 麥門冬(去心。各半兩) 金銀箔(各研，五十片) 天竺黃 牛黃 麝香(各細研) 胡黃連 甘草(炙) 羚羊角(屑) 川大黃(炒) 當歸(微炒) 朱砂 雄黃(研) 茯神 犀角(屑。各三分)

上搗，羅為散。每服以茵陳湯調半錢。量兒大小服之。

《萬全方》治小兒心疳肚熱，及睡中多汗，神思煩躁，多驚。鐵粉丸

鐵粉(研，三分) 麝香(一錢，研) 牛黃(半分，研入) 朱砂 天竺黃 青黛 蛇黃 熊膽(各研) 人參 茯苓 使君子 黃連(並為末。各一分)

上件藥都研令勻，以粟米飯和丸如麻子大。一、二歲每服三丸，以粥飲下；至三、四歲每服五丸，日二服。

《莊氏家傳》治小兒驚疳。常服諸疾不生，皮肉光潤。保生丸方

乾蝦蟆頭(一個大者，溫水洗七遍，晒乾，塗酥，炙令黃熟) 宣連 胡黃連 人參 使君子(各半兩) 先以五味一處搗，羅為末。

香墨(二兩，細研) 朱砂 蘆薈(各細研，半兩) 好麝香(一分，細研)

上九味再一處同研勻細，用豬膽汁浸，蒸餅心為丸如黃米大。每服十丸至十五丸，清粥飲下，日三、二服，煎竹葉甘草湯下亦得。

《莊氏家傳》治小兒驚疳。龍腦丸方

腦麝 牛黃 蘆薈 雄黃 熊膽 青黛(各研) 宣連 朱砂(水飛。各一分) 胡黃連 沒石子(各半兩)
上件藥為末，再研，煉宣州苦蜜和丸如綠豆大。每服五丸至七丸，薄荷湯或米飲、新水下亦得。

《吉氏家傳》治驚風疳方。

麝香(半字) 辰砂(一字) 真阿魏(半錢)

上阿魏先研，次二味同細研，入少湯，丸如麻子大。每服三、五丸，金銀薄荷湯下，須與吐瀉妙。

《朱氏家傳》治小兒肚大項小，即是驚疳方。

鉤藤 甘草(各二分) 人參 栝藎(各一分)

上件為末。以水一茶碗，入藥二錢，煎取一大合，去滓重煎，溫服。

長沙醫者鄭愈傳治驚疳，冷瀉，霍亂、吐瀉痢。調中平氣。

人參 藿香 黃橘皮(各二錢) 木香 丁香 胡椒(各二、七粒) 茯苓 良薑(各一錢半) 甘草(三錢，炙)
訶子(二個，取肉)

上件為末。每服一字或半錢，薄荷湯下。吐瀉，粥飲下。

食疳第七

(亦名脾疳)

《聖惠》：夫小兒食疳者，由脾胃不調，乳食過度，傷於臟腑之所致也。是以小兒百日之內，腸胃尚微，哺乳猶少。三歲之外，氣血漸盛，乳食則多。其乳母須在調適寒溫，知其飲節，減省五味，令氣血和平，則孩孺無病也。若飲食不節，生冷過多，積滯不消，在於腸胃，致成食疳也。其狀面色痿黃，肌體羸瘦，腹大腳細，毛髮乾焦，鼻口常乾，好吃泥土，腦中大熱，肚上青筋，口舌生瘡，水穀不化，下痢無度，漸漸困羸者，是其候也。

《聖惠》治小兒疳氣。長肌膚，益顏色，化宿食。治腹脹，利氣調中，能破積聚。**檳榔丸方**

檳榔 朱砂 代赭 麝香(各細研) 乳香(研入) 五靈脂 肉豆蔻(去殼) 木香 阿魏(面裹煨，面熱為度。各一分) 蟾頭(一枚，炙黃焦) 巴豆(七枚，去皮心，研，紙裏壓去油)

上件藥搗，羅為末，同研令勻，以麵糊和丸如黍米大。每服以溫生薑湯下二丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒食疳，腹中多痛，大腸或痢，鼻癢乾瘦，時有體熱。**木香丸方**

木香 胡黃連 蟾頭(炙令焦黃) 麝香 蘆薈 青黛 雄黃(各細研) 香墨 熊膽(各一分) 使君子(半兩)
上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒食疳，水穀不消，心腹脹滿，好吃泥土，肌體瘦弱。**訶梨勒丸方**

訶梨勒皮(三分) 肉豆蔻(一枚，去殼) 青黛 麝香 蘆薈 朱砂(各細研) 熊膽(研入。各一分)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，用酒煮粳米飯和丸，如黍粒大。每服以粥飲下三丸，日二服。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒食疳，腹脹體瘦，宿食不消，多啼壯熱。**代赭丸方**

代赭 朱砂(各細研) 赤石脂(各一分) 巴豆(十枚，去皮心，研，紙裹壓去油) 杏仁(二、七枚，銅針穿，燈上燎作聲為度，別研)

上件藥並須新好，入乳鉢同研令勻，用飲和丸如粟米大。每服以粥飲下一丸，乳汁亦得。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒食疳，心腹虛脹、妨悶，或時熱渴。**大黃丸方**

川大黃(銼，微炒) 黃連(去鬚) 桂心 代赭(細研。各一兩) 朱砂 麝香(各細研) 巴豆(去皮心，研，紙裹壓去油。各一分) 木香 杏仁(湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒黃，研如膏。各半兩) 肉豆蔻(二顆，去殼)

上件藥搗，羅為末，入巴豆、杏仁，都研令勻，煉蜜和丸如麻子大。每服以粥飲下三丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒食疳腹脹。**桃花散方**

桃花(一分) 乾蟾(塗酥，炙令焦) 肉豆蔻(去殼) 青黛(細研) 赤芍藥 紫筍茶(各半兩)

上件藥搗，細羅為散。每服以溫粥飲調下半錢。看兒大小臨時加減。

《聖惠》治小兒食疳，不欲飲食，羸瘦。**抵聖散方**

蟾(一枚，塗酥，炙微黃) 蜣螂(去翅足，微炒) 麥(微炒) 神曲(炒微黃。各一分)

上件藥搗，細羅為散。每服以粥飲調下半錢。量兒大小加減服之。

《博濟》治小兒疳食氣，頭面虛腫，腹內泄瀉，面色痿黃，頭發作穗，心腹脹滿，肚上青筋。**蚶黃連丸方**

疥蝦蟆(一個，洗腹肚，以酒浸，炙令黃、香熟住) 木香 沉香 丁香(各一分) 麝香(少許) 胡黃連 黃連(九節者) 木鱉子(燒令煙黃。各半兩) 巴豆(二十一粒，用水淘洗，去心、膜並油，並以紙裹用重物壓出油，再研如面)

上件一十味細杵，羅為末，以水浸，蒸餅為丸如蘿卜子大。空心，臨臥，米飲下一丸，三歲以上二丸至三丸。忌粘滑物。

張渙 **使君子丹** 治脾疳能食，不生肌肉，或時下痢方。

使君子(二兩，去皮炒) 丁香 木香 濃朴(薑汁製) 沒石子(南蕃者) 頁應 ss 肉豆蔻(並搗，羅為細末。各二兩。次用) 真蘆薈 麝香(各研，一分)

上件同拌勻，以粟米飯和丸黍米大。每服十粒，煎橘皮湯下，乳前。

張渙 **木香煎** 治食疳，不知飢飽，積滯內停，腹大腳細，下利無度方。

南木香(銼) 肉豆蔻 使君子(各去殼) 胡黃連 五靈脂(各一兩) 乾蟾(二個，酥炙)

以上搗，羅為細末。次用：巴豆(七個，去皮心、膜，紙裹出油，細研) 麝香(一分，細研)

上件同拌勻，滴水於石臼中搗一、二百下，和如黍米大。每服二粒至三粒，溫生薑湯下，乳食後。看兒大小加減。

張渙檳榔丹 治食疳，能食不生肌肉，宜常服方。

檳榔(面裹炮，面乾為度) 胡黃連 木香(各一兩) 代赭石(一分)

以上各搗，羅為細末。次用：香墨(燒存性，細研) 麝香(研細。各一分)

上件同拌勻，糯米飯和丸黍米大。每服十粒，煎橘皮湯下，食後。量兒大小加減。

張渙 肉豆蔻丹 治食疳，肌瘦挾積，常服尤佳方。

肉豆蔻 使君子(各去殼) 青橘皮(炒黃) 牽牛子(一分，炒黃)

以上搗，羅為細末。次入：蘆薈(一分，研) 麝香(一錢，研)

上件一處拌勻，用糯米飯和丸如黍米大。每服十粒，生薑湯下，食後。量兒大小加減。

《萬全方》治小兒脾疳，水穀不消，心腹脹滿，好吃泥土，肌體瘦弱。訶梨勒丸

訶梨勒皮(三分) 肉豆蔻(一枚，去殼) 檳榔(半兩) 陳橘皮(去瓢) 人參 蘆薈青黛 麝香 熊膽 朱砂(五味並細研。各一分)

上件搗，羅為末，都研令勻，用酒煮粳米飯和丸如黍粒大。每服三丸，粥飲下。量兒歲數增減服。

《萬全方》治小兒脾疳，心腹虛脹、妨悶，或時熱渴。大黃丸

川大黃(銼，炒) 黃連 桂心 代赭(細研) 巴豆(去皮心，研，紙裹壓去油) 朱砂麝香(研。各一兩) 木香 人參 杏仁(湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒黃，研如膏) 京三棱(各半兩) 肉豆蔻(二顆，去谷)

上件搗，羅為末，入巴豆、杏仁都研令勻，煉蜜和丸如麻子大。一服三丸，以粥飲下。

《張氏家傳》治小兒消疳消食丸方

神曲 麥 胡黃連 蕪荑(等分)

上為末，酒煮糊為丸如粟米粒大，飲下。

《莊氏家傳》治小兒脾疳，冷熱瀉方。

宣連(一分) 木香(半分)

上件二味微炒過，羅成細末，米飯為丸如粟米大。每服五丸、七丸，米飲下，日三服，大妙。

《孔氏家傳》治小兒脾疳方。

胡黃連 使君子 五味子 檳榔(各一錢) 南木香(半錢)

上為末，粟飯丸如綠豆大。飯內與五、七丸，日三服。

《王氏手集》消疳丸 治小兒食疳乳癖，腹脹羸瘦，揉鼻咬甲，好食泥土，下痢色雜，煩渴，面黃，寒熱，喘滿，不生肌膚方

訶子皮(五個) 檳榔(二個) 肉豆蔻(一個) 木香 丁香 葶澄茄 青皮(各一錢) 縮砂(十個) 粟米(一合) 巴豆(二十一個)

上為粗末，與巴豆一處炒令黃色，揀去巴豆不用，為末，墨水麵糊和丸。每服十丸，食前粟米飲下。

氣疳第八

(亦名肺疳)

《聖惠》：夫小兒氣疳者，由乳食不調，內有壅熱，傷於肺也。肺主於氣，其氣不榮則皮毛枯燥，咳逆上氣，多涕交流，壯熱憎寒；揉鼻咬甲，唇邊赤癢，鼻內生瘡，腦熱多啼，腹脅脹滿，乳食減少，下利無常，皮上粟生，糞中米出，漸漸羸瘦。故名氣疳也。

《聖惠》治小兒氣疳，壯熱憎寒，腹脹下利，皮膚乾燥，眼澀揉鼻，乳食難化，日漸羸瘦。**麝香丸方**

麝香(細研) 熊膽(研入。各半錢) 赤茯苓(一錢) 胡黃連 蘆薈(細研) 角丁[稜情]微炒) 桂心 川大黃(銼，微炒。各一分) 檳榔(一枚) 當歸(銼，微炒) 木香(各半分)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。每服乳食前以溫粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒氣疳，發毛乾立，口無津液；或時下利，多渴，不欲飲食。**蘆薈丸方**

蘆薈 牛黃 青黛 熊膽 雄黃 麝香(各細研) 蟬殼(微炒) 人參(去蘆頭) 黃連(去鬚) 蜚螋(去翅足，微炒。各一分) 訶梨勒皮(三分) 蝦蟆(一枚，塗酥、炙微黃)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，以軟飯和丸如綠豆大。每一歲以暖水下三丸，常服令兒悅澤無病。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒氣疳，頭發乾立，心腹脹滿，肌體黃瘦，乳哺不消。**麝香丸方**

麝香 朱砂 蘆薈(各細研) 肉豆蔻(去殼) 檳榔 夜明砂(微炒) 青皮(湯浸，去白瓢，焙。各一分) 胡黃連(半兩) 乾蟾(一枚，塗酥、炙微黃)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，以棗肉和丸如綠豆大。每一歲以粥飲下三丸，日三服。

《聖惠》治小兒氣疳。能益顏色，長肌膚，消積滯，殺疳蟲，宜常服。**朱砂丸方**

朱砂 麝香 熊膽 蘆薈(各細研) 蝸牛(炒令微黃) 使君子 五靈脂 胡黃連(各一分)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，以燒飯和丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒氣疳，瘦無力。**五靈脂丸方**

五靈脂 蟾頭(塗酥炙微黃) 蟬殼 夜明砂(各微炒) 蝸牛(濕者) 青黛(細研。各一分) 麝香 雄黃(各細研，半分)

上件藥搗，羅為末，入研了藥令勻，用糯米飯並蝸牛和丸，如綠豆大。每一歲以溫茶下一丸，後用藿香湯洗兒，後以青熱衣蓋，令蟲盡出。

《聖惠》治小兒氣疳，腹脹煩熱，大便難。**檳榔丸方**

檳榔 木香 青黛(細研。各半兩) 續隨子(一分) 麝香(半分, 細研) 蟾頭(一枚, 塗酥, 炙令焦黃)
上件藥搗, 羅為末, 入研了藥令勻, 煉蜜和丸如綠豆大。每服以溫水下三丸。看兒大小, 臨時加減。

《聖惠》治小兒氣疳, 腹內有積惡滯結之物, 宜先服**搜病青黛丸方**

青黛 木香(各一分) 檳榔 肉豆蔻(去殼。各一枚) 麝香(半分, 細研) 黃連(一兩, 去鬚) 巴豆川大黃(銼, 微炒) 蟹甲(塗酥、炙令黃, 去裙。各半兩)

上件藥先取黃連、巴豆二味, 以淡漿水三碗, 煮令水盡; 候乾, 取出巴豆, 去皮心, 研如膏, 紙裹壓去油, 其黃連曝乾, 然後與諸藥都搗, 羅為末, 用豬膽汁和丸如麻子大。一、二歲, 每服空心以粥飲下二丸; 三、四歲, 每服三丸至四丸。每隔三日一服。量兒大小加減服之, 取下惡物為效。次宜服訶梨勒丸補之。

取下惡物後, 宜服訶梨勒丸方

訶梨勒皮 草豆蔻 人參(去蘆頭) 白朮 陳皮(湯浸, 去白瓢, 焙) 白茯苓(各半兩) 甘草(炙微赤, 銼) 丁香(各一分)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和丸如麻子大。一、二歲每服以粥飲下三丸、三、四歲每服五丸, 空心、午後各一服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒氣疳, 腹脹時痛, 體瘦。**代赭丸方**

代赭 朱砂(各細研) 川大黃 當歸(各銼, 微炒) 桂心 葶藶(銼) 木香(各半兩) 麝香(半分, 細研) 巴豆(一分, 去皮心, 研, 紙裹壓去油)

上件藥搗, 羅為末, 入研了藥令勻, 煉蜜和丸如黃米大。一、二歲兒, 每服用粥飲下三丸, 三、四歲每服五丸, 空心、午後各一服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒氣疳, 不欲乳食, 時複腹痛。**木香丸方**

木香 胡黃連 當歸(銼, 微炒) 訶梨勒(煨, 用皮。各半錢) 麝香(一錢, 細研) 青橘皮(一分, 湯浸, 去白瓢, 焙)

上件藥搗, 羅為末, 用粟米飯和丸如綠豆大。每服不計時候, 以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《譚氏殊聖方》：小兒多熱積為驚, 口內饒乾面色青, 咬甲愛鹽仍吃土, 時時咳嗽夜多聲。氣疳傳臟心頭痛, 搗眼揉眉不轉睛, 求取草龍膽一個, 丁香頓服便惺惺。

龍香丸

丁香母(三個) 麝(少許) 青黛(一分) 蟾(一個, 去肚, 炙令黃色)

上為散, 煮漿水飯為丸如粟米大, 溫水下三丸。

張渙 **麝香丹** 治小兒肺疳, 皮毛枯燥, 咳嗽上氣方。

紫蘇子(微炒) 五味子(各一分) 半夏(半兩, 湯洗七次) 胡黃連(一兩) 乾蟾(一枚, 塗酥、炙微黃。
以上搗, 羅為細末。次用:) 麝香 蘆薈 朱砂(各細研)
上件一處拌勻, 以棗肉和丸如黍米大。每服五粒至七粒, 米飲下。量兒大小加減。

張渙 靈砂丹 因嗽成疳, 最宜服之。

人參(半兩, 去蘆頭) 甜葶藶(研) 五靈脂 胡黃連(並為細末) 麝香 蘆薈(各細研) 杏仁(麩炒, 去皮尖。各一分) 辰砂(半兩, 細研)
上件一處拌勻, 以粳米飯和丸如黍米大。每服十粒, 煎人參湯下。量兒大小加減。

張渙 五靈脂丹 久嗽恐成疳, 常服尤佳方。

五靈脂 蟬殼(微炒) 款冬花(各半兩) 蟾頭(一枚, 塗酥、炙微黃。以上並為細末, 次用:) 青黛(細研) 雄黃(細研。各一分)
上件藥一處拌勻, 糯米飯和丸如黍米大。每服十粒, 煎人參湯下, 不拘時候。量兒大小加減。

《萬全方》治小兒肺疳, 壯熱憎寒, 腹脹下利, 皮膚乾燥, 眼澀揉鼻, 乳食難化, 日漸羸瘦。麝香丸

麝香(細研) 熊膽(研入。各半錢) 赤茯苓(一錢) 款冬花 杏仁(麩炒微黃) 胡黃連蘆薈(研) 京三棱(微炮) 桂心 川大黃(微炒。各一分) 當歸(微炒) 木香(各半分) 檳榔(三枚)
上件搗, 羅為末, 煉蜜和丸如綠豆大。每服五丸, 乳食前以溫粥飲下。量兒大小以意增減。

《萬全方》治小兒肺疳, 不欲乳食, 時複腹痛。胡黃連丸

胡黃連 當歸(銼, 微炒) 訶梨勒皮 木香(各半兩) 青橘皮(湯浸, 去白瓢, 焙) 紫蘇子 杏仁(湯浸, 去皮尖, 麩炒微黃。各一分) 麝香(研入, 一錢)
上件搗, 羅為末, 用粟米飯和丸如綠豆大。每服三丸, 以粥飲下。量兒加減服。

張國林小兒肺疳方 安師云: 此方救人甚多, 渠家見單賣此藥。

真珠(七十粒) 辰砂(半錢) 人參 甘草(各二錢) 麝香(半字) 輕粉(五錢七) 白附子(一個)
上件先將人參、甘草銼碎、炒熟, 白附子炮、碾末, 次研入真珠、辰砂、麝香、輕粉勻畢。每服半錢或一字, 用金銀薄荷煎湯調服。日進一服, 食後。只三服, 其肺疳立愈。

長沙醫者鄭愈傳治腹脹似鼓, 兼日晚肚熱, 名為氣疳。木香散方

木香(一錢) 牛蒡子(瓦上焙, 炒) 陳皮(各二錢) 膩粉(一字)
上件為末。每服半錢, 陳橘皮湯調下。

急疳第九

(亦名腎疳)

《聖惠》：夫小兒急疳者，由乳哺不調，甘肥過度之所致也。甘味入於脾而動於蟲，但蟲因甘而動，傷於臟腑。若上蝕齒齦，則生瘡出血，齒色紫黑；下蝕腸胃，則下利無常，肛門開張。生瘡赤爛，皮焦發立，乳食不消，身體羸瘦，若不早療，便至膏肓。故曰急疳也。

《聖惠》治小兒急疳，羸瘦，下利，口內生瘡，殺蟲。**雄黃丸方**

雄黃 蘆薈 青黛 朱砂(各細研) 龍膽(去蘆頭) 黃柏(微炙，銼) 黃礬(燒令通赤) 當歸(銼，微炒) 白礬(燒令汁盡) 細辛 莨菪子(水淘去浮者，水煮芽出，炒令黃) 甘草(炙微赤，銼。各一分) 麝香(一錢，細研) 蚱蟬(三、七枚，微炒，去翅、足) 乾蟾(一枚，塗酥、炙令黃)
上件藥搗，羅為末，入研了藥令勻，以麵糊和丸如綠豆大。不計時候，以粥飲下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒急疳蟲，口內及齒齦作瘡。宜敷**熊膽散方**

熊膽(細研) 甜葶藶(微炒) 莨菪子(炒令微黑) 蝦蟆灰 人糞灰 白礬灰 麝香(細研) 雄黃(細研) 蘆薈(細研) 硫黃(細研。以上各一分)
上件藥搗，羅為散，都研令勻。如有瘡處，宜薄敷之。如鼻癢，即取少許，逐日吹鼻中二、三遍，以瘡為度。

《聖惠》治小兒急疳，癢隨爪作瘡，瞬息大如錢，或在頭面、口齒中。宜敷**蚬蛇膽散方**

蚬蛇膽(三大豆許) 黃礬 白礬灰 蘆薈 麝香(以上各一錢)
上件藥細研為散。若頭面、身上有瘡，以清泔洗，乾，敷一大豆許，良久水出即止。重者不過三度瘡。如在口齒中，宜頻貼之。

《聖惠》治小兒急疳瘡累醫未效。**蝸牛灰散方**

蝸牛灰 白狗糞灰 蜚螋灰 白礬灰 人糞灰 蘆薈 蝦蟆灰 蘭香 KT 灰 蚬蛇膽 蜘蛛灰 地龍灰(以上各一分)
上件藥，搗細研如粉。以葦管斜批，吹少許入鼻中。如齒齦上有瘡，即蜜和塗於紙上貼之：下部有瘡即納之。

《聖惠》治小兒急疳，口生白瘡，諸疳並主之方。

熊膽 蚬蛇膽 蘆薈 龍腦 牛黃 麝香(以上各一分)
上件藥細研，以井華水一小盞，攪和令勻，瓷器盛。重湯緩火，數以篋攪，盞四畔勿令藥乾著盞。欲吹鼻時，先七日，孩子及乳母斷生冷、漿豆、諸葷辛、熱面、魚肉等，兼少食鹽。然後取二豆許，漸漸吹鼻及塗口瘡上。

《聖惠》治小兒急疳，瘦弱生瘡。宜服**天靈蓋丸方**

天靈蓋(一兩) 砒霜(半分) 胡黃連(半兩) 人糞(半兩) 莨菪子(一分)
上件藥，都以黃泥裹，燒令通赤，去泥放冷。取藥入麝香半分，同研為末，以麵糊和丸如黍米大。不計時候，以乳汁研下一丸，一歲一丸。三丸以上，不得加服。

《聖惠》治小兒急疔，蟲蝕口鼻及下部生瘡方。

乾蟾(一兩。半為末，半兩燒灰) 銷金銀甘塌(一兩) 銀末(一大豆許) 人糞灰(一兩) 麝香(一兩)
上件藥搗，羅為細散。有蟲蝕處，即著藥粉之。三、七日以來，勿食一切膩肥。

《聖惠》治小兒急疔，口鼻及下部皆赤爛方。

大蒜(二兩) 甜葶藶(半兩) 乾蝦蟆(一兩) 乾地龍(二枚) 亂髮灰(一分)
上件藥，細銼相和，入竹筒中，置瓦內，以 灰火燒之取瀝。少少塗兒口鼻頂項及殼頭等處。

《聖惠》又方

精白羊肉(二兩) 蕪荑仁(半兩) 豉(一合) 川椒(二、七粒，去目) 醬豆(一匙)
上件藥相和，爛研令細。每取一棗大，敷瘡上，日三易之。

蔓菁花(盛時並根拔取，陰乾)

上件根莖一握，去頭尾，以大麥面並醬汁，和作團裹之，於炭火中燒令煙盡，取出候冷；入麝香一錢，同研為末。每貼時先以米泔淨洗，取帛拭乾後可敷藥。若兒小，恐痛甚，以意少少敷之，不過三數遍瘡。口鼻及下部瘡悉治之。

譚氏香連散

急疔頻瀉綠和青，好睡多饒局綠驚，才覺翻身還又瀉，唇乾焦 渴欲煙牛。

胡黃連 熊膽(各一錢) 丁香 麝 蘆薈(各半錢) 五靈脂 赤箭芝 白龍骨(各一分)末半錢，陳米飲下。
日夜五、六服。

張渙 立聖膏 治急疔侵蝕。

人乳(半合) 黃鹽(粟大) 白礬(棗大) 石膽(豆大)

研，綿裹，內乳汁中浸一宿，有味，慢火熬膏塗口。如鼻瘡，滴入。有腫處以三稜針刺去血後塗。(《聖惠》多青礬、升麻。)

丁時發治急疔蘆薈丸

急疔頻瀉色偏青，多睡身黃作怒睛，蘆薈杵丸多與服，莫交傳久肚膨 。

蘆薈 黃柏 大黃(各一錢) 朱砂(半錢) 巴豆(一粒，去油)

上件為末，用 豬膽汁調於飯上；蒸少時，入麝香少許為丸如○大。每服三、五丸，熟水吞下。