

無辜疔第一

（亦名無辜病 無辜痢病附）

《巢氏病源》小兒無辜病候：小兒面黃發直、時壯熱、飲食不生肌膚、積經日月遂致死者，謂之無辜。言天上有鳥、名無辜，晝伏夜游，洗濯小兒衣席，露之經宿，此鳥即將從上過，而取其衣與小兒著，並席與小兒臥，便令兒著此病。

《聖惠》小兒無辜：腦後有核如彈丸、捏之皮下轉是也。凡小兒有此物，如禽獸舌下有噤蟲，若不速去，當損其命。此核初生，軟而不痛，中有蟲如米粉。得熱漸長大，大則筋結定，定即蟲隨血氣流散，有所停留；子母相生，侵蝕臟腑，肌肉作瘡。或大便泄膿血，致使小兒漸漸黃瘦，頭大發立，手足細弱，從茲夭折也。

《聖惠》：夫小兒無辜痢者，大腹、泄痢膿血，毛發皮膚枯願。肌體日漸瘦羸，腸胃既虛，痢無時節，故名無辜疔痢也。

漢東王先生《家寶》：小兒無辜疾者，古雲天上有一鳥名無辜。因晒小兒衣物，失取過夜，遇此鳥過尿之，令兒啼叫。諸病所生日漸黃瘦者，非也。蓋此是八邪所傷得之，其八邪者，飢、飽、勞、役、風、驚、暑、積，謂之八邪。久則令人日漸黃瘦、吃食不長肌肉，夜間多哭，身上或發微微壯熱，多渴，吃食不知飢飽、或生瘡癬是也。

《嬰童寶鑒》：小兒無辜之疾者，腹中有塊，身上生癰，肌體羸瘦，毛發焦落，有腹氣喘，冷痢脫肛、吃食愛吐，即是無辜。明其病據者是也。按《元中記》云：有一雌禽無雄，一名姑護，一名星鬼。此禽但喜夜飛於人家庭院，見露小兒衣，即忙立其上，遺其毛羽，令兒患無辜之疾。至死不埋，死後即其魂魄化為斯鳥之子也。俗云天、即非天人，乃指鳥之為害爾。故名曰星鬼也。

《萬全方》小兒無辜論：夫小兒無辜疔者，其候面黃發直，時時壯熱，身無潤滋，頭露骨出，腦熱腹脹；好食肉醬，飲水無度，因而成痢。痢如泔色，背冷腹熱，又生積塊，腦後有核是也。

《玉函關》無辜論云：

自永徽四年，有鳥焉自西域而來，轉於海內，形如鴟雕，又若伏翼，不知其何物也，亦無有能識者。晝隱石室中，夜出撮蚤毛翅，有毒蟲如毫末遺於衣上，入肌膚毛孔中，致寒熱不常，作疾狀類疔。若襁褓嬰兒不慎於衣服或洗或浴，夜張於檐楹，則致蟲毒而作是疾。病由無辜而得，故號曰無辜疾。凡浴衣服，濯以蘭湯，烘以軟火，永無害焉。又有寒溫不常，乳食不節，傳作疔疾，狀類無辜，面黃發疏，身體枯羸，齒腥血出，頭鼻生瘡，寒熱往來，夜臥多汗，便餐泥土；臟腑不調，似結似痢，糞中蟲出，尿如米泔。作諸疔者，未有不因冷積留滯、蘊熱不除。寒、溫、飢、飽、喜、怒、虛、實八証之中；肝、心、脾、肺、腎五臟之內，言其五八者，原自此始。若久不瘥，手足如筒，龜胸鋸脊，壯大青筋，肉乾骨露，項細喉出，喘促不常，溫潮間作，寒競無時，口含清涎，乳食向減，漸成疔勞惡瘦之候。《函關》別論解顛鶴膝、六腑停風、哺露丁奚、五臟失血，言胎而受焉。或見身體如紫光，目黃睛散，喘促心陷，兩脅

腠滿刺痛，氣短，皮生紫瘡。牙根黑爛，舌如白梅，乾噦塞逆，乳食直瀉，滿面頰色，唇如枯骨，耳焦乾黑，皆為惡候，不可治療。未有此証，並分輕重得疾之源，用藥調理。

《朱氏家傳》無辜病八片綿歌：

孩子無辜氣，多因母作為。若人能慎護，安得見 羸？驚薄成風疾，暄寒作氣痿。須交除病乳，莫更著重衣。吃食無令早，能言不怕遲。論中八不許，胸起力頻微。頭皮光哲哲，毛發薄離離。肝擁侵雙眼，脾黃入四肢。渾身生癩疹，遍體是瘡痍，瀉痢無休歇，憎寒少定時。繡球全罔顧，竹馬豈能騎。白暈眸中現，清涎口畔垂。斗牙須咬甲，舉手要揩眉。夜夜餐瓜果，朝朝食土泥，胃傷腸肚脹，肺盛喘何疑！飲食無休歇、耽眠似醉迷。

《葛氏肘後》療小兒無辜疳痢方。

龍骨 當歸 黃連 人參(各二兩) 甘草(一兩, 炙)

上五物，搗、下篩，蜜和丸如梧子大。一服兩丸，白飲下之，日再。五歲以上服五丸。若不能吞丸，即研飲與之。此方是張大夫傳，效。

《外台》崔氏無辜閃辟、或發乾，瘰癧，頭發黃聳分去，或乍痢乍瘥。諸狀既多，不可備說。大黃煎丸方

大黃(九兩，錦紋新實者。若微朽，即不堪用。削去蒼皮，乃秤)

上一味，搗篩為散，以上好米醋三升和之。置銅碗內，於大鑊中浮湯上，炭火煮之。火不用猛，又以竹木篋攪藥，候堪丸乃停。於小瓷器中密貯。兒年三歲一服七丸如梧子，日再服。常以下青赤膿為度。若不下膿、或下膿少者，稍稍加丸。下膿若多，丸又須減。病重者，或至七八劑方盡根。本大人、小兒不等，以意量之。此藥唯下膿及宿結、不令兒痢。禁牛、馬、驢、雞、豬、魚、兔、肉、生冷、粘滑、油膩、小豆、蕎麥。乳母亦同此忌。

《外台》劉氏療孩子頭乾，肚中有無辜者，益腦散方

地榆(六分) 蝸牛(十二分 熬) 青黛(三合) 麝香 人糞(燒灰) 蘭香根(燒灰) 蚘蛇膽(各一分) 龍腦香(兩豆許)

上八味搗散。以飲下半錢七。量兒大小與服之。忌如常法。

《外台》：《備急》療小兒無辜疳痢方。

當歸 龍骨 黃連 人參 沒石子 甘草(炙。各一兩)

上六味搗散蜜丸。服三丸，日再，以瘥為度。大小增減量之。

《外台》救急療小兒瘦，頭乾，無辜兼痢方。

上用馬齒莧搗、絞汁，服三合，以瘥止。

《子母秘錄》治小兒無辜、痢赤白，兼成疳方。

上用胡粉熟蒸，熬令色變，以飲服之。

《傳驗》治一歲至兩歲小兒無辜病方。

上用夜明砂熬搗為散、任意拌飲並吃食與吃。三歲號乾無辜。

《聖惠》治小兒無辜疳，項細肚大，毛發乾立作穗。**驚甲散方**

驚甲(三分，塗醋炙黃、去裙) 檳榔(三顆) 沉香 漏蘆 牛蒡子(炒) 使君子 赤芍藥 訶梨勒皮 甘草(炙微赤、銼。以上各半兩)

上件搗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓。不計時候，量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒無辜疳氣寒熱，積滯不化，腹肚脹痛。**人中白散方**

人中白(一分) 麝香(半分) 蝦蟆(塗酥炙焦) 蘆薈(各半兩)

上件藥細研為散。每日空心及晚後用熟水調下半錢，服後當下惡物。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒一切無辜疳，黃瘦，腹痛或痢，有蟲；冷之與熱悉主之。**朱砂丸方**

朱砂(一分，細研。一方用三分) 菖蒲 漏蘆(各一兩) 雄黃(一分，研細。一方用三分) 乾蟾(一枚，塗酥炙令黃) 麝香(一兩、細研。一方用一分。《萬全方》亦用一分)

上件藥搗羅為末，都研令勻。用粟米飲和為丸，如麻子大。每服以粥飲化下二丸，空心、午後各一服。隨兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒無辜疳及諸驚熱。**牛黃丸方**

牛黃 麝香 朱砂 珍珠(各細研) 牡蠣(燒為粉。各一分) 赤茯苓 赤芍藥(各三分) 虎睛(一對，酒浸，炙微黃) 杏仁(湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒微黃) 甘遂(煨令黃) 甘草(炙微赤，銼) 巴豆(去皮心、研，紙裏壓去油。各半兩)

上件藥搗羅為末，都研令勻；用蒸餅和為丸，如麻子大。百日兒每服以乳汁下一丸；二歲以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒無辜疳，宜常服**蟬殼灰丸方**

蟬殼灰 花 蛇蛻皮(灰) 附子(去皮臍，生用) 朱砂 麝香(並細研。各一分) 乾蠍(二十一枚，微炒)

上件藥搗羅為末，都研令勻。以熟水浸寒食蒸餅和丸，如麻子大。每服以粥飲調化五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒無辜疳，腹中癖起，四肢瘦弱。宜常服**驚甲丸方**

驚甲(塗醋炙令黃，去裙) 黃連(去鬚) 夜明砂(炒) 桔梗(去蘆頭。各一兩) 麝香(一分，細研) 訶梨勒(二枚，一生一熟，煨) 蠍虎(一枚雄者，微炙)

上件藥搗羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸，日三服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒無辜疳方。

乾蝦蟆(三枚，塗醋炙黃焦) 苜蓿(半兩，微炒)

上件藥搗羅為末，入少許五味和為劑，內入羊腸，兩頭緊系，於麩碗中安之，上以麩覆之。卻將碗合

蒸一炊久，去麩取藥並羊腸細切，搗如膏，更入煉蜜和丸如綠豆大。每服以粥飲下七丸，日二服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒無辜疔，腦熱發乾立。**吹鼻散方**

硝石(三分) 熊膽(一分) 麝香(一大豆許)

上件藥相和，細研為散。取一小豆許吹兩鼻中，得黃水出為效。

《聖惠》治小兒冷熱無辜疔，或時驚熱、或時夜啼，大便青黃白汁，頭熱身熱，頭發作穗，四肢黃瘦，不多食物。

**決明子丸方**

上用馬蹄決明子二兩，搗羅為末，煉蜜和丸如麻子大。每於食後以熟水下三丸。更量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒無辜疔，肚脹；或時瀉痢，冷熱不調。宜服**漏蘆散方**

上用漏蘆一兩，搗細羅為散。每以豬肝一兩，散子一錢，鹽少許斟酌，以水煮熟，空心頓服，粥飲下。

《聖惠》又方

上用地膽草搗羅為末。每服以羊肉二兩、藥末一錢，入鹽少許，以水煮熟，空腹頓服。

《聖惠》治小兒無辜疔、痢久不瘥，漸至羸弱。**朱砂散方**

朱砂(細研) 白馬夜眼(微炒) 丁香 地榆(微炙、銼。各一分)

上件藥搗，細羅為散。每服以粥飲調下半錢，日三服。服訖即吃雞肝，粟米粥飲，效。

《聖惠》治小兒無辜疔痢，鼻中乾塞，眼內有白暈、黃昏不見物，體熱心煩，口乾，頂上生瘡。**胡粉散方**

胡粉 白龍骨(末) 胡黃連(末。各二錢)

上件藥同炒過後，更研令細。每服以雞子清調下半錢。日三、四服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒無辜疔痢，羸弱不欲飲食；及腹內蟲作動多、吐清水。**漏蘆丸方**

漏蘆(二兩) 豬肝(爆乾) 楮株根白皮(銼。各一兩)

上件藥搗羅為末，煉蜜和搗一、二百杵，丸如彈子大。每服以溫水研一丸，不計時。量兒大小分減服之。

《聖惠》又方

上用雞肝一具，薄切、爆乾，搗、細羅為散。每服以粥飲調下半錢，日三服。每吃藥後，宜吃粳米軟飯少許。

《聖惠》又方

上用地膽草一兩，搗、細羅為散。每服一錢，以豬肝一兩，入鹽少許煮熟。不勒時候，量兒大小分減食之。

《聖惠》治小兒無辜疳痢不止方。

上用沒石子二枚，炒令赤黑色，搗、細羅為散，以面半匙和作餅子，爆熟，卻研為末。不計時候，以粥飲調下半錢。量兒大小加減服之。

《博濟方》金液丹 小兒三、五歲患無辜瀉痢亦可服。

硫黃(一名石亨脂，一名金液。取三、五兩至十兩並。得舶上黃為第一：余黃並使得，但無夾雜為上。碎碾，入罐子內，可及八九分，無妨)

上件藥，取藥罐子一個盛藥在內。下蓋子了。采狗蹄草一大握(本名石龍芮，)水鑿草一大握(稻田中生，一莖四花如田字，亦名水田草，獨莖生，)將二草入鐵臼內爛搗，更入一掬黃土同杵，勻如泥(若無上件二草，且只使益母草代之亦可;)便將裹藥罐子底下並周匝，可濃五、六分，只至口縫不裹。然後置於平地上，四面簇炭五、六斤，上面安熟火一斤已來燒之。直候火燒藥罐子九分來通赤，專看口縫處有碧焰子起，便急手撥炭火，急將柴灰三斗都蓋，勿令氣焰出。直候冷，撥灰取出，刮去泥土(以上是一度訣也，度度依此之。)第二度依前法杵藥草，裹固之，如前法五度。若火候得所，出如熟雞子香，即是候也。若急要服，只兩度亦可服之(度數多者為妙)。度數足，便於淨地上埋爐子一宿(出火毒，凡遂度了，刮去下面砂石尤妙)，又取出爐子，於銚子內著水煮一、二十沸，然後敲破爐子，取藥杵爛，更入乳鉢內點煎，水研爛如泥，並無粗者，卻研令乾。每一兩藥，用蒸餅一兩已來，浸、握出水了，入藥內和合;更於茶臼內杵令勻如面可，丸如桐子大，日晒乾。孩子留末子細研，以米飲調，以孟子灌之。夜啼心驚、奶傷有痰涎者，並速研藥一分以來令服之，日二服，自然便效，逐下積物。多多與服，並無忌。若三、五歲患無辜瀉痢，並服之。

《譚氏殊聖方》：小兒腹脹氣頻粗，喘息多饒四體虛，乍熱乍寒時乍瀉，沖心撞肋號無辜。乾薑巴豆醋中煮，油盡神功總不如，更入雄朱相共合，小兒得吃重命蘇。救生丸子

巴豆(醋一升，入乾薑三塊同煮，醋盡，取巴豆仁研如泥)雄黃(各半兩)朱砂(一分，研)上以蒸餅為丸如黃米大，芍藥湯下兩丸。忌毒物。(《靈苑方》同。)

張渙 蠍虎丹 截無辜疳祛毒方。

乾蠍虎(一枚雄者、微炙)蝸牛殼 花 蘭香根(各一分)

以上搗，羅為細末。次入：水磨雄黃 麝香(各細研，一分)龍腦(半分，細研)

上件同拌勻，煎米醋打白麵糊和丸黍米大。每服十粒，煎脂麻湯下，乳食後。

張渙 香甲湯 截無辜疳癖方。

沉香 鱉甲(塗酥炙令黃，去裙)牛蒡子(微炒)安息香 訶梨勒皮(炒)乳香(研。各半兩)漏蘆(一兩)

上件搗，羅為細末，同乳香拌勻。每服一錢，水八分，入人參少許，煎四分去滓，放溫熱服。量兒大小加減。

張渙：無辜疳痢玉粉散 定痢截疳方。

胡粉(一兩)白龍骨 水磨雄黃(各細研，微炒)楮木根白皮 漏蘆 白馬夜眼(洗淨焙乾。各半兩)

上件搗，羅為細末，都拌勻。每服一字至半錢，以雞卵清調下，乳食前。

張渙 **二肝丹** 治無辜疳痢不止方。

地膽草 菖蒲(一寸九節者) 漏蘆(各一兩) 胡黃連 地榆(各半兩)

以上搗，羅為細末。次用：雞肝(薄切) 豬肝(同入鹽少許，用諸藥煮肝熟。各一兩)

上件同於石臼中搗一、二百下，成膏和丸如黍米大。每服十粒，麝香湯下，食前服。量兒大小加減。

張渙 **梅肉散** 治無辜疳疾，渴不止，眼出障翳，身體浮腫方。

烏梅肉(炒乾) 綿黃 乾葛(各一兩) 川黃連 栝蔞根 乾薑(炮) 甘草(炙。各半兩)

上件搗，羅為細末。每服一錢，水一盞，煎至六分，放溫，時時與服。

張渙 **藍葉湯** 治無辜疳血痢不斷方。

藍葉(一兩) 地龍 人參(去蘆須) 烏梅肉 冬瓜仁 黃連 赤茯苓 蝸牛殼(微炒。各半兩)

上件搗，羅為細末。每服一錢，水一小盞，煎至六分，去滓溫服。乳食前。

張渙 **天靈丹** 治無辜疳痢久不瘥方。

天靈蓋(一個) 乾蟾(一兩燒灰) 胡黃連 苘蓉子(水淘去浮者、炒令黑色。各半兩) 砒霜(一分，同天靈蓋濕紙三五重裹，膠泥固濟，於木炭火上烘令通赤，取出候冷)

以上都搗，羅為細末。次入：麝香(一分)

上件都拌勻，軟飯和丸如黍米大。每服五粒，乳汁下。量兒大小加減服之。

張渙 **溫臟湯** 治小兒無辜疳痢久不止，手足逆冷方。

肉豆蔻(去殼) 乾薑(炮。各一兩) 龍骨 當歸 濃朴(去粗皮，塗生薑汁炙令香熟。各半兩) 附子(一枚重半兩，炮去皮臍) 茅香(半分，銼)

上件搗，羅為細末。每服一錢，水八分一盞，入生薑三片，煎至五分，去滓溫服，乳食前。

張渙 **朴附丹** 治無辜疳痢，赤白相雜方。

濃朴(塗生薑汁，炙令香熟) 訶梨勒皮(面裹，炮。各一兩) 附子(一枚，炮去皮臍) 龍骨 烏梅肉 赤石脂(各半兩)

上件搗，羅為細末。煉蜜和丸如黍米大。每服十粒，米飲下，乳食前。

《劉氏家傳》治孩子無辜疳痢方。

上用威靈仙，洗、焙為末。好酒和令微濕，入竹筒內，牢塞口，九蒸九曝。如乾，添酒重濕之。以白飯和丸如桐子大。每服二十至三十丸，溫酒下。如孩子不能飲，令母含藥灌之。

《張氏家傳》**保重丹** 治小兒三十六種無辜，閃癖、驚癇、魍魎一切病悉療之。

巴豆(去皮尖、膜，炒令紫，水煮六七分，裹以新布去油) 牡蠣粉(炒黃) 牛黃(各一分) 朱砂杏仁(湯浸，去皮尖、雙仁者。各一兩) 虎睛(一枚)

上件藥杵為末，更研為粉。巴豆、杏仁別研為膏，煉蜜為丸，入臼杵三千下後丸，以密器盛。每服二丸，如梧子大，用米飲下。

《吉氏家傳》治小兒三十六種無辜，閃癩、驚癩、翹翹。**保童丸方**

巴豆(去心，炒黃色，再灸除油) 牛黃(各一分) 杏仁(去皮尖) 朱砂(各一兩) 虎睛(一個)

上末，巴豆、杏仁別研為膏，煉蜜為丸。臼中杵三千下後丸如桐子大，密器盛載。每服二丸，米飲下。如小兒一切痢，口生瘡，鼻下赤及下部生瘡，飲食不進，日漸黃，日晚面頭赤色，夜多盜汗、驚悸，睡中呷笑，眼睛膜白。與冷藥即瀉，與熱藥即口鼻生瘡。盛或皮膚壯熱，並宜服之。

## 無辜針烙法第二

《聖惠》：凡小兒無辜疔，頭乾發立，身無滋潤，頭露骨出，腦熱腹脹，鼻中多癢，好食醬肉，數渴飲水則多為痢。痢如泔色，背冷腹熱，腹中有塊，漸加黃瘦。或有邪鬼之作，亦是閃癩之類。腦後兩邊皮中有筋肉結作小核如杏子大，多時不除，即流入腹中，遂成前狀。須有烙破結子者；或有灸其結子者；又有割皮挑出結子者，稍勝於灸。然病者至深，小兒忍痛不任，恐動其脈，往往變為癩疾。今參詳最妙者是烙，烙亦更無別法，但看小兒病狀，相似有結子者，速依此法烙之。

上以鐵針尖利者，燒針頭似火色，看核子大小，作一紙子束定無辜，仍須捏定，以針當中烙之，可深二豆許，即貼沉香膏。(方在次。)

《聖惠》治小兒針無辜核後，宜煉沉香膏貼之方：

沉香(一兩，銼) 黃丹(六兩)

上件藥以清麻油一升，先下沉香煎，候香焦黑，漉出，下黃丹不住手攪，以慢火煎之。候滴於紙上如黑錫無油，旁引即膏成。每貼法以篋子於爛帛上攤膏，令稍薄，貼之。一日一換，勿令風著針處為妙。

《聖惠》治小兒針烙後，宜服壓驚**茯苓散方**

茯神 川升麻 犀角(屑。各半兩) 代赭(細研) 川大黃(銼碎，微炒) 鉤藤(各一分)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至四分，去滓。放溫，漸漸服之。

《聖惠》治小兒無辜針烙後，宜服消腫利氣壓驚**犀角散方**

犀角(屑) 琥珀 蘆薈(各細研) 訶梨勒皮(以上各半兩) 龍齒(三分，細研) 黃連(去鬚) 麝香(細研) 檳榔 乾薑(炮裂、銼。各一分)

上件藥搗，細羅為散。每服以粥飲下半錢，日三服。看兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒無辜針烙後，宜服**青金丹方**

巴豆(去皮心) 硫黃(各一兩) 苦楝根皮 醋石榴根皮(銼。各二兩)

上件藥於鐵鼎子內，滿著水煮七晝夜，如水乾，即旋添熱水。日滿即去楝根、石榴根。取巴豆並硫黃同研，更入桂心、檳榔、木香、細辛末各一分，馬牙硝、橘皮、乾薑、藍花末各半分。同研令勻，用飯和丸如麻子大。

每日空心以溫水下兩丸，常得溏利為效。三歲以下日服一丸。

《聖惠》又方

上用青黛半兩，細研為散。每服以水磨犀角調下半錢。空心午後各一服。量兒大小以意加減。

《嬰童寶鑒》灸法：小兒無辜丁奚，灸眉冲，（從瞳子直上發際一寸是。）又灸玉枕，（在頂上高骨。）各三壯。

### 一切疳第三

《聖惠》：夫小兒疳疾者，其狀多端，雖輕重有殊，形証各異，而細窮根本，主療皆同。由乳哺乖宜，寒溫失節，臟腑受病，血氣不榮，致成疳也。其五臟及諸疳等，今以一方同療之，故謂一切疳也。

錢乙論諸疳云：疳在內，目腫腹脹，利色無常，或沫青白，漸瘦弱，此冷証也。疳在外，鼻下赤爛自揉，鼻頭上有瘡不著痂，漸繞耳生瘡。治鼻瘡爛蘭香散。（方見鼻疳門中。）諸瘡，白粉散主之（方見疳瘡門中。）肝疳，白膜遮睛，當補肝地黃丸主之（方見虛寒門中。）心疳，面黃頰赤，身壯熱，當補心安神丸主之（方見虛熱門中。）脾疳，體黃腹大，食泥土，當補脾益黃散主之（方見胃氣不和門中。）腎疳，極瘦，身有瘡疥，當補腎地黃丸主之。筋疳，瀉血而瘦，當補肝地黃丸主之。肺疳，氣喘，口鼻生瘡，當補脾肺益黃散主之。骨疳，喜臥冷地，當補腎地黃丸主之。諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥。冷則木香丸，熱則胡黃連丸主之（二方並見病後虛羸中。）疳皆脾胃病亡津液之所作也。因大病或吐瀉後，以藥吐下，致脾胃虛弱、亡津液。且小兒病疳，皆愚醫之所壞病。假如潮熱是一臟虛、一臟實而內發虛熱也，法當補母而瀉本臟則愈。假令日中發潮熱，是心虛熱也，肝為心母，則宜先補肝，肝實而後瀉心，心得母氣則內平而潮熱愈也。醫見潮熱，妄謂其實，乃以大黃、牙硝輩諸冷藥利之，利既多矣，不能禁約而津液內亡，即成疳也。又有病癖，其疾發作寒熱，飲水脅下有形硬痛。治癖之法，當漸消磨，醫反以巴豆、砂輩下之。

小兒易虛易實，下之既過，胃中津液耗損，漸令疳瘦。又有病傷寒五、六日，間有下証，以冷藥下之太過，致脾胃津液少，即使引飲不止而生熱也。熱氣內耗，肌肉外消，他邪相乾，証變諸端，因亦成疳。又有吐瀉久病，或醫妄下之，其虛亦甚，津液燥損，亦能成疳。又有肥疳，即脾疳也。身瘦黃，皮乾而有瘡疥。其候不一，種種異端，今略舉綱紀：目澀或生白膜，唇赤，身黃乾或黑，喜臥冷地；或食泥土，身有瘡疥，瀉青白黃沫，水利色變易，腹滿，身耳鼻皆有瘡，發鬢作穗，頭大項細，極瘦，飲水，皆其証也。大抵疳病當辨冷熱、肥瘦。其初病者為肥熱疳；久病者為瘦冷疳。冷者木香丸，熱者胡黃連丸主之（方見同上。）冷熱之疳尤宜如聖丸。（方見疳瀉門中）故小兒之臟腑柔弱，不可痛擊，大下必亡津液而成疳。凡有可下，量大小虛實而下之，則不至為疳也。初病津液少者，當生胃中津液，白朮散主之（方見胃氣不和門中。）惟多則妙。余見下。

張渙論：小兒百 以後，形骨輕軟，腸胃細微，乳哺須是合宜，臟腑自然調適。若乳母寒溫失理，動止乖違，飲食無節，甘肥過度，喜怒氣亂，醉飽傷勞便即乳兒，定成疳病。又周 以後，五歲以前，食物漸多，不擇生冷，恣食肥膩甘酸，並生疳氣。但小兒一切疳病，種類甚多，最為緊急。

《嬰童寶鑒》諸疳通論：夫小兒疳証，互論多端，言詞煩迷，愈失大旨。但小兒發立焦黃，肌體瘦劣，腹肚疼痛，愛吃泥土，瀉痢無常，盜汗不止，腹大即喘，腳細難行，洞下脫肛，時時壯熱，面覆地臥，心喜啼呼，腹中蟲生，糞中有米，便如泔澱，嘔吐無時，有似瘦勞。更加寒顫，如此之狀即是疳也。凡一十二種各異其名：

在心為驚疳；在肝為風疳；在肺為氣疳；在脾為肉疳；在腎為急疳。此五臟之五疳外，更十二般疳而重言別論。



乾疳雖能乳食，見者皆餐，最便酸鹹之物。急疳瀉痢脫肛，其糞五色，雖食不生肌肉，睡多汗出，此急疳之迨]。C 風疳手足顫，雙目微牽，或笑或嘔，爪甲青色，狀如神祟，此風疳之候也。肉疳眼澀而痛，食物不消，體羸黃瘦，四肢無力，腹脹氣喘，此肉疳之候也。脊疳蟲攻，脊脊指背皆癢，頭髮焦立，皮肉枯燥，兩脅脹滿，一日數利，脊如鋸齒，此脊疳之候也。口疳唇皮齒黑，舌上生瘡，兩齦潰爛，並蟲自出，此口疳之候也。腦疳鼻下赤爛，以手自揉，身熱體乾，目赤如朱，此腦疳之候也。食疳夜間潮熱，或即憎寒，手足俱冷，能乳即瘦，有如盜汗，此食疳之候也。奶疳因病後得之，乳母壅毒沖上，或是吃乳母之●奶也。初只氣促，雖能乳食，漸加羸瘦，瀉久不止，三焦壅熱，五臟困乏，此奶疳之候也。蛔疳合面而臥，氣急面黃，時哭聲高，又似心痛；或即發作有時，只在月初(謂月朔蟲頭舉也。)脾疳常吃泥土、生米及鹽，心意不悅，身體黃，口內多涎，瀉痢有蟲，此脾疳之候也。氣疳或吃熱乳，或因重病，漸成此患；忽然咳嗽，初得更服冷藥，使日夕渾身壯熱，腳冷如冰，氣促而喘，漸漸目昏，此氣疳之候也。

《惠眼觀証》：疳病形候，本因餐瓜果油膩，恣食甘甜粘滑之物，故生疳氣。但見肌肉瘦弱，肚高腳細，臟腑或閉或泄，或澀或瀉，或滯或痢，則先調氣，兩日後，量大小下 湯丸通利(方見急慢驚風門中。)如許得脈細實，則重下 湯丸取下惡物，次日塌氣(方見腫滿門中)、勻氣(方見胃氣不和門中)、醒脾(方見利門中)、平胃(方見噦逆門中)調理，後常服烏犀角丸(方見肥疳門中)夾蘆薈丸(方未見。)參苓散，(方見胃氣不和門中。)吃一月日，長肥即安。若久患累經醫治，傳變成骨蒸疳勞，口生瘡，上焦虛熱往來，荏苒歲月，即成丁奚、哺露。此由脾氣大瘦虛怯，先宜塌氣，二日氣行，即下醒脾，貴得氣實而進少食，卻與勻氣夾柴胡丸與服(方見骨蒸門中)，退骨蒸熱。如或熱退，即下蘆薈治勞。此病但多用勻氣調理，丁奚、哺露二候一同。但丁奚尤可使用 湯丸利之，取下疳蟲。若哺露腸腹多青筋，及吃物不變。且用前調理，候一月氣實乃可通利。

《莊氏家傳》小兒二十四候：

第一候：瀉膿血，日漸瘦，是冷熱疳。第二候：腳細肚高，胸前骨生，愛吃泥土酸鹹；日久通身黃，時時吐逆下痢，腹內疼痛，是脾疳。第三候：鼻下赤爛，愛揉眼，兼血痢，是肺疳。乃因吃著承熱物或病奶，所損心肺，加之咳嗽，更以服涼冷藥過多，便上熱下冷，漸漸昏沉，日夜煩哭。第四候：皮膚皺，面無顏色，身上燥癢，心煩。第五候：頭生瘡，毛發稀疏，鼻生瘡，是肺疳。第六候：頭生瘡，毛發稀焦，是肝疳。第七候：

牙變黃赤不定，是腎疳。第八候：頭髮焦乾，鼻下瘡生，是肺疳。第九候：咬指甲，毛發作穗，四肢沉重，是心疳。第十候：肚上筋生，齒齦蟲蝕，是骨槽疳。第十一候：吐逆腹脹，是胃疳，又名奶疳。第十二候：齒齦臭爛，面無顏色，心不思食，是脾疳，又名口疳。第十三候：愛合面臥，多睡如醉，腹脹氣急。蓋是因曾吃生肉，如此腹內有蟲，是心脾疳。第十四候：鼻內乾痛，口中臭氣，齒根有鮮血，是肝肺疳。第十五候：腳細肚高，並肚上有青脈，是脾疳。第十六候：非時生瘡，愛吃冷水，是熱疳。第十七候：皮膚上生粟子，糞中米出，是脾冷疳。第十八候：氣滿腹脹及口乾，是心胃疳。第十九候：愛餐生米面、炭、磚瓦，是脾胃疳。第二十候：

揉鼻揩眼及咬指甲，愛飲水，是肝渴疳。第二十一候：多寒熱，愛臥不起，是骨熱疳。第二十二候：愛飲水，眼目不開，是肝疳。第二十三候：肌體或熱或涼，發渴無時，是急疳。第二十四候：齒齦黑，唇頤開，開則赤，是心疳積熱。

《顛凶經》治小兒孩子諸色疳疾，或腹內虛脹，驚癇，頭發立，常咬手指，脊疳、疳勞，臂脛細弱，仍立不得；及鼻下常赤，清涕涎流不止，舌上生瘡，腦疳、口疳，腹上筋脈。**保童丸方**

虎睛(半只) 朱砂 麝子(各一分) 牛黃 龍腦 巴豆 芎 桔梗 羌活 枳殼 檀香 茯神 人參 當歸 代赭 鶴虱 白朮(各半兩)

上為末，下香、砂、巴豆，拌令勻，煉蜜丸如梧子大。一歲至五歲每日一丸，十歲每日兩丸，並空心米飲下，但稍知。孩子病甚，即加藥與之。孩子未較，奶母忌生冷、油膩、炙爆、毒魚、大蒜、米醋。

《顛凶經》治孩子疳痢、諸色疳，並一十五種病狀、一、腹大；二、皮膚黑黃；三、骨節粗；四、眼赤；五、口赤；六、鼻中生瘡；七、頭發黃；八、咬指甲；九、愛吃土；十、愛吃甜物；十一、身熱；十二、頭大；十三、臍凸；十四、項細；十五、面無光。並宜常服**保童丸方**

朱砂(半分) 牛黃 麝香 蟾酥(各少許) 阿魏(二分)

上先將朱砂於淨器中研如粉，入諸藥。一時以蒸餅為丸，忌羊血、生冷等。

《顛凶經》治孩子疳氣，或釀肚脹，上筋脈，頭大項細，吃物不知足，夜中即起，腹內長鳴方。

大黃(一兩) 陳橘皮(二兩，酸醋二合浸二日，晒乾) 蜚螂(二十個，去翅足子，熱燒醋安之，以蓋地上去火毒，候冷取出，炒過)

上件為末，蜜為丸。每日空心熟水下十丸，忌如常。

葛氏《肘後》：小兒一切疳方。

上用牛筋術白皮少許，搗取一合或半合與服之。

《仙人水鑒》：小孩子頭發焦黃赤，日漸黑瘦，宜服此**百中散方**

黃葵花 白芷 延胡索(各二分) 檳榔(十分，生用) 鬱金(四分) 乾蚯蚓(一條，生用) 黃鹽(六分，陶隱居云：北海黃鹽草粒粗，以作魚及鹹) 乾蝦蟆(末，少許) 白米(一勺) 牛肉脯(二分) 倒懸囊(一個。灰蜘蛛是)

上搗為末，煉蜜為丸如麻子大。空心，煎骨汁下一丸與吃了。專候所往，取下蟲。此疾求除根本。

《集驗方》治小兒疳氣不可療。**神效丹**

綠礬(用火 通赤，取用醞醋淬過複，如此三度)

上細研，用棗肉和丸如綠豆大。溫水下，日進兩三服。

《子母秘錄》治小兒疳方。

上用益母草絞汁，稍稍服。(益母草，羌蔚草也。俗名郁具金。田野間甚多)

《小兒宮氣方》治小兒一切疳疾。

蝸牛殼(七個，淨洗，不得自塵，令乾)

上向酥蜜中，瓷盒盛。卻用紙糊於飯甑內蒸之，下饋即安置，至飯熟取出細研。漸漸吃，一日令盡之。

《藥性論》殺疳蟲治疳瘦方。

上端午日取蝦蟆眉脂，以朱砂、麝香為丸如麻子大。疳瘦者空心一丸，腦疳以奶汁調灌鼻中。《顛凶經》以此藥治一切疳，吹鼻不吃。

《食療》治小兒疳方。

上瓜葉陰乾研末，酒服半錢。

《元和紀用經》**麝香丸** 主小兒疳瘦，面黃發穗，骨立，減食，肌熱，驚癇，疳蟲。

麝香 蘆薈 胡黃連(末)

上等分，研勻。滴水丸黃米大。一歲三丸，三歲五丸至七丸，人參湯下，日三。無比奇效。一云胡黃連四分，余二物各二分。療疳痢，溫瘧，無比尤驗，一名聖丸，疳藥無如此者。小兒癲癇，驚風，五疳，三蟲，服之立見功效，蛔蟲作疾，枯悴，久痢不住，熱藥調護最難得法，唯此若神。經以四味飲、黑散、紫丸、至聖散、五加皮治不能行，蜀脂飲並此麝香丸七方，謂之育嬰七寶。紫陽道士一名保子七聖至寶方，專為一書者，此是也。

《聖惠》治小兒一切疳，腹肚脹滿，手腳枯細，眼目口鼻生瘡，身體壯熱，痢下泔澀，日漸羸瘦，面無光澤。

### 青黛散方

青黛 雄黃 石鹽(各細研) 朱砂(細研，水飛過) 白礬(燒令汁盡) 薰陸香(研入。各一兩) 麝香(細研) 蚺蛇膽(研) 細辛 黃連(去鬚) 青礬 黃礬(各燒通赤) 鹽綠 黃柏(銼) 苦參(銼) 桂心 杏仁(湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒微黃) 乾薑(炮製，銼) 藜蘆(去蘆須。各半分) 附子(炮裂，去皮臍) 熊膽(研入) 菝葜子(水淘去浮者，水煮，令芽出。焙乾，炒令黑黃色) 石膽(細研。各一分) 蝦蟆(一枚，塗醋炙微焦)

上件藥搗，細羅為散，同研令勻。如疳在內，三歲每服以井花水一合調下半錢，一歲一字，三歲以上臨時加之。若口內疳瘡，以蒜一片，研和少許散，每夜塗之。須臾，自然流引涎出。若鼻內有瘡，用蒜如皂莢子大研和少散，納入鼻中。若外有疳瘡，以豬脂和散塗之立瘥。

《聖惠》治小兒一切疳**五膽丸方**

龍膽(去頭蘆) 虎膽 熊膽 豬膽 蘆薈(亦名象膽) 麝香 白礬(灰) 荊芥(各一分)

上件藥都研為末，先取東引石榴根半斤碎銼，以水三大碗，煮至半碗，去滓；以慢火煎如膏，下諸藥末，又熬令可丸，即丸如綠豆大，用瓷器中收。如患諸疳有蟲者，或揩鼻、揩眼，手剝指甲及下部者，取一丸以荊芥湯化為汁，候兒睡後，點少許於鼻中。腦上、十指、下部中蟲間，皆化為水。

《聖惠》治小兒一切疳，面腫項細，腹肚脹滿，四肢羸瘦，身上生瘡，鼻流清涕，頭髮稀疏，日漸弱。

### 夜明砂丸方

夜明砂 蟬殼(各微炒) 蘆薈 熊膽 朱砂 青黛(各細研) 蜚螂(微炒，去翅足) 蛇蛻皮(燒灰，半兩) 蟬頭(一枚，炙黃焦) 麝香 牛黃(各細研，一分)

上件藥搗，細羅為散，以糯米納在豬膽中，水煮熟，取出糯米，為丸如黍米大。每服以薄荷湯下五丸，量兒大小加減服之。

### 《聖惠》治小兒一切疳青金丸方

蝦蟆(三分,塗酥炙黃焦) 鶴虱(半兩) 黃連(去鬚) 膈肭臍(酒製,炙微黃) 麝香(細研) 夜明砂(微炒) 蘆薈 砒霜(以熟絹裹,取生豬肉半斤重裹,炙豬肉熟取出。各一分)  
上件藥搗,羅為末,研入麝香令勻,煮棗肉和丸如梧桐子大。三歲以下以粥飲研破一丸服。三歲以上,相度加丸服之。

### 《聖惠》治小兒一切疳青金丹 一名還命保生丹,神秘,百發百中極驗方。

雌蟾(一枚、仍以端午日午時取之。用蠅子系雙腳,稍寬得所,勿令損傷。以胡黃連一寸許,當心以線系,一半令入蟾口中,須系令定,倒懸之。以生銅器盛取蟾涎。至黃昏卻解放,勿令傷損,只取其涎。蟾肚下有斑點者是雄,不堪用;白淨者是雌蟾也。)

青黛 蘆薈 人糞 蟬殼 豬牙皂角 雄黃(各一分)

上件藥用瓷瓶一所,納藥入瓶中。密蓋瓶口,黃泥固濟,候乾,以炭火燒之令通赤,去火。待冷。打破瓶取藥。細研為末,用蟾涎並麝香一分,和研令勻,丸如綠豆大,用銅盒子盛之。如有小兒患一切疳,先令暖漿水浴,以軟帛子拭乾後,更以溫水下五丸。量兒大小加減服之。若藥乾,便以乳汁浸化破與服。須臾似醉,勿怪,是藥力。如蟾涎較少,和藥較硬,即更添入乳相和,同研為妙。

### 《聖惠》治小兒一切疳,抵聖丸方

麝香 熊膽 朱砂(各細研) 瓜蒂 蝟蛇膽(各一分) 蟾頭(一枚,炙令焦黃) 赤小豆(炒熟) 牛黃(細研。各半分)  
上件藥搗,羅為末,都令研勻,煉蜜和丸如綠豆大。每服以粥飲下三丸。如兒小,即以乳汁化破與服。量兒大小,以意加減服之。

### 《聖惠》治小兒一切疳,神效使君子丸方

使君子 沒石子 木香 胡黃連 黃連(去鬚) 熊膽 蘆薈(各細研) 訶梨勒皮 阿膠(搗碎,炒令黃燥) 仙靈脾 天靈蓋(塗酥炙令黃。各半兩) 麝香(一分,細研)  
上件藥搗,羅為末,用水浸蒸餅和丸如麻子大。每服以粥飲下三丸,日三服。隨小兒大小加減用之。

### 《聖惠》治小兒一切疳,長肌肉。丁香丸方

母丁香(二七枚) 胡黃連 黃連(去鬚。各半兩) 朱砂(一分) 牛黃(一分) 麝香(各細研。一分) 蝦蟆(一枚,用酒二升,爛煮去骨,入豬膽汁更熬成膏) 蕪荑(一分) 豬膽(五枚,去汁)  
上件藥搗,羅為末,入諸藥於蝦蟆膏內,和丸如粟大。空心粥飲下五丸,日晚再服。

### 《聖惠》治小兒一切疳。胡黃連丸方

胡黃連 蘆薈(研細) 麒麟竭 地龍(微炒) 熊膽(研入。各半兩) 蟾酥(半錢)  
上件藥搗,羅為末,用麵糊和丸黃米大。空心以粥飲下三丸,晚後再服。

### 《聖惠》治小兒一切疳,肌體乾瘦,發立毛焦,心神煩熱。熊膽丸方

熊膽(研入) 蝸牛(炒令微黃) 黑狗膽 黃連(去鬚) 胡黃連 丁香 麝香(細研) 沉香 鯉魚膽 水銀(以棗肉少許, 研令星盡) 青黛(各一分)

上件藥搗, 羅為末, 和研令勻, 煉蜜和丸如黃米大。不計時候, 以冷水下五丸, 粥飲下亦得。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒一切疳, 日漸黃瘦, 無問遠近皆效。**龍膽散方**

龍膽(去蘆頭) 木香 蝸牛(炒令黃) 夜明砂 地龍(各微炒) 熊膽 蘆薈 麝香(並細研。各一分) 朱砂(細研, 水飛過) 青黛(細研。各半兩) 乾蟾頭(一枚, 炙令黃焦)

上件藥搗, 羅為末, 每服以粥飲調下半錢。量兒大小以意加減。更吹少許入鼻中, 蟲子自出, 黃白色可醫, 黑色難治。

《聖惠》治小兒一切疳, 頭發成穗, 面目痿黃, 鼻癢口乾, 愛食泥土, 心腹虛脹, 肚有青筋, 四肢壯熱。**蘆薈丸方**

蘆薈(細研) 丁香(各半兩) 生麝香(各細研) 胡黃連 木香 牛蒡子(各一分) 熊膽(半錢, 細研) 狗膽 豬膽 蟾頭(塗酥炙微焦各一枚) 膽(七枚) 龍腦(一錢, 細研) 雞膽(十枚)

上件藥搗, 羅為末, 用豬膽汁和丸如麻子大。每服以冷水下一丸, 兩歲以上加丸數服之。

《聖惠》治小兒一切疳, 體瘦皮乾, 毛發焦黃, 心熱煩渴。殺疳**保童丸方**

青黛(半兩) 熊膽 蘆薈 蟾頭灰 蝸牛(炒令黃, 為末) 水銀(以少棗肉研, 令星盡。各一分) 黑狗膽(一枚) 鯉魚膽(五枚) 麝香(半分)

上件藥以青黛等細研, 次下諸膽、研令勻, 入煉了蜜和丸如黃米大。每服以冷水下五丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒一切疳**田父丸方**(田父, 大蝦蟆也。)

田父(一枚, 塗酥炙) 蛇蛻皮(一條) 母丁香(二七枚) 夜明砂(微炒) 麝香(細研。各一分) 乾漆(搗碎, 炒令煙出) 朱砂(細研。各半兩)

上件藥搗, 羅為末, 先取半兩, 用醋一中盞熬成膏, 後入餘藥和丸如黍米大。每服以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒一切疳**青黛丸方**

青黛(一分) 腦麝 膩粉 蟾酥(各一錢)

上件藥並都研令細, 用水浸蒸餅和丸如綠豆大。每服以溫水下三丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒一切疳, 心腹虛脹, 愛食泥土, 四肢壯熱。**辟宮丸方**

辟宮(一枚, 去頭腳尾, 面裏煨熟) 麝香(半錢, 細研) 熊膽(研入) 黃連(去鬚。各一錢)

上件藥搗, 羅為末, 蟾酥和丸如黍米大。每服研豬肝汁下五丸。量兒大小以意加減。

《靈苑》**千金丸方** 治小兒一切疳, 久令兒肥壯無疾。

川棟子肉 川芎(等分)

上二味同為末，以豬膽汁杵和為丸如麻子大。量兒大小加減丸數。每以飯飲吞下，一日二服。常服三丸至五丸。《張氏家傳》丸如綠豆大，分五分。用朱砂、青黛、白定粉、光墨、密陀僧，名為五色丸。非時進米飲下。《孔氏家傳》治疳熱下蟲方同，用臘月乾豬膽膏為丸，如乾，湯化動，丸綠豆大，十丸、十五丸肉湯下。疳蟲如發，便看即見，稍遲便化。

太醫局 蘆薈丸 治疳氣羸瘦，面色痿黃，腹脅脹滿，頭發作穗，揉鼻咬甲，好吃泥土；痢色無定，寒熱往來，目澀口臭，齒齲爛黑。常服長肌、退黃、殺疳蟲、進乳食。

乾蝦蟆 大皂角(以上二味。淨分，同燒灰存性，為末。每末一兩入下項藥) 青黛(一分，研) 蘆薈(研) 麝香(研) 朱砂(飛，研。各一錢)

上合研勻，用湯浸蒸餅和為丸如麻子大。每服三歲服二十丸，不計時候，溫米飲下。更量大小加減。

《譚氏殊聖方》：耳頭瘡面腫光，眉咬甲色痿黃。尿白時赤痢，炙燒食療未相當。夜明砂共炙蟾末，蘆薈神功等麝香。如此勿令遲救療，四味元來藥最良。

烏光丹(一名明蟾丸)

夜明砂(乾，半兩) 蟾末(五分，但是蟾頭。炙令焦黃，勿燒為灰) 麝香 蘆薈(各一錢)  
上為末，蒸餅皮為丸如綠豆大。溫水下三丸。

茅先生小兒疳及諸病保童丸方

皂角灰 川烏頭(炮) 硫黃(別細研) 陳橘皮(去瓢。各一兩) 白薑(半兩) 川巴豆(六十粒，去皮心膜，不去油，浸湯一宿，別研)

上件為末，拌合，用軟飯為丸如綠豆大。每服十丸，濃煮飯飲下。

茅先生小兒疳疾蘆薈丸方

黃連 木香 檳榔 丁香(各半兩) 膩粉(一錢) 蕪荑(去皮，取一分) 青黛(羅過，三錢。一錢半入藥，一錢半為衣) 麝香(少許)

上為末，研勻，用豬膽五個、川巴豆二十粒，同豬膽盞盛於飯面上蒸三、五次取出，只用豬膽油，不用巴豆。將油拌前藥為丸。此大，每服十丸、十四丸，用蔥飯煎飲下。

茅先生治小兒疳方。

上用豬膽一個，以黃連末實一半，用巴豆一粒，須是全不損者安其中。又以黃連末實之及滿，著飯甑內蒸熟；取出黃連，去巴豆及豬膽汁，為細丸。每服五十丸，陳米飯飲吞下。

《嬰孺》青黛散 治小兒五種疳。若在內，則眼澀，腹脹，痢色無常定，或如疳澱；日漸羸瘦，此內疳之疾也。若鼻下赤爛，自揉其鼻，頭上有瘡，瘡不著痂，漸流利，繞耳生瘡，有時目赤，頭發漸稀，頭皮光緊，漸漸羸瘦，頭大項細，此名頭疳也。若唇口被蝕，齒齲作五色，或盡峭黑；舌下白瘡，上有孔子，口中見臭氣，齒齲被蝕，口唇敗爛，此名口疳也。若疳蝕脊脊，十指皆癢，自咬甲，頭發焦乾，兩脅虛空，脊梁如鋸，有時腹脹，有時下痢，此脊疳也。若下部開脹，痢下膿血，有時赤爛，癢不可忍，痢無其度，臭不可堪，此名急疳之候也。此五種疳候，同治一方。使用各別，須審形候，依疳治之，大驗。

青黛(二兩) 麝香 雄黃 朱砂 石鹽 蚰蛇膽 鹽綠 細辛 黃礬(燒汁盡) 薰陸香 黃連黃柏 苦參 杏仁(去皮尖, 炒) 桂心 乾薑(各一兩) 藜蘆(燒灰) 芫荽子(炒) 附子(炮, 半兩)

上十九味, 為散令勻, 含收之, 量病傳藥。若疳在內, 以井華水調下, 三服止, 且將息。不減, 再服一杏仁許; 三歲半錢。量大小以意加減。若口中有瘡, 用酥少許每夜安唇內, 須臾自至瘡所。若鼻中瘡及鼻赤爛, 以酥和綠豆大兩丸納鼻中, 日三、二度。若頭上瘡, 以散敷之。下部外赤爛, 以散敷之。若脊膂空虛, 準前與服, 仍以酥和散摩脊膂上。亦治野雞痔病, 綿裹納之; 外有頭者, 搗破, 以散敷之。又治有瘡無名、諸癬疥, 用豬脂和塗之。大人口中有瘡, 綿裹含之。小兒白禿瘡, 以泔清洗去痂, 拭乾, 先塗油, 後敷散, 瘥。

忌漿水熱面、豬、魚、雞、齏、蒜、滑膩、一切動風物。

《嬰孺》治小兒疳, 或頻壯熱, 眼赤澀, 多揩眼揉鼻及頭生瘡, 毛發自落。或視物不明, 手足心熱, 時出蛔蟲; 或身生肥瘡及作痢; 或青黃赤白不定, 口及下部生瘡, 乃至齒落生無辜, 兄弟姊妹相傳而死者。神驗方。

黃連 苦參粉 龍膽(各一分) 木香 丁香 青箱子 犀角(並為末。各半分) 朱砂(研) 青黛麝香 髮(燒灰 各一銖) 緋絹(方一寸。燒灰) 石硫黃 雄黃 礬石(燒灰) 胭脂(研) 蚰蛇膽(各一銖, 和前藥都研)

上為末, 蜜丸如小豆大。空腹清白飲下三丸, 日再服。又有半豆許為末吹鼻中, 取其一豆許吹下部中, 亦取少許貼牙齦上。忌腥臊 魚、一切毒物、雞、豬、菘菜、芹菜等物。

錢乙**膽礬丸** 治疳消癖, 進食止瀉, 和胃遣蟲方。

膽礬(真者, 一錢, 為粗末) 綠礬(須真者, 二兩) 大棗(四十個, 去核) 好醋(一升)

以上四物同熬, 令棗爛。和後藥:

使君子(二兩, 去皮) 枳實(三兩, 去瓢, 炒) 黃連 訶梨勒(去核。各一兩, 並為粗末) 巴豆(二七個, 去皮, 破之)

以上五物同炒令黑, 約三分乾。入後藥:

夜明砂(一兩) 蝦蟆灰(存五分性, 一兩) 苦楝根皮(末, 半兩)

以上三物再同炒, 候乾, 同前四物杵, 羅為末。

上用前膏和, 入臼中杵千下; 如末成, 旋入熟棗肉, 亦不可多, 恐服之難化。太稠, 即入溫水。可丸即丸, 如綠豆大。每服二、三十丸, 米飲、溫水下, 不拘時。

《良方》治小兒諸疳諸痢, 食傷氣脹, 體羸頭大, 頭發作穗, 壯熱不食, 多困, 齒爛鼻瘡, 丁奚潮熱等疾。

**牛黃煎方**

牛黃(二錢) 麝香(一錢) 龍腦(半錢) 大蚶(一枚, 去皮骨腹胃, 炙為末。無灰酒一盞, 豬膽一枚同熬成膏) 胡黃連 訶子(炮) 使君子(去殼) 蟬殼(不洗) 沒石子 蘆薈 蕪荑 熊膽 夜明砂 朱砂 雄黃(各一分) 木香肉豆蔻(春夏各半分, 秋冬各一分)

上丸如麻子大。飲下五、七丸。驚疳, 金銀薄荷湯下。乾疳腹脹, 桃仁茴香湯下。疳蟲, 東引石榴、苦楝根湯下。五歲以上十丸。此丸尤治疳痢挾熱, 而痢者不可服。

《良方》治瘴及五歲以上疳氣, 腹脹氣喘。**木香丸**

青木香 大附子(炮, 去皮臍) 人參 濃朴 官桂(去無味者) 羌活 京三棱 獨活 乾薑(炮) 甘草炙) 芎 川大黃(銼, 微炒) 芍藥(各半兩) 內豆蔻(六枚, 去殼。止瀉方用) 雞心檳榔 陳橘皮(去白。各二兩) 牽牛子(一斤, 淘去浮者, 揩拭乾, 熟, 搗, 取末四兩, 余滓不用)

上十五味為末, 瓷器盛之, 密封。臨服用牽牛末二兩, 藥末一兩同研令勻, 煉蜜為丸如梧桐大。心腹脹滿, 一切風勞冷氣, 臍下刺痛, 口吐清水白沫, 醋心, 癖氣塊, 男子腎臟風毒攻刺四體; 及陽毒腳氣, 目昏頭痛, 心間嘔逆及兩脅堅滿不消。臥時橘皮湯下三十丸, 利為度。此後每夜二十丸。女人血利, 下血刺痛, 積年血塊; 胃口逆, 手足心煩熱, 不思飲食, 薑湯下三十丸, 取利, 每夜更服二十丸。小兒五歲以上疳氣, 腹脹氣喘, 空心, 溫湯下五、七丸。小者減丸數服。凡胸腹飽悶不消, 脾泄不止, 臨臥, 溫酒下, 取利。食毒、癰疽發背, 嵐瘴氣, 才覺頭痛, 背膊拘急, 便宜服之。快利為度。常服可以不染瘴疾。凡瘴疾皆因脾胃實熱所致, 常以涼藥解。膈上壅熱, 並以此藥通利彌善。此丸本治嵐瘴及溫瘧大效。李校理敦裕嘗為傳, 刻石於大庾嶺, 蒙效者不可勝數。予伯氏任閩中, 嘗擁兵捕山寇, 過漳浦, 軍人皆感瘧。用此治之, 應時患愈。予在江南時, 值歲發溫瘧, 以此藥濟人, 其效如神。皆以得快利為度。又記: 凡久瘧服藥訖, 乃灸氣海百壯, 又灸中管三十壯尤善。《張氏家傳》云: 刑部李學士治疳御瘴方, 得之於馬都丞, 分兩稍別, 木香、附子各二兩, 大黃、人參、濃朴各一兩, 桂、檳榔、豆蔻、陳皮各三兩, 余皆半兩, 牽牛子一升。

#### 《聚寶方》朝黃連丸小兒常服疳藥方

胡黃連(半兩) 宣連 白蕪荑仁 木香(各二兩)

上四味為末, 豬膽和於盞內, 坐飯甑中蒸兩度, 丸如粟米大。每服二十丸, 米飲下。

西京丁左藏黃瓜丸 治小兒疳疾。

熟黃瓜(一個, 去瓢留蓋, 納好黃連, 蓋卻; 又蒸熟, 去黃連) 白蕪荑仁 麥 夜明砂 龍膽草(各一分) 巴豆(炒, 去皮膜, 五錢) 神曲(豬膽浸一宿, 慢火炙) 麝香(各半兩)

上為細末, 用蒸黃瓜丸如綠豆大。常服三丸, 飯飲下。

西京丁左藏紫霜丸 治小兒五疳、八痢, 及一切疳。

木香 赤石脂 龍骨 枳殼(去瓢, 麩炒) 附子 白薑(炮) 黃連 肉豆蔻 密陀僧(各半兩) 巴豆(一十五個、去皮膜, 漿水半盞, 煮盡水, 去油, 細研用) 麝香(半錢)

上為末, 蒸餅心和丸如麻子大。一歲一丸, 三歲五丸。每服三丸湯使, 如後常服溫水吞下。鼻癢、腦疳, 橘皮湯下; 吐瀉、食疳, 生薑湯下; 羸瘦、脾疳, 煎棗湯下; 疳氣肚脹, 橘皮湯下; 筋疳多瀉, 鹽湯下; 肝疳眼澀、生瘡, 黃連湯下; 骨蒸熱, 覆地食泥土, 臘茶清下。

西京丁左藏蝦蟆丸 肥孩兒, 常服得效方。

乾蝦蟆(大者一個, 泔浸三宿, 去腸肚、頭爪, 淨洗, 酥炙、令黃香) 陳皮(去白, 一分) 胡黃連(一兩) 鬱金 蕪荑仁(各半兩)

上為末, 於陶器內用 豬膽汁和, 令稀稠得所, 放飯上蒸熟為度; 取出半日, 丸如綠豆大。常服五、七丸, 陳米飲下。

西京丁左藏龍膽丸 治小兒疳, 兼肥孩兒方。



龍膽草(二兩) 青黛(一兩) 麝香(一分)

上同研勻，饅頭底水浸爛如糊，和丸如綠豆大。常服殺蛔進食，長肌膚，大有神效。食後每服米飲下三丸至五丸。

《惠眼觀証》烏梅散 治疳病經取腹中疼痛方。

烏梅 延胡索(各一分)

上二味為末。每服一大錢，水八分一盞，甘草一寸捶碎，煎至四分，去滓溫服。

《劉氏家傳》小兒疳蘆薈丸方

蘆薈(研) 黃連(去毛) 白朮 使君子(肉) 蕪荑仁(不見火。各一分) 巴豆(半兩，連殼銀器內 存性，取一分)

上末之。研飯丸如粟米大。每服五丸或七丸，飯湯下。

《劉氏家傳》治疳方。

草龍膽(末之) 白蕪荑仁(去皮，研。各一兩)

上米飲丸如此○大，不拘時候。此藥能進食，長肌肉。須小兒會食方可服，蓋吃食方可疳也，日二、三歲至十數歲者可服。初服三、五日問下疳蟲是效，每服五丸。

《劉氏家傳》象守陳南仲治小兒一切疳，諸藥無效方。

上用大麻子取瀝，和乾蒸餅末為丸如綠豆大。每服十五、二十粒，空心粥飲下。

《張氏家傳》治小兒諸般疳。神曲散方

神曲 陳橘皮(不去膜) 大黃(紙裹，炮熟) 芍藥(各三銖) 桔梗 芎 濃朴(薑製) 枳殼(去瓢，麩炒) 白茯苓(各一分) 人參(四銖) 甘草(二分，炙)

上為細末。無時候，入薑一片，如茶法煎一錢七服。

《張氏家傳》沉香丸 治小兒疳氣方。

沉香 巴豆(面裹，油煎令黃色即出，入乳鉢，研如面) 肉豆蔻 大黃(濕紙裹，煨香熟) 木香乾薑(炮。各一兩) 檳榔(二兩半) 青橘皮(三分)

上件八味，麵糊為丸如綠豆大。小兒疳氣，以薑、橘皮湯下一丸至二丸。量大小加減吃。

《莊氏家傳》治小兒諸疳，頭面微腫，腹內作痛，色黃肚脹，不思飲食，多嗽不止。蘆薈丸方

蘆薈(研) 蕪荑(各半分) 乾蟾(用頭並脊背秤) 木香 宣連 乾蝸牛 辰砂(研。

各一分) 熊膽(真者，研，一錢) 丁香(二錢，新者) 麝香(一字，秤、研) 使君子(取仁一分)

上為細末，麵糊為丸麻子大。每服二十丸加至三十丸。日三、兩服，米飲下。此藥常用至效，須久服見功。

《莊氏家傳》小兒疳傷丸子方

黃連 巴豆(去皮心, 出油了) 蕪荑 葶藶(各半兩)

上為末, 豬膽丸, 入麝少許, 朱砂為衣, 如麻子大。米飲下一兩丸, 量兒大小。

### 《莊氏家傳》疳藥保童方

朱砂(一分, 研) 石菖蒲 牛膝 官桂(各半分)

上同為末, 用白羊腎一對煮熟, 一處搗, 和丸如綠豆大。空心, 溫水下二丸。

《莊氏家傳》疳疾二十四候：

第一候：瀉膿血, 日漸瘦, 是冷熱疳。宜服八香丸方

胡黃連(一錢) 腦麝(各半錢) 牛黃(半分) 蘆薈(一錢半) 蟾酥(五十子, 作塊者亦得) 白花蛇(半兩, 酒浸去骨) 蠍梢(一分)

上為細末, 豬膽丸如黃米大。每服五丸, 米飲下, 一日三服。如患甚, 仍用生米泔調作散, 半錢服。

治小兒脾疳, 面黃多睡, 手足浮腫方。

桑白皮(焙) 漢防己(焙) 人參 茯苓 胡黃連(炮) 麝香(各一分)

上為末, 煉蜜丸如麻子大。用米飲下五丸, 一日二服。

第二候：腳細肚高, 胸前骨生, 愛吃土泥酸鹹。日久通身黃, 時時吐逆下痢, 腹內疼痛, 是脾疳。宜服此：

虎睛(一對、焙) 牛黃 朱砂 麝香(各一分) 桔梗(半兩, 煨)

上為末, 煉蜜丸。生薑湯下三丸至五丸。

治小兒脾疳, 瀉血、肚大、氣喘方。

丁香 白朮 龍腦 乾蠍 胡黃連 夜明砂(炒。各一分)

上為末, 軟飯丸米粒大。蕪荑湯下。

第三候：鼻下赤爛, 愛揉眼, 無血痢, 是肺疳。乃因吃者乘熱物或病奶, 所損心肺; 加之咳嗽, 更以服涼冷藥過多, 便上熱下冷, 漸漸昏沉, 日夜煩哭方：

龍腦 朱砂(各一分) 鉤藤 玄參(各一兩) 胡黃連(半兩, 炮) 麝香(一錢)

上為末, 煉蜜丸如黃米大。米飲下三丸至五丸。

治小兒五疳、八痢, 及發焦黃、肚脹、手足瘦細, 肚上筋脈起, 揩眼, 鼻涕垂至口, 咬指甲。或下部生瘡及大小便不通。宜服此藥療之方。

蘆薈 夜明砂(炒) 蛇蛻皮(灰) 黃牛角(屑。各一分) 蟾酥(少許)

上為末, 更入麝香少許, 煉蜜丸如綠豆大。每服三丸, 用米飲下。服藥間仍先用桃柳湯洗浴孩兒了, 將青皂衣蓋之。更用藥一丸至二丸, 安在孩兒臍中。便著醋麵糊與青皂帛貼之, 候蟲出為度。如無蟲, 但汗出為妙。服藥三日後, 宜減一丸。

第四候：皮虛皺，面無顏色，身上燥癢，心煩，宜用藥療之。

治小兒五疳，面色黃瘦，身體壯熱，吃乳食不能消化；眼目澀痛及胸膈痰涎，愛食酸鹹，常多瀉痢。宜服此方。

胡黃連 母丁香 黃連(微炒，去毛) 蘆薈 熊膽(研。各半兩) 麝香(一分，細研) 蟾頭(一枚，塗酥炙焦黃)

上為末，用牛膽和丸綠豆大。如患心臟疳，煎蕪荑甘草湯下三丸。食疳瀉血或赤白痢，新汲水下三丸。吐逆不止及水瀉，生薑湯下。眼疳，羊子肝血與酒和，看多少，微煎，下三丸。

第五候：毛發稀疏，鼻生瘡，是肺疳。

治小兒一切疳，肌膚消瘦，瀉痢不止，口鼻生瘡，水穀不化方。

蝦蟆(灰) 白礬 烏賊魚骨(炙) 密陀僧(各一分) 麝香(半分)

上為末，煉蜜丸如豆大。溫水下三丸。(《聖惠》方同，但麝香用半兩。)

第六候：頭生瘡，毛發稀焦，是肝疳。方：

肉豆蔻 蟾灰(全者。各一個) 桔梗(炮) 茯苓(煨) 大黃(煨。各一兩) 腦麝(各一錢)

上為末，軟飯丸麻子大。粟米飲下三丸，只可兩服。

治小兒頭項細，心腹脹滿，皮膚乾皺，毛發焦黃，鼻下赤爛，口舌生瘡，瀉痢不止，日漸羸瘦方。

大蟾(一個，去四足，劈開腹，去肛腸；入胡黃連一兩，和在內，線縫合。以濕紙三重裹，用泥固濟四面，令乾。微火出陰氣。更用炭三斤燒令通赤即住。候冷，淨去泥土，細研如粉) 麝香 熊膽 蘆薈(各半兩)

上一處細研如泥，麵糊丸如麻子大。米飲下三丸，乳汁亦得。三歲以上加丸。

第七候：牙變黃赤不定，是腎疳。宜服此藥。

治小兒腎疳，並疝氣偏墜寒熱方。

沒藥(炮) 甘草(各一分) 硫黃 木香(炮) 胡黃連(各一分)

上為末，用蒸棗肉丸如麻子大。菴蓉湯下三丸，可兩服。

治小兒五疳瘦羸。**定命牛黃丸方**

牛黃 朱砂 雄黃 麝香 丁香 腦子(各一錢) 瓜蒂(三個) 蟾酥(半分)

上為末，用溫水浸，蟾酥和丸如米大。每服先用溫水化兩丸，滴入兩鼻中，令嚏三五聲。再以溫水下三五丸，日可三服，神妙。《聖惠》亦有此方，但瓜蒂用三十枚、丁香一分，餘藥皆同。

第八候：頭發焦乾，鼻下瘡生，是肺疳。

理小兒五疳、八痢，腹脹羸瘦，頭發焦乾，口鼻生瘡方。

黃連 白蕪蕒(與黃連同炒焦) 夜明砂(用水淘五次, 焙。各一兩)

上為末, 豬膽汁和丸如綠豆大。三丸至五丸, 不計時候, 麥門冬熟水下。久患疳氣, 服藥無效, 或腹脹氣促不能飲食, 米欲下, 取出疳蟲即瘥。

第九候：咬指甲, 毛發作穗, 四肢沉重, 是心疳。

治五疳、八痢, 心藏熱方。

蘆薈(半兩, 研) 輕粉 青黛 香墨 飛羅面(各一錢) 使君子(一個) 蝸牛(五個, 和肉炒焦, 細研) 麝香(半錢)

上為末, 研細, 滴水為丸芥子大。生地黄汁化下一丸至二丸, 薄荷湯亦得。

治小兒疳渴, 常服五疳不生方。

大蝦蟆(兩個, 長流水內刮去肚腸之法, 酒三升, 瓶內煮令爛, 去骨, 研如粉) 黃連(四兩, 別為末) 麝香(一錢) 朱砂(一錢半)

上先將蝦蟆膏與黃連末同研, 後更與麝香、朱砂等研勻, 作丸如綠豆大。每服十丸, 陳米飲下。如患疳, 用黃蠟茶調下。如難丸, 入些酒麵糊不妨。

第十候：肚上筋生, 齒齩蟲食脾, 骨槽疳。

治小兒脾疳手足浮腫方。

桑白皮(炮) 漢防己 人參 茯苓 胡黃連 麝香(各一分)

上為末, 煉蜜丸如麻子大。食前, 米飲下五丸。與第一候第一方同。

治小兒疳蝕動唇齒及瘡生方。

蟾頭(一個大者。燒灰) 麝香(半錢)

上研勻如粉, 摻於瘡上, 立效。

治小兒一切疳毒有瘡方。

苦楝皮(五斤, 銼) 七姑葉(半兩, 銼) 甘草 白礬(各二兩) 蔥白(十莖)

上粗搗令勻, 用水五斗煮五、七沸, 旋旋添洗瘡處。如久患, 兩服立效。

第十一候：吐逆腹脹是胃疳, 又名奶疳。

治小兒因吃著患熱病, 奶次腹痛; 並及驚風、毒奶, 便乃下痢吐逆。又名奶疳。

桃仁(去皮尖, 炒) 胡黃連(各半兩) 沉香 朱砂(別研。各一分) 金箔(五片)

上為末, 軟飯丸麻子大。米飲下五丸, 奶汁下亦得。

治小兒胃疳及進食方。

胡黃連 蘆薈(各一分) 肉豆蔻(一個) 檳榔 乾蟾(炙。各半個) 夜明砂(半分, 炒) 朱砂 麝香(各半錢)

上為末, 煉蜜丸如綠豆大。一歲一丸, 米飲及乳汁下亦得。如是疳盛, 次加二丸至三丸, 取下蟲屎為驗。五日一服。

第十二候：齒齲臭爛, 面無顏色, 心不思食, 是脾疳。又名口疳。

治小兒唇口及齒根宣露, 牙齲生瘡臭爛方。

葶藶(炒) 胡黃連(各二錢) 黃丹(半兩)

上為末。每半錢於牙齲上貼之, 不得咽津。

治小兒鼻下赤爛, 心煩躁; 鼻中生瘡, 漸漸轉多。及身上焦燥, 日夜疼痛。急治之方。

訶子(二個) 豆蔻(三個) 黃連(六分) 防風(半兩) 朱砂一分)

上為末, 飯丸麻子大。每服荊芥湯下三丸。

第十三候：愛合面臥, 多睡如醉, 腹脹氣急, 是心脾疳。

治小兒合面臥地, 多睡; 或氣急面黃, 哭聲高叫; 或心痛口乾。蓋是因曾吃生肉, 如此腹內有蟲。

鶴虱(二分) 茯苓(一兩, 煨) 木香(一分) 苦楝根(三兩) 檜株根(半兩)

上先將二味根用水一斗煎成膏, 然後杵三味為末, 搜和成丸黍粒大。每服三、五丸, 米飲下。

治小兒一切疳。**蝸牛丸方**

蝸牛(四十九枚, 用小罐子一個, 泥固濟令密, 燒通赤, 煙盡為度, 去泥, 只用蝸牛灰) 蛇蛻皮(二條, 為末) 蘆薈 熊膽 夜明砂(淘泥, 炒) 黃連(各一分) 瓜蒞(一十四個, 別為末) 麝香(半錢) 乾蟾(一個, 要前腳以前一截, 用泥固濟罐子, 與蛇皮一處燒, 煙盡為度, 用)

上為末, 豬膽丸綠豆大。飯飲下三丸。(《聖惠》方同。)

第十四候：鼻內乾痛, 口中臭氣, 齒根有鮮血, 是肝肺疳。

治小兒腸鳴瀉痢, 口鼻乾, 常有鮮血, 日夜痛方。

白朮(炮) 硫黃(各一分) 枳殼(炒) 胡黃連 當歸(各半兩)

上為末。每服半錢, 熟水調下。

治小兒一切疳方。

蟾頭(一個, 炙) 膩粉 豆豉 蕪荑 黃連(各一分)

上為末, 軟粟米飯為丸麻子大。早晚米飲下。

第十五候：腳細肚高, 並肚上有青脈, 是脾疳。

治小兒通身黃瘦，大小便結澀，脾所召也。

漢防己(炒) 甘草(炙。各一兩) 桑白皮 木通 木香(各半兩) 檳榔(一個) 胡黃連(一分)  
上為末。每服一錢，水七分盞，生薑少許，煎至五六分，溫二服。

治小兒疳氣，進飲食。**黃耆散方**

黃 五味子 濃朴(薑汁炙) 白朮 陳橘皮 芍藥 甘草(炙) 蒼朮 乾薑 乾蠍 當歸(各一兩) 木瓜(三兩)

上為末。每服半錢，米飲調下。

第十六候：非時生瘡，愛吃冷水，是熱疳。

治小兒肝臟風熱，眼中不見物，及有汗方。

石決明 乳香(各一分) 龍膽(二分) 大黃(半兩煨)

上為末。每服兩錢，用薄荷溫水調下。

治小兒一切疳熱渴方。

蚘蝦蟆(大者用二個) 蝸牛蟲(半升，用井水淘、洗淨為度。然後用新瓦罐子一個，入二味蟲在罐內。用鹽泥固濟了，不得透風。更進火燒，令通赤。候冷，二味取出，不用餅子) 大黃 黃連(各二分) 麝香(一分)

上為末，麵糊為丸如芥子大。每服三丸至五丸，米飲下。

第十七候：皮膚上生粟子，糞中米出，是脾冷疳。

治小兒疳氣脾虛。**冷香連丸方**

胡黃連 宣連(各半兩)

上為末，軟飯為丸如黍米大。每服空心，夜臥用溫水下五丸。

治小兒一切疳方。

蘆薈 胡黃連 朱砂 青黛 麝香(各一分) 蟾酥(少許)

上為末，飯為丸芥子大。每服空心臨臥，溫水下五、七丸。

第十八候：氣滿腹脹及口乾，是心胃疳。

治小兒疳氣，腹虛腫有似水氣方。

肉豆蔻(一個) 木香(炮) 麝香 朱砂(各一分) 胡黃連(半兩，煨)

上為末，飯為丸麻子大。米飲下三、五丸。

治小兒通黑，狀如鬼形，是疳病所致。方：

丁香 木香 熊膽 乾薑(各一分) 蜚螻(一個, 去手足, 用面炒)  
上為末, 蜜丸如麻子大。每服三丸、五丸, 二宜湯下。如無, 只米飲下。

第十九候：愛餐生米面、炭、甑、瓦, 是脾胃疳。

治小兒驚風五疳, 蘆薈丸方

蘆薈 胡黃連 牛黃 天竺黃 草龍膽 茯苓(各半兩) 腦麝 人參 川大黃 雄黃(各一分) 生犀(屑, 二分)

上為末, 煉蜜丸綠豆大。每服三丸, 薄荷湯下, 溫酒亦得。化下亦無妨。

治小兒夜間壯熱或憎寒, 手足冷。雖然能食, 只是消瘦, 往上下痢。方：

胡黃連(一兩) 桔梗(一分) 麝香(一錢) 鐵焰粉(二分, 炒)

上為末, 糯米糊研作丸, 麻子大。米飲下三、五丸。

第二十候：揉鼻揩眼及咬指甲, 愛飲水, 是肝渴疳。宜先用止渴藥。

治小兒疳渴方。

人參 乾葛 黃芩 柴胡 甘草(炮。各一分)

上為末。每服一錢, 水一盞, 煎五分, 去滓。候冷, 分為五服。每吃藥時, 更點鉛白霜、寒水石共研一字服之, 方治疳。

小兒殺疳令肥保貞丸方

上用大蝙蝠一個, 用罐子內盛, 火 存性。候冷研細, 麝香少許, 用粳米飯為丸黍粒大。熟水下三丸。

第二十一候：多寒熱, 愛臥不起, 骨熱疳, 用藥療之。

治小兒骨熱。解毒犀角散方

柴胡(銀州者) 川大黃 甘草(炙) 川芎 茯苓 芍藥 面葛 桑白皮 地骨皮 山梔子 仁黃芩 貝母(各半兩)

上為末。每服一大錢, 水一盞, 入青蒿一枝、小麥十粒, 煎七分, 溫溫服。大 有患, 更入麻黃、連翹二味, 與前藥等分為末, 煎服之。見效。

治小兒因驚後天, 並一切疳熱。黑錫丸方

黑錫(一塊, 可半果子大) 水銀(半兩) 金銀箔(各一兩)

以上四味同熬, 細作砂子。

蘆薈(半兩) 朱砂 牛黃(各一分)

上為末, 煉蜜丸綠豆大。一歲以下梨汁化一丸服之, 一歲以上用酒或溫水下兩丸。

第二十二候：愛飲水, 眼目不開, 是肝疳。

治小兒手足動，眼目不開，有時語笑；或即嗔怒，兼多驚，手指甲青，狀形似死，妄稱天。**通神丸方**

茯苓 龍齒(各煨。半兩) 鉛丹 胡黃連(各一分) 銀箔(五片) 麝香(一錢) 釣藤(一兩，煨)  
上為末，煉蜜丸麻子大。每十丸，米飲下。

治小兒疳渴，和氣止吐逆方。

人參 白茯苓(各一兩) 木香 藿香 甘草(炙。各一分) 乾葛(二兩)  
上為末。每服一錢。水一盞，煎七分，去滓，溫溫服。

第二十三候；肌體或熱或涼，發渴無時，是急疳。

治小兒驚熱後生疳。宜服**天竺黃丸方**

天竹黃(研) 青黛 白附子 黃連(炒) 地龍(炒) 麝香(研) 夜明砂(淨洗，炒用) 龍膽(各一分) 乾蠍  
(五個，炒)

上為末，拌和勻，用糯米粥丸如麻子大。淡薑湯下三丸。切忌雞肉。

第二十四候：齒齲黑，唇懶開；赤則心疳積熱。

治小兒心臟積熱生疳。**桃花丸方**

寒水石(一兩，用炭火燒熱，研如面細) 朱砂(半錢，細研，合和如桃花色)  
上為末，水浸蒸餅丸如粟米大。冷水下三、五丸，服旬日，自然安妙。

《莊氏家傳》治小兒疳。**蘆薈丸方**

蘆薈 大蝦蟆(一個，用酥塗，炙令黃) 青黛 鶴虱 黃連(各等分)  
上為末，用豬膽為丸如麻子大。米飲下五丸，三歲以上十丸。如要治風疳，更入羌活。

《莊氏家傳》**蘆薈丸** 治小兒疳及驚熱方。

蘆薈(一兩) 使君子(用仁) 青黛(各半兩) 胡黃連(一兩半)  
上為細末，入麝香一錢，研勻。豬膽為丸黃米大。每服一、二十丸，溫熱水下。

《莊氏家傳》治小兒疳藥方。

胡黃連 丁香 蘆薈(各半兩) 牛黃(半錢) 麝香(半字) 熊膽(一分)  
上件六味，滴水為丸。每服五丸，冷水下。

《莊氏家傳》治小兒夏至後立秋前，宜服殺疳退黃瘦、肥孩兒**使君子丸方**

使君子 宣連 胡黃連 木香 丁香 天竺黃 肉豆蔻(各二分。先搗為末，後研) 雄黃青黛 麝香 牛黃  
(各一分) 蝦蟆(一個，去肚中物，酒浸一宿，炙黃焦，為末) 龍腦(少許)  
上件為末，用狗膽湯浸一宿，取汁相和，麵糊為丸如黍米大。米飲下，隨小兒大小加減服。



《莊氏家傳》治小兒有疳，頭大項細，潮熱及驚；四肢羸瘦，鼻下赤爛，口舌生瘡，瀉利不調。或時嘔吐，腳細肚大，毛發焦黃，一切驚疳，宜服此藥方。

大蟾（一枚，去腳、肚、腸、四足，淨洗，入胡黃連一兩在內用線縫合，濕紙三五重裹，然後泥固，候乾，用炭火三斤，燒令通赤，為末。入諸藥合和）雄黃（末）麝香（各一分）牛黃 生龍膽（各半分）蘆薈（二錢）

上件都細研為末，合一處研細，又卻取糯米粥為丸如黃米粒大。每服五七丸，溫米飲下。

《莊氏家傳》治小兒疳氣方。

蘆薈 天竺黃 牛黃 熊膽 胡黃連 輕粉 青黛 雄黃（各一錢）

上件，同研細。入 豬膽和丸黃米大。米飲下五七丸。

《孔氏家傳》**截疳丸方**

巴豆（六錢，去皮膜，紙囊裹，出盡油，取霜）黃連（半兩、為末）輕粉（一錢七）京三棱（炮，取末，二錢）麝香（半錢七）皂角（和皮用，四錢，灸令半生半熟，拌）

上為末，以爛飯為丸如綠豆大，更以朱砂為衣。每服臨臥，米飲吞下。量兒歲數加減。初服時四歲小兒可三丸，不瀉，瀉即歇一日與五丸。常服止一兩丸。

《孔氏家傳》治小兒疳藥方。

黃連（二兩）川棟子（一兩）芎（半兩）

上為末，豬膽汁拌和，卻入豬膽中，線子系定，於石器內漿水煮五七沸，取出；掛、風一宿，傾出。為丸如綠豆大，每服五七丸，米飲下。

《孔氏家傳》**搜疳丸方**

胡黃連（半兩）宣連 蕪荑仁（各一兩）麝香（少許）

上為細末，次入蕪荑，研勻方入麝。以 豬膽汁煮麵糊為丸，如綠豆大。每服二十丸，米飲下。不拘時，日二三服。

《孔氏家傳》治疳亦可常服方。

豆蔻仁 使君子仁 南木香（各一分）黃連（半兩）

上為細末，飯為丸。每服十丸，飯飲下。

《孔氏家傳》毛世顯小兒疳藥方。

上用牛膽釀五靈脂，研細，再用膽汁丸。每服五七丸，米飲下。

《孔氏家傳》小兒疳藥方。

黃連（二兩）蕪荑（略炒，去扇）胡黃連（各一兩）青橘（浸，去白）使君子（用仁）神曲（炒。各半兩）麝香（研，一分）

上為細末。豬膽熬面為糊，丸如粟米大。每服十丸，熟水下。

《孔氏家傳》治疔無比丸方

代赭石(二錢) 蕪荑(去皮) 雷丸 乾漆 神曲(各半兩)

上為末，粟米糊為丸如芥子大。每七丸至十丸，米飲下。食前，日二用麝熏之，如有蟲，即下。

《王氏手集》治小兒疔患牛黃膏方

巴豆(紙二十重裹，出油盡，白雪色) 鬱金(為衣。各一兩) 英粉(二兩，不可見火，做粉，臘日入水瓶盛，用糯米一升，至清明日取晒乾) 使君子(十個大者，用肉) 雷丸(半兩)

上件為末，麵糊丸如○大。飲下三五丸，量大小。

《王氏手集》斧丸 殺疔，溫脾胃，思食生肌。韓道昌方

沒石子(白者) 肉豆蔻(去皮。各一個) 使君子(十四個，去皮) 棟丁香 蘆薈(細研) 木香(細銼)KT砂(水飛) 荊三棱(微炮，銼碎) 胡黃連(各半兩)

以上九味同為末。

白礬 綠礬 膽礬(各半兩)

上件三味礬用醞醋一升，去核熟棗肉一兩，只得於石器內，慢火熬成稀膏，後入九味藥在內，熬稠，取出。

石上塗少熟油，千百下，丸如綠豆大。每服三五丸，食前，陳粳米飲下。

《趙氏家傳》治小兒十五種疔。蘆薈丸方

蘆薈(銼研、一分) 白蕪荑(焙) 川芎(炒。各半兩) 使君子(面裹、炮，一兩)

上三味搗為細末，入蘆薈於乳鉢內同研極細，以羊膽三個取汁，和蒸餅為丸如麻子大。每服五七丸，米飲下。

《吉氏家傳》治疔肚如鼓方。

密佗僧 風化灰(各一錢) 黃丹(半錢)

上為末。以豬肉炙一片，用藥半錢蘸上與吃。如不食吃，乳母嚼與。

《吉氏家傳》治諸疔蚶丸方

蚶(一個，淘，浸一宿，去骨，炙黃色) 胡黃連(末) 巴豆(去心油，醋煮十數沸) 青黛朱砂(為衣。各一錢) 麝香(少許) 定粉(一分，研) 宣連(一兩，煨，去毛後炮，出火氣)

上件為末，紅米飯丸。每服二丸，米飲下，乳汁亦可。

《吉氏家傳》治疔皂角丸方。

乳香 沒藥 麝香(各少許) 檳榔 朱砂(各一錢) 膩粉(二錢) 巴豆(七粒) 白丁香(四十九粒)

上各細研，用煮棗肉為丸綠豆大。每服三丸，皂角湯下。

《吉氏家傳》治一切疳蘆薈丸方

蘆薈 朱砂(各一錢) 蕪荑 胡黃連(各二錢) 熊膽(半錢) 巴豆(去盡油, 二七粒) 蟾(一個) 麝香(少許)

上末, 用醋酒化蘆薈糊, 和丸如綠豆大。每服五丸, 飯飲下。

《吉氏家傳》治疳調中順氣丸方

枳殼(一兩) 大黃(一兩半、炒) 木香 柴胡(各半兩) 桂心(一分) 人參 茯苓(各三分)

上末, 煉蜜為丸如綠豆大。每服五丸, 香熟水下。

《吉氏家傳》治疳困方。

龍膽草 蚌粉

上件等分。每服半錢, 米飲下。

《吉氏家傳》治諸疳蚶丸方

巴豆(十五粒, 冷水浸, 去心皮、膜, 出油, 用水煮十沸) 朱砂(為衣) 青黛 定粉(各一錢) 麝香(半錢) 胡黃連(一兩, 去毛, 炒, 地上去火毒)

上末, 紅米飯丸如綠豆大。每服三五丸, 米飲下, 或乳香湯下, 不計時。

《朱氏家傳》疳藥, 常服長肌膚, 去百蟲。保童丸方

青黛 宣連 朱砂(各二錢) 蘆薈(一錢) 使君子(十個) 腦、麝(各半錢)

上件八味用 豬膽煉過, 為丸。三丸、五丸, 熟水下。

長沙醫者鄭愈傳治小兒疳疾方。

宣連(用巴豆半兩, 拍碎, 水三升, 煮令乾。用水洗宣連, 去巴豆不用) 使君子仁 蕪荑仁(各一兩)

青黛(半兩) 肉豆蔻(二兩, 醋面裹、煨熟) 輕粉 麝香(各少許)

上為末, 麵糊為丸如黃米大。每服五七丸, 飯飲吞下, 不計時候。

洪州張道人傳治小兒一十二種疳：肝疳、急疳、風疳、肉疳、脊疳、蟲疳、腦疳、食疳、蛔疳、脾疳、腎疳、心疳。定生死；有此候者，取得蟲，青者死；黃者可治。須服定命丹方。

木香 夜明砂 麝香(各一分) 蟬蛻(三個) 胡黃連(二錢) 金銀箔(各五片)

上件為末, 軟大米飯為丸麻子大。米飲下三粒, 日三服。忌酸鹹油膩。

第一肝疳：小兒雖飲奶乳，漸喜肉食，尤愛酸鹹。只服前定命丹，次服此藥。

肉豆蔻(三個) 枳殼(焙、三分) 茯苓 胡黃連(各半兩) 大黃 甘草(各一兩) 丁香 麝香(各二錢)

上八味為末。每服一字, 米飲下, 日二服。久者五服, 有效。

第二急疳：小兒疳痢，下赤色膿血，下部脫肛。雖有精神，命在須臾。但服此沉香丸方。

沉香 人參 蠟 胡黃連 乳香(各一分) 龍骨 甘草(各一兩)

上件棗肉為丸麻子大。每服三丸，米飲下，日二服。久患七服，見效。

第三風疔：小兒手足拘拳，眼目不開，有時自笑；或嗔怒驚叫，手爪甲青，狀似鬼形，色似天。須服此金箔茯苓散

金箔(五片) 茯苓 牛膝 胡黃連(各一兩) 龍骨(一分，生) 木香 麝香(各一錢)

上件為末。每服一字，米飲下，日二服。忌油膩。

第四肉疔：眼目常痛，飲食不下，食物不消，日漸羸瘦，服此調中丸。

鱉甲(醋炙) 當歸 黃 人參 附子(炮) 桂心 胡黃連(各一兩) 雄黃(少許)

上為末，棗肉為丸麻子大。每服三丸，米湯下。忌魚、油物。

第五脊疔：十指爪甲癢痛，頭髮焦乾，腹肚虛鳴，脊骨如鋸；時時下痢，狀如青澱，或膿或血，服此朱砂丸方

天靈蓋(炙，一個) 柴胡(燒) 白朮 麝香(各一錢) 檳榔(一個)

上件蒸棗為丸如麻子大。每服三丸，米飲棗湯下。

第六口疔漏失

第七腦疔：鼻下赤爛，身心煩躁，鼻內生瘡，頭髮自落，日夜痛無休歇，狀似鬼形。服此安息丸方

安息香 丁香 胡黃連 麝香 雄黃(各一兩) 肉豆蔻(二錢) 金銀箔(各五片)

上件煉蜜為丸麻子大。每服三丸，米飲下。

第八食疔：小兒夜間壯熱，或時憎寒，手足或冷；兼生陰汗，漸加消瘦，多饒虛腫，往往下痢。鐵粉丸方

鐵粉(此是熬鹽子，凡要用，將燒紅或醋潑外，其鹽霜色起，刮，鐵粉也) 朱砂(各二錢) 木香 桔梗(各半兩) 胡黃連(一錢) 青州蠟(五個)

上件為末，白米飯丸，麻子大。每服三五丸，米飲下。

第九蛔疔：小兒合地，面無顏色，啼聲乍高，狀似心痛。往往口乾，發動有時。醫人不識，妄呼見祟。不知小兒曾吃生肉，肉化為蟲，此方大效。苦楝丸

苦楝根 鶴虱 朱砂(各一兩) 檳榔(三個) 麝香(一錢)

上件為末，麵糊丸小豆大。每服三丸，白湯下。日可三服，忌毒物。

第十奶疔：由乳母胃氣不足，小兒吃著冷奶，便生吐逆，漸成奶疔，宜急治。莫交腫毒，便身通黃，狀似橘皮。

宜服木香散方

黃耆 人參 龍腦(各一分) 蠍 乾薑 橘皮(去白。各一兩) 附子 甘草(各一兩)  
上件為末。每服一字，乳香湯調服，日進二服。重者不過七服。忌毒物。

第十一脾疳：小兒常吃泥土，日久遍身通黃。人不識，或呼為陰黃。宜服**虎睛丸方**

虎睛(一個) 牛黃(二錢) 桔梗 麝香 胡黃連(各一錢)  
上件為末，煉蜜為丸麻子大。每服三丸，食前，米飲下。日二服。

第十二肺疳：小兒多是吃著熱味食及病奶，損傷心肺，便生喘嗽。愚醫不辨冷熱，以藥攻之，變成黃腫，漸覺昏沉。服此杏仁散。

杏仁(二、七個) 甘草 款冬花(各二錢) 麝香 胡黃連(各一錢) 半夏(湯洗七度，半兩)  
上件為末。每服一字，棗湯調下。日進二服。

#### 五疳出蟲第四

(諸疳蟲附)

《聖惠》論：夫小兒五疳之疾，皆由乳哺不調，寒溫失節之所致也。若久而不瘥，則腹內有蟲，肌體黃瘦，下痢不止。宜服藥出之，則疳氣漸退。其蟲狀如絲發，或如馬尾，多出於腹背及頭項上；若蟲色黃白芟赤者，可療；青色者，不可療也。

《顛凶經》治孩子疳痢，辨蟲顏色，定吉凶。**朱砂丸方**

朱砂(半石蓮大) 阿魏(如朱砂大) 蝙蝠血(三兩滴) 眉酥(少許)  
上細，和少許口脂調，先桃柳枝煎湯浴兒，後看小兒大小，以綠豆大填兒臍中貼之，用青衣蓋兒。看蟲出來，黃色輕，青黑色重。

《聖惠》治小兒五疳及驚風出蟲，定生死。**乾蟾丸方**

乾蟾(一枚，五月五日者良) 蛇蛻皮(一條，大者) 穀精草(二兩，與以上藥同入罐子內，以鹽泥固濟，曝乾，燒令通赤，放冷，研) 胡黃連 瓜蒂母丁香(以上二味同研末) 牛黃 白龍腦 朱砂 雄黃 蘆薈 天竺黃 麝香(各細研。一分) 青黛(半兩)

上件藥都入乳鉢內，研令極細。用 豬膽汁煎麵糊和丸，如綠豆大。一、二歲兒以溫米泔半合化下五丸。服藥後，以桃柳湯浴兒。著青衣蓋，疳蟲當出衣上及眉毛鬢邊，如細麩片子；或如摻面塵。毒黑色者難治，黃白色易醫。仍宜粥飲下二丸，日三服。甚者半月內瘥。

《聖惠》治小兒五疳瘦弱，毛髮乾焦，口鼻多癢，有蟲。宜用**麝香丸方**

麝香 蘆薈 粉霜 朱砂(細研。各一分) 蟾酥(一白豆許大) 皂莢(三寸，燒為灰) 蛇蛻皮(五寸，燒灰) 蝙蝠(三枚，取血拌入藥末)

上件藥都細研，以油熔蠟和丸如小豆大。先以桃柳湯洗兒，後用藥一丸塗於臍中。上以醋面封之，良久即蟲出。黃白赤者易治，黑者難療。

《聖惠》治小兒五疳，四肢乾瘦，腹脹氣粗，頻揉鼻眼，宜服出蟲**蘆薈丸方**

蘆薈 牛黃(各細研) 蟬殼(各一分) 膩粉 粉霜 硫黃(細研) 麝香(細研。各一錢) 田父(一枚，燒，煙似絕便住) 青黛(半兩，細研) 巴豆(十枚，去皮心，研，紙裹，壓去油) 蛇蛻皮(一條，燒灰)  
上件藥搗，羅為細末，入研了藥令勻，以粳米飯和丸如綠豆大。每服溫水下兩丸。良久，煎桃柳水浴兒，後以青衣蓋遍身，當有蟲出。白黃者可治，青黑色者難治之。

《聖惠》治小兒五疳，四肢黃瘦，腹脹氣粗，發乾作穗，眼鼻多癢，精神昏悶，不欲乳食。宜服出蟲**水銀丸方**

水銀(三分) 硫黃(二味結為砂子細研) 砒霜 朱砂(細研，水飛過) 蘆薈(細研。各半兩) 蛤蚧(一枚，塗酥炙令微黃) 烏驢蹄(灰) 蟾灰 雄黃 蟬殼(微炒) 天靈蓋(塗酥炙黃焦) 故皮巾子 白狗糞(灰。各一分)

上件藥搗，羅為末，入研了藥，令勻。以苦參半斤銼碎。用水五升，浸一宿，煮至一升，去苦參。後熬成膏，用和諸藥，丸如綠豆大。後入去卻汁 豬膽內盛，懸於舍東，陰七日，候乾。以麝香蜜水下三丸。後便煎桃柳湯浴兒了，以青衣蓋，遍身蟲出，或泄惡氣，並瀉惡物，便是病源已出。小兒每三歲加一丸服之。

《聖惠》治小兒五疳，下痢羸瘦，鼻癢有蟲。**田父散方**

田父(炙微黃) 胡黃連(各三分) 夜明砂(微炒) 蛇蛻皮(燒灰。各半兩) 白礬(灰) 菝葜子(水淘去淨者，炒令黃黑色。各一分) 牛黃 朱砂 麝香(各細研。一分)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，以糯米飯和丸如綠豆大。一、二歲兒空心以熟水下三丸。服藥後用桃柳湯洗浴兒了，以青衣蓋覆良久，當有蟲子出。黃白赤者易治，黑色者難醫。量兒大小加減服。

《聖惠》治小兒五疳有蟲。定命**天靈蓋丸方**

天靈蓋(灰) 汗襪(灰) 麝香 驢蹄護乾(灰。各一分) 砒霜(半分) 蟾酥(一片，如柳葉大)

上件藥都研為末。煉蜜和丸如麻子大。空心以溫水下二丸。後以桃柳湯浴兒了，澄浴水清，看盆內，當有蟲如蟻子。白即吉，黑即凶。更看兒大小，以意加減服之。

《聖惠》治小兒五疳久不瘥，羸瘦極甚。**出蟲丸方**

朱砂 麝香 牛黃 蝸牛子(炒微黃) 夜明砂(微炒) 熊膽(各一分) 蟾酥(半錢)

上件藥都細研，以麵糊和丸如綠豆大。每服以溫水下三丸。更別以水研一丸，滴向鼻中，得嚏五七聲。良久當有蟲汗出，立效。

《聖惠》治小兒五疳出蟲**乾蟾丸方**

乾蟾(燒灰，一枚) 天靈蓋(燒灰，半兩) 麝香(細研，半分) 蟬殼(微炒，去足) 鱉甲(塗酥，炙黃焦，去裙)。各一分)

上件藥搗，羅為末，用燒飯和丸如綠豆大。二歲以下以蛤粉湯下一丸，三歲以上至五歲二丸。服藥後續以桃柳湯浴兒，後用青衣蓋之，當有蟲子出。赤白者易治，黑者難醫。

《聖惠》治小兒五疳出蟲**熊膽丸方**

熊膽 朱砂 麝香 蝮蛇膽(各細研) 蜚螋(微炒) 瓜蒂(以上各半兩)

上件藥搗，羅為細末，入研了藥，令勻。用 豬膽汁和丸如綠豆大。先用桃柳湯浴兒了，用粥飲下三丸。以青衣蓋，當有蟲出也。

#### 《聖惠》治小兒五疳有蟲**定命散方**

乾蝦蟆(燒灰，一枚) 蛇蛻皮(炒令黃) 蟬殼(各一分)

上件藥搗，羅為末，入麝香末半錢，研勻。但是一切疳至午時後以暖水調下半錢，一、二歲即服一字。後煎桃柳湯放溫，浴兒了，便用青衣蓋。當有蟲出，即效。

#### 《聖惠》治小兒五疳，手足乾瘦，腹脹筋起，鼻癢，昏沉多睡，宜服出蟲**蟾頭丸方**

蟾頭(塗酥炙黃焦，二枚) 青黛(細研) 皂莢(先於廁中浸七日，後以水洗淨，刮去黑皮，塗酥炙令焦黃，去子) 硫黃(細研，一分) 巴豆(去皮心，研，紙裏壓出油，七枚) 麝香(細研，半分)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。空心以粥飲下三丸，良久當有蟲出。量兒大小以意加減服之。

#### 《聖惠》治小兒五疳頰熱，乾瘦；或渴不欲乳食。宜服出蟲**蘆薈散方**

蘆薈(細研) 胡黃連 熊膽(研入) 朱砂(細研。各半兩) 雄黃(細研) 代赭(各一分) 麝香(細研，半分) 乾蟾(一枚，塗酥炙焦黃)

上件藥搗，細羅為散。先用桃柳湯浴兒，後以粥飲調下半錢。然後著青衣蓋覆，其蟲自出。量兒大小加減服之。

#### 《聖惠》治小兒五疳羸瘦，腹脹不欲乳食。宜服出蟲**螳螂散方**

螳螂(炒令黃，三分) 蝸牛子(炒，令微黃) 蟬殼(微炙。各七枚) 丁香 地龍(微炒。各三分) 蟾酥(研入) 麝香 蛇蛻皮(灰。各一錢)

上件藥搗，細羅都研為散。先以桃柳湯浴兒，後以粥飲調下半錢。便以青衣蓋覆，當有蟲子自出。赤白者易治，青黑者難治。

#### 《聖惠》治小兒五疳，體熱乾瘦，發立，鼻癢，有蟲，不欲乳食。**青黛丸方**

青黛 蘆薈(各細研) 人中白(各半兩) 豬牙皂莢(生用) 蟬殼(微炒。各半分) 麝香(細研，一分) 胡黃連(三分) 蟾涎 人乳汁(各少許)

上件藥搗，羅為末。取五月五日午時修合，以粽子內棗肉及蟾涎、乳汁和丸，如黍米大。先以桃柳湯浴兒，後以粥飲下三丸，後著熱青衣裹兒，看身上有蟲出。青黑者不堪，白黃赤者易瘥。

#### 錢乙**胡黃連麝香丸** 治疳氣羸瘦，白蟲作方。

胡黃連 白蕪荑(去扇。各一兩半) 黃連 木香(各半兩) 辰砂(別研，一分) 麝香(別研、一錢)

上為細末，麵糊丸綠豆大。米飲下五七丸至十丸。三五歲以上者，可十五丸、二十丸，無時。

#### 錢乙**榆仁丸** 治疳熱瘦悴，有蟲，久服充肥方。

榆仁(去扇) 黃連(去鬚, 各一兩)

上為細末, 用豬膽七個, 破開取汁; 與二藥同和, 入碗內。甑上蒸九日, 每日一次。候日數足, 研麝香半錢, 湯浸宿蒸餅同和成劑, 丸如綠豆大。每服五七丸至一二十丸, 米飲下, 無時。

錢乙**大蘆薈丸** 治疳殺蟲, 和胃止瀉方。

蘆薈(研) 木香 青橘皮 胡黃連 黃連 白蕪荑(去扇秤) 雷丸 鶴虱(微炒。各半兩) 麝香(別研, 二錢)

上為細末, 粟米飯丸, 綠豆大, 米飲下一二十丸, 無時。

張渙 **桃柳湯** 服諸疳蟲藥, 後用此法助之方。

桃枝 柳枝(各二兩)

上件並銼碎, 以水兩大碗煎數沸, 通手浴兒甚佳。浴兒畢, 用一青衣服蓋之, 疳蟲自出為驗。

張渙 **雄黃丹** 治五疳羸瘦, 或多生蟲方。

胡黃連 乾蟾(酥炙黃) 川黃連(去鬚) 白蕪荑(各一兩) 乾漆(半兩)

以上搗, 羅為細末。次用: 麝香(一分, 細研) 水磨雄黃(半兩, 細研)

上件一處都拌勻, 以豬膽汁和丸如黍米大。每服十粒, 以新汲水下。量兒大小加減。

張渙 **豬肚丹** 治小兒疳瘦益汗, 多倦少力, 大便有蟲, 曾經大效方。

川黃連(揀淨) 木香 胡黃連(各一兩) 肉豆蔻 白蕪荑 蘆薈 羌活 鱉甲(酥炙, 去裙。各半兩)

上件搗, 羅為細末, 用豬肚一個, 洗刮令淨。先以好香白芷二兩納肚中, 蒸極熟; 去白芷不用, 卻入諸藥, 縫合; 再蒸如泥, 取出。同豬肚搗二、三百下, 成膏, 如黍粟大。每服十粒, 米飲下, 不拘時候。量兒大小加減。

西京丁左藏**黃連丸** 治小兒五疳出蟲方。

巴豆(去心膜, 出油, 細研。) 黃連(末) 熊膽(焙, 研。如是新者, 盞內坐於瓶上, 慢火熬乾如糊, 和藥。各一分)

上件勻, 或滴水丸如麻子大。每服三丸, 米飲下。

《莊氏家傳》小兒取疳蟲方

檳榔(二個, 為末) 蕪荑 鶴虱(炒) 野狼牙(各一兩)

上為末。每服二錢, 飯飲調下。三歲者臥時沙糖下二錢, 妙。

《孔氏家傳》殺疳蟲藥方。

上用苦參炒帶煙出, 為末。米飲下。

《王氏手集》**五疳出蟲神聖五疳丸方**



獨腳仙(二個) 紅娘子(七個, 榆株者) 青黛(半兩) 眉酥 雄黃(各半錢) 胡黃連麝香 熊膽 蘆薈(各一錢)

上件為細末, 用豬膽一個, 藥入在內, 飯上蒸過, 丸如芥子大。每服一丸, 倒流水少許, 用箸頭化破, 男左女右鼻內灌之。良久, 頭面上蟲出如蟻虱為效。

《王氏手集》治小兒疳瘦有蟲, 諸藥不效者方。

蛤蚧(一個, 頭腳全者, 湯浸去皮骨、取肉, 以手拔碎) 使君子(二十個, 去殼, 湯浸去皮, 用竹刀子切、焙乾)

上二味一處以石碾為末。用 豬子肝連下切, 可重三四兩許, 批作三四重, 逐重將藥末摻在肝上, 以新箬葉包裹, 麻皮纏縛。研倉米飲三二合, 慢火煮令熟, 取出放溫, 去箬葉, 切與小兒吃, 作三次與食。未會吃物, 將肝碎, 焙乾碾為末, 米飲調與服。或作小丸子, 亦得。當取下蟲來。大忌犯鐵器。

《吉氏家傳》治疳積, 殺蟲吐逆歸命丸方

生犀(一分) 牛黃 豬膽 雄黃 狗膽 鯽魚膽 牛膽(各半兩 四膽皆陰乾用)  
上七味都末。取水煮麵糊為丸如麻子大。每服三丸加減, 煎棗湯下。

《吉氏家傳》治疳積有蟲勝金散方

丁香 生犀(各半兩) 川棟子 蕪荑 蘆薈(各一錢)  
上為末。每服半錢, 陳米飲下。

《吉氏家傳》治五般疳氣出蟲方。

乾地黃 蜚螂(炙) 蛇皮(炙) 胡黃連 蟬蛻(等分)  
上末。入麝香少許, 醋丸如綠豆大。七歲以下四丸, 二歲二丸。忌毒物。

《吉氏家傳》治熱疳出蟲方。

夜明砂 蝸牛子 麝香(各少許)  
上研夜明砂及麝, 以蝸牛子為丸綠豆大。每服三丸, 粥飲下。良久, 桃柳枝並乳香湯浴, 用青皂衣裹定孩兒; 一食間, 遍身蟲出。後用補藥黃柏, 蜜炙炒黃為末。半錢粥飲下。

《吉氏家傳》治小兒肚大有蟲方。

苦參 宣連(各半兩) 膩粉(一錢)  
上末。每服一錢, 沙糖酒調下, 四更時與服, 宣下蟲妙。

《吉氏家傳》治疳蟲咬心痛勝金丸 小兒蟲咬痛鑽心, 日夜連連不可禁, 蘆薈牛黃龍齒麝, 胡黃連合勝如金。熊膽汁丸如小豆, 每服三粒自功深, 須著米泔交送下, 免憂蟲蝕敢來侵。

龍齒 蘆薈 麝香(各一字) 牛黃(半字) 胡黃連(半錢)  
上搗, 研極細, 熊膽為丸小豆大。米泔下三丸。

《朱氏家傳》治小兒疳氣，不思飲食，常服退疳殺蟲龍膽丸方

龍膽草 苦參 川棟子(各等分)

上件為末，水煮糊為丸如黍米大。每服十五丸，飯湯吞下，日進三服。

長沙醫者鄭愈傳治小兒疳蟲，肥潤臟腑，進食殺蟲保童丸方

鶴虱 大黃 蘆薈(各一分半) 龍膽(半錢) 木香 青皮(各一錢) 肉豆蔻(一個) 宣連 胡黃連(各一錢半)。入巴豆肉一錢，同炒過，去巴豆不用)

上為末。麵糊為丸如此。大每服十丸或七丸，米飲下，兼能止痢。白痢，白薑湯下；赤痢，甘草湯下；水痢，陳米飲下；常服，薄荷湯下。

## 疳疾吹鼻第五

《顛凶經》治孩子吹鼻青黛散方

青黛 細辛(各一錢) 宣連 瓜蒂 蘆薈 地龍(各半錢) 朱砂(一字)

上為末，細研和合，吹鼻中，入麝香少許。

《顛凶經》保童丸方

朱砂 麝香 新蟾酥(各等分)

上研合成劑，盒子內盛，丸如麻子大。又於一盒子內浸一丸，以箸頭點入鼻中。亦名問命丸。但孩子病甚，即與吹之，或得七噴，可以治之；五噴即甚，三、兩噴必死矣。此不可深著水浸，臨時入水亦不畏。

《顛凶經》治孩子腦疳鼻癢，毛發作穗，面色赤。益腦散方

地榆(炙) 蝦蟆(燒。各一分) 蝸牛殼(二十一個) 青黛 石蜜(各二分) 麝香(二大豆許)

上為散。吹鼻，當有黃水出。忌甜物。

《聖惠》治小兒一切疳，吹鼻問命散。如嚏多疾輕易療，如不嚏者必死矣。青黛散方

青黛(細研) 細辛(各半兩) 蘆薈 麝香(各細研) 瓜蒂 乾地龍(微炒) 黃連(去鬚。各一分)

上件藥搗，細羅為散。每用少許吹在鼻中，得嚏即吉。

《聖惠》治小兒一切疳，吹鼻。亦名通頂散方

白礬(灰) 麝香 熊膽(各細研) 藜蘆(去蘆頭) 丁香 黃連(去鬚) 胡黃連 乾蝦蟆(灰，細研。各一分) 赤小豆(二百粒)

上件藥搗，細羅為散，都研令勻。每用少許吹鼻中，當有蟲出。

《聖惠》治小兒一切疳，腦悶昏沉，宜先用吹鼻散方

青黛(研) 躑躅花(各一分) 黃連(去鬚) 瓜蒂 乾地龍(炒) 麝香(研。各半分)

上件藥杵，羅為末。用少許吹在鼻中，若嚏五七遍，其疾則輕；若三、兩嚏者，急治之；如不嚏，必死之候。

《聖惠》治一切疳吹鼻散方

瓜蒂 赤小豆(炒熟。各二七枚) 胡黃連(半分) 倒鉤棘針(二十枚)

上件藥搗細為散。每日早晨以半字吹兩鼻中，並用粥飲調一字灌之。每一度吹鼻，灌藥一服。

《聖惠》治小兒一切疳，羸困腦悶。定命通頂散方

滑石 乾燕脂(各一分) 蟾酥(杏仁大)

上件藥，都細研為散。每用兩黃米大，吹入兩鼻中，有嚏二五聲，神效。

《聖惠》治小兒一切疳，腦熱發乾。吹鼻散方

熊膽 朱砂(各一錢) 麝香(半分)

上件藥，同研令細。五月五日取蟾酥和丸如黍粒大。取一粒研為末，吹兩鼻中。甚者兼以奶汁調塗口中及齒齦上。更甚者暖水下三丸。

《聖惠》治小兒一切疳，鼻塞壅悶，宜用瀉腦散方

穀精草(燒灰) 細辛 蘆薈 瓜蒂(各一分)

上件藥搗，細羅為散。每用黃米大，吹在鼻內，當出惡物為效。

《聖惠》治小兒一切疳，鼻癢發乾，吹鼻散方

蝸牛殼(微炒) 蝦蟆(灰。各一分) 麝香(一錢) 瓜蒂(末，半分)

上件藥細研為散。每用麻子大，吹入鼻中，日三、四度。後便煮益母菜粥與吃，佳。

《聖惠》治小兒一切疳，心煩腦熱，宜用灌鼻丸方

青黛 黃連(末) 蘆薈 瓜蒂(末。各一錢) 龍腦(一杏仁大) 蟾酥(半杏仁大)

上件藥都研為末，用粳米飯和丸如綠豆大。以奶汁化破兩丸，滴在鼻中。每日三、兩度用之效。

《聖惠》治小兒一切疳，頭發乾疏，腦熱煩悶。吹鼻散方

瓜蒂(七枚) 蔥白(一莖，切，晒乾) 藜蘆 英粉(各半錢) 麝香(一字)

上件藥搗、羅，都研為散。每用綠豆大，吹左右鼻中，良久有蟲子出，仔細看如斷綿，此是病根出也。

《聖惠》治小兒一切疳，頭發乾立作穗，眼睛有膜，鼻頭生瘡，宜用吹鼻通腦散方

蝮蛇膽(研入) 犀角(屑) 穀精草(各一分)

上件藥搗，細羅為散，入麝香同研令勻。每使時候兒睡著，以粳米大納入鼻中。有蟲出似馬尾，長三、二寸，便是病也。

《聖惠》治小兒一切疳**定命丸方**

朱砂(細研) 蛇蛻皮(灰) 青黛(細研。各一分) 麝香(半分細研) 瓜蒂 乾蠍(微炒。各二十枚)  
上件藥搗，羅為末，都研令勻。用狗膽汁和丸如黍米大。每度以乳汁化破一丸，男左女右，滴入鼻中。  
得嚏三、五聲為效。

《聖惠》治小兒一切疳，及有名無名瘡疥，孩子頭乾，腦有無辜子，或時喉閉。並用**吹鼻散方**

蝦蟆(灰) 甘草(末) 地榆(末) 蝸牛殼(各一分) 麝香 蘭香(灰) 龍腦(各半錢) 青黛人參(灰。各一錢) 花蛇膽(半分)

上件藥都細研。每日取少許吹於鼻中，其患漸瘥。其發生出，皆如漆色。切忌五辛。

《聖惠》治小兒一切疳，揉眼鼻 耳，發乾，**吹鼻散方**

蝸牛殼(二七枚，洗去土) 蝦蟆(灰) 地榆(銼。各一分) 青黛(細研) 蘭香(灰) 麝香(細研，半分)  
上件藥搗，羅為末，相和更研，令極細。每日兩度以葦筒子吹半粳米大於鼻中，覺有效，即日一度吹之。

《聖惠》治小兒一切疳，眼鼻癢，腦熱發立，乾瘦。宜用**此吹鼻散方**

熊膽 黃柏(各一分) 丁香 蝦蟆(五月五日者，炙黃) 皂莢(各半兩) 麝香(一錢，細研)  
上件藥，細羅為散。每用小豆大，吹於兩鼻中。嚏出疳蟲為效。

《聖惠》治小兒一切疳，腦熱鼻塞，宜用**通頂定命散方**

蘆薈(細研) 瓜蒂 鵝不食草 豬牙皂莢(各一分) 麝香(一錢，細研)  
上件藥搗，細羅為散。每取少許吹於鼻中，當嚏出疳蟲。黑者難治，赤白黃者易治。

《聖惠》治小兒一切疳**通頂散方**

青黛(細研) 藜蘆(各一分) 蟾酥(半杏大，研入) 赤小豆(二十粒) 麝香(半分，細研) 瓜蒂(七枚)  
上件藥搗，細羅為散。每度用一綠豆大，吹入鼻中。當有蟲子出，如米心大。黑者難治，赤白黃者易治。

《聖惠》治小兒一切疳**吹鼻散方**

上取棘針，瓜蒂等分。搗，細羅為散。每用黍粒大，吹入鼻中，日二度佳。

茅先生：小兒患甚，不知人事。既無脈形，候又不好。可用此吹鼻散試。如搐入鼻中，打噴嚏來即吉；不打噴嚏來即死。又名問命散

青黛(末) 細辛 瓜蒂 黃連(各等分)

上入麝香少許，為末。每服用指甲挑少許，搐入小兒鼻中。依前法所言。

張渙 **通聖散** 治一切疳証，可以卜輕重逆順方。

瓜蒂(半兩) 細辛 乾地龍(炒) 白礬(灰) 藜蘆(去蘆頭。各一分)  
上件為細末。每用少許吹鼻中，得嚏即吉，若有蟲出即瘥。