

走馬疔第一

茅先生：小兒生下有走馬疔候，甚即遍沿作崩沙候。牙邊肉腫爛，口內氣臭，身微有潮熱，吃食不得，齒縫出鮮血，齒常動、似欲脫，肉爛自漏落。此候因肚中疔氣盛而奔上，上焦蒸得牙如此。所治者先以黑鉛散(方見本門)一日三次揩，殺牙邊肉內蟲。然後將朱砂膏、(方見驚積門中。)牛黃膏(方見隔熱門中。)天竺黃散(方見實熱門中)夾調理。如甚，則下秋霜散揩牙上(方見本門。)然常服三解牛黃散(方見實熱門中，)如此調理則愈。如調理不退，候極齒落三個，面光淨，爪甲黑，死候不治。

《惠眼觀証》：走馬疔，疔蝕之極也。乃五臟蒸熱上攻，口齒潰爛。先以淡淡鹽湯洗口內，次下紫金散摻之(方見本門。與茅先生同。)如大段甚，即下秋霜散摻(方見本門，)再以天竺黃散夾地黃膏與吃即安(二方並見重舌門中。)若見先落齒一個，即死候不治。相次面光，發而腮漏，見骨而卒。

《小兒形証》四十八候走馬疔歌：

疔名走馬意如何，急疾生蟲胃熱多。腎冷又攻牙齒動，血腥氣臭不通呵。齒齦紫色為深極，肺絕殃深事轉多。若使齒牙都又黑，腎家亦絕奈醫何。此病先與退脾肺風熱，宜吃檳榔散五七服(方見煩熱門中，)後用此藥貼齦上。以大棗一個，砒少塊，去棗核，入砒在內纏定，燒灰存性，臨臥時貼齦上，數次效。

《惠濟》小兒走馬疔候歌：

牙齦風腫熱攻傷，患者須知走馬瘡(胃崩沙疾。)口氣和膿並血臭，一回乳食污衣裳。邪傳腎臟風毒壅，熱極胸膛未可量。牙焦落地猶閑事，唇口都穿命亦亡。

此候先用蔥湯丸取，次用蛇床散貼之。(二方並與《黃氏家傳》方同。蔥湯丸見驚積門，蛇床散見本門中。)

《仙人水鑒》治小兒走馬疔蟲透損骨者方。

上用天南星一枚，當心剝作一竅子，安好雄黃一塊在內，用大麥面煨，候雄黃熔作汁，以盞子合定，出火毒一宿，去面研為末，入好麝香少許，掃在瘡上，驗。

《集驗方》治小兒走馬疔：

上用蠶退紙不計多少，燒成灰存性，入麝香少許，貼患處佳。

《博濟方》治小兒走馬疔蝕唇、頰、齒，牙浮動宜露，口臭。至妙秋霜散

信砒(一錢) 粉霜 膩粉(各半錢) 麝香(少許)

上件四味同研，令細如粉。每用時以指頭拈一粟米許，揩在患處牙齦上立效。

《博濟方》治大人、小兒齒齦損爛及走馬疔。麝香膏

麝香(一兩) 豬牙皂角(三挺, 存性燒用) 白礬(二兩) 綠礬(一兩半, 二味同研碎, 入銚子內枯了用) 膩粉 水銀(各半兩) 苦楝根白皮 黃柏 密佗僧(各一兩)
上件杵為末, 用無灰酒三升熬成膏, 患者先淨漱口塗之。久患者取藥一匙, 砒霜、粉霜末各一錢拌和勻使, 絕妙。(一方通十一味, 內不用砒霜、膩粉。)

《靈苑》治小兒走馬疳牙齦腐爛, 惡血口臭, 牙齒脫落立驗。**麝香散方**

麝香 銅綠(各一錢) 黃連(三錢)

上三味並為末, 以棗肉一個, 水銀一錢, 同研如泥, 入前藥末共研令勻。有患處敷少許, 以蘭香葉覆之, 立瘥。肉消者可待肉生。

《靈苑》又方

蝦蟆(一個, 燒作灰留性) 青橘皮 甘草 青黛(各一分)

上件四味杵, 羅為細末, 入麝香少許, 研合令勻。或小兒滿口臭爛, 落下牙齒, 用鵝毛掃於瘡上, 立瘥。

《譚氏殊聖》治走馬疳方。

上用尿桶內白不拘多少, 焙乾為末, 入麝香少許, 研細, 揩牙立效。

《譚氏殊聖》又方

上用蜚螂不以多少, 燒過碾為末, 入麝香少許, 和勻。搽在瘡上, 其血化毒水, 立效。

《譚氏殊聖》又方

疥蝦蟆(一個, 五月五日午時新瓦二口盛在裡面, 更用楊柳條五尺安在裡面, 用火燒) 麝香(少許) 膽礬(二錢)

上件研為末。每服用少許, 以柳條子去皮挑在瘡上, 立效。

《譚氏殊聖》又方

草烏頭(炮去皮尖) 御米殼(焙乾) 銅青(各生, 一錢)

上件為末, 用淡鹽水漱口, 綿子 乾, 用藥乾摻點之。

《譚氏殊聖》玉線子治走馬疳方。

雄黃(一錢) 黃丹(半兩) 麝香 砒霜(各少許)

上件四味, 用七七四十九粒綠豆, 蓋子內共砒一處煮熟, 不用綠豆; 將四味為末, 麵糊為丸, 牙縫裡填。

茅先生小兒走馬疳黑鉛散。《惠眼觀証》名紫金散方。

黃丹 蛇床子(炒令黑) 地龍(炒令黑。各半兩) 青礬(一分, 過)

上末。每服一字, 揩牙齦上, 一日三次揩。

茅先生小兒崩沙秋霜散方

好砒(半兩) 白礬(四分)

上用水三分一盞，先煎水令海眼沸來，便下砒，水乾為度；即下白礬末同，乾為末，取出入好麝香少許，好坯子少許，同拌合為末。每使一字，用鵝毛點拂牙齦上，一日三四回拂即愈。

茅先生小兒崩沙方。

雞內金 蘆薈 白礬(火) 乳香 地龍 麝香

上各少許為末，候小兒睡著，以藥末摻牙齦上。

錢乙龍骨散 治疳口瘡、走馬疳方。

砒霜 蟾酥(各一字) 粉霜(半分) 龍骨(一錢) 定粉(一錢半) 龍腦(半字)

上先研砒粉極細，次入龍骨再研，次入定粉等同研，每用少許敷之。

《良方》治小兒走馬疳唇齒瘡爛，交巡野狼狽，用此即瘥。

砒霜 粉霜(二物先研極細) 鍛石(羅過，次研)

上等分相合，左右轉研各千下，當極膩如面。每以雞羽尖摻少許掃瘡上，其瘡即乾，慎勿多用。恐入腹中，有大毒，慎之。海州東海縣民家賣此藥，每百錢一掃如米許大，無不瘥者。

《九 衛生》綠雲散 療大人風疳牙宣、小兒走馬疳方。

砒霜(一錢) 膽礬(一分) 定粉 鍛石(各半兩)

上件同研勻，每用半字搽患處。

《聚寶方》麝香散 治小兒走馬疳，牙齦宣露。

麝香(一字) 退鍛石皮 密佗僧(各一分) 砒霜(半分)

上四味為末，每用一字，水油調，翎子掃在齦上後口中吐黑水，三、兩次佳。

《聚寶方》蘆薈散 治小兒走馬疳，效。

蘆薈 蟾酥(真者) 大麻仁 膩粉 麝香 銅青(各一錢) 石膽(燒灰，一字)

上七味為末。每用先以谷草、KT 草二味，鹽漿水煎汁洗，乾用藥少許遍塗瘡上。

若小可瘡瘻，只用散子入乳汁或漿水調塗之。

西京丁左藏定命散 治小兒走馬疳方。

白礬 綠礬(以上各等分。炒一大錢)

上同研勻，用大麥面五錢、萎蕤一寸研爛，將面同搜和軟硬得所為餅子，將研勻者藥裹在中心，用文武火燒存性，於地坑內出火毒一宿，又研如粉，入鉛霜二錢，同研令細。每服一剝耳許，搽牙上一二遍。

西京丁左藏蟾灰散 治小兒走馬疳方。

乾蝦蟆(一個大者, 燒存性) 五倍子(以上一錢) 麝香(少許)
上同研, 蜜水調塗齒根上, 未止更用之。

西京丁左藏聖散子 治小兒走馬疳方。

膽礬 龍膽草(各一兩)
上同於瓦瓶中, 煙盡, 略存性, 貼瘡上。

西京丁左藏生金散 治小兒走馬疳方。

天南星(一個重一斤者) 綠礬(一兩)
上先安排南星在乾地上, 用礬與南星同處, 四邊以灰火燒, 煙盡為度。取出後研如粉, 入當門子一粒, 先含, 漿水洗貼之。

西京丁左藏捍牙散治小兒走馬疳, 脫落牙臼方。

鹽瓜(燒灰, 抄三錢) 砒霜(抄一錢) 麝香(少許)
上研令勻, 雞毛掃於牙床上, 牙臼落者依舊安得。掃藥了卻粘住, 神效。

《惠眼觀証》秋霜散 治崩沙齒齦欲落方。

粉霜 砒霜 白礬(各一錢)
上為末, 用北艾一大團裹定上件藥末, 以鍛石滲艾上後, 用碗盛; 發火燒盡, 細研。以手捻少許揩齒上, 用鹽湯漱口。燒時以蓋子蓋定, 恐走了藥氣。

《劉氏家傳》走馬疳方。

峰窠 雄黃 砒

上雄、砒二物共與蜂窠等分, 將砒入蜂窠內, 可深一米濃以下, 火過, 細研, 入麝研極勻細。候睡著搽藥於牙齦上, 神效。

《劉氏家傳》季琬麝香散 治小兒走馬急疳口臭, 牙齒損爛, 及攻蝕唇、鼻、腮、頰, 累治未效者可用此方, 立驗。

麝香(一錢, 真者) 黃柏(一兩, 去皮、杵末) 青黛(半兩, 上好者) 雄黃(一分, 飛, 研)
上件杵研極細。如有患者, 先次綿纏箸擦卻齒上, 蝕損死肌。以軟帛拭去惡血, 量瘡大小乾搽, 日夜五次用之。或血盛並多不定者, 加定粉半兩, 同研用如前法。

《張氏家傳》治小兒走馬疳蟲蝕齒及口、鼻、唇頰作竅方。

隔虎刺中蟲(一個) 隔虎刺木(如蟲長短, 要用兩節。川人謂之隔牛刺)
上將刺木並蟲都一處燒作灰, 入麝香少許, 研細。凡貼瘡, 先使蜜塗蟲咬處所, 臨時用藥貼之, 來日揭起立效。

《張氏家傳》小兒走馬疳方。

砒霜 白礬(各二錢半) 粉霜 砂(各一錢)

上件藥入鍋子內，以瓷器蓋口，用文武火燒，研勻。於地上開坑子，放鍋子在內，候藥冷取出細研；更入寒水石七錢，再研極細。每服半錢，分作兩服擦牙齦。

《張氏家傳》又方

上用大棗一枚，去核，將真砒一黑豆大在棗內，外面紙裹訖，泥固濟燒成灰，研極細。雞毛掃病處立效。

《張氏家傳》又方**黑神散**

龍膽草(銼) 青膽礬

上等分，用甘鍋子一個，先入膽礬在內；次入龍膽草，用鹽黃泥固濟，留一眼子，周回用炭火燒至眼子上，煙斷為度，放冷取出，研細，入麝香少許。如有患人，看瘡內大小乾擦貼之，立效。牙疼乾擦。牙根有鮮血出並腫爛牙，擦之即愈。

《莊氏家傳》治小兒走馬疳方。

綠豆(五錢) 膩粉(三錢) 粉霜 青黛 砒霜 麝香(各一錢)

上研極細，每用燈心點在牙齦上患處，立止。或瘡口大，及頰、腮或透成血條出者，即以小篋子抄藥貼之。此藥須旋合，恐力慢。

《莊氏家傳》又方

麝香 雄黃 熊膽

上等分研為末，或貼或吃。

《莊氏家傳》治小兒走馬疳並諸疳瘡蝕爛牙齦，及口中生瘡久不較者。

大棗(一枚，去核，內膽礬一豆大，燈上用大針簽定：燒煙斷，放地上出大毒。)

上細研，入麝香少許。每用少許摻瘡上，勿令多及咽，恐令人吐。

《莊氏家傳》又方

五倍子(不拘多少，微炒，放冷捶碎，再令炒焦黃)

上搗羅為細末，貼瘡上。痛者以痛止，不痛者以痛為效。

《莊氏家傳》治走馬疳骨槽風等。**雄黃散方**

雄黃(半兩) 水銀 銅綠(各半錢) 麝香(半字)

上先將雄黃同水銀研令星盡，次入銅綠、麝香，研勻細。先用鹽漿水揩患處，令乾，次貼藥。有涎吐之。

如走馬疳先剪去死肉，貼藥，其效甚捷。

《莊氏家傳》治小兒走馬疳藥方。

伏翼 蝦蟆(各一個) 小兒寸屎 麝香(各少許)

上三味，穰在蝦蟆腹內，用火燒為灰。去小兒疳瘡處一字，多貼立愈。

《孔氏家傳》治小兒走馬疳牙齦爛者方。

上以好朱砂少許，細研，入麝香少許，一處研勻。用紙捻子蘸一粟米大，在牙縫內，不過三、兩上即效。

《孔氏家傳》治小兒走馬疳。無比散方

麝香(一分，別研) 真蟾酥 綠礬(各半兩) 膽礬 沒藥(各二分)

上四味一同用大磚一口，鑿中心作竅穴子，勿令透地，便安四味藥在穴中，周回用紅著炭三斤燒過，取出同麝香再研勻。如有患者，以雞翎微濕沾藥末，掃於小兒齒上，立效。

《王氏手集》治小兒走馬疳口鼻生瘡，牙齦腫爛，諸藥不能治者方。

槲葉(十片，乾者) 麝香(少許)

上以蘆薈為末，水調塗葉上，炙乾又塗、又炙，凡塗炙數遍為末。瘡濕乾摻。

《趙氏家傳》麝香散 治小兒走馬急疳口臭，牙齦損爛，及攻蝕唇、鼻、腮、頰，累治未效，服此立驗方。

麝香(一錢，真者) 黃柏(一兩，去皮) 青黛(半兩) 蘆薈 雄黃(飛。各一分)

上為末。有患者，先以綿纏箸，展擦卻齒齦蝕損死肉，以軟帛拭去惡血。量瘡大小乾摻，日夜五次用之。或血盛並多不定者，加定粉半兩同研，用如前法。

《朱氏家傳》治小兒走馬疳牙齦臭爛。《經效》乳香散方

乳香(研) 密陸僧 黃丹(各燒，研，水飛) 白礬(煨) 青礬(燒過) 輕粉(各等分)

上和研令極細，每用一字許，貼牙上；少頃以青鹽湯漱口，日用數次。

《吉氏家傳》治走馬疳一字散方

天麻 麻黃 川芎 地龍 川烏(炮。各等分)

上為末，每服一字，薄荷湯下。

《吉氏家傳》走馬疳方。

膽礬(二錢) 麝香(少許) 乳香(一塊)

上末，將塗齦上，立安。

《吉氏家傳》治走馬疳，並乳母腰間生瘡。麝香散方

熊膽 豬牙皂角(燒存性, 秤) 蕪荑仁 螻蛄(燒存性, 秤, 此乃何古織女)

上各等分, 同為末研, 入麝香少許。若走馬疳齒落, 用蜜調貼牙齦上。乳母下腰間生瘡, 亦用蜜調貼之。

《吉氏家傳》治走馬疳方。

黃連(一兩) 白礬(一兩)

上燒存性為末, 搽牙上。

《吉氏家傳》又方

不蛀皂角(切、去子, 每一竅子入硫黃一塊如綠豆大, 燒存性, 二錢)

上末, 秤二兩, 入麝香、膩粉半錢, 同研, 揩牙。忌動風物。

《吉氏家傳》蛇床散治小兒走馬疳方。

蛇床子 蠶故紙(共燒為灰) 麝香(少許)

上為細末, 每用少許, 乾貼牙上。

《朱氏家傳》治小兒走馬疳, 牙床臭爛不可近。紅龍散方

信礬(火飛過) 坯子(雜坯子也。各一錢) 朱砂(少許)

上為末。每服少許, 敷牙床上, 然後用鹽水灌漱。

安師傳走馬疳藥方。(此疳齒中不住血出。)

上用蠶連紙燒灰止血, 時間令住。若用地骨皮中嫩處為末貼之, 便未止。

長沙醫者丁時發傳治小兒走馬疳方。

銅青 香白芷(等分)

上半字搽之。

口齒疳第二

《聖惠》：夫小兒口齒疳者由臟腑壅熱，乳食不調，內有疳蟲上蝕於口齒故也。其候唇口癢痛，牙齒峭黑，舌上生瘡，腦中乾熱，齦肉赤爛，頰腫齒疼，熱毒熏蒸，口多臭氣，故曰口齒疳方。

《顛凶經》治孩兒蝕口齒，齒齦宣露，臭穢不可近方。

葶藶子(炒) 梧桐律(等分)

上件和研，以臘月豬脂調，微煎作膏，取柳木箸子綿裹，微微藥，時時烙。

《金匱要略》小兒疳蟲蝕齒方。

雄黃 葶藶(各少許)

上二味末之，取臘月豬脂和，熔以槐枝，綿裹頭四五枚，點藥烙之。(疑非仲景方。)

《千金》治疔蟲蝕齒根方。

上用地龍置石上，著一撮鹽，須與化為水，以面展取，卻待凝濃，取以內病上。又以皂莢去皮塗上，蟲即出。

《聖惠》治小兒口齒疔生瘡臭爛。青黛丸方

青黛 朱砂 熊膽 蘆薈(各細研) 胡黃連 瓜蒂(各一分) 牛黃 腦麝(各細研) 蟾酥(研入) 人中白 雞舌香 蟬殼(微炒，去足) 夜明砂 蜚螻(灰。各半分)

上件藥搗羅為末，都研令勻，用口脂和丸如綠豆大。以乳汁研破一丸，塗於口內及滴在鼻中。以桃柳湯洗兒，其疔蟲自出。(一方加安息香一分，研孩兒茶一分，研冰片半分，連上方共十七味，用甘草湯化服。和蟾酥丸如綠豆大，朱砂為衣，服法如上方。)

《聖惠》治小兒口齒疔瘡蝕口鼻中欲盡。蝸牛散方

蝸牛殼(二七枚，燒灰) 角蒿(一兩，燒灰) 麝香(末) 黃柏(末) 細辛(末。各半錢) 右膽(一杏仁大) 上件藥都細研，每取少許，日三度貼之。

《聖惠》治小兒口、鼻、齒、舌疔瘡，無不瘥。蘆薈散方

蘆薈 鹽綠 胡粉(各一分) 蝸牛殼(炒) 真珠(末。各半兩) 青黛 黃連(末。各一兩) 麝香(半分，研) 上件藥都細研為散，先以甘草湯洗瘡，然後敷藥。口瘡但 乾涎摻藥。鼻中即先點少酥，然後摻之。

《聖惠》治小兒口齒疔生瘡。雄黃散方

雄黃 朱砂(各細研) 硝石 蝮蛇膽(研入) 黃連(去鬚) 苦參(銼。各一分) 麝香(半錢，細研) 雞屎礬(三大豆大，細研)

上件藥搗羅為末，同研極細。不問口瘡赤之與白，生在舌上、腮、臉、頰中及齒齦上，並宜塗之。

《聖惠》治小兒口齒疔，鼻舌生瘡及頭面悉主之。蘆薈散方

蘆薈(細研) 土綠 胡粉(研入。各半兩) 蝸牛殼(炒令黃) 黃芩(各一兩半) 麝香(細研，一分) 石鹽 真珠(末) 青黛(細研。各一兩)

上件藥搗，細羅為散，同研極細。先用甘草湯洗及漱口，了將此散綿裹貼牙齒上，及散塗藥亦得。如有涎旋吐，勿咽之。

《聖惠》治小兒疔 口齒瘡，悉主之 莨菪膏

莨菪子 葶藶子(各生用) 硫黃 臭黃 麝香 熊膽 蘆薈 蝮蛇膽 白礬灰(七味並細研。各一分)

上件藥搗羅為末，都研令勻；取臘月豬脂二兩入於銚子內，以慢火上熔化，然下諸藥末相和攪勻為膏。每用約杏仁大，以綿裹火灸，烙齒齦及瘡上。

《聖惠》治小兒忽有口瘡疔，及齒齦生爛肉口臭。雌黃散方

雌黃(細研) 箬葉(炙令黃色) 螺師殼(炙令黃。各一分) 黃芩(半分)

上件藥搗羅為末，夜間即與，貼摻在齒齦及瘡上。

《聖惠》治小兒口齒疳 血。**梧桐律散方**

梧桐律 麒麟竭 白礬 黃丹(各一分)

上件藥細研如粉。每用一字貼牙齒縫，不計時候用之。

《聖惠》治小兒牙齒疳瘡，臭爛不癢。**蝸牛散方**

蝸牛殼(燒灰) 白狗糞 人糞 蝙蝠 蟾頭(五味各燒灰) 麝香 青黛(以上各半兩)

上件藥都細研為散，每取少許吹於鼻中；又以蜜和，貼口齒上立效。

《聖惠》治小兒疳瘡滿口齒徹鼻。**馬齒莧散方**

馬齒莧(乾者) 沒石子 麻黃(去根節。各半兩) 麝香(一錢，細研) 蘭香根(灰，二錢)

上件藥搗，細羅為散。每取半錢貼於瘡上，日夜四五度用之。

《聖惠》又方

麝香 五靈脂(各末，一錢) 蜜(半兩) 蟾酥(三片子如柳葉大，鐵器上以慢火爆令焦黃色，別研為末)

上件藥與蜜調和入銚子內，以慢火熔化成膏。去卻瘡上爛物，然後取藥塗在瘡上，日夜四五度用之。

《聖惠》治小兒口中疳瘡蝕齒根宣露。**乾漆散方**

乾漆(搗碎，炒令煙出) 硫黃(細研) 文蛤(灰) 蘭香(灰) 蝦蟆(燒為灰) 沒石子 馬齒莧(末。各半兩) 麝香(一分，細研)

上件藥搗，細羅為散，用臘月豬脂四兩並藥末於銚子內相和，煎熟；用槐枝子綿纏，及熱蘸取烙齒根上，令血止。每日二上，以肉生為度。

《聖惠》治小兒 疳蝕口齒骨出。**益母草散方**

益母草(灰) 川升麻 麝香(細研) 人中白(燒灰) 黃柏(銼。各一分) 牛黃(半分，細研) 胡黃連(半兩)

上件藥搗，細羅為散。淨揩齒，後用藥少許乾摻齒齦上，日三用之。

《聖惠》治小兒口齒疳瘡疼痛腫爛。**白礬散方**

白礬(灰) 黃礬 人中白(各燒赤) 蝦蟆(灰) 人糞(灰) 雄黃 鹽綠 蚺蛇膽 麝香(並細研。各一分)

上件藥同研令細。每用藥時，先以發裏指點清水洗口齒上，然後用蜜調散如膏，以篋子薄塗於齒齦上。日三五度用之。

《聖惠》治小兒口齒疳宣露，膿血不止。**角蒿散方**

角蒿(灰) 細辛 川升麻 地骨皮 牛膝(灰) 各一分)

上件藥都搗，細羅為散，每夜取三大豆許，安齒根下，用抄紙長二寸、闊一豆許，貼於藥上，來朝去之良。

《聖惠》治小兒口齒疳蟲。五倍子散方

五倍子(三分，末) 黃丹(一分，微炒)

上件藥同研為末，以棉裹貼於齒上，塗之亦得，日四五上。

《聖惠》治小兒口齒疳宜露。熨烙方

臘月豬脂(三兩) 臭黃(一兩，細研)

上件藥以槐枝三五莖削令尖，揩拭齒齦令淨，煎豬脂沸，即卻以綿裹槐枝頭點豬脂，次點臭黃，乘熱烙齒。日三五度，良。

《聖惠》治小兒疳蝕齒齦，兼頰腮內瘡爛。麝香煎方

麝香(一分) 定粉 黃柏(末) 各半兩)

上件藥都細研為散，以好蜜一兩於瓷器內先煎五七沸，即入藥末相和，更煎三、兩沸，放冷於患處貼之。日四五度，效。

《聖惠》治小兒口疳及齒齦生爛肉，及口臭，蟲蝕作孔。黃柏散方

黃柏(一兩，炒，搗為末) 青黛(半兩) 麝香(一錢)

上件藥都研羅令勻，每取少許摻貼瘡上，日三四用之。

《聖惠》治小兒疳瘡蝕口齒鼻及下部欲死方。

上先以米泔洗瘡上，拭乾；以雞屎礬燒灰敷之，日三上效。

《譚氏殊聖》治小兒牙疳方。

白礬 膽礬

上各等分，並飛、研為末，入麝香少許和勻，揩牙立效。

《譚氏殊聖》治小兒、大人牙疳，諸惡瘡皆治之方。

黃丹(飛過) 乳香 白礬(飛) 坯子煙脂(各一錢) 輕粉 麝香(少許)

上件為細末，看瘡大小臨時用藥。先用漿水洗瘡淨，上藥乾摻。

《嬰孺》漱口水治疳、堅牙、殺蟲、生齒方。

莨菪子 獨活(各四分) 甘草(五分，炙) 芎 當歸(各二分) 竹葉(六分) 豬椒根(二分，即蔓椒根也)

上為末，晨夕取一匕，水八合，煎取四合，候溫暖下地黃汁少許，含並漱口。

《聚寶方》黃礬散 治大人、小兒齒齦宜露滑槽風，小兒急疳，齦肉爛惡腫痛。

黃礬(一兩, 研入, 甘鍋燒過者) 生地黃(乾者) 梧桐律 川升麻(各半兩) 乾蝦蟆頭(二枚, 炙焦)
上五味為末, 每用半錢乾貼, 良久吐津, 甘草水漱口, 一、兩服立效。一方用熟乾地黃及蟾頭燒灰。

《劉氏家傳》象守陳南仲治小兒口中疳瘡, 皆下部有蟲。
上燒大麻子煙熏之。

《莊氏家傳》治小兒牙疳壞爛方。

百藥煎 坯子胭脂
上各等分為細末, 羅過貼患處。

《孔氏家傳》治小兒齒蝕疳瘡等方。(大人亦用。)

密陀僧 雌黃 綠豆粉 雄黃 薰陸香 定粉(各等分)
上研勻, 淨漱, 乾貼口內。

《吳世家傳》青霞散 治小兒口齒疳方。

蝦蟆(一兩, 燒灰) 甘草(炙) 青黛(各一分)
上研為細末, 更入真麝少許。或兒滿口有瘡臭爛落下牙齒者, 以雞翎掃上立效。凡用先以鹽湯漱口了, 乾拭用。

《趙氏家傳》治小兒口疳, 唇齒皆損、臭爛方

銅綠(四錢) 信砒 麝香(各三字)
上先用帛抹口, 研之, 每用少許敷瘡。應是口齒疳瘡皆可用, 不可咽下; 雖無妨, 但略吐耳。

安師傳治小兒口齒並喉 疳瘡如白膜者。藥神妙不可言方。
上用輕粉、黃丹等分, 用乳汁和塗瘡上, 即時如殼退下。

《聖惠》口有瘡蝕, 爛臭穢氣衝人。灸勞宮二穴各一壯。手心中以至名指屈之, 指頭掌中著處是。

鼻疳第三

(亦名 疳)

《巢氏病源》小兒 鼻候： 鼻之狀, 鼻下兩邊赤, 發時微有瘡而癢是也。亦名赤鼻, 亦名疳鼻。然鼻是肺氣所通, 肺候皮毛, 其氣不和, 風邪客於皮毛, 次於血氣。夫邪在血氣隨虛處而入停之; 其停於鼻兩邊, 與血氣相搏成瘡者, 謂之 鼻也。

《聖惠》論： 夫肺氣通於鼻, 鼻者肺之候。若小兒乳食不調, 上焦壅滯, 令疳蟲上蝕於鼻也。其候鼻中赤癢壯熱, 多啼, 皮毛乾焦, 肌膚消瘦, 咳嗽上氣, 下痢無常; 鼻下連唇生瘡赤爛, 故曰鼻疳也。

《嬰童寶鑒》： 小兒鼻下爛為疳, 氣上攻肺, 故而癢而爛。

《嬰童寶鑒》小兒鼻下赤歌：

鼻生瘡在兩邊，赤為疳鼻不虛傳。久停風熱來攻肺，難與崩沙共一源。

《顛凶經》治孩子疳蝕唇鼻及諸瘡方。

硫黃 乾漆 文蛤

上等分燒灰，稍煙盡，研為末，入麝子少許。以帛拭瘡膿血後，用藥乾摻之，立效。

《千金》治疳蟲蝕鼻生瘡方。

上燒銅箸頭，以醋淬之數過，取醋敷之。又以人屎灰塗之瘡。

《子母秘錄》治小兒鼻下兩道赤者，名曰 鼻，亦名赤疳鼻。以米泔洗，敷黃連末，日三四度，佳。

《聖惠》治小兒鼻疳。羸瘦壯熱，多睡昏沉，毛發焦黃，體無潤澤，蟲蝕口齒。**雄黃丸方**

雄黃 熊膽 青黛 蘆薈 麝香(各細研) 細辛 乾漆(搗碎，炒令煙出) 蛇蛻皮(炙) 蜚螂 地龍蟬殼(各炒) 蘭香子 狗頭骨(灰) 龍膽(去蘆頭) 蝸牛殼(炒令黃) 黃連(去鬚)

上各等分，搗羅為末，入研了藥，都研令勻，以軟飯和丸如綠豆大。每服以冷水下三丸，日三服。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒鼻疳生瘡，痛癢不止。**甘草散方**

甘草(炒，銼) 地榆(銼) 人糞(灰) 蘭香根(灰。各一分) 蚘蛇膽 麝香(各細研，一分) 蝸牛殼(一兩，炒令黃) 龍腦(半分，細研)

上件藥搗，細羅為散，入龍、麝等研令勻，每服以粥飲調下半錢。亦可吹於鼻中。三歲以下可服一字。

《聖惠》治小兒鼻疳癢，吹鼻。**蟬殼散方**

蟬殼(炒) 青黛(研) 蛇蛻皮(灰) 滑石 麝香(細研。各等分)

上件藥搗，細羅為散，都研令勻。每用綠豆大吹入鼻中，日三用之，疳蟲盡出。

《聖惠》治小兒疳蟲蝕兒鼻。**石膽散方**

石膽 人糞(灰。各三分) 雄黃(一分) 頭髮(灰，半兩) 鯽魚(一枚長三寸者，開肚塗鹽，燒作灰)

上件藥都細研令勻，先以甘草湯洗瘡，拭乾後貼此散，日三用之。

《聖惠》治小兒疳蟲蝕兒唇鼻。**麝香散方**

麝香 石膽(各研) 莽草(炙) 地龍(各一分) 菝葜子(生用) 人糞(灰。各半兩) 雄黃(細研，半分)

上件藥搗羅為末，都研令勻，貼於瘡上，日三用之。

《聖惠》治小兒鼻疳，蟲蝕鼻，癢痛不止。**蘆薈散方**

蘆薈 黃柏(末。各一分) 青黛 雄黃(各半分)
上件藥都細研為散。日三度，以少許敷瘡上癢。

《聖惠》治小兒鼻口疳蝕生瘡，黃瘦不食乳方。

石膽 蘆薈(各一分)

上件藥細研為散，摻在蝕處。其蝕傷肉當化為膿，但頻擦即生好肉，亦不別有損動，漸瘥。

《聖惠》治小兒疳瘡蟲蝕鼻方。

黃連(半兩，去鬚，搗羅為末) 石膽(一分，研)

上件藥都研令勻，以生油調塗於鼻中。

《聖惠》又方

雄黃(研) 瓜蒂(各一分)

上件藥搗，細羅為散，研令勻，以生油調塗於鼻中。

《聖惠》又方

乾蝦蟆(一枚，塗酥，炙焦黃) 麝香(一分)

上件藥同細研為散，以臘月豬脂調塗於鼻中。

《聖惠》又方

上研熊膽半分為細末，以湯化調塗於鼻中。

《聖惠》又方

黃柏(末) 雄黃(細研。各一分) 麝香(一分，研)

上件藥都細研令勻，以生油調。日三四上塗之。

《聖惠》又方

蝦蟆(灰，一分) 人中白(半分) 麝(一錢)

上件藥都細研，乾貼鼻內，日三用之。

《聖惠》治小兒鼻疳癢吹鼻方

地龍(抄，二條) 瓜蒂(一分) 蝦蟆頭(燒，一枚) 麝(半錢)

上件藥搗，細羅為散，同研令勻。日二三度，用少許吹鼻中。

《聖惠》治小兒鼻眼耳癢數揉之，皮乾毛立，宜用吹鼻方

蝸牛殼(一分，炒令微黃) 蝦蟆(灰) 麝香(各一錢，細研) 瓜蒂(七枚)

上件藥搗，細羅為散，研入麝香令勻，用少許吹入鼻中，日三四度，兼點少許口中，甚佳。

茅先生小兒鼻下赤爛為鼻疳方

青黛(炒一錢半) 黃柏 黃連 杏仁(去皮尖, 炒, 各一分) 輕粉(少許)
上為末, 用芭蕉自然汁調塗赤爛處。

漢東王先生《家寶》治小兒肺積, 鼻內生瘡及鼻下赤爛。**澤瀉散方**

川澤瀉 川鬱金(生) 甘草(炙) 山梔子仁(炒, 以上各一分)
上為末。每服嬰孩一字, 二三歲半錢, 五七歲一錢, 甘草湯調下, 一日二服。宜再用青金散敷之。

漢東王先生《家寶》又方**青金散**

銅青 白礬(生, 各一錢)
上為末, 每用少許敷鼻下。

錢乙蘭香散方

蘭香葉(菜名, 燒灰, 二錢) 銅青(半錢) 輕粉(二字)
上為細末令勻, 看瘡大小乾貼之。

張渙 **石膽散** 治鼻疳病, 疳蟲上蝕於鼻, 赤癢及連唇生瘡, 赤爛方。

石膽(一兩) 地龍(一分, 洗淨) 須發(燒灰) 莨菪子(生用, 各半兩)
上件搗, 羅為細末, 入麝香一錢, 同研勻。每服一字, 貼於瘡上。

《吉氏家傳》治鼻下赤爛疳方。

青黛(一錢) 麝香(少許) 熊膽(末, 半錢)
上末, 睡時貼少許在鼻下。

《朱氏家傳》治小兒鼻下濕癢疳瘡方。

上用大棗一枚, 去核, 以白礬一塊內棗中, 文武火 存性, 細研, 塗瘡。如瘡乾, 以麻油調塗。

眼疳第四

《龍木論》治小兒疳眼外障。此眼初患時, 皆因腦頭上有瘡, 或因經日多時, 瀉痢潛沖, 疼痛淚出難開, 膈間伏熱, 氣肝風入眼。初患此疳時, 癢澀揉眉, 咬甲致令翳生赤腫疼痛、淚出難開, 瞼硬白睛遮滿, 怕日合面臥, 不喜抬頭, 此疾不宜燒灸頭面, 恐損眼也。切忌點藥, 宜服殺疳散、退翳丸(方並見本門。)

《聖惠》論肝開竅於目, 目者肝之候, 若小兒內有疳氣, 肌體瘦羸而臟腑挾於風熱癰滯不得宣通, 因其乳食過多, 胸膈痰結, 邪熱之氣上攻於目則令腦熱目癢, 或赤爛生瘡, 或生障翳漸漸遮睛, 久而不瘥, 損於眼目, 故號眼疳也。

《玉訣》小兒眼疳生翳歌：搖頭揉目熱生疳，愛暗憎明不奈觀。雀目每因風氣盛，斑瘡腑熱翳侵滿。此患先與涼膈，後瀉肝，次淋洗之，即無誤也。又一《玉訣》上，此患小兒疳熱宜瀉疳散、蕤仁膏涼膈退熱(方並見本門。)又一《玉訣》云：小兒疳眼，雀目斑瘡，入眼者，先與利膈退熱良心經，後與疳藥也。

《龍木論》殺疳散方

防風 龍腦 牡蠣 白芷 細辛 五味子(各二兩)
上為末。每服一錢，食後粥飲調下。

《龍木論》退翳丸方

黑參 防風(各一兩) 細辛 石決明 車前子(各半兩) 桔梗 黃芩(各一兩半)
上為末，煉蜜為丸梧桐子大。空心茶下十丸。

《聖惠》治小兒眼疳及雀目。天南星散方

天南星(炮裂) 穀精草 甘草(炙赤，銼) 黃芩(各半兩) 麝香(一分，研)
上件藥搗，細羅為散；用羊子肝一具，切破入藥末二錢，用串子炙令熟，空心服，後用不淘米煮粥半盞壓之。

《聖惠》治小兒眼疳，諸藥未效。宜服使君子散方

使君子(五顆) 訶梨勒皮(三顆) 甘草(一分，炙微赤，銼) 乾蟾頭(一枚，塗酥，炙焦黃)
上件藥搗，細羅為散；以羊子肝一枚於砂盆內用生米泔一合約爛研，絞取汁。食後調下半錢。三歲以下即可服一字。

《聖惠》又方

穀精草 川大黃(細銼，微炒) 薑石(搗，研，水飛過) 甘草(炙微赤，銼。各半兩)
上件藥搗，細羅為散；以羊子肝一枚，用竹刀子切破，內藥末一字，在肝裡面使線子纏定，以醋煮熟放冷，任意食之，不過三五枚子肝見效。

《聖惠》又方

夜明砂(微炒) 薑石(搗，研，水飛過) 芎(以上各三分)
上件藥搗，細羅為散，用羊子肝一枚，以米泔半盞同研，絞取汁，調下半錢，日三服。三歲以下可服一字。

《聖惠》又方

黃連(末) 麝香 朱砂(並細研。各一分)
上件藥都研令勻，每服半錢。用豬子肝切破入藥，以絹袋子盛，用米泔煮熟放冷食之。量兒大小增減。

《聖惠》又方

羯羊肝(一具, 切開) 決明子(一兩)

上搗羅決明子為細散, 摻於肝內, 用米泔兩碗煮, 泣盡為度。不計食前後, 量兒大小任意食之。

《聖惠》又方

薑石(搗, 研, 水飛過) 寒水石(各一兩) 鼓(一合, 微炒)

上件藥搗, 細羅為散。每於食後以米泔調下半錢。量兒大小, 加減服之。

《聖惠》治小兒眼疳赤癢。穀精草散方

穀精草(一兩) 蒼朮(去皮, 微炒, 銼) 蛇蛻皮(灰。各一分) 定粉(一錢)

上件藥搗, 細羅為散。每服一錢, 用羊子肝一具, 以竹刀子劈開, 摻藥在內, 用線纏定, 米泔煮熟。承熱先熏過眼, 次服其汁, 後食其肝。兒小即分減服之。

《聖惠》治小兒眼疳, 漸漸急小多赤。夜明砂散方

夜明砂(微炒) 芎(各一兩) 天竺黃 犀角(屑) 羚羊角(屑) 白僵蠶(微炒) 甘菊花 車前子(各半兩)

上件藥搗, 細羅為散。每日常於午時以溫水調半錢服。量兒大小加減服之。

《聖惠》又方

決明子 蕤仁(湯浸, 去赤皮) 黃連(去鬚。各半兩)

上件藥搗碎, 用水一大盞, 入古錢四十文, 煎取五分, 綿濾澄清。日點三、四度, 瘥。

《聖惠》治小兒眼疳, 不見物者方。

寒水石(一兩, 搗羅為末) 水銀(一分)

上件藥相和, 點少水, 研令水銀星盡為度。每服以米泔研豬子肝半具, 絞取汁, 調下半錢。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒眼疳, 怕日赤爛, 淚下疼痛, 不久眼睛將落, 宜早治之。薑石散方

薑石(以濃米泔浸七日, 晒乾, 搗、研, 水飛過) 桑耳(搗羅為末) 鼓(晒乾, 搗羅為末。以上各一兩)

上件藥同研令勻。三歲以下每服半錢; 三歲以上至七歲每服一錢。用羊肝, 或豬肝、牛肝兩指大, 去膜細切, 以水研, 絞取汁調下, 日三服。

《聖惠》又方

白芷 桑耳 槐白皮(銼。各一分) 薑石(一兩, 搗, 研, 水飛)

上件藥搗, 細羅為散, 每用豬子肝一片兩指大, 切入藥末三錢, 卻系定, 以米泔內煮熟。量兒大小斟酌與食之。

《聖惠》治小兒眼疳, 生障翳不開。朱砂散方

朱砂(細研,水飛過) 雄黃(細研,各半兩) 川大黃(銼碎,微炒) 石決明 胡黃連 神曲(微炙,各一兩)
上件藥搗,細羅為散,每服以蜜水調下半錢,日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒眼疳,白翳不退。**胡黃連丸方**

胡黃連(為末) 朱砂(細研,水飛過,各半兩) 青黛 雄黃(各細研,一分) 麝香(一錢,細研) 金銀箔
(各細研,五十片)

上件藥都研令勻,用酒煮麵糊和丸如綠豆大。以溫茶下三丸,日三服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒眼疳,生翳膜遮睛,欲失明。**鈴石散方**

鈴石 石決明 甘菊花 井泉石 夜明砂(炒) 黃連(去鬚,各一分)

上件藥搗,細羅為散。每服二錢,以米泔同煮豬子肝一具,令爛熟。量兒大小分減服之。

《聖惠》治小兒眼疳生翳膜,體熱。**夜明砂散方**

夜明砂 蝸牛殼(各微炒) 子芩 豆豉(炒乾,各半兩) 朱砂(一分,細研)

上件藥搗,細羅為散。每服一錢,以水一中盞,入綠豆半匙,都煮熟放冷。量兒大小,和滓分減服之。

《聖惠》治小兒眼疳,及瘡入眼。宜服**清神散方**

惡實(炒) 木通(銼) 晚蠶沙(各一分)

上件藥搗,細羅為散。每服以溫水調下半錢,日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒眼疳,及雀目、翳膜遮障,宜服此方。

蛤粉(一分)

上化黃蠟汁,與蛤粉相和,丸如皂莢子大。用羊子肝一枚劈破,內藥丸在內,著線子系定,入米泔內;
用夜明砂、黃芩末各一錢同煮令熟,將子肝於臨臥時任意服之,神效。

《聖惠》治小兒眼疳,睛腫欲垂落者方。

上以生雞子清塗掌中,徐徐之,逐手漸瘥。

《聖惠》又方

上以紫草花爛搗,以生油調塗之便瘥。

《博濟方》治小兒多時瀉痢,眼生翳膜,並疳眼退翳如聖散

蛇蛻皮(兩條,各長二尺,用細燭燒灰,研或只烙熟) 穀精草(一兩,去根土) 蟬殼(去足) 石決明(各
一分) 黑附子(末,二錢,去臍子) 定粉(四錢)

上件前三味先搗羅為末,次入諸藥同研為散。每服一字。半羊子肝一具劈破摻末,用麻皮線纏,米泔
煮熟,先熏眼後與吃。如未能吃食,研汁灌之。

《靈苑》治肝肺壅熱,眼生肉、赤脈,澀痛。及赤眼障翳,睛疼,癢痛羞明;及小兒風疳爛陽眼,神妙**羚羊角丸方**

羚羊角(銼屑, 日晒乾脆, 為末) 甘草(生) 白何首烏 瓦松(以紗絹內洗去土。各一兩) 生乾地黃(洗) 鬱金(炮過, 用地土去火氣。各二兩)

上件六味並細銼, 曝乾, 搗羅為細末, 煉蜜為丸如梧桐大。每服十五丸, 用濃煎淡竹葉黑豆湯冷下, 食後臨臥服。小兒丸如綠豆大, 每服七丸至十丸。

《譚氏殊聖方》: 小兒疳眼恨三光, 終日冥冥若避藏。

饒啼常不住, 依隨無以得相當。土瓜決明 石, 甘草黃連川大黃。更入元參相和服, 撥雲見日耀暉芒。

退雲散

草決明 土瓜根 大黃(炮) 元參(各半兩) 甘草(炙) 宣連 石(井泉石是, 研。各一分)
上細為散。每服一錢, 水一盞同煎至七分, 五度與吃。

張渙 井泉石散 治眼疳, 邪熱攻於眼, 目漸生翳障, 致損睛瞳方。

井泉石(一兩) 晚蠶沙 夜明砂(各微炒) 石決明 甘菊花 黃連(去鬚。各半兩)
上件搗羅為細末。每服一錢, 用米泔一盞, 入生豬肝少許, 煎五分, 肝爛為度。於溫時時服, 乳食後。

《聚寶方》靈石散 治小兒疳眼昏澀, 或瀉痢久則患雀目疳眼。

靈石(各出青狀, 粗塊如卵大小, 大常盛毛中動)
上一味為末, 更研極細; 水飛過, 再研如面。每服一大錢, 豬子肝一葉劈開, 摻末在內, 麻皮在外纏。米泔水一盞煮肝令熟, 傾器中趁熱熏眼。待氣冷, 空心吃, 用少水下。不過數服見效。

《聚寶方》黃散子治疳眼雀目。

新牛膽 鬱金 青蛤粉(各三兩) 豬膽(三個) 大黃 黃連(各半兩) 雄黃(一錢)
上七味為末, 入膽中填滿, 蔭乾為末, 每服大人一錢, 小兒半錢, 新水調下。赤眼、氣眼、雀目日進三服, 三五日瘥。疳目五日瘥, 食後服。

《玉訣》瀉肝散方

木賊 威靈仙 紫參 家菊 羌活 蟬蛻(去足) 大黃(生) 甘草(炙) 石決明(各等分) 腦子(少許)
上為末, 每用藥二錢。豬肝一兩劈開去膜, 摻藥在內, 線纏, 米泔煮熟, 嚼下。

《玉訣》蕤仁膏方

蕤仁(四十九粒, 去皮出油) 腦子(少許)
上研成膏, 用燈心點少許。

《吉氏家傳》治疳眼撥雲散方

草決明(一錢) 土瓜 大黃 元參 石 宣連(各半兩)
上末每服一錢。水一盞, 煎七分, 食後溫服。

《吉氏家傳》治一切疳眼，目昏暗洗肝飲子方

青箱子 鉤藤 柴胡 山梔子 甘草(炙) 紫菀 石膏
上等分。每服三錢，水二升，煎至六合，徐徐服之。

《胡氏家傳》治小兒疳瘦。大治肝疳作眼疾，白膜遮睛，諸藥不痊者，豬膽黃連丸

胡黃連 雄黃(細研) 夜明砂(細研。以上各等分) 豬膽(一個) 麝香(少許，不入膽煮)
上為末，以豬膽汁調藥，稀稠得所，卻入元膽皮，內以線緊系口，米泔水煮五七沸，取出放冷，先以麝香於乳鉢內研細，卻入藥一處同研(不用膽皮，只取出藥)候細，用軟飯為丸如大麻子大。每服十丸，大者加至十五丸，米飲吞下。如疳氣盛，須用陳米飲下。

《朱氏家傳》撥雲散 治小兒疳服方。

草決明 土瓜 石決明 黃連(各一分) 元參 大黃(炮。各半分)
上為末。每服一錢，水一盞，煎七分，分作五服。食後溫服。

《聖惠》小兒疳眼，灸合谷二穴各一壯，炷如小麥大，在手大指次指兩骨間陷者中。

腦疳第五

《聖惠》：夫小兒在胎之時，其母挾於風熱，生下之後熱毒之氣猶在臟腑，不得宣通。因其哺乳不節，胸膈壅滯，則令頭皮光急，發枯作穗，腦熱如火，體多汗流；或頭生瘡，或腮虛腫。若久不瘥，損兒眼目，漸漸羸瘦，頭大項細，故謂之腦疳也。

《仙人水鑿》：小兒三歲以下多睡臥，合面在地者，便是腦中疳氣，宜服此方。

黃葵菊花最相當，二物偏宜孩子良。更入釜懸釜下墨，消石入口柏兼香。

葵花 菊花 釜下墨 消石 柏葉(各等分)

上為散吹入鼻中，永不合面臥地也。吹鼻中有惡物，似泥泄數條，即便是腦中疳氣，此是殺人之本。

《神仙水鑿》：小兒腦疳，乳母宜服此方。

柏葉 松葉 黃葵花 鼓子花 鱉甲 虎骨 檳榔 大黃(各二兩)

上並生為末，與醋三升煎膏，丸如綠豆大。每日空心飲下三丸，效。

《藥性論》治小兒腦疳方。

上研蘆薈，不以多少為細末。每用少許吹鼻中，殺腦疳鼻中癢。

《聖惠》治小兒腦疳，身熱發枯。牛黃丸方

牛黃 蘆薈(各細研) 熊膽(研入) 胡黃連 木香 犀角(屑。各一分) 腦麝(各細研) 蟾酥(研入。各半分) 青黛(細研，半兩)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，以麵糊和丸如黃米大，每服以溫水下五丸，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒腦疳，是胎熱所為。其疾但頭皮光急，頭發作穗，或有瘡癩，或時腮腫。若患此疾多損眼目。宜服青黛丸方

青黛(細研) 龍膽(去蘆頭) 川升麻 赤茯苓 川大黃(銼碎，微炒) 黃連s(去鬚。各半兩) 藍子 甘草(炙微赤，銼) 蜀漆(各一分)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。每服以溫水下五丸，日三服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒腦疳。眼澀，多睡，驚悸，不吃奶食，黃瘦，宜服虎睛丸方

虎睛(一對，酒浸一宿，微炙) 犀角(屑) 真珠(末) 川大黃(銼碎，微炒) 梔子仁 子芩(各半兩) 麝香(半分，細研) 天竺黃 龍膽(去蘆頭) 牛黃(細研。各一分) 巴豆(十枚，去皮心細，紙裹壓去油) 上件藥搗，羅為末，都研令勻，煉蜜和丸如麻子大。一歲兒以乳汁下一丸，日三服。兒稍大即以意加丸服之。

《聖惠》治小兒腦疳久不瘥。肌體黃瘦，頭面乾枯，眼鼻生瘡，壯熱多渴。宜服化疳丸方

蝦蟆(炙) 青黛(細研) 朱砂(細研，以水飛過。各半兩) 穀精草(灰) 牛黃 麝香(各細研) 木香 丁香 蘆薈 犀角(屑) 羚羊角(屑) 檳榔 胡黃連(各一分) 熊膽 膩粉(並研入) 砒黃(細黃。各半分) 上件藥搗，羅為末，入研了藥末，煉蜜和丸如粟米大，每一歲以粥飲下一丸，日三服。

《聖惠》治小兒腦疳，羸瘦煩熱。龍腦丸方

腦麝 雄黃(各一分) 胡黃連(末) 牛黃 朱砂 熊膽 蘆薈 乾蝦蟆(灰。各一分)

上件藥都研令如粉，以水化熊膽和丸如麻子大，若硬更入糯米飯同丸。每服用薄荷溫湯下三丸，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒腦疳，頭發乾立作穗，眼有白膜，鼻頭有瘡。通腦丁香散方

丁香 蝸牛殼(炒令黃) 赤小豆 不蛀皂角(並子。各一分)

上件藥細羅為散。每取少許，以竹管子吹入鼻中，五疳悉用之。若病重者，鼻內出蟲子，每日兩度吹入鼻中，良。

《聖惠》治小兒腦疳，煩熱，皮乾瘦悴。青黛散方

青黛 蘭香根 蚘蛇膽(研入) 人糞(灰) 腦麝(細研。各一分) 甘草(炙微赤，銼) 地榆(各半兩) 蝸牛子(一兩，炒令黃)

上件藥搗，細羅為散，都研令勻。每服以粥飲調下半錢，日三服，量兒大小以意加減。亦可用少許吹於鼻中。

《聖惠》治小兒腦疳，鼻塞頭痛，眼目昏暗，羞明怕日。吹鼻 x 龍腦散方

腦麝(各細研少許) 蝸牛殼(炒令黃) 蝦蟆(灰) 瓜蒂 黃連(去鬚) 細辛(各一分)

上件藥搗，細羅為散，入瓷合內貯之，每取少許吹於鼻中，每日兩上用之。

《聖惠》治小兒腦疳，鼻癢，毛發作穗，面黃羸瘦。益腦吹鼻散方

地榆(末) 蝦蟆(灰) 穀精草(各一分) 青黛(半兩) 乾蝸牛殼(十四枚，微炒) 麝香(一分)

上件藥同細研為散，以兩黃米大吹入鼻中。當有黃水出為效。

《聖惠》又方

上用鯽魚膽滴於鼻中，連三五日用之，甚效。

長沙醫者鄭愈傳治腦疳，亦鼻下赤爛兼人中有瘡方。

藜蘆(末) 蟾灰 白礬 乾醬(各一分)

上件為末，酥調塗鼻下等處。

脊疳第六

(歷脊疳附)

《聖惠》：夫小兒脊疳者，由乳哺不調，甘肥過度，肉生於蟲，攻於脊膂，漸漸黃瘦，時時下痢，覆地而臥，毛髮乾焦，身體壯熱，煩渴不止，脊骨如鋸，謂之脊疳也。

《聖惠》治小兒脊疳，頭大項細，四肢黃瘦，肚大胸高，毛發乾立。金蟾散方

蟾(一枚大者，塗酥炙令焦黃) 夜明砂(微炒) 桃白皮 檇根白皮 地榆 黃柏(各銼) 訶黎勒(煨，用皮) 百合 白蕪荑(微炒) 人參(去蘆頭) 川大黃(銼碎，微炒) 黃連(去鬚。各三分) 胡粉(三錢) 丁香(三七粒) 檳榔(一分)

上件藥搗，細羅為散。每服用粥飲調下半錢，日三服。量兒大小以意增減。

《聖惠》治小兒脊疳，漸漸黃瘦。以手指擊之，背如鼓響，脊骨高是也。此因奶熱所致。宜服地骨皮丸方

地骨皮 紫參 黃耆(銼) 川大黃(銼碎，微炒) 郁李仁(湯浸，去皮尖，微炒。各半兩) 龍膽(去蘆頭) 子芩 枳殼(麩炒微黃，去瓢) 木香 豬苓(去黑皮) 海蛤(細研。各一分)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。每服以溫水研下五丸，日三服。量兒大小加減服之。常得微利為效。

《聖惠》治小兒脊疳，肌膚羸瘦，背脊骨高，身體寒熱，面無顏色。宜服胡黃連丸方

胡黃連 青黛(細研) 地龍(微炒) 黃連(去鬚。各半兩) 朱砂 麝香 蘆薈 牛黃(各細研) 當歸 乾蠍(各微炒) 木香 犀角(屑) 蛇蛻皮(燒為灰) 獨活(以上各一分) 蟾酥(一錢，研入) 蜚螋(五枚，微炒，去翅足) 檳榔(一分) 豬牙皂角(五挺，去皮，塗酥炙焦黃) 蝸牛(二七枚，炒令微黃)

上件藥搗，羅為末，以豬膽汁和丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸，日三服。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒心肺久熱，致成脊疳，漸漸羸瘦。**牛黃丸方**

牛黃 朱砂 麝香(各細研) 真珠(末) 杏仁(湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒微黃) 赤芍藥 赤茯苓 甘草(炙微赤，銼) 牡蠣粉 蝦蟆(灰。各一分) 犀角(屑，半分) 巴豆(十枚，去皮、心，研，紙裹壓去油) 上件藥搗，羅為末，入研了藥更研令勻，用糯米飯和丸如綠豆大。每日早晨以荊芥湯下二丸。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒脊疳，日漸羸瘦，腹中有蟲。**殺疳丸方**

沒石子 瓜蒂 鶴虱 蟾頭(炙令焦黃) 蘆薈 青黛(並細研。各半兩) 麝香(細研) 膩粉(研入。各一分) 上件藥搗，羅為末，以糯米飯和丸如黍米大。每服以粥飲下五丸，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒脊疳，腹內有蟲，上攻背脊，脊骨漸高，肌體羸瘦。**蘆薈丸方**

蘆薈 青黛 朱砂 麝香(各細研) 熊膽(研入) 胡黃連 貫眾 地龍(微炒) 黃連(去鬚) 蟬殼(微炒，去足) 雷丸(各半兩) 蝦蟆(一枚，塗酥，炙令焦黃) 上件藥搗，羅為末，用蝸牛肉研和丸如麻子大。每服以粥飲下五丸，日三服。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒脊疳，四肢瘦弱，腹脹壯熱，頭髮乾疏，時煩渴，脊骨如鋸。**青黛丸方**

青黛 朱砂(各細研) 夜明砂(微炒) 定粉(各一分) 蟾酥(研入) 熊膽(細研) 羚羊角(屑) 犀角(屑。各半分) 黃連(半兩，去鬚) 麝香(一錢，細研) 上件藥搗，羅為末，用軟飯和丸如綠豆大。每一歲以粥飲下二丸。

《聖惠》治小兒脊疳，蟲攻背脊，漸漸骨高、瘦弱。**化疳丸方**

膩粉(研入) 胡粉 胡黃連 雷丸 鶴虱 蜚螂(去翅足，微炒) 地龍(微炒。各一分) 上件藥搗，羅為末，以雞子白和，用竹筒內盛，於炊飯處蒸飯熟為度，用熊膽汁和丸如綠豆大。每服以清粥飲下三丸，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒脊疳，下痢羸瘦。**白礬丸方**

白礬(灰，三錢) 田父(三分，燒灰) 蛇蛻皮(一條，炒令焦黃) 青黛 朱砂 蘆薈(各細研) 鶴虱 茺蔚子(水淘去浮者，水煮令芽出，炒黑色。各一分) 麝香(一錢，研) 上件藥搗，羅為末，同研令勻，以燒飯和丸如綠豆大。每一歲兒以粥飲下二丸。

《聖惠》治小兒脊疳，體熱瘦悴，心煩多渴，不欲乳食。**青黛丸方**

青黛 蘆薈 朱砂(各細研) 鶴虱 熊膽(研入。各一分) 胡黃連(半兩) 麝香(一分，細研) 上件藥搗，羅為末，同研令勻，煉蜜和丸如綠豆大。每服用溫水下三丸，日三服。量兒大小加減服之。

《朱氏家傳》治小兒脊疳，瀉血不止方。

定粉 好棗(十個，搗碎) 頭髮(少許，剪碎) 上件為團磚襯，火通赤，細研，米飲下半錢。

《莊氏家傳》治小兒久下血不止，謂之歷脊疳方。

上用穿山甲，米醋浸，炙為末。每服一錢，米飲調下，食後服。

奶疳第七

《聖惠》：夫乳下孩兒，有奶疳氣者，由乳母恣食生冷、油膩、甘酸之物，傳氣乳中；或食交奶，傷兒臟腑，遂致寒熱不調，肌體羸瘦，哺乳漸少，面色青黃，口中生瘡。或時吐嘔，昏昏多睡，毛髮乾焦。因其食乳成疳，故謂之奶疳也。

《仙人水鑒》：小兒奶疳，令孩子日漸黃色劣，母宜服此方。

桃仁 杏仁(各七個，生用) 犀角(灰) 羚羊角(灰) 乾漆(熬灰) 雄黃(各二分) 黃鹽(八分，陶隱居士：北海黃鹽草粒粗，以作魚及鹹菹) 金牙(生) 鱉甲(生) 遠志 太陰元精石(各六分) 光明砂(少許) 白羊肉(十五分，生，乾莫入鹽)

上件一十三味，並搗為散，以牛乳煎為膏，丸如綠豆大。每日空心煎羊骨汁下。神效無比。

余有親來弟益員外家有一子，並是母乳之。長成後，一無肌肉，黃瘦，日常多病。後細尋根源，是奶疳。依此法治之後，母更乳小兒，永無諸疾狀，是藥效也。庸醫不辨根源，誤人生命，須細詳之。

《聖惠》治小兒奶疳，腹大黃瘦，或時吐乳，壯熱下痢。**乾蟾丸方**

乾蟾(一枚，塗酥炙微焦) 木香 丁香 熊膽(細研。各半分) 肉豆蔻(二顆，去殼) 雄黃朱砂 青黛 麝香(各細研) 胡黃連 赤石脂 代赭(各一分)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，煉蜜和丸如黍米大。一歲兒以粥飲下二丸。早晨一服，申時再服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒奶疳，羸瘦，壯熱多睡。**牛黃丸方**

牛黃 雄黃 熊膽 朱砂 麝香 蘆薈(各細研) 甘松 胡黃連 丁香 膩粉(研入。各一分) 巴豆(半分，去皮、心，研，紙裹壓去油) 水銀(半兩，以少棗肉研令星盡) 龍腦(半分，細研)

上件藥搗，羅為末，都研令勻，以黑狗膽汁和丸如黃米大。每服以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒奶疳，肚脹，四肢瘦弱，不欲乳食。**朱砂丸方**

朱砂 雄黃(並細研) 檳榔(各一分) 夜明砂(微炒) 黃連(去鬚) 鱉甲(塗醋炙焦黃，去裙) 乾蝦蟆(塗酥炙令焦黃。各半兩)

上件藥搗，羅為末，以糯米飯和丸如黍米大。每服以粥飲下七丸，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒奶疳，體瘦煩熱，毛發乾悴，乳食減少。**蟾頭散方**

蟾頭(一枚，燒灰) 蟬殼(微炒，去足) 蛇蛻皮(灰。各一分) 蝸牛子(三七枚，炒微黃) 麝香(一錢) 青黛(半兩)

上件藥都細研為散。每服以粥飲調下半錢，日三服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒奶疳，腹大筋青，發稀體瘦。宜服此方

肉豆蔻(一顆, 去殼) 麝香(一錢, 細研) 朱砂(細研) 五靈脂 田父(炙微黃) 夜明砂 地龍 蜚螋(去翅、足, 三味微炒) 白礬(灰。各一分)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 以軟飯和丸如綠豆大。不計時候, 以溫水下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒奶疳, 腹脹吐乳, 漸漸羸瘦。**使君子丸方**

使君子 訶黎勒皮 檳榔 朱砂 麝香 熊膽(三味細研) 夜明砂(微炒) 丁香末(各一分) 蟾酥(半分, 研入)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 以軟飯和丸如黍米大。每一歲兒以粥飲下二丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒奶疳, 壯熱體瘦。**胡黃連丸方**

胡黃連(半兩) 牛黃(細研, 半分) 蛇蛻皮 麝香(細研) 使君子(各一分) 蝦蟆(一枚, 塗酥炙焦黃)

上件藥搗, 羅為末, 以麵糊和丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸, 日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒奶疳, 黃瘦體熱心煩方。

青黛 蟾酥 黃連(末。各半兩) 熊膽 牛黃(各一分)

上件藥都研如粉, 以豬膽汁和丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸, 日三服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒奶疳、羸瘦, 食乳不生肌肉方。

朱砂 麝香 蘆薈(各細研) 五靈脂 胡黃連(各一分) 使君子(二枚)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 以燒飯和丸如綠豆大。每服以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

疳肥第八

《譚氏殊聖》治小兒疳肥, 瘡多生頭上, 浸淫久不瘥, 及耳瘡等悉皆治之。

石礪 白芷(各一分)

上以生甘草水洗瘡, 敷藥自愈。

《惠眼觀証》**烏犀丸** 治疳肥, 臟腑不和, 頭面疳瘡, 口鼻乾燥, 吐逆乳食方。

皂莢(不者燒過, 秤二分) 硫黃(別細研, 秤) 陳橘(去瓢。各一錢) 白薑(一錢半, 炮) 川烏頭(炮、去皮尖, 一分) 巴豆(十粒, 去皮膜)

上以前五味為末, 令細。別研巴豆令爛。入諸藥中研拌極令勻, 以糊為丸如此○大。常服侵早、臨睡進三丸至五七丸, 大小加減。以香熟水下。如傷食潮熱, 或因積而瀉, 以飯飲下二十丸至三十丸, 並無妨。

疳瘦第九

《仙人水鑿》：小孩子三年內宜神仙水花丸, 亦名紫微夫人青黛長生散。能治孩子疳氣, 身如金色, 瘦悴不下食, 多不成肌肉, 漸漸黑瘦, 食入口即吐逆, 時寒時熱方。

硝石(一分) 波斯青黛 青箱子 青木香 葵花 凌霄花 遠志 柴胡 代赭 金牙石 元精(以上各二分)
蜣螂(二枚) 檳榔(一枚, 生) 橘皮(去瓢) 水蛭(各二七個) 虎睛(一枚)
上一十六味細搗為末, 分二處。一分蜜為丸麻子大, 一歲以下清水下三兩丸。一分為末, 二歲以下米飲下一字。

錢乙橘連丸 治疳瘦。久服消食, 和氣、長肌肉方。

陳橘皮(一兩) 黃連(一兩半, 去鬚, 米泔浸一日)
上為細末, 別研入麝香半錢, 用豬膽七個, 分藥入在膽內, 漿水煮, 候臨熟以針微扎破, 以熟為度, 取出以粟米粥和丸綠豆大。每服十丸至二三十丸, 米飲下。量兒大小, 與之無時。

《博濟方》治小兒疳氣羸瘦, 腹大頸小, 頭髮稀疏, 臟腑不調, 或瀉或秘。萬壽丸

乾蝸牛 乾蚯蚓(各半兩) 蛇蛻皮(一分) 乾蝦蟆頭(三枚) 使君子 墨石子(各炮五個) 麝香(一分)
上件藥上四味入罐子內, 封閉口, 炭火燒通赤, 取出搗, 羅為末, 後三味為末, 同實加減。

《吉氏家傳》治疳黃瘦方。

綠礬(二錢, 成塊者) 砂(半錢)
上件安銚內, 炒乾為度, 同研為劑。每服時旋丸如黍米大, 飯飲下。腹甚大, 十日可效。

《吉氏家傳》治小兒一切疳瘦, 夜多盜汗, 肌熱。益兒丸方

人參 白朮 茯苓 柴胡(去苗) 甘草(炙) 陳皮(去白) 鱉甲(醋炙, 去裙) 京三棱(濕紙裏煨香熟。
以上等分)
上細末, 蜜煉丸如○此大。每服一丸, 米飲化, 食前, 日三服。

《朱氏家傳》肥兒丸 小兒常服疳藥方。

白蕪黃(去殼, 秤) 黃連(去鬚) 神曲 麥(等分)
上為末, 用 豬膽煮糊丸如大麻子大。每服三十粒, 食前米飲下。《張氏家傳》《莊氏家傳》方皆同。或治疳積, 或治疳瘦。

《朱氏家傳》治小兒脾疹疳瘦、驚積方。

朱砂(半兩, 細研) 麝香(一分, 細研)
上件藥都一處研勻, 糯米飯和丸如黍米大。每服十粒, 米飲下。不拘時候, 量兒大小加減。

《萬全方》治小兒一切疳, 吐脹腹滿, 手腳枯細, 眼目口鼻生瘡, 身體壯熱, 痢下泔澀, 日漸羸瘦, 面無光澤。

雷丸丹

雷丸(生) 鶴虱(生) 使君子(去殼, 生) 胡黃連(微炒) 蘆薈(研。各半兩) 麝香(半兩, 研入) 蟾(一枚, 酒浸一宿, 慢火炙熟, 去皮、足、骨, 焙) 木香 肉豆蔻(各一分) 蕪黃(一兩, 去皮, 微炒, 研入)

朱砂(二錢, 研為少許為衣)

上件藥搗, 羅為末, 研合令勻; 用 豬膽四個, 以汁傾入瓷盞中, 外以重湯煮過, 和杵為丸如黍米大。每服五丸至七丸, 麥門冬熟水下。早晨、日午空心臨臥服。

《萬全方》治小兒一切疳, 手腳枯細, 腹肚脹滿, 痿黃羸瘦, 不欲乳食。宜服**蚶丸**

上用乾蝦蟆一枚大者, 以酒噴令濕, 地上一夜令脹, 內芫荽子二兩在蝦蟆腹中, 封口大餅子內, 燒令煙盡, 放冷取出, 搗羅為末, 入膩粉一錢, 以軟飯和丸如綠豆大。每服三丸, 以粥飲下。

《張氏家傳》治小兒疳瘦, 滑瀉或下痢腹脹; 退食, 生胃氣。**使君丸方**

使君子(一兩, 去皮, 面裹煨熟) 濃朴(去皮, 薑製, 炒) 甘草(炙) 訶子(生熟各半, 去核。各半兩) 陳皮(一分, 水浸去白, 焙)

上件同為細末, 煉蜜為丸如雞頭大。三歲以上一丸, 三歲以下半丸。或乳汁化下, 或清米飲湯化下。

《張氏家傳》治小兒疳瘦, 退面黃、長肌肉; 或頭發作穗, 殺疳蟲。**麝香蘆薈丸方**

麝香(三錢) 蘆薈(半兩) 蝦蟆(五個, 燒作灰)

上將三件藥都搗, 羅為末; 後再入 豬膽一枚, 尿汁拌藥為丸如綠豆大, 晒乾。每服七丸至十丸, 麝香湯下。

《張氏家傳》治小兒疳瘦**蕪荑丸方**

蕪荑(去皮, 生研) 黃連(生用。各一兩)

上件搗為細末, 豬膽和丸如綠豆大。空心, 米湯下十丸。

《張氏家傳》**蘆薈丸** 治小兒疳瘦痿黃, 肌體壯熱, 揉鼻、吃土等疾方。

蘆薈(一兩) 胡黃連(半兩) 宣黃連(二兩) 麝香(一字, 令研入)

上為末, 用豬膽數個拌, 盛盡前藥末, 麻系口了, 放淨碟內於蒸餅甑內炊; 候蒸餅熟取出研爛, 飯丸如麻子大。一歲二丸, 二歲七丸, 三歲十五丸, 以溫米飲下。

《莊氏家傳》治小兒疳瘦**六神丸方**

丁香 肉豆蔻(去殼, 面裹燒, 燒熟去面) 南木香(各一兩) 蘆薈 使君子(去殼) 訶子皮(去核。各半兩)

上為細末, 麵糊丸黃米大。空心, 米飲下三十丸。

《莊氏家傳》小兒肉疳, 吃食不肥, 肌膚乾瘦方。

鱉甲(小便浸, 炙) 當歸(各一兩) 黃連 牛黃 桔梗 朱砂(各一分) 麝香(少許)

上為末, 煉蜜丸麻子大。煎棗湯下三丸服。

《莊氏家傳》疳瘦、疳瀉方

使君子 沒石子(各二個，並一生一熟) 麝香(一錢)

上同為末，滴水為丸如綠豆大。每服三丸至五丸，冷米飲下。

《莊氏家傳》治肌瘦殺疳方。

蘆薈(半兩) 熊膽 牛黃 郁李仁(微炒，別研) 麝香(各一分) 胡黃連(一兩) 乾蟾(一個，破肚淨洗，酒浸一夕，慢火炙焦黃，別研，羅)

上用麵糊丸如綠豆大。冷粥飲下五丸，日三服。

《孔氏家傳》**神聖丸**肥小兒疳藥，常服永無腸臟之疾方。

胡黃連(去皮) 宣連(去毛) 白蕪荑(去皮) 木香 蘆薈(各一錢) 使君子(二十枚)

上除蘆薈一味外，五味銀器內用豬膽汁熬成膏，後入蘆薈同丸如綠豆大。每服五七粒，空心，日午、臨臥米湯下，神效。

《孔氏家傳》**豬肚丸** 治小兒疳熱而瘦，皆可服方。

柴胡 黃連 秦艽(各一兩，淨) 蕪荑(二兩，用丸，上爆乾，去殼，取肉別為末，臨時食用)

上用豬肚一個中庸者，破開淨洗，入前藥三味末於內，以酒半瓶，童子小便一升煮乾，舂令得所；放蕪荑末又舂勻，丸如桐子大。每服二十丸，飲下。

《王氏手集》治小兒疳瘦，大人五勞七傷方。

宣黃連(半斤，去鬚及蘆頭，為細末) 豬肚(一個，去脂膜，將黃連末穰在內縫合，於三斗米內蒸，以米熟軟為度)

上件取出爛研，丸如粟米大，風乾。隨兒子大小加減，日三服。三歲兒每服五七丸至十丸。大人服如梧桐大，每服二十丸，空心米飲下。

《王氏手集》治小兒疳患，瘦弱不成，腹肚或瀉痢，諸藥不效方。

大蜘蛛(十個，於碗內用鹽一兩 之，用蓋合定，以文武火內炮過，去鬚，腳皮肌肚肉用) 麝香(隨多少用) 蘆薈 朱砂(各二錢半，細研，內朱砂減一半用為衣)

上同研令勻，蜜丸如綠豆大。量兒大小，每服五丸或七丸，蜜熟水下。

《王氏手集》**蘆薈丸** 治小兒積疳，腹脹羸瘦，面黃煩渴等疾方。

蘆薈(半分，研) 蕪荑仁 使君子(去殼，秤) 肥黃連(去鬚，秤) 胡黃連 青橘(去白) 草龍膽(各一分) 檳榔 沒石子(各二個)

上為細末，豬膽汁煮麵糊為丸如豌豆大。每七粒或十粒量歲數加減，溫服。

吳氏蕪荑丸 治五疳黃瘦，肚急。長肌、殺蟲、肥兒。

蕪荑(淨肉) 京三棱 白朮 檳榔 川棟子 木香(各一分) 熊膽 蘆薈(各別研) 砂(用絹裹水飛過。各一錢) 黃連(一兩淨去鬚苗)

上件除蕪黃、熊膽、蘆薈、砂外，其餘細銼，微火焙燥，碾羅為末；入前件藥，用雄豬膽汁和為丸如綠豆大。每服飯飲下十粒至二十粒，日三服。

《趙氏家傳》**豬肚丸** 治小兒肌瘦，肥兒、消疳方。

宣連(二兩) 肉豆蔻 陳橘皮(去瓢) 人參 栝藎根 杏仁(去皮尖，秤) 胡黃連 檳榔 柴胡(各一兩)
上為細末，用 豬肚一個，入藥三分之二在內，以麻線縫合，銀石砂器內煮爛，研如泥；更入所留藥末一分，同和丸如梧桐子大。兒子若小，丸如綠豆大，每服十丸，米飲下。空心，臨臥各一服。

《趙氏家傳》**斧槌丸** 治小兒疳，久服肥白方。

乾蝦蟆(一個) 白礬 膽礬 綠礬(各半兩。四味同入罐子，內炭火燒，礬枯為度) 京三棱 石三棱 雞爪三棱水下，不計時候。用好朱砂為衣亦可。

《王氏手集》**萬靈丸** 治小兒疳瘦，不食，常可服方。

黃連 川芎 川楝子(去皮)

上等分為末，以 豬膽汁和，內膽中用飲漿水煮熟，取出去膽皮，入麝香少許，爛研丸黃黍大。三五歲兒五七丸，米飲下。

《王氏手集》治小兒疳瘦，滑泄吐逆。進奶食，治渴。**蘆薈丸方**

蘆薈 木香 宣連(去鬚) 訶子皮(各一分) 沒石子(二個) 使君子(七個) 麝香(半錢)
上為細末，粟米飯和丸如黃米粒大。每服十丸至十五丸，日進三服。如入青黛少許不妨。

《吳氏家傳》治五疳黃瘦，肚急。長肌肉，殺蟲，肥孩兒。**蕪黃丸方**

蕪黃(去殼，取淨肉，不焙，別研) 京三棱 白朮 檳榔 川楝子 萆薢鶴虱 雷丸 淡蕪黃 黑狗脊 木香(各半兩) 沒石子(三個) 使君子(十個) 蘆薈 熊膽(各一錢)
上為末，醋煮乾棗，取肉爛研，入少麵糊和藥極熟，丸如綠豆大。每服七丸，米飲下。

《趙氏家傳》治小兒疳瘦**玉柱杖散方**

黃(二兩) 白茯苓(半兩) 人參 白朮(各一兩)

上為末，以水一盞，藥一錢，煎七分，溫服。

《趙氏家傳》治小兒諸疳，羸瘦不生肌肉。**大蘆薈丸方**

蘆薈 木香 紅芍藥 沒石子(各半兩) 使君子(去皮，一分) 肉豆蔻(二錢) 人參(一錢) 胡黃連(一分)
上為細末，入麝香半錢，別研令細，與藥拌勻，蜜水打麵糊為丸。每服十五丸，米飲下，空心，食前服。

《吉氏家傳》治小兒聖疳，藥十日肥。治五疳諸痢。發立焦黃，肌瘦，腹中疼痛，愛吃泥土，瀉痢無常，盜汗，腹大喘粗，腳細難行，洞下脫肛，時時壯熱，面覆地臥，心喜啼呼，腹內蟲生，糞中米出，便如泔澱，嘔吐無時；有以瘦勞，更加寒顫。此疾真是疳也，宜此方。

黃連(去鬚) 白芷 苦參 丁香 青黛 麝香 朱砂(上各等分)

上件為細末，豬膽丸如芥子大，別以朱砂為衣。每服十五丸，米飲下。更看虛，爛研如粉，用粟米飯為丸如綠豆大。每服五丸，米飲下，一日兩服。

張渙 金粟丹 治腹大疳瘦，如吃泥土，泄利不調方。

母丁香 草龍膽 濃朴(生薑汁製) 好朱砂(細研，水飛) 青黛(研。各一兩) 乾蟾(五枚，塗酥炙焦黃) 夜明砂(微炒) 訶子皮(微炮) 蟬殼(各半兩) 川黃連(冬用二兩，夏用一兩)

以上搗羅為細末。次用：麝香(研，半兩)

上件藥一處拌勻，用煉蜜一半，白麵糊一半，丸黍米大。每服十粒，米飲下，不拘時候，量兒大小加減。

張渙 香蟾丹 治肌瘦面黃，胸高，腳細方。

乾蟾(五枚，水浸，去骨，用瓦藏瓶一枚，須頭上取門，入蟾瓶內，鹽泥固濟，木炭火燒，留一竅，以煙息為度。取放地上一宿，出火毒) 胡黃連(二兩) 蛇蛻皮(一兩，燒灰) 地龍(半兩，微炒) 天竺黃 蟬殼(各一分)

以上並為細末。次入：

上用黃栝萸一個，去瓢，用黃連末填滿，蒸爛取出；用朴消末一錢蓋頭，臨夜方取下，然後露一宿，研爛為丸許○大。每服五丸，熟水下。

《萬全方》灸法：黃帝療小兒疳痢、脫肛，體瘦、渴飲，形容瘦悴，諸般醫治不瘥者。灸尾翠骨上三寸骨陷間三壯，炷如小麥大。岐伯云：兼三伏內用桃柳水浴孩子，午時當日灸之後，用青帛子拭。兼有似見疳蟲子隨汗出也，此法神效不可量。

乾疳第十

《聖惠》：夫小兒乾疳者，由乳食不調，心脾積熱之所致也。其候身體壯熱，或即憎寒，舌澀口乾，睡多盜汗，皮膚枯燥，發立毛焦，乳食雖多，肌肉消瘦，四肢無力，好睡昏昏。日往月來，轉加尪悴，故號乾疳也。

《仙人水鑒》：小兒患疳氣久不瘥，遂受旁疾，宜服此獨治乾疳方。

天靈蓋 生鱉甲 波斯青黛 黃鹽(以上各一分。陶隱居士：北海黃鹽草粒粗，以作魚及鹹菹) 上並同研令細。日服一字，空心熱水下。若是濕疳，不治。乾疳治之，不過三服，神效。

《聖惠》治小兒乾疳，心臟煩熱，眼目赤澀，皮膚乾燥，夜多盜汗，羸瘦不能乳食。天竺黃散方

天竺黃(半兩) 牛黃 雄黃 朱砂 蘆薈 麝香(各細研) 蟾頭(炙令焦黃) 胡黃連 犀角(屑) 木香 甘草(炙微赤，銼) 鉤藤(各一分) 龍膽(一錢，細研)

上件藥搗，細羅為散，都研令勻。每服以溫水調半錢服，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒乾疳，體瘦煩熱，眠臥不安，宜服此方。

牛黃 雄黃 蘆薈 青黛(各細研) 丁香 黃連(去鬚) 熊膽(研入) 蛇蛻皮(灰) 天竺黃 天漿子(微炒) 犀角(屑。各一分) 胡黃連(半兩) 蟾酥(半錢, 研入) 麝香(一分, 細研)
上件藥搗, 羅為末, 更研令勻, 以煉蜜和丸如綠豆大。每服以粥飲下三丸, 日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒乾疳, 肌體羸瘦, 皮毛乾焦, 發歇寒熱, 昏昏多睡。**青黛丸方**

青黛(三分, 細研) 牛黃 蘆薈 朱砂 麝香 雄黃(各細研) 胡黃連 蛇蛻皮(灰) 龍膽(去蘆頭) 蟬殼(微炒。各一分) 蟾(一枚, 塗酥炙焦黃)
上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 用麵糊和丸如黍米大。每服以粥飲下三丸, 日三服。量兒大小臨時增減。

《聖惠》治小兒乾疳, 面青目澀, 腦熱鼻瘡, 眼生障膜, 毛發焦黃, 肌虛羸瘦。**蝸牛丸方**

蝸牛 穀精草(各燒灰) 夜明砂(微炒。各三分) 瓜蒂(末, 半兩) 乾蟾(一枚, 塗酥炙令焦黃) 雄黃 麝香(各一分)
上件藥都研為末, 用蒸餅和丸如綠豆大。每服以粥飲下三丸, 日三服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒乾疳, 煩渴壯熱, 皮膚枯燥, 日漸羸瘦。**牛黃丸方**

牛黃(半錢, 細研) 雄黃(細研) 黃連(去鬚) 蘆薈 天竺黃(各一分) 腦麝(各細研, 一錢) 甘草(半分, 炙微赤, 銼)
上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 用糯米飯和丸如綠豆大。每一歲以粥飲下一丸, 日三服。

《聖惠》治小兒乾疳, 瘦弱不能乳食, 發立腦乾, 肌體柴瘦。**胡黃連丸方**

胡黃連(末, 半兩) 朱砂 波斯青黛 蘆薈(各三分) 麝香(一分) 蛇蛻皮(一條, 燒灰) 蟾酥(一杏仁大)
上件藥都研為末, 用豬膽一枚, 取法酒一盞, 和藥末都於銚子內熬如膏, 丸如綠豆大。五歲至七歲以粥飲下五丸, 日三服。三歲以下三丸。

《聖惠》治小兒乾疳, 乳食不成肌膚, 日漸羸瘦, 身體壯熱, 毛發乾枯, 四肢無力。**蟾酥丸方**

蟾酥 麝香 蟬殼(微炒, 去足) 乾地龍(微炒) 蛇蛻皮(灰, 各一分) 豬膽(二枚) 青黛 龍腦 朱砂(細研。各三分)
上件藥除蟾酥外細研, 以豬膽化蟾酥, 和丸如粟米粒大。每以溫水研五丸, 吹鼻內。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒乾疳, 日久不瘥。骨立形枯, 諸治無效。**青黛散方**

青黛 朱砂 蘆薈 地龍(微炒) 夜明砂(各微炒) 乾蝦蟆(灰) 熊膽(各一分) 麝香(二分)
上件藥都細研為散。每服半錢, 空心以粥飲調下。又用少許藥吹入鼻中; 後以桃枝湯看冷熱浴兒, 衣蓋, 有蟲子出為效也。

《聖惠》治小兒乾疳，面色痿黃，肌體羸瘦，宜服此方。

蘆薈 龍膽(去蘆頭) 牛黃(細研) 胡黃連(各一分) 青黛(三兩，細研) 麝香(一錢，細研)
上件藥搗，羅為末，都研令勻，蒸餅和丸如黃米大。每服以粥飲下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒乾疳，體熱羸瘦，心神煩躁，少得眠臥。宜服牛黃丸方

牛黃(細研) 朱砂(細研，水飛過) 子芩 犀角(屑。各半兩) 麝香(一分，細研)
上件藥搗，羅為末，都研令勻，以糯米飯和丸如麻子大。每服用粥飲下三丸。量兒大小增減服之。

《王氏手集》治小兒乾疳。蝦蟆丸方

蝦蟆(一個，燒灰，一錢) 牛黃 麝香(各一字) 蔓荊子 蟬蛻(各一錢)
上為末，粟米飯和丸如麻子大。每服二丸，陳米飲下。

內疳第十一

《聖惠》：夫小兒內疳者，由乳哺無常，傷於臟腑之所致也。其候乳食不消，心腹虛脹，眼目澀癢，體熱皮枯，腸胃不調，痢下五色，漸漸羸瘦，蟲食肚腸，日月彌深，痢轉不止，故號內疳也。

《聖惠》治小兒內疳，乳食不調，心腹脹滿，肌膚羸瘦，下痢無常。木香丸方

木香 蟬殼(微炒，去足) 麝香(細研) 黃連(去鬚) 黃丹(微炒) 熊膽(研入) 夜明砂(微炒) 乾蟬(塗酥炙微焦。各一分) 赤石脂(半兩) 肉豆蔻(一顆，去殼) 田父(半兩，炙令微黃)
上件藥搗，羅為末，用水浸蒸餅，丸如麻子大。每服以溫粥飲下二丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒內疳，四肢羸瘦，腹脹鼻癢，皮膚乾燥，下痢不常。蘆薈丸方

蘆薈 雄黃(各細研) 沒石子 蟬殼(微炒，去足) 蛇蛻皮(灰) 丁香 熊膽(研入。各一分) 麝香(細研) 蟾酥(研入。各一錢) 黃連(半兩，去鬚)
上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如黃米粒大。每服以粥飲下三丸，日三服。別研一丸，吹入鼻中。量兒大小以意加減。(《聖惠》又收治疳痢。)

《聖惠》治小兒內疳，下痢不止，體瘦食少，腹痛羸弱。殺疳丸方

雄黃 密陀僧 麝香 蘆薈(各細研) 蝸牛殼 母丁香 鶴虱 白礬(灰) 沒藥 地龍(微炒) 熊膽(研入。各一分) 肉豆蔻(去殼) 黃連(去鬚，微炒) 艾葉(炒令黃) 定粉(微炒。各半兩) 蟾酥(一錢，研入)
上件藥搗，羅為末，以麵糊和丸如綠豆大。不計時候，以粥飲下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒內疳，下痢不止，肌體消瘦，諸治未瘥，宜服麝香散方

麝香 蘆薈(各細研) 蛇蛻皮(灰) 夜明砂(微炒) 蝸牛殼 黃連(去鬚，微炒) 沒石子(各一分) 黃丹 定粉(各微炒，一兩) 訶黎勒(半兩，煨，用皮)
上件藥搗，細羅為散，都研令勻。每服以粥飲調下半錢，早晨、午後各一服。看兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒內疳，體瘦下痢。**丁香散方**

丁香 當歸(銼，微炒) 朱砂 蚘蛇膽 牛黃(各細研) 白馬鬃(酒浸，炙黃色。各一分) 犀角(屑，半兩)
上件藥搗，細羅為散，都研令勻。每服以粥飲調下半錢，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒內疳，下痢不止，昏沉多睡。**胡粉丸方**

胡粉(微炒) 青黛(細研。各半分) 黃連(末，一分，微炒) 麝香(一錢)
上件藥同研令細，以豬膽一枚取汁和丸如黃米粒大。不計時候，以粥飲下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》又方

丁香(末) 牛黃 黃連(末，細研) 雄黃(各一分) 蟾酥(半分)
上件藥同研令細，以豬膽汁和丸如黍米粒大。不計時候，以薄荷湯下五丸。量兒大小以意加減。

《譚氏殊聖方》：小兒臟病最難知，索出時時又要歸。大抵內疳人少會，唯聞打瓦更鎖龜。不求皂豆丁香白，豈信人間有妙醫。

寶命丹

皂角(一兩，炙令焦黑色，去皮，為末，取三分) 巴豆(二七個，去心膜，細研，新瓦上出油了用之) 雄雀兒糞(二錢)
上細末，以粟米飯丸綠豆大。空心，溫水下三丸。