

疳熱第一

漢東王先生論小兒發熱，形瘦，多渴，吃食不長肌肉者，謂之疳熱。

《顛凶經》治孩子諸疳，或熱攻冲心，肺氣急，晝夜有汗，日漸羸瘦，不吃乳食。**調中丸方**

柴胡 茯苓 人參 木香 桂心 大黃（濕紙裹煨）枳殼（麩炒，去穰）甘草（炙）鱉甲（醋炙。各等分）
上件蜜丸如桐子大。每歲兩丸，至五歲三丸，熱熟水下，忌如常。

《博濟方》治小兒疳熱殺蟲**青黛散**

青黛 蕪荑仁 夜明砂（各別研）川大黃（細銼，蒸三度，焙乾為末。各半兩）黃連（一錢半，為末）苦
楝根（三兩，細切，焙乾為末）麝香（一錢七，別研）雄黃（透明者）朱砂（好者，各別研，一分）
上件九味為細末。每服看小兒大小，服一錢或半錢。如要解苦，用蜜水調下、日再服。米飲調下亦可。
此宜常服。

《譚氏殊聖》治小兒疳熱，身多壯熱，黃瘦，久服令肥。**金瓜丸方**

黃連 黃柏 甘草（微炮）青皮（去白）

上各等分為末，入麝香少許，用豬膽一個，入藥在膽內，用線系定，入石器內，用漿水煮五七沸取出，
風吊一宿取出，丸如綠豆大。每服五七丸，米飲下。加減《玉訣》方同，外以朱砂為衣，仍治脾疳。《博
濟方》同，《劉氏家傳方》亦同，云：或添胡黃連，若早晨服使君子丸，（方見疳痢門中）。晚服金瓜丸，
永無疾，消食長肌肉。《莊氏家傳方》同，仍加夜明砂一味，等分。《趙氏方》亦同，名涼疳藥。長沙朱司
理以為有神效。

茅先生：小兒疳熱，四肢如柴，不能起止。**柴胡散方**

柴胡 知母 貝母（去心）茯苓 茯神 乾葛 甘草（炙。各等分）

上為末。每服用小麥一匙頭，藥一匙頭，水一盞，同煎六分，去滓服。

《嬰童寶鑒》治小兒疳熱。**大金粟丸方**

草龍膽（末）宣連（各一兩）蘆薈（末，半兩）蕪荑 巴豆霜 大黃（各一分）木香（二分）

上件為末，用豬膽為丸如粟米大。每服三丸，甘草湯下。

《玉訣》：《手集》**地骨皮散** 治小兒熱疳，進食方

地骨皮（揀擇令淨，乾，用粗葛皮包洗過後，乾秤）黃耆（銼，焙）柴胡（去蘆頭，洗，銼、焙。三味各
一兩）人參（銼，焙）白茯苓（去黑皮、銼，焙）甘草（炙，焙。三味各半兩）

上為細末。每服一錢或半錢，白湯點服。

長沙醫者丁時發傳治疳熱方：疳熱頻傳疳在心，有時膨脹氣相侵；毛乾直上時多渴，藥效還知惜似金。**惜金丸**

蓮心 宣連(各半錢) 蘆薈 木香 柿蒂(各半錢) 巴豆霜(七粒)
上件為末，豬膽為丸粟米大。五丸，用熟水吞下。

《殊聖》治熱黃疳。

蝦蟆內蛆，焙，末，半錢，酒下，效。

傷寒六物黃芩湯 治腹大短氣，熱有進退，食不安，谷不化。

黃芩 大青 甘草(炙) 麥門冬 人參 白茯苓(焙) 甘草(炙。各半兩)
末，服一錢，白湯點服。

疳渴第二

《聖惠》論：夫小兒疳渴者，由臟腑夙有疳熱，心肺壅熱之所致也。此皆乳母恣食五辛，或飲熱酒，多味酸鹹，夜餐炙爆，心胸氣滯，便即乳兒，致臟腑生熱，熱則煩躁，故令兒渴不止也。

《聖惠》治小兒疳多渴，體熱煩躁，少得睡臥。宜服**天竺黃散方**

天竺黃(細研) 黃連 馬牙硝 梔子仁 葛根(銼。各半兩) 甘草(炙微赤，銼) 牛黃(細研) 款冬花 紫菀(洗去苗土) 犀角(屑) 土瓜根(各一分)
上件藥搗，細羅為散，都研令勻，不計時候，以蜜水調下半錢。量兒大小加減服。

《聖惠》治小兒疳渴，口乾煩躁，體熱羸瘦，不欲乳食，宜服此方。

蝸牛殼(微炒) 蟾頭(塗酥，炙令焦黃) 胡黃連(各半兩) 朱砂 青黛(各細研，一分)
上件藥，搗細羅為散，都研令勻，每服以蜜水調下半錢，不計時候。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒疳，大渴不止。**鉛丹丸方**

鉛丹 鉛霜(各一分) 黃連(末) 石膏(末。各半兩)
上件藥，都研為末，以糯米飲和丸如綠豆大。每服用新汲水淘米泔研下五丸，日三四服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒疳渴，壯熱驚悸，宜服此方。

地骨皮(細研) 龍膽(去蘆頭) 烏梅肉(微炒) 地龍糞 黃連(去鬚。各一分)
上件藥搗，羅為末，以豬膽汁和丸如綠豆大。不計時候，以新汲水化破五丸服之。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒疳熱煩渴，乾瘦。**黃連丸方**

黃連(去鬚) 天竺黃 牛黃(各細研) 甘草(炙微赤, 銼) 梔子仁 款冬花 葛根 紫菀(去苗土) 犀角(屑, 各一分) 川朴硝(半兩) 竹瀝(二合)

上件藥搗, 羅為末, 先用竹瀝拌和, 更入熟蜜和丸如綠豆大。每服以新汲水研破五丸服之, 日四五服。量兒大小臨時加減。

《聖惠》治小兒熱疳渴方。

黃連(末, 半兩) 定粉(一兩, 微炒)

上件藥, 同細研令勻, 不計時候, 以熟水調下半錢, 更看兒大小以意增減。

《譚氏殊聖》治小兒疳瘦羸弱, 臟腑虛怯, 滑泄不止, 飲食減少, 引飲無度。六神丸方

丁香 木香 肉豆蔻(面裹煨) 蘆薈(一分) 使君子仁 訶子皮(煨, 各半兩)

上為末, 棗肉和丸如綠豆大。每服三五丸, 米飲下。

錢乙龍粉丸 治疳渴方。

草龍膽 定粉(微炒) 烏梅肉(焙, 秤) 黃連(各二分)

上為細末, 煉蜜丸麻子大。米飲下一二十丸, 無時。

張渙《遺方》青香丸 治小兒疳渴, 引飲不休, 肌體羸劣。

胡黃連 青黛 朱砂 鶴虱(各等分)

上為末, 豬膽和丸如綠豆大。每服三丸, 米飲下。

《吉氏家傳》又方

乾葛 胡黃連 甘草(炙) 黑參 麥門冬(去心, 等分)

上件為末。每服一錢, 水半盞, 薑一片, 煎四分。

莊氏治疳熱青黛丸

青黛(一兩) 胡黃連 天竺黃 宣連(各半兩) 朱砂(飛, 一分) 麝(一錢) 肉豆蔻(二個) 牛黃(半錢) 蟾(一個, 端午酥炙, 酒浸, 去腸肚) 末, 綠豆粉煮糊丸如芥子, 空心夜湯下三丸。

《玉訣》地骨皮散 治熱疳, 進食。

地骨皮(揀淨, 粗葛包洗) 黃耆(焙) 柴胡(焙, 各一兩) 紫菀 犀角 土瓜根(各一分)

散, 不時, 蜜水調半錢, 量加減服。

胡黃連散 治疳渴, 黃瘦, 壯熱不乳。

胡黃連 旱蓮子 龍膽 青黛 烏梅肉(微炒) 知母(各半兩) 牛黃(一分) 搗, 羅, 棗瓢丸如綠豆。甘草湯下五丸, 日三, 意裁。

五膽丸 治渴疳。

豬膽 狗膽 牛膽 鯽魚膽 膽(各一枚)

四膽汁入牛膽內，灶北後懸，候乾，丸如黍。新汲水下二丸，空心、午後各一服。更量。

胡黃連丸 治疳熱渴，乾瘦。

胡黃連 犀角(各一分) 生地黄汁(二合) 麝(半錢) 羊子肝(一具，研取汁) 蜜(半合) 末、和汁、蜜等，竹葉湯調藥汁一匙，加減。

黃連丸 治疳熱煩渴，乾瘦。

黃連 天竺黃 牛黃 甘草(炙赤) 梔子仁 款冬花 葛根 紫菀 犀角(各一分) 川朴硝(半兩) 羅，竹瀝二合和，更入熟蜜，丸如綠豆，新汲水研五丸服。更量，日四五。

又蝸牛子三五十枚，合淨盤內，令行，有似銀泥處，膩粉和揩，丸如黍。不時，湯下二丸。

治疳渴飲水不休**麝香丸**

麝 人中白(各一分) 研，藥餅丸如麻子。一二歲皂莢湯下二丸，更裁。早、午各一服。

劉氏：大豬胞一個，甘草一兩寸，劈，入胞內，水一斗煮三升，去甘草，胞焙末。服三錢，湯調下。

莊氏：活大魚一個，蛤粉塗頂上，刮下涎，入粉同研，丸雞頭大，服一丸；小魚一個，水半盞浸，涎水化一丸止，和氣散一、二服，補。

又：

井泉石(一名石甘遂) 太陰元精石 馬牙硝等分，末，入生硫黃少許，服半錢，生米泔水調。

疳勞第三

《嬰童寶鑑》：小兒胎中受毒熱，流於骨髓之間，生下百日後仍有驚疾，便服冷藥，過劑則利，利而腹冷，骨中熱，謂疳勞也。

《惠濟》小兒疳勞候歌：

好餐時果好餐甜，此疾成疳不在占。腹有青筋時脹起，滿皮黃色病厭厭。口瘡眼腫盤為面，渴飲無時瀉作泔。那更全身雖瘦弱，試將手觸火炎炎。此患只須先取轉，虛中疳積是名談。

《顛凶經》治孩子疳勞，肺氣熱咳嗽，四肢漸瘦，心肺乾。**地黃煎方**

生地黄汁(五兩) 蟾酥 鹿角膠(半兩) 生三汁 蜜(各一兩)

上先將地黃汁安鑊內慢火煎，手不住攪，約五六沸下蜜，次下膠，又下薑汁，慢火煎後如稀餈，即住火。每食後兩度共與一匙頭。忌毒物。

《張氏家傳》治三焦膈寒，五臟澀滯，氣逆痰涎。米食後惡涎，太陽昏痛；及治山嵐瘴氣，吐逆，不美飲食，面色浮黃，指甲青黑。小兒疳勞吐乳；及大人小兒久病乍安，神氣未復，寒熱往來，並皆救療。**三和飲子**（惠海長老方）

紫團人參（三兩半，洗，銼）甘草（一兩半，炙，銼）綿黃（五兩，酒浸一宿，洗淨，銼）
上件三味同入木臼內，用木杵搗碎為散。每服三大錢，生薑三片，水二盞，棗三個，同煎去滓，取八分，不拘時候。

《吉氏家傳》**金瓜散** 治小兒疳勞，黃瘦骨熱，盜汗方。

宣連 黃柏（炙，去皮）甘草（炒）青皮（去白，炒）
上等分為末，豬膽汁調成膏，盛入膽袋內，麻綿緊縛，湯內煮數沸取出。當風懸一宿，去膽袋，入麝香少許，研，為丸如此○大。每服五丸，麥門冬水吞下。

《吉氏家傳》**蘆薈丸** 治小兒疳勞羸瘦，骨熱盜汗方。

蘆薈 丁香 使君子肉（炒）胡黃連 朱砂 肉豆蔻 安息香 熊膽（以上各一分）輕粉（半錢）麝香（少許）
上研為末，豬膽汁煮糊為丸，如此○大。每服五丸或七丸，熟水下。

漢東王先生治十歲上疳勞壯熱，形瘦。**雞肉煎丸**

宣連（二兩）銀柴胡（一兩）蕪荑 鶴虱（川。各半兩）秦艽（淨）知母 使君子 子芩（各一兩）
末，黃雌雞一只，重一斤，專以大麻子飼五日，開腎後去腸肚，洗，拭乾入藥，線縫。黑豆鋪甑底，濃三寸，安雞四旁及上，又以豆裹，日出時蒸，至晚取藥。用雞淨肉和研，如乾，入酒糊丸如麻子大，如綠豆。

空心麥門冬湯一二十丸。意裁。十五外，溫酒下。忌豬肉。

疳嗽第四

《惠眼觀証》**防己丸** 治疳嗽不止方。

漢防己 牽牛子 馬兜鈴（炒）甜葶藶（別研）
上各等分為末，棗肉為丸，如此○大。每服十丸，煎糯米飲下。與溫肺散相間服。

《惠眼觀証》又方**溫肺散**

栝藹根（半兩）甘草（炙，一分）
上為末。每服一錢，蜂糖熟水調下。

疳積第五

茅先生：有小兒中疳積候。面帶青黃色，身瘦肚膨脹，頭發立，渾身或熱，肚中微痛。此因疳盛而傳此候。

所治者先用勻氣散(方見胃氣不和門中)、醒脾散(方見慢脾風門中)調理一日,後下青金丹取下疳積(方見積聚門中),再下勻氣醒脾散補,常服保童丸(方見一切門中)即愈。

《玉訣》疳氣腹脹潮熱候:先與調胃氣,後與取虛積藥,次服疳藥也。

《玉訣》五積疳候歌:

小兒五積病,還因乳母生。生因傷腹肚,以漸面虛盈。多睡須舍地,小便帶油清。發黃多滑瀉,吐逆亂交橫。

《靈苑獨聖》青金丸 治小兒疳積方。

川巴豆(三兩,淨肉) 硫黃(二兩,不研。二味同用生絹袋盛,懸於瓷罐中,不得著底,以水煮三日三夜,如水竭即旋添,熟湯取出,棄硫黃,只用巴豆,去皮、心) 獨活 柴胡 桔梗 乾薑(炮) 防風(五味各一兩,生) 青黛(三兩)

上件為末及細者,以水煮麵糊為丸如綠豆大。每服一丸至二丸。食傷虛腫用橘皮湯下;霍亂吐瀉及赤痢用甘草湯下;白痢用乾薑湯下;赤白痢用乾薑甘草湯下;水瀉用冷水下;小便不通用燈心湯下;大便不通米飲下;婦人血氣當歸酒下;元氣炒茴香酒下;腰痛茱萸湯下;小兒疳積用米飲下;氣疾橘皮湯下;氣塊症癖用熱酒下;傷寒頭痛甘草湯下,並用臨臥時服。如臟腑實熱,臨時更加減丸數。

錢乙牛黃丸 治小兒疳積方。

雄黃(研,水飛) 天竺黃(各二錢半) 牽牛(末,一錢)

上同再研,麵糊為丸粟米大。每服三丸至五丸,食後薄荷水下。兼治疳消積,常服尤佳。大者加丸數。

張渙遺方 褐丸子 治小兒疳氣,腹脹如鼓,及奶癖、食癖。

蘿卜子(一兩半,炒) 黑牽牛(一兩,炒) 胡椒(一分半) 木香(一兩) 蓬莪朮(濕紙裹煨,切作片子,半兩)

上為細末,麵糊為丸粟米大。每服二十丸,煎仙人骨湯下。

《張氏家傳》金砂丸 壯元氣,治脾胃虛弱,經年積滯冷氣,蠱毒諸疾;去久虛積氣,消食壯氣,理諸般風氣,脫肛下血,左癱右瘓;治一切風,筋骨中風氣等疾;婦人血風攻賴刺,月候不調,四肢倦怠,頭面浮虛,氣衝喘急;小兒疳氣,頭漸無發,腹大,腳小無力,履地不得者,並皆治之。(山長老方。)

針砂(四兩,用水淘洗五十餘次,用好米醋八盞入熟鐵銚內,煮乾,以鐵匙抄煙盡,水星出,即傾下) 蒼朮(米泔浸一宿,去粗,秤、切) 木香(面裹煨熟,去面不用) 白朮(切。各半兩) 附子(炮,去皮尖) 蓬莪朮(洗,切) 甘草(切。各一兩) 陳橘皮(米泔浸一宿,去瓢,淨取二兩)

上件為末,醋糊丸如綠豆大。每服二十丸至三十、四十丸,常服,米飲下。治脾生薑湯下;治風氣酒下;被飲食所傷,用所傷物下;若飲食罷,用所羹汁下三二十丸。解積進食,大有所益,不拘時服。

《莊氏家傳》參苓散 治小兒因積成疳,久致脾胃虛弱,不思飲食方。

人參 茯苓 川芎(各一兩) 甘草(炙) 芍藥 黃 (各半兩) 青皮(一分, 不用白)
上為末。每服一錢, 水一小盞, 煎三五分, 去滓, 溫服。

《莊氏家傳》**香甲丸** 治小兒積疳, 潮熱盜汗, 羸瘦煩渴, 手足心熱, 服之皆效, 輕骨長肌方。蔡夢翁、家翁苦黃瘦, 不食, 多汗, 喜叫哭, 服之效。

木香(一分) 鱉甲(去裙, 醋炙) 檳榔 使君子(用肉) 柴胡(去蘆) 黃連(去鬚。各半兩)
上為末, 豬膽和丸綠豆大。每服二十丸, 日中臨臥米飲下。久發潮熱, 多汗無力者, 服之即效。

《孔氏家傳》**胡黃連丸** 治肌瘦, 肥腸, 消積氣方。

黃連(半兩) 木香(一分) 麝香(半錢) 檳榔(一個)
上為細末。後入麝香, 酒糊為丸如綠豆大。熟水下。

《趙氏家傳》治小兒**青蒿丸** 大疳藥, 偏療小兒久積疳氣, 日漸羸瘦, 面黃, 頭發作穗, 好食土, 咬指甲, 捻鼻; 兼治骨蒸勞熱及取疳蟲, 退諸臟積熱。小兒常服遍身香為效方。

白檳榔(一個) 白蕪荑(四十九個) 黃連(去鬚, 十四莖) 夜明砂(一分, 以上為末) 太陰玄精石 麝香 小蔥子(炒) 朱砂(各半錢) 蘆薈 天竺黃 青黛(各一錢)
上將後七味同研細, 與前四味一處再研勻, 令極細, 取青蒿自然汁半升, 慢火熬汁, 仍用 豬膽一個, 取汁, 同搜藥丸, 如粟米大。每服五丸至七丸, 並用米飲下, 醞醋湯亦得。取疳蟲, 煎酸石榴湯下, 二十服取盡蟲。

換骨丹

陳粟米(一合) 陳皮 青皮 黑牽牛(各半兩) 巴豆(一分)
一處炒焦黃, 去巴豆, 入木香半兩, 為末, 糊丸黍大, 橘皮湯下十丸。

劉氏: 疳積瘦瘁, 項小肚大, 腳脛大, 行不得。

青黛 蕪荑 青礞石 雷丸 蘆薈 使君子 黃連
等分, 末, 雄豬膽盛掛當風處, 乾焙研, 豬膽丸小豆大或粟米大, 量服。驚風, 薄荷金銀湯下十丸。

王氏蘆薈丸 治疳積, 長肌。

蘆薈 胡黃連(各一分) 黃柏(二兩) 黃連 青皮(各一兩) 青黛(半錢) 巴豆(四十九粒)
同炒赤, 去巴豆, 末, 蒸豬膽汁丸綠豆大, 飲量與。吳氏治疳積有蟲, 常服:

蘆薈(錢半) 黃連(一兩) 黃柏(一兩) 麝(一錢) 蕪荑仁(去膜) 使君子(各半兩)
除蘆薈、麝, 入巴豆二七粒炒焦黃, 去巴豆。羅, 豬膽糊丸如麻子。飯飲下一、二十丸, 食後臨臥服。

吉氏蟾酥丸 治疳, 消積思食。

蟾蜍 青黛 龍膽草(各一兩) 膩粉(半錢) 茴香(一錢) 板青 陳皮 木香 使君子 夜明砂 川黃連(各半兩)

末, 粟米粥同豬膽丸如粟, 飯飲下五七丸。

豆蔻散 治疳積或冷利, 腹大腳小, 身熱面黃, 或驚積。

肉豆蔻(二個) 胡黃連(一錢) 使君子(四個) 青黛 棟根 蕪荑(各半兩) 夜明砂(錢半) 麝(少許) 末, 一錢、半錢, 蜜、水或粥飲調。一濃朴、甘草各半兩。

疳瀉第六

茅先生：小兒有中疳瀉候, 渾身瘦弱, 肚膨多渴, 通下 糞, 凡十處種糞即移三五處, 糞內有蟲。此因疳積盛, 而食得物不成腹肚至此。所治者先用青金丹、(方見積聚門中。)香連散、(方見一切泄瀉門中)乳香散調理(方見一切泄瀉門中)即愈。常服保童丸。(方見一切疳門中)。

《石壁經》三十六種疳瀉、瀉候歌：

唇白毛乾額上青, 定因有積又多驚。肚高 瘦同雞子, 瀉得如糟黃色形。莫將熱藥令先止, 瀉住腸中便作聲。渴發忽看身又熱, 虛風腫起更驚人。

其候因不慎飲食, 或食交乳, 致使然也。腹中有片子, 或如雞子, 又如三二子大。所以作瀉, 糞出如糟, 毛發硬, 面無光, 或青黃色, 目多反視。當分水穀, 乃須溫和藥和氣即愈。若藥熱則作腫而死。

《鳳髓經》此候歌括一同。有注云：宜與惺惺丸(方見本門)、銀白散(方見霍亂門。《玉訣》同)。

《小兒形証論》四十八候疳、瀉、瀉歌一同。後云：此候因吃食飽、驚著, 唇白為候。不得止, 赤不可與熱藥, 又不可和氣, 卻只將驚積藥與服, 後服疳傷藥辰砂丸(方見本門。)

《仙人水鑒》**粉霜丸** 治小兒疳, 一切瀉方。

粉霜 白丁香(各一錢) 巴豆(二個, 不出油)

上為末, 爛飯為丸如許○大。每服井華水下二丸。

錢乙沒石子丸 治泄瀉、白濁及疳痢滑腸, 腹痛方。

木香 黃連(各一分) 沒石子(一個) 豆蔻仁(二個) 訶子肉(三個)

上為細末, 飯和丸麻子大, 米飲下。量兒大小加減, 食前服。

《博濟》**胡黃連丸** 治疳疾瀉痢。

胡黃連 丁香 密陀僧(各半兩) 肉豆蔻(一個) 檳榔(一枚) 紅雪(一兩) 訶子(生一枚, 煨一枚)

細研, 入麝一分, 綠豆末少許, 水丸如麻子。三歲下一丸, 上五丸。腦疳鼻癢及赤爛, 黃連湯; 脾虛羸瘦、瀉痢、四肢虛腫, 青州棗湯; 肝疳、眼澀生瘡, 甘草湯; 骨疳冷地臥, 愛食土, 紫蘇茶調, 常服米飲; 肺疳上氣喘急, 橘皮湯; 筋疳瀉血, 鹽湯; 疳蟲及瀉無定, 生薑湯。

錢乙如聖丸 治冷熱疳瀉。

胡黃連 白蕪荑(炒) 川黃連(各二兩) 使君子(一兩) 麝(半錢) 乾蝦蟆(五枚, 酒熬膏) 末, 膏丸麻子大, 人參湯下。二三歲五七丸。無時。

《寶鑒》赤虎丸 治諸般疳瀉。

朱砂 胡黃連 宣連 蘆薈 膩粉(各一錢) 肉豆蔻(炮, 一個) 巴豆(二十一粒, 麩炒黑) 硫黃(二錢) 麝(少許) 研, 粟米糊丸如蘿卜子, 甘草湯化, 一歲一丸。朱氏無粉黃。

《良方》治疳瀉不止, 日夜無度, 漸羸。吳婆散

桃根白皮 黃柏(蜜炙) 黃連(各一分) 濃朴(薑炙) 木香 檳榔 丁香(各一錢) 沒石子(錢半) 棟根白皮(半分) 蕪荑(一分) 末, 服一字, 三歲上半錢, 六歲一錢, 紫蘇、木瓜、米飲調下, 乳食前, 日三。疳瀉無不驗。藥性小溫, 暴熱瀉或非宜。

《聚寶》治疳瀉及夏末秋初瀉痢。香連丸

木香(一分) 川黃連(半兩) 沒石子(一個) 肉豆蔻(二個) 訶皮(三個) 胡椒(四十粒) 吳茱萸一合, 慢火炒紫色, 去茱萸, 為末, 酒糊丸如麻子。稗草湯下十丸, 空心食前, 日三四。

劉氏治疳腹脹, 多渴, 頻瀉腥白膿血, 或痢。四肢疼痛, 黃瘦, 疳蟲咬心, 常吐青水, 不食。百日至十歲皆宜, 夏月疳瀉, 下惡物立止。麝香丸

大活蟾一個, 巴豆十粒勿損, 入蟾口, 養罐中, 候自死破取巴豆, 洗灌蟾裡外, 去腸胃, 切數段, 研巴豆如面, 同水二升, 蟾入銀鍋, 文武火煎爛, 去骨, 入無灰酒煎。

夜明砂(一兩) 宣連 大蕪荑(各二兩。上藥同膏煎如錫, 入後藥) 朱砂(一分) 鶴虱(紙上炒青) 蘆薈 麝(各半兩) 末, 入前膏, 丸綠豆大, 日乾。一歲兒初服一丸, 五七漸加至兩丸, 更量。

胡黃連飲 治疳熱瀉無時, 飲食進退, 面黃髓黑, 日漸瘦瘵。

胡黃連 黃藥子 人參 甘草(炙) 白朮(炒) 秦艽 柴胡等分, 咀服二錢, 水一盞, 嫩桃、柳枝各七寸, 烏梅少許, 煎八分, 澄清作兩分, 食後、臥時各一服。小便赤, 驗。便清止藥。便成肌, 進食, 大抵十五歲兒宜此。

王氏治疳肚大並瀉。無比丸

青橘皮一個, 巴豆七粒, 麻皮縛, 麩炒煙出, 去巴豆, 羅橘皮末, 醋糊丸如綠豆, 朱砂衣。陳米飲下五七丸, 數日效。

吉氏治疳瀉, 不食腹脹。蘆薈丸

丁香 肉豆蔻(去皮) 木香(各半兩)面裹, 慢火煨熟, 入蘆薈一兩, 使君子半兩, 末, 稀糊丸如黍。米飲下一二十丸。

疳痢第七

《聖惠》論：夫小兒疳痢者，由乳哺不節，生冷過度，傷於脾胃，致臟腑不調，冷熱相搏，大腸虛弱，水谷不聚，變為下痢也。其候面色痿黃，肌體羸瘦，盜汗壯熱，皮毛乾枯，嗜食酸鹹，心腹虛脹，泄痢惡物，日夜無常，故名曰疳痢也。

《宮氣方》疳痢羸瘦。毛焦歌：

孩子雜病變成疳，不問強羸女與男，恰似脊傍多變動，還如瘦疾困耿耿。

項熱毛焦鼻口疳，皮膚枯願四肢癱；青黃赤白時時痢，泔澱稠膿涕一般；眼澀面黃鼻孔赤，穀道開張不欲看；唇焦嘔逆不哺乳，壯熱借寒臥不安。用藥必須青黛散，孩兒百病服來看。

日華子 治小兒疳痢方：

上用雞卵醋煮，治久痢，和光粉炒乾，止小兒疳痢。

《聖惠》治小兒疳痢，腹大口乾，四肢羸弱，下痢不止。神聖散方

乾蝦蟆(一枚，五月五日取者，去足、肚腸) 獨頭蒜(一顆，捶碎) 川椒(半兩，去目)
以上二味入蝦蟆腹中，用大麥面餅子，裹燒令焦黃色，搗、羅為末。

麝香(一錢) 龍腦(半錢) 蘆薈(一分) 朱砂(二錢) 雄黃(二錢)

上件藥，與前藥同細研為散。每服以粥飲調下半錢，日三四服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒疳痢不止。肉豆蔻丸方

肉豆蔻(一枚，去殼) 胡黃連(一分) 砒霜(半分，細研) 巴豆(十枚，去皮心，油煮色黑，紙裹壓去油)
上件藥搗，羅為末，用糯米飲和丸，如黍米大。每服以冷水下一丸。切忌熱物。

《聖惠》治小兒疳痢，四肢乾瘦，腹脅脹滿，食不能消。朱砂丸方

朱砂 硫黃(各一分) 蟾頭(灰，三錢) 巴豆(七粒，去皮心，研，紙裹壓去油)

上件藥都研如粉，以麵糊和丸如黃米大。每服以甘豆湯下三丸。量兒大小以意加減。

楊大鄴歌：

疳痢形容瘦似柴，或然如乳吐蟲蛔；沉沉無力多饒睡，叫哭連聲目不開。丁香碎與生犀末，調治三焦恐可回。

《宮氣》解疳熱、疳痢、殺蟲，水研青黛服。

《外台》療疳痢曉夜無度。

樗根濃汁、粟米泔各一雞子殼許，灌下部。亦可作丸。

《圖經》地榆煮汁如飴服。

孟詵樗白皮一握，倉米五十粒，蔥白一握，炙甘草二寸，豉二合，水一升煮半升，頓服，意快。葉亦可。

又常膽水服。

《經驗》治疳痢肚脹。

雞子破眼，納巴豆一粒去皮，膩粉一錢，五十重紙裹，飯甑上蒸三度，研入少麝，添麵糊丸如米。食後，臨臥溫湯下二三丸。

劉氏：三歲兒口瘡壯熱，及手足心煩，大便極臭，即疳痢。

黃連 黃柏 地榆(炙) 白頭翁 高良薑 酸石榴皮 薑 當歸(各二分) 白朮(一分) 龍骨(四分)
切，水二升，煮八合，量服。口瘡，蘆薈末、赤地麥搗末塗；下部，蚘蛇膽、黃連、麝搗敷，兼以竹筒吹。

亦主疥瘡。

龍骨丸 治疳痢日夜無度，羸瘦。

龍骨 橡實(各半兩) 雄黃 麝 牛黃 白土(各一錢) 朱砂 訶皮(煨) 青黛(各一分) 蝸牛(炒微黃，二十枚)

羅，麵糊丸如綠豆。粥飲下五丸，日三。

黃連散 治疳痢不止。

黃連(炒) 白茯苓 阿膠(炒黃) 黃柏(炙) 人參 訶皮(微煨) 桃白皮(炙。各半兩) 丁香(一分) 沒食子(煨、二枚)

羅，米飲調半錢，量服。

治疳痢，不食，瘦弱。**肉豆蔻丸**

肉豆蔻(一枚) 木香(半兩) 人參 訶皮(煨) 朱砂 麝(各一分)

羅，軟飯和丸如麻子。粥飲化三丸，日三四，量服。

丁香丸 治疳痢不止，漸困。

丁香 黃連 橡子 白礬(灰。各一分) 巴豆(七枚，醋漿水碗半，煮淨，霜)

羅，麵糊和丸如黍。冷粥飲下三丸，量加，日三。

治疳痢羸瘦**麝香丸**

麝(一分) 蝦蟆(灰, 一枚) 鐵粉 黃連 鱉甲(醋炙, 淨。各半兩)
羅, 軟飯丸如麻子。溫水下五丸, 日三, 更量。

治疳痢漸瘦抵聖丸

巴豆霜(五枚) 硫黃(一錢) 粉霜(半錢) 朱砂 沒石子(各一分)
研, 糯米飯丸如黃米, 冷水下二丸, 量服。一無霜、石子, 有蟾頭灰, 名朱砂丸

《養生》治脾受濕, 泄痢不止, 米谷不化, 亦治疳氣下痢。若散, 一名戊己丸

吳茱萸 黃連 白芍藥(俱銼如豆。各五兩, 同炒赤)
末, 煮糊丸如梧子。空腹濃米飲下二十丸, 日三, 未知加。或散二錢, 水一盞煎七分, 和滓溫服。忌生冷、油膩。

王氏使君子丸 治疳痢。

沒石子(去殼) 使君子(面裹煨。各五個) 木香 紅芍藥 宣連(煨) 蘆薈 麒麟竭 麝(各一分) 乾蟾
(炙赤) 長檳榔(各一個) 肉豆蔻(二個)
散, 研一、二百, 粟米爛飯丸如麻子。不時米飲下二十丸, 夏、秋常服。

丁時發水銀丸 疳痢赤白, 腹撮痛, 時虛汗。

水銀(皂子大) 墨 乳香(各少許) 百草霜(一分) 巴豆(十一粒, 醋一盞, 煮乾, 霜) 青黛(錢半) 黃
明膠(炒) 五靈脂 輕粉(各半錢) 巴豆(十一粒, 醋一盞, 煮乾霜)
末, 滴水丸如黍, 乾柿湯吞三丸。

治五疳瀉痢蚘丸

蚘(一個, 酒半升, 炙盡) 蕪荑 鶴虱 川棟子 使君子 黃連(各一兩) 夜明砂 朱砂 檳榔 青黛(各
半兩)

豬膽汁丸, 湯吞五丸。

《聖惠》：黃帝療疳痢脫肛, 體瘦, 渴飲, 灸尾翠骨上二寸骨陷中, 三壯, 炷如麥。岐伯云：兼三伏內
有桃柳水, 浴孩子, 午正時, 當日灸, 用青帛子拭, 見疳蟲隨汗出, 此法神效。

疳痢久不瘥第八

《聖惠》論：夫小兒疳痢久不瘥者, 由臟腑宿挾疳氣, 或乳食不節, 冷熱相乖, 腸胃既虛, 逐令下痢而
不瘥, 連滯日月, 故名久疳痢也。

《聖惠》治小兒疳痢久不瘥, 龍骨散方

龍骨 赤石脂(各半兩) 訶梨勒(煨, 用皮) 密陀僧 醋石榴皮(銼, 微炒) 麝香(研入。各一分)
上件藥搗, 羅為細散。每服以粥飲調下半錢, 日三、四服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒疳痢久不瘥，體瘦羸弱，皮毛乾燥，發無潤澤。**朱砂丸方**

朱砂(細研，水飛過) 青黛 田父(灰) 牛黃(各半兩) 麝香 粉霜 蘆薈 雄黃(各一分) 蛇蛻皮(三尺，燒灰) 胡黃連(末，三分) 虎睛(一對，酒浸一宿，炙微黃) 蟾酥(一錢)
上件藥都研為末，用軟飯和丸如麻子大。每服以粥飲下五丸，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒疳痢久不瘥，四肢羸瘦，宜服**砒霜丸方**

砒霜 雄黃 朱砂 麝香 乾蟾灰(各一分)

上件藥，同研為末，湯浸蒸餅和丸如粟米大，每服以冷粥飲下一丸，日再服。忌熱物。

《聖惠》治小兒疳痢久不瘥，肚大青脈，四肢漸瘦。**蘆薈丸方**

蘆薈(一兩) 粉霜(一分)

上件藥，同研為末，以日煎黃連汁至濃，和丸如綠豆大。每服食前以米粥飲下五丸。量兒大小以意加減。

《水鑿》聖丸子：治疳痢經年不定時，似白膠。

寒水石 白礬(枯) 水蓼 雄黃 光明砂 黃丹(熬) 砒霜 雞子皮灰(各二分) 大黃(生，四分。《聖惠》炒，半兩)

末，蟾酥丸如麻子。一月兒二丸，更量。石榴皮湯、薑湯任下。《聖惠》蟾酥(半分)，麵糊丸如粟。新汲水下三丸。

《千金》治疳痢(崔氏：晉代地多五疳，蝕人五臟，見脊骨，下膿血，手足煩疼，無力，夜臥煩躁，面失血色，肩髀疼，面及手腳有浮氣，或下血死。)

雄黃 青箱子(各二兩) 苦參(三兩) 礬 雌黃 鐵衣 藜蘆(各一兩) 麝(二分)

篩，以酸棗許竹管內，吹大孔中，日一、三服，效。兒大豆許。

《聖惠》青黛散 治疳痢久不瘥，日羸。

青黛(一兩) 麝 雄黃 朱砂 蚰蛇膽 黃柏(蜜炙) 苦參 桂心 白礬(枯) 杏仁(麩炒黃) 附(炮裂，淨) 菝葜子(淘，煮芽出，炒黃。各半兩) 乾薑(炮裂) 細辛 藜蘆(各一分)

散，井華水調半錢，日三。一歲一字，三歲半錢，意裁。口瘡，鼻癢，酥如綠豆大，安鼻中。頭疳，下部赤爛，散敷。

黃連散 治疳痢久不瘥，肌瘦面黃，發焦，啼叫。

胡黃連 白礬(枯) 白龍骨(各半兩) 胡粉(炒，一分)

研，一歲兒米飲調一字，二歲半錢。量兒量病服。

龍膽丸 治疳痢久不瘥，體熱心煩，不食。

龍膽 麝(各一分) 苦楝根皮 臭檣根皮(並炙黃) 使君子 胡黃連(各半兩) 蟾酥(半錢) 羅，麵糊丸如綠豆。一歲一丸，粥飲下，意加。

治久疳痢不瘥，腹脅脹滿。**麝香丸**

麝(一分) 巴豆(半兩，油煎黑淨，霜)

研，燒飯丸如黍米，粥飲下一丸，空心，午後服。

蕪荑丸

羊子肝一枚，切片，蕪荑末半兩摻肝內，線纏，米泔煮熟，糯米飯丸如麻子。粥飲下五丸，早晚各一服，量與。

疳痢腹痛第九

《聖惠》論：夫小兒疳痢腹痛者，由痢多而腸胃虛弱，冷氣在內，與臟腑氣相搏，真邪交擊，故令腹中痛也。

《聖惠》治小兒疳痢，腹脹痛，日夜三、二十行。宜服**白朮散方**

白朮(一兩，微炒) 當歸(五兩) 地榆(銼，微炒) 木香 赤芍藥 甘草(炒，各半兩)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，不計時候。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒疳痢腹痛，不下乳食。**草豆蔻散方**

草豆蔻(去皮) 醋石榴皮(銼，炒微黃) 子芩(各三分) 龍骨(一兩) 高良薑(銼) 乾薑(炮裂，銼。各一分) 當歸(半兩，銼，微炒)

上件藥搗，羅為散。每服一錢，以水一小盞，入薤白一莖，煎至五分，去滓，不計時候。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒疳痢，脾胃虛冷，乳食不化，臍腹疼痛。**熊膽丸方**

熊膽 硫黃(細研) 乾薑(炮，製，銼) 訶梨勒(煨，用皮。各一兩) 定粉(一兩，炒微黃) 附子(一枚，炮，炙，去皮臍) 砒霜(一錢，細研) 巴豆(七枚，去皮心，研，紙裹，壓去油) 黃丹(一兩，點醋炒，令紫色)

上件藥搗，羅為末，湯浸蒸餅和丸如黃米大。每服以冷水下二丸。量兒大小以意加減。切忌熱物。

治疳痢腹痛不止**胡黃連丸**

胡黃連(半兩) 沒藥 木香(各一分)

羅末，糯米飯丸如綠豆。粥飲下五丸，日三四，意裁。

治疳痢腹脹痛**木香丸**

木香 肉豆蔻(去殼) 附(生, 淨) 青橘皮(去白, 焙。各半兩) 朱砂 人參(各一分) 巴豆(淨, 霜) 蟾酥(各半分)

末, 醋糊丸如粟, 粥飲下二丸, 日二, 意加。

疳濕第十

(疳痢濕 附)

《聖惠》論：夫小兒乳食不節，冷熱相乖，傷於臟腑，致疳氣也。若脾胃虛弱，則哺乳不消，大腸虛寒，遂變泄痢。因其久痢不止，腸胃俱虛，為水濕所乘，腹內蟲動，侵蝕下部，故名疳痢濕也。

《葛氏肘後》小兒穀道濕方。

上用杏仁熬令黃，搗，以稀塗道之。

《千金》除熱結腸丸 斷小兒熱，下黃赤汁沫及魚腦雜血，肛中瘡爛，坐 生蟲方。

黃連 柏皮 苦參 鬼臼 獨活 橘皮 芍藥 阿膠(各半兩)

上八味末之，以藍汁及蜜丸如小豆大，日服五丸至十丸。(冬無藍汁，可用藍子，合春蜜和丸)。

有 蟲在下部方。

麝香 礬石 巴豆(去皮膜) 附子(炮) 真珠 雄黃

上六味等分治合，取桑條如箭 長三寸，以綿纏頭二寸，唾濡綿，展取藥著綿上，納穀道中。半日複易之，日再，神效。

《千金》治濕 薑蜜湯方。

生薑汁(五合) 白蜜(三合) 黃連(三兩)

上三味，以水二升，別煮黃連，取一升，去滓，納薑蜜更煎取一升二合，五歲兒平日空腹服四合，日二。

巢氏疳濕病，多因久痢脾胃虛弱，腸胃間蟲動，浸蝕五臟，使人心煩懊悶，上蝕者口鼻齒齦生瘡；下蝕者肛門傷爛，皆難治。或因久痢，或因臟熱嗜眠，或好食甘美，並令蟲動生病。

《千金》艾葉五升，水一斗煮升半，分三服。

又煮地榆汁浴，日三。

治蟲蝕下部。

胡粉、雄黃等分，末，著穀道中。

《外台》下部蟲蝕，大腸赤爛：

水銀一兩，漿水煮，唾研，安竹筒中，吹下部。

《梅師》治蟲。

蝦蟆灰醋和，敷，日三、五。

《聖惠》方

乾蝦蟆(酥，炙，一枚) 木香 硫黃(各半兩) 麝(一分)
羅，散。三歲溫水調一字，日再，意裁。

又：棟株根皮、石榴株皮，銼，水大盞，煎六分。量兒溫服，日三、四。

又：青黛研，麻油塗，次貼，日三、四。

治疔痢羸瘦，下部濕。**丁香散**

丁香 胡粉(炒。各一分) 桃白皮(炙) 黃柏(炙) 黃連 白茯苓(各半兩)
羅，粥飲調半錢，早晚各一服，量兒。

治疔痢久不斷，體羸，昏昏不睡，下部濕，食飲不下。

蚘蛇膽大豆許，煮木通汁，研，粥飲調，早晚各一服。並塗五心、下部。

錢乙金華散 治一切濕瘡，癬疔。

黃柏 黃連(各半兩) 黃丹(火飛，一兩) 輕粉(一錢) 麝(一字)
研，溫水洗、貼。

蛔疔第十一

《聖惠》治小兒蛔疔，蟲毒腹脹，青筋急滿，日漸枯瘦，食物不著肌肉，或時下蛔蟲，或時腹內多痛。**蟾酥丸**

方

蟾酥 麝香 五靈脂 巴豆(去皮心，研，紙裹，壓去油。各一分)

上件藥，同研令極細，用酒半盞，同入銚子內，以慢火熬，不住手攪，候堪丸，即丸如黃米大。每服以陳橘皮湯下三丸，空心及晚後服之。隨兒大小以意加減。

《譚氏殊聖》治疔蛔。**卻蛔散方**

苦楝皮(有子者良，陰乾，內赤色者殺人不用) 鶴虱 密陀僧(各二分) 白檳榔(一個，炮，乘熱杵)
上為細末，米飲下一錢，連吃三服，蟲自出。

漢東王先生《家寶》治小兒蛔蟲，攪刺腹肚疼痛，常服內化，其蟲永去根本。**化蟲丸方**

蕪黃 川鶴虱(各一分) 檳榔(二錢)

上為末，用 豬膽為丸，如大麻子大。每服三歲五丸；五七歲十丸，陳米吞下，一日三服。

丁在藏殺蟲散 治小兒疳蛔咬腹方。

乾漆 五靈脂 定粉(以上各等分)

上為末。每服半字，蔥白湯下。

丁在藏乾漆散 治小兒疳蛔咬心痛方。

狗脊 乾漆 大麻仁 鶴虱(以上各等分)

上為細末，炒香。每服一錢，精羊肉湯調下。

《聖惠》蛔疳者，兒多食甜物、油膩、生冷，在腸胃不消化成蟲。其候合面臥覺，氣急，顏色痿黃，肌體羸瘦，啼哭聲高，又似心痛，發歇無時，每月初二、三、四日，其蟲甚，人不識，呼為鬼崇，不早治蟲蝕臟腑，必致危篤。

《玉訣》歌：

哭惡痰青蛔咬心，涎生積冷痛難任。每餐甜物並時果，致得蟲生病轉深。

先下積取蛔疳，次溫脾胃。

《聖惠》**野狼牙草散** 治蛔疳乾瘦，發立或痢。

野狼於草 射乾 鼠尾草(各一分) 使君子 醋石榴皮 貫眾根 槲皮 鉤藤 龍膽 栗刺 棠梨根(各半兩)
故綿(灰) 髮灰(各一兩)

羅，五、六歲兒服一錢，水小盞，煎五分，早晚各一，溫服。意裁。

蝮蛇膽丸 治蛔疳壯熱，眼赤或澀常揉；及發黃禿，視物不明，手足心熱。時出蛔蟲，下痢或青、黃、赤、白。

身體口鼻下部生瘡，蟲蝕齒落，項生無辜，肌體羸瘦，兄弟姐妹，相傳至死。

蝮蛇膽 丁香 黃連 苦參 青箱子 犀角 木香 米砂 雄黃 青黛 硫黃 麝 牛黃 胭脂 龍膽 白礬(灰)
髮灰 緋絹灰 乾蝦蟆(灰。各一分)

羅末，蜜丸如麻子，粥飲下三丸量服。水化二丸，吹鼻中，敷瘡處。

青黛丸 治蛔疳兼諸疾。

青黛 朱砂 蘆薈 胡黃連 鶴虱(各一分)

末，豬膽汁丸如綠豆。空心，湯下三丸，有蟲下。

治蛔疳蟲出**熊膽丸**

熊膽(一分) 狗脊(去毛) 白蕪黃 乾蟾頭(炙焦) 黃丹(炒紫) 蛇蛻(灰。各半兩)
羅, 棗肉丸如綠豆, 粥飲化三丸。更以藿香湯浴兒, 青熱衣蓋, 蟲出。意減。

使君子丸 治疳蛔出蟲。

使君子 雄黃 熊膽(各一分) 牛黃 蟾酥 麝(各一錢)
研, 軟飯丸如麻子。疳極者, 桃柳湯浴, 粥飲調三丸。

又: 鶴虱 胡黃連 檳榔 熊膽 乾蟾(酥, 炙黃。各半兩)
散, 空心, 湯調一字。服後殺蟲如馬尾, 瘥。三歲上半錢。

吳氏蛔疳七寶丹

青皮(去瓢) 乾薑(麩炒) 木香(面裹, 炮赤) 巴豆(淨肉, 米醋一碗, 煮乾, 水洗去油) 肉豆蔻(生)
檳榔肉桂(去粗皮, 不見火。各一兩) 砂(半兩, 湯澄慢火熬如煎鹽, 紙蓋收飛者)
細末, 麵糊丸如梧子, 朱砂衣。空心服一、二、三粒。欲消食, 食後服。酒食傷, 諸般積, 胸膈不快或腹痛, 薑湯; 中酒, 蔥薑湯; 心痛, 炒薑湯; 婦人血氣, 當歸酒; 瀉肚, 陳米飲; 赤痢, 甘草湯; 白痢, 乾薑湯; 脾泄瀉, 煨薑一塊, 細嚼湯咽; 心腹脹滿, 渾身倦怠, 溫酒; 轉筋霍亂, 紫蘇藿香湯; 中毒藥, 五倍子雄黃湯; 大小便不通, 桐木根湯; 吐逆, 檀香湯; 膈上食毒、虛痰, 薑蜜酒; 頭風, 臘茶清; 兒急慢驚風, 金銀薄荷湯; 疳蛔, 石榴湯。

疳瘡第十二

錢乙論: 疳在外鼻下赤爛, 自揉。鼻頭上有瘡不著痂, 漸繞耳生瘡。治鼻瘡爛, 蘭香散。(方見鼻疳門中。)諸瘡, 白粉散主之。(方見本門。)

《千金》治小兒疳瘡方。

上以豬脂和胡粉敷之, 五六度。

《千金》又方

上嚼麻子敷之, 日六七度。《聖惠》用大麻仁一字, 入少水研, 取汁與飲之, 候蟲出即住服。

《千金》又方(亦治疳)

上用羊膽二枚, 和醬汁於下部灌之。豬脂亦佳。

《聖惠》治小兒面鼻, 身上生瘡, 及近口生濕瘡, 並赤白瘡等。及疳氣入腹, 漸漸羸瘦方。

白狗糞 蝦蟆 地龍 蝸牛殼 蘭香(和根) 人糞(各燒灰, 半兩) 熊膽 蘆薈 麝香(各一分)

上件藥細研為散。若口中生瘡, 先以鹽醬水淨漱口, 以綿裹藥少許含之; 若鼻內生瘡, 吹少許在鼻中。如鼻外生瘡, 去痂敷之。疳氣入腹, 以新汲水空心調服半錢。

《聖惠》瘡生面、鼻, 不癢不痛, 汁流即成瘡。亦生身上, 兒多患之, 亦是風濕搏血氣, 名疳瘡。

鵝糞散 治口中及各處疳瘡。

鴿糞 人糞(灰) 白礬(灰) 青黛 麝(各一分)
研，日三敷。

麝香散 治面頭生疔，口中臭氣

麝 蚰蛇膽 瓜州黃礬 蘆薈(各一分)
研，洗淨敷，口內惡氣，貼藥，日三。

熊膽膏 治身、口、面疔瘡，並諸疔疾。

熊膽 蚰蛇膽 蘆薈 牛黃 龍腦(各一分) 麝(半兩)
研，井華水三合瓷器盛，重湯煮，數添水，可半日，投糯米三五粒，煮爛，篋子數攪，勿令四畔乾，取二豆許，漸吹鼻中，及塗口瘡，頻使藥，兩日即停一日，兒發青止。

又：狗糞中米，燒；馬街蟲曝乾並敷。

錢乙白粉散

烏賊魚骨(三七) 白芨(二七) 輕粉(一分)
細末，先口含漿洗，不時敷。

張渙：諸疔羸瘦，毛發焦黃，口鼻生瘡。四珍丹

乾大蟾(一枚，去四足，納胡黃連半兩在腹內，線縫濕紙裹，泥固燒赤) 蘆薈(半兩) 麝(一分)
研，白麵糊丸黍米大。服五七粒，粥飲下。量加減。

治疔瘡不癢**熊膽膏**

熊膽 蚰蛇膽 蘆薈(各半兩) 牛黃(一分) 龍腦(一錢) 瓜州黃礬(一分)
研，井華水三合，銀器盛，重湯煮膏，塗。

莊氏：燒錫灰敷。

趙氏治疔瘡**奪命散**

五靈脂 萵苣菜(陰乾) 地黃花 黃丹(炒) 白礬(飛) 染胭脂 麝(少許)
末，看瘡大小，漿水洗貼。

趙舍人治疔瘡年深見骨，或乾或濕。**至寶散**

白蜆殼(泥中多年，色白丸小) 密陀僧(同蜆殼。各一兩) 無名異(半兩)
細末，入麝半錢，研，鹽湯溫漿水洗，摻藥，膏藥蓋，不五、七次即生肥肉，生六分止。不然瘡癩高碩。

如丈夫、婦人有年深不較瘡，亦治。

鄭愈治疔甜瘡。

蚌粉() 黃柏 黃丹(各一錢) 膩粉(半錢) 巴豆(三粒, 燒) 末, 麻油調塗。

疳腫第十三

茅先生小兒疳腫塌氣丸氣腫、水腫不用此藥。

川巴豆殼(用醋煮, 黑色為度) 青橘皮(去白) 蘿卜子(等分) 上為末, 醋麵糊為丸如此○大。每服五丸至七丸中庸, 赤小豆煎湯下。

長沙醫者鄭愈傳治小兒上氣喘促, 頭腹虛腫, 時時作聲, 四肢無力, 常有冷熱疳氣, 虛腫。**大黃散方**

大黃(半兩, 煨) 川芎 甘草 黑牽牛 犀角(末) 朴硝(各一分) 上件為末。每服二錢, 水二盞, 煎至三分, 入生薑三片同煎, 如虛腫入少許蜜, 如不腫不用蜜。

吉氏治疳氣腫滿

陳米(半兩, 巴豆二十一粒, 炒焦) 木香(二錢) 陳橘皮 樟柳根(焙。各一分) 蘿卜子(輕炒, 錢半) 末, 半錢, 赤小豆湯溫調下。

疳後天柱倒第十四

漢東王先生《家寶》治小兒久患疳疾, 體虛, 久不進飲食, 患來日久。諸候退, 只是天柱骨倒, 醫者不識, 謂之五軟候。須進金靈散、生筋散(方並見本門)。

漢東王先生《家寶》**生筋散方**

木鱉子(三個) 蓖麻子(三十個) 上各取肉, 同研。每用一錢許, 津唾調貼, 急抱措項上, 令熱貼之。

《吉氏家傳》**貼頭起項膏** 治小兒疳熱膽冷, 頭項軟倒方。

川烏(末) 肉桂(末) 芸苔子 天南星 蓖麻子(各一錢) 黃丹(炒, 一錢七) 上大蒜一顆, 煨熟去皮, 乳鉢內研和藥細。每用一錢, 入米醋和勻, 貼項上一日許。

《吉氏家傳》**野狼毒丸** 治小兒膽熱肝風, 天柱倒折, 宜服此藥。更用前起頭貼項藥。

野狼毒(酒浸, 焙) 白附子 大附子(炙) 天麻 防風 羌活(以上各一分) 朱砂 地龍(去土。各一錢) 麝香(一分) 上為細末, 法酒煮糊為丸如此○大。每服七丸至十五丸。用黑豆薄荷湯, 入酒一滴吞下。

《形証論》他病天柱骨倒歌：

天柱才倒非心脾, 吐瀉失調至 羸。大患傷寒無汗脈(《鳳髓》：卻被傷寒無浮脈), 定因妙藥療他遲。無此卒然生此患, 又兼不辯四肢肥。身軟難堪頭似石, 面紅唇赤臉如緋。此病多因傷腎熱(《鳳髓》)膽

熱)，後來因（作伏）熱病（作又）相隨。肝受熱風天柱倒，但將涼藥與維持。貼須性熱筋方緩，立見溫和請莫疑。吐瀉項軟唯調氣，傷寒柱倒不須醫。

《石壁經》云：或傷寒，或吐或瀉，乘虛邪毒透入肝脈，熱邪所浸，致筋軟長，或手足軟，或項頸軟，須涼膈。若吐瀉，先調胃氣，貼項，並服涼肝膽藥，勿太熱，亦恐過冷。

漢東王先生金靈散

直白僵蠶去絲炒，末，薄荷酒調服一錢，日三，更須生筋散貼。

《形証論》貼項藥。

川烏頭 白芷 地龍 五靈脂 赤小豆等分，末，薑汁，酒調貼項上，更服竹茹散

竹茹散

菊花（三錢）黃芩 人參（各一錢）大黃（半兩）甘草（一錢）
末，竹葉湯下。

《玉訣》貼項藥。

草烏頭、赤小豆等分。末，薑汁調，攤帛上貼，經宿項立起。

疝氣灌入陰第十五

漢東王先生《家寶》治小兒疝氣灌入陰，黃亮色。烏金膏方

通草 黃皮 大黃（各一分，燒）

上各燒存性為末。每用一錢，豬膽調成膏，於陰上塗。如未退，煎蛇床子湯洗，後再調塗之。