

蟲動第一

《巢氏病源》小兒三蟲候：三蟲者，是長蟲、赤蟲、蟯蟲為三蟲也，猶是九蟲之數也。長蟲，蛔蟲也，長一尺，動則吐清水而心痛，貫心即死。赤蟲狀如生肉，動則腸鳴。蟯蟲至細微，形如菜蟲也，居胴腸間，多則為痔，劇則為癩，因人瘡處以生。諸癰、疽、癬、疥、齩、虱無所不為。此即九蟲之內三者，而今則別立名，嘗以其三種偏發動成病，故謂之三蟲也。

《外台》：《肘後》三蟲者，謂長蟲、赤蟲、蟯蟲也。乃有九種，而蟯蟲及寸白人多病之。寸白從食牛肉、飲白酒所成，相連一尺則殺人。服藥下之，須結裡潰，然出盡乃佳；若斷者，相生未已，更宜速除之。蟯蟲，多是小兒患之，大人亦有，其病令人心痛，清朝口吐汁，煩躁則是也。其餘各種種不利，人人胃中無不有者，宜服藥以除之。

錢乙論蟲痛：面 白，心腹痛，口中吐沫及清水出，發痛有時，安蟲散主之(方見本門中)。小兒本怯者多此病。積痛、食痛、虛痛，大同小異。惟蟲痛者，當口淡而沫自出，治之隨其証。

錢乙論蟲與癩相似：小兒本怯，故胃虛冷，則蟲動而心痛，與癩略相似，但目不斜，手不搐也，安蟲散主之(方見本門)。

錢乙論蟲痛訣死云：辛氏女年五歲，病蟲痛。諸醫以巴漆、砂之屬治之不效。至五日外多哭而俯仰，臥不安，自按心腹，時大叫。面無正色，或青、或黃、或白、或黑，目無光而慢，唇白吐沫。至六日，胸高而臥不安。錢詳而視之，用蕪荑散三服，見目不除青色，大驚曰：此病大困，若更加瀉則為逆。至次日，錢見辛日夜來三更而瀉，錢於瀉盆中看如藥汁，以 攪之，見有藥丸。錢曰：此子肌濃當氣實，今証反虛，不可治也。何以然？師曰：脾虛胃冷則蟲動，今反目青，此肝乘脾。又脾加瀉，知其氣極虛也，而丸藥隨糞下，即脾胃已脫，兼形病不相應，故知死病。後五日昏篤，七日而死。

張渙謹按：小兒胃氣久不和，自須蟲動不安。令兒腹中痛甚者，往來上下，痛有休止，狀若風候。六、七歲以外不因吐利而作者，多是食甘肥物等而作。若攻心，即致夭折，亦非小疾，切宜慎之。

《千金》治小兒三蟲方。

雷丸 芎

上二味各等分為末，服一錢七，日二。

《千金》治肝勞生長蟲。在肝為病，恐懼不安，眼中赤方。

雞子(五枚，去黃) 乾漆(四兩) 蠟 吳茱萸東行根皮(各三兩) 粳米粉(半斤)

上五味搗茱萸皮為末，和藥銅器中煎，可丸如小豆大。宿勿食，旦飲服一百丸，小兒五十丸。蟲當爛出。(《集驗方》無茱萸根，名雞子丸。)

《外台》：《古今錄驗》療長蟲雞子丸方

雞子白(三枚) 乾漆(四兩, 熬, 一本無) 蠟(三兩) 粳米粉(半斤)

上四味內銅器中, 於微火上煎, 攪令稠, 內粉令凝可丸, 下置土上, 才溫, 及內雞子, 攪令相得又煎, 令可丸。宿勿食, 以飲下小豆許大一百二十丸, 小兒五十丸, 效驗。

《外台》:《肘後》療三蟲方。

茱萸根(取東行指大者, 長一尺) 栝萎(四兩, 切)

上二味, 細銼茱萸根, 以酒一升漬之一宿, 旦絞去滓。宿勿食, 旦空腹先吃脯, 然後頓服之。小兒分再、三服。亦療寸白蟲。

《外台》范汪療三蟲**白蘘丸方**

白蘘 野狼牙 蘆 桃花 貫眾(各三分) 橘皮(二分) 蕪荑(一分)

上七味搗、篩, 蜜丸如小豆大。宿勿食, 旦以漿水服一劑, 日中乃食, 立下。一男子病大腹, 面黃欲食肉, 服此藥下赤蟲, 如筍莖一尺, 已有頭目百餘枚, 病愈。又九江謝丘病脅下有積, 大如杯, 少腹亦堅, 伏痛上下移, 嘔逆喜唾, 心下常痛, 欲食肉。服此藥下蟲無頭足, 赤身有口尾, 二百餘枚, 得愈。又九江陳公病大腹煩滿, 常欲食生菜。服此藥下白蟲大如臂, 小者百餘枚, 立瘥。妊身婦人不得服之。

《圖經》主小兒無辜, 子, 寒熱大腹, 殺蟲。

上用苦耽苗子煮汁服。亦生搗絞汁服。亦研, 敷小兒閃癩。(生故墟牆塹間, 高二、三尺, 子作角如撮口袋, 中有子如珠, 熟則赤色。)

《譚氏殊聖方》: 小兒心悶氣頻粗, 喘息唇焦四體虛。乳食朝朝饒嘔吐, 連脾脹滿甚崎嶇。大都脾胃蟲多擾, 頭熱時時面似朱。輕粉大黃寒水石, 水銀調吃永消除。

育神散

大黃(末) 馬牙硝 水銀(各一分) 膩粉(半分) 寒水石(二分, 研)

上件研令水銀星盡。每服一字, 熱水調下。一歲以下半錢。

《譚氏殊聖方》: 小兒蟲咬痛攢心, 晝夜連聲忍不禁。龍象胡連熊膽汁, 當門子入勝《千金》。牛黃生米汁為使, 頻服三字蟲不浸。六味若能丸一處, 小兒得吃免沉。

勝丸子(一名勝金丸)

胡黃連(末, 半錢) 蘆薈 腦麝(各一字) 牛黃(半字。四味並研)

上為末, 以熊膽和丸如豆大。每服三、五丸, 生米泔汁研下。忌一切毒物。

《譚氏殊聖》小兒九蟲或蟲咬心痛, 口吐清水, 面色青黃, 手足逆冷, 或吐利下蟲及蟲蝕下部, 生疔瘡, 或五痔。**勝金散方**

黑狗脊(去毛) 白蕪荑(去輪皮。各一兩)

上為末。每服一錢, 煎淡肉湯調下, 食前。如下部生瘡、痔, 以生油調塗瘡上甚效。

茅先生小兒取疔蟲**檳榔散方**

檳榔 雷丸(湯浸, 去皮) 使君子(肉) 畫粉(各半兩) 膩粉(一分)

上件為末, 每用一錢七, 炙牛肉摻吃, 不久即便取下蟲來。

《嬰孺》治九蟲貫眾丸方

貫眾(五分, 炒) 蘆(十二分, 炒) 野狼牙子 蕪荑(炒, 各四分) 石蠶 雷丸 蜀漆 僵蠶 濃朴(炙, 各三分)

上為末, 蜜丸梧子大。夜臥、晨起以苦酒漿服七丸, 日進三服, 以知為度。此方貫眾主白蟲, 僵蠶主弱蟲, 蘆主長蟲, 野狼牙子主胃蟲, 蕪荑主肉蟲, 石蠶主蛔蟲, 雷丸主赤蟲, 蜀漆主肉蟲, 濃朴主肺蟲。夫九蟲一曰伏蟲, 廣一寸, 長四寸; 二曰長蟲, 名蛔蟲, 長一尺, 貫心害人; 三曰白蟲, 長一寸; 四曰肉蟲, 如爛杏, 令人煩滿; 五曰肺蟲, 如蠶形, 令人咳逆; 六曰胃蟲, 如蝦蟆, 令人嘔逆吐; 七曰弱蟲, 如瓜瓣, 令人多唾煩滿; 八曰赤蟲, 狀如生肉, 令人腹中鳴; 九曰蟯蟲, 狀如蟲, 令人下部癢。悉主之, 累試大驗。

錢乙安蟲散方

胡粉(炒黃) 檳榔 川棟子(去皮核, 秤) 鶴虱(炒黃, 各二兩) 白礬(一分, 鐵器內火上熬枯, 秤) 上件為細末, 每服一字, 大者半錢, 溫米飲調下, 痛時服。《博濟》名鶴虱散方

錢乙安蟲丸 治上中二焦虛, 或胃寒蟲動及痛。又名苦棟丸方

乾漆(三分, 杵碎, 炒煙出盡) 雄黃(一分) 巴豆霜(一錢)

上為細末, 麵糊丸黍米大。看兒大小與服, 取棗引石榴根煎湯下。痛者煎苦棟根湯下, 或蕪荑湯下五、七丸至三、二十丸, 發時服。

錢乙又方蕪荑散

白蕪荑(去扇, 秤) 乾漆(炒, 各等分)

上為細末。每服一字、半錢或一錢, 米飲調下, 發時服。古方杜壬《養生必用》方同, 杜亦治胃寒蟲上。

錢乙附方 治小兒蟲咬, 心痛欲絕。

五靈脂(末, 二錢七) 白礬(半錢, 水飛)

上同研, 每服一、二錢, 水一盞, 煎至五分溫服, 無時, 當吐出蟲。

張渙 黃金散方 專治吐利後蟲動。

乾漆(一兩) 白蕪荑(半兩) 肉豆蔻(半兩)

以上搗, 羅為細末, 次用: 水磨精明雄黃(三分, 細研)

上件都研令極細, 拌勻, 每服半錢, 煎蔥白湯, 入生油一點同調下, 須調令勻熟。藥冷, 即再溫。動, 乳煎。

張渙 黑金散 每於蟲煩以前服之。得眠睡為驗。

乾漆(二兩) 肉桂(一兩) 草豆蔻 石榴根 水磨精明雄黃(各半兩)

上件於瓦器中燒存性，搗、羅為細末，乳鉢內研極細。每服一字至半錢，研入麝香少許，煎粟米飲調下。量兒大小加減。

張渙 補胃膏 治有蟲心腹痛甚，不可忍者。

高良薑(微炮) 肉桂(刮去皮。各一兩) 肉豆蔻 乾漆(燒存性) 烏梅肉(炒乾。各半兩)

上件搗，羅為細末，煉蜜和丸如雞頭大。每服一粒至二粒，米飲化下，乳食前。

張渙 烏梅丹 久痢蟲動及傷寒蛔厥，並宜服之。

烏梅肉(一百枚，炒焦) 川黃連(三兩) 當歸(洗，焙乾) 乾薑(各二兩) 附子(炮製，去皮臍) 細辛桂心(去皮) 人參(去蘆頭) 蜀椒(揀去閉目、雙仁者，炒香熟出汗) 黃柏(各一兩)

上件搗，羅為細末，煉蜜和於石臼中，搗一、二百下，如黍米大。每服十粒，米飲下。量兒大小加減。

張渙 化蟲丹方 治五、六歲以上小兒食甘肥過多，蟲動。

鶴虱(揀淨) 檳榔 苦楝根(各一兩)

以上搗，羅為細末。次入：胡粉(細研) 白礬(飛過。各半兩)

上件都為細末，拌勻，用白麵糊和丸如黍米大。每服十粒，以溫漿水入生油一兩點同下，不拘時候。太醫局化蟲丸方同。仍云：小兒疾病多有諸蟲，或因腑臟虛弱而動，或因食甘肥而動。其動則腹中疼痛發作，結聚往來上下，痛無休止，亦攻心痛，叫哭合眼，仰身撲手，心神悶亂，嘔噦涎沫，或吐清水。四肢羸困，面色青黃，飲食雖進，不生肌膚，或寒或熱，沉沉默默，不的知病之去處。其蟲不療，則子母相生，無有休止，長一尺則能害人。

張渙 香雷散 治蟲動啼叫不止。

雷丸 鶴虱 苦楝根 淡蕪荑(各半兩)

上件搗，羅為細末。每服一字半錢，用生精豬肉淡湯調下，不拘時候。

張渙 奪命丹方 治小兒蟲動不止，攻心危困。

野狼牙草 竹 苦參(各一兩) 雷丸 鶴虱 薏苡仁(各半兩)

上件搗，羅為細末，糯米飯和丸如黍米大。每服十粒，取生地黃汁下。量兒大小加減。

張渙 穀精丹方 治諸病，下蟲如絲發，或如馬尾，甚者便至夭傷。

穀精草(三兩，入瓶子內，鹽泥固濟，慢火煨、通赤為度，取出為末) 瓜蒂 胡黃連 母丁香(各半兩，末) 皂莢三寸(燒灰，末) 乾蟾(三枚，五月五日取者，用酥炙黃，末) 蘆薈(研) 粉霜 麝香(各細研一分)

上件都拌勻，用豬膽汁和如黍米大。每服十粒，溫米泔下。量兒大小加減。

《劉氏家傳》治驚風疳蟲方。

蟾酥 杏仁 青黛 胡黃連 蘆薈 坯子胭脂(無油者。各半兩) 麝香(一分) 瓜蒂(七個) 天竺黃(一字) 上末之，豬膽丸小豆大。驚風疳蟲一歲一丸，五歲五丸，奶汁下。

《莊氏家傳》治蟲動，叫哭不已，一服見效。**七聖散方**

筒子乾漆(杵碎，炒煙盡) 五靈脂(等分)

上為末，每服一錢半。水八分，連根蔥七莖，煎至六分，去滓溫服。量兒大小加減。

《莊氏家傳》小兒腹痛，額上有汗即有蟲方。

上用使君子二十個，並殼搗，水煎作飲子，去滓溫服。

《莊氏家傳》治小兒退黃去塊，殺蟲。**斧膏方**

綠礬(一斤) 膽礬(半兩) 京三棱(二兩) 砂(一兩)

上件藥各搗為末，用銅石器內入好醋看多少與上件藥一處熬，令醋盡，後用棗瓢，亦看多少入藥內，以斧於淨石上塗油少許，捶令可丸，得所乃成膏。每服綠豆大，旋圓一丸，溫米飲下。不計時候，日三服。

《孔氏家傳》小兒疳痢久服藥不效或渴者，是蟲証，宜蕪蕒散方。

白蕪蕒(半兩) 乾漆(一兩，油炒) 雄黃(一分)

上入油一、二點，水調下，入麝香少許。

《孔氏家傳》小兒殺蟲定痛**抵聖散方**

苦楝肉(二兩) 白蕪蕒(半兩)

上為末。水一盞，末一錢，煎服二分，放冷，待發時服之。

《趙氏家傳》**碧散子** 治療一切蟲動方。

上用綠礬為末。每服一剋耳子，濃煎豬肉湯下。

《趙氏家傳》醫工李賓治一小兒忽患昏塞，不省人事，叫喚身向上踴。《素問》謂之蟲厥，蓋胃寒則蟲結聚而上搶心方

麝香 木香(各一錢)

上為末，分兩服，暖酒服之。一服稍定，再服遂醒，更兩服平愈。謂麝香安蟲去穢，木香溫胃故也。

《吉氏家傳》取蟲**檳榔散方**

檳榔 使君子 膩粉

上件等分為末，肉汁調下，量虛實多少用之。

長沙醫者丁時發傳治小兒諸蟲，化蟲者。

蕪荑 鶴虱(各一分, 炒) 檳榔(一枚, 重二錢)

上件為末, 豬膽為丸。每服七粒至十粒, 陳米飲下。大小加減。

長沙醫者鄭愈傳治小兒諸般蟲蘆薈丸方

蘆薈(二錢) 輕粉(五合) 硫黃(末, 一錢) 密陀僧(一兩, 金色者) 丁香(三錢半)

上用水一碗, 同於銀石器內煮乾為度, 只取密陀僧碾為末。如惡瘦, 先用炙肉少許, 後用藥一字或二字, 使飯飲湯下。如下黑糞是蟲化也。

蛔蟲第二

《巢氏病源》小兒蛔蟲候：蛔蟲者，九蟲內之一蟲也。長一尺，亦有長五、六寸者。或因腑臟虛弱而動，或因食甘肥而動。其動則腹中痛，發作腫聚，行來上下，痛有休止。亦攻心痛，口喜吐涎及清水，貫傷心者則死。診其脈，腹中痛，其脈法當沉若弦，今反脈洪而大，則是蛔也。

《嬰童寶鑑》：小兒蛔痛，為未五歲時食雞肉而變為蟲，蟲咬心而痛也。來去不定，故發歇也。

《石壁經》三十六種內蛔蟲咬心痛候歌：

只為從前吃食粗，蟲生脾內瘦肌膚。愛甜怕苦(《鳳髓經》云怕食)多生痛，痛便高聲病不除。形容但看人中上，從鼻並唇口亦烏。乾漆去蟲兼定痛，蛔蟲盡取痛皆無。此因脾熱，食物太粗，是以物在脾內停，久不能化，感人血氣而化作蟲。其有數種形類不一：有如馬尾者，有如釵條者，有如瓜子者。治當調氣血，去積毒，生肌肉也；次當去其蟲，定痛，行經脈，安五臟。

《鳳髓經》歌括一同。有注云：宜與使君子散取蟲。(方見本門。《吉氏家傳》方同。)

《小兒形証論》四十八候：蛔蟲咬心痛候歌一同。後云：此候與正蛔蟲候、吊病、盤腸、脾氣病四候皆相切磋，只人中黑色便是蛔候。先調氣正後取下蟲。又調氣用調胃散(方見積熱門中)，取蟲用蛔疳散(方見本門)。

《顛凶經》治孩子蛔蟲咬心痛，面伏地臥，口吐清痰涎方。

檳榔 苦楝根 鶴虱(炒。各半兩，為末)

上空心，熱茶下一錢，以意加減。忌粘食。

《顛凶經》治孩子或渴，此是蛔蟲渴，宜服杏仁丸方

杏仁(去皮尖) 膩粉(各一分)

上為末，每用唾丸，空心，米飲、茶任下二丸。

《千金》治小兒蛔蟲方。

上用楝術削上蒼皮，以水煮取汁飲之。量大小多少，為此有小毒。

《千金》治小兒羸瘦，有蛔蟲方。

上用蘆二兩，以水一升，米二合，煮取米熟，去滓與服之。

《千金》又方

上用 蓄三兩，水一升，煮取四合，分服之。搗汁服亦佳。

《千金》又方

東引吳茱萸根白皮(四兩) 桃白皮(三兩)

上二味 咀，以酒一升二合，漬之一宿。漸與服，取瘥。

《千金》又方

上取豬膏服之。(一云：治蟻蟲。)

《千金》又方

上搗槐子，內下部中，瘥為度。(一云：治蟻蟲。)

《千金》又方

上用棟實一枚內孔中。(一云：治蟻蟲。)

《千金》**蘼蕪丸** 治少小有蛔蟲結在腹中，數發腹痛，微下白汁，吐悶寒熱，飲食不生肌肉，痿黃，四肢不相勝方。

蘼蕪 貫眾 雷丸 山茱萸 天門冬 野狼牙(各八分) 蘆 甘菊花(各四分)

上八味末之，蜜丸如大豆。三歲飲服五丸，五歲以上以意漸加至十丸。加 蘆六分，名 蘆丸，治老小及婦人等萬病。腹內冷熱不通，急滿痛，胸膈堅滿，手足煩熱，上氣不得飲食，身體氣腫，腰腳不遂，腹內狀舉如水雞鳴，婦人月經不調，無所不治。

《千金翼》治小兒羸瘦，有蛔蟲方。

蘆(五兩) 黍米泔(二升)

上切，以內泔中，以水三升五合，煮取二升。五歲兒服五合，日三服。兒大者服一升。

《千金翼》治蛔蟲方。

上用莢 煮枝汁，和作粥甚美，以飼小兒，殺蛔蟲。

《外台》：《千金》療小兒蛔蟲方。

上用大麻子研取汁，與服之。

《外台》：《千金》又方

上用石榴根一把，水五升，煮一升，分二服。

姚和眾治孩兒蛔蟲方。

上用葶藶子一分，生為末、以水三合煎。取一合，一日服盡。

《兵部手集》治小兒蛔蟲噯心腹痛方。

上用鶴虱細研，以肥豬肉汁下。五歲一服二分，蟲出便止。餘藥以意增減。

陶隱居治小兒蛔蟲方。

上用薏苡仁取根煮汁糜食之，甚香而去蛔蟲，大效。

《圖經》治蛔蟲方。

上用鼯鼠肉，小兒炙食之，殺蛔蟲。

《圖經》治小兒疳蛔方。

上用鷓鴣屎，紫色如花。南人用治小兒疳蛔。乾碾為末，炙豬肉點與啖。有奇功。

《圖經》治小兒疳蛔咬心，心腹脹滿，黃瘦，亦下寸白蟲方。

上用醋林子單搗為末，酒調一錢七，服之甚效。（出邛州山野林溝中，其木高碩，余枝條繁茂。三月間花色白，四出。

九月、十月結子累累，數十枚成朵，生青熟赤，略類櫻桃，而蒂短，味酸。土人多以鹽醋收為果子。）

《聖惠》治小兒蛔蟲攢心，合眼撲手，心悶。**貫眾散方**

貫眾 狗脊 野狼牙草 葶藶(銼。各一兩)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，不計時候。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒多吐蛔蟲。**鶴虱散方**

鶴虱 川大黃(銼碎，微炒。各一分) 川朴硝(半兩)

上藥搗，粗羅為散。都以水一大盞，煎至七分，去滓。三歲兒溫服半合，日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒蛔蟲咬心疼痛。**檳榔散方**

檳榔 酸石榴根(各三分) 野狼牙草 赤芍藥 川朴硝(各半兩)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，不計時候。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒蛔蟲發作，心痛多吐。**青箱子散方**

青箱子 苦參(銼) 黃連(去鬚) 竹 野狼牙草(各三分) 雄黃(半兩，細研) 雷丸 桃仁(湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒微黃。各一兩)

上件藥搗，細羅為散。一、二歲兒不計時，以稀粥飲調下半錢。兒稍大，以意加之。若下部癢，綿裹少許內之，日二度。如不癢，即勿用。《嬰孺》方同名苦參散。

《聖惠》治小兒蛔蟲咬心痛。**生乾地黃散方**

生乾地黃 鶴虱 酸石榴根(銼) 檳榔(各半兩) 苦楝根(一分，銼)

上件藥搗，細羅為散。三、四歲兒空心，以熱茶調下半錢。午後再服，取蟲下為度。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒腹藏有蛔蟲。**苦楝根散方**

苦楝根 鶴虱 薏苡根(銼) 檳榔 牽牛子(微炒。各一兩) 糯米(一分, 微炒)
上件藥搗, 細羅為散。三歲兒每服以粥飲調下半錢, 日三服。看兒大小臨時加減。

《聖惠》治小兒蛔蟲咬心痛。**桃仁散方**

桃仁(湯浸, 去皮尖、雙仁, 麩炒) 木香 狗脊 白蕪荑 野狼牙草 苦楝根皮(銼) 鶴虱 檳榔(各半兩)
上件藥搗, 細羅為散。三歲兒每服煎苦楝根湯調下半錢, 日三、四服。量兒大小臨時加減。

《聖惠》治小兒腹內有蛔蟲, 時時痛。**胡粉丸方**

胡粉(三分) 豬膽(三枚) 麝香 牛黃(各一分)
上件藥都研為末, 用膽汁浸, 蒸餅和丸如綠豆大。五歲兒每服以溫水下七丸。看兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒蛔蟲咬心, 痛, 四肢逆冷, 乾嘔不吐, 面色青, 宜服**化蟲乾漆丸方**

乾漆(二錢) 膽子礬(一錢)
上件藥搗, 羅為末, 用蔥白湯煮麵糊和丸如麻子大。二、三歲兒以石榴皮湯下二丸, 日三服。三、四歲兒三丸。《萬全方》同, 但二物等分。

《聖惠》又方

胡粉(一分) 膩粉(半兩)
上件藥細研令勻。五歲每服以粥飲調下半錢。量兒大小以意加減。若用羊子肝一具, 煮熟細切, 以藥末拌和與兒食之更佳。

《聖惠》治小兒蛔蟲動作, 多吐清水。**蕪荑仁散方**

蕪荑仁(三分) 野狼牙草(半兩) 白蘘(一分)
上件藥搗, 細羅為散。每服空腹, 以溫酒調下半錢。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒蛔蟲咬心痛, 或吐清水。**麝香散方**

麝香(一錢, 研入) 葶藶苦楝根(各一兩, 銼)
上件藥搗, 細羅為散。以豬膽三枚, 取汁和令勻。曝乾後, 卻研為末。每服以蕪荑湯調下半錢。看兒大小以意增減。

《聖惠》治小兒蛔蟲攻臟腑痛, 下蟲**檳榔散方**

檳榔 苦楝根皮(銼) 東引石榴根皮(銼, 各半兩) 麝香(一錢, 細研)
上件藥搗, 細羅為散, 入研了藥令勻。五歲兒每服以熱茶調下半錢。量兒大小以意加減。

《聖惠》又方

醋 石榴根(半兩，入土五寸，東引者) 檳榔(一枚)

上件藥切碎，以水一大盞，煎取七分，去滓。入粟米半合煮稀粥，空心與食，蟲下快利，立瘥。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒蛔蟲咬心痛神效方。

上用乾漆一兩搗碎，炒令煙出，細羅為散。每服以新汲水一合，生油一椀斗子，空心調下一字。不過三服，當取下蟲即瘥。

《聖惠》又方

上用薏苡根二兩去土，銼。以水一大盞，煎取半盞，去滓。一、二歲兒每服一合，三、四歲至五、六歲兒二合，空心服之。隨兒大小以意加減。

《聖惠》又方

上用棟樹根白皮半兩，細銼。以水一中盞，煎至五分，去滓，為二服。

《嬰孺》治小兒蛔蟲方。

巴豆(一個，去皮心，炒煙盡) 桃仁(二個)

上杵丸之。先宿不食，以黍米泔濃汁半升下一丸，大人服盡，五歲兒服其半，小兒減藥及泔汁。泔汁冷凍飲料，熱即發。

張渙 木香桃仁丹方 治蛔蟲攻心，痛不可忍。

木香 桃仁(湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒香熟) 黑狗脊 鶴虱(揀淨。各一兩) 檳榔(一分) 苦楝根皮(半兩)

上件搗，羅為細末。#豬膽汁和丸黍米大。每服十粒，點麝香湯下，不拘時候。

《萬全》又方

鶴虱 使君子(各一兩)

上為末。每服煎肥豬肉汁調下半錢，其蟲便出。

《玉訣》蔥湯丸 下蛔蟲諸積方。

水銀 白扁豆 巴豆霜 白附子

上各等分末，麵糊丸如此○大。五丸，煨，薑蔥湯吞下。

《三十六種》治蛔蟲咬心痛乾漆丸方

乾漆 青黛 輕粉 甘遂(各等分)

上為末，麵糊為丸綠豆大。每服五丸，薄荷湯調下。

《四十八候》蛔疔散方

使君子(一分) 檳榔(一個) 輕粉(一字) 定粉(一錢) 茴香 黃丹 苦楝根(末, 炒, 各半錢)
上為末, 每服一錢或二錢。臨臥時煎肉汁湯調下。須進三、二服, 蟲下再調氣。

《趙氏家傳》：凡小兒因熱著後吐逆不止, 或躁渴, 飲水無度, 入口即吐, 至四、五日不止。雖吐逆稍定, 或發驚癇, 或有用手向口探取之狀, 此蓋蛔蟲攻心所致。俗醫不曉此, 只取止吐、治驚藥治之, 必不驗。又蛔蟲三兩日向上攻心, 吐逆不止。五、七日皆垂頭向下, 故令小兒疾病無處可曉, 皆蛔所作也。據此形証, 當須用安蛔藥治之。未驗仍取蛔藥, 無不愈者。小兒或患傷寒不能得汗, 亦由此蟲所攻, 仲景所謂蛔厥者是也。凡有蛔者, 眼多有赤脈。京師徐助教方**安蛔寸金散**

乾漆(一兩半, 炒煙盡, 為細末) 雄黃(半兩, 研)
上同研勻, 以新汲水及油一兩滴, 調下一錢。若未驗, 服取蛔蟲藥。

《吉氏家傳》**使君子散** 取小兒蛔蟲方。
上用使君子不計多少, 火上炒乾為細末。每服半錢, 大者一錢, 五更空心飯飲下。

長沙醫者丁時發傳治小兒蛔蟲 刺, 心腹疼痛方。
上用石榴皮一兩, 以水一大盞, 煎四分, 去滓, 分作二服。

長沙醫者丁時發傳治蛔疔方：孩兒蛔咬痛攢心, 忽發來時面帶青, 唇黑兒如灰土色, 使君四味可通靈。

使君子散

使君子(七個) 輕粉 蕪黃 鶴虱(各半錢)
上件為末, 每服半錢, 五更米飲調下。

長沙醫者鄭愈傳治小兒蛔蟲攻腹痛, 無時嘔逆涎沫。**取蟲散方**

使君子肉 東引石榴根皮 鶴虱(各二錢) 輕粉(半錢)
上為末。每服一錢或半錢, 煮雞肉汁下。五更早兩服。

蟯蟲第三

《巢氏病源》小兒蟯蟲候：蟯蟲者, 九蟲之內一蟲也。形甚細小, 如今之 蟲狀。亦因腑臟虛弱而致發, 甚者則成痔屢 疥也。

《聖惠》治小兒蟯蟲方。
上用煉了臘月豬脂, 每日空心取如皂莢子大, 服之甚良。

《聖惠》又方
上以槐實末, 每用少許, 內下部中。

《聖惠》又方
上以苦楝實末, 每用少許, 內下部中。

《聖惠》治小兒蟻蟲，下部中癢。**大棗膏方**

蒸大棗(二枚，取肉) 水銀(半分)

上件藥都研，令水銀星盡，捻為挺子，長一寸，以綿裹，宿內下部中，明旦蟲出為效。

《聖惠》治小兒蟻蟲蝕下部**胡粉散方**

胡粉 雄黃(各一分)

上件藥都研令細，每用少許，敷於下部中。

《聖惠》又方

上用杏仁一兩，湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒微黃，研如膏，以綿裹，棗核大，內下部中。甚者不過三度癢。

《聖惠》又方

槐根白皮(銼) 桃仁(湯浸去皮、雙仁，生研) 苦楝子(各一兩)

上件藥搗，羅為末，以豬膏和丸如棗核大，內下部中。更以蔥白兩莖，去鬚，水煮濃汁，溫飲半合。

《聖惠》治蟻蟲**芫花散方**

巴豆(一枚，去皮膜，研，壓出油) 桃仁(四枚，湯浸，去皮尖、雙仁，生用)

上件藥都研令爛，丸如綠豆大。大人平旦以溫漿水下二丸，小兒服一丸。若不下，再服之。

《嬰孺》治小兒蟻蟲狀如 蟲，令人下部中癢方。

上用 竹一把，以水三升煮熟，去滓，溫先食。小兒服五合，立下。宿食不消，服亦佳。

《嬰孺》治小兒蟻蟲方。

茱萸根(揀南行者大拇指大，刮去黑皮，用白皮) 桃白皮(三兩)

上以酒浸一宿，絞去滓。先食，頓服盡。不能頓服，為二服。一方，桃根白皮四兩。

張渙 **胡粉丹方** 治小兒蟻蟲發動，甚者成痔、疥。

青州大棗(五十個，蒸熟取肉) 水銀(二味同研勻細，次用) 雄黃(各半兩。水磨、飛、研) 胡粉(一兩)

上件與水銀一處拌勻，用棗肉和丸黍米大。每服十粒，用苦楝根煎湯下。量兒大小加減。

寸白蟲第四

《巢氏病源》小兒寸白候：寸白者，九蟲內之一蟲也。長一寸而色白，形小扁。因腑臟虛弱而能發動，或云飲白酒。一云以桑株枝貫串牛肉炙，並食生粟所作；或云食生魚後即食乳酪亦令生之。其發動則損人精氣，腰腳痿弱。又云：此蟲生長一尺，則令人死者。

《聖惠》：夫小兒寸白者，多因甘肥不節，生冷過度之所致也。其蟲發動傷人臟腑，飲食不成肌膚。子母相生，無有休止。若蟲長一尺，則能害人也。

《千金》治寸白蟲方。

上用東行石榴根一把，水一升，煮取三合，分服。

《千金》又方

上用桃葉搗，絞取汁服之。

《聖惠》治小兒寸白蟲連年不除，面無顏色，體瘦少力。**青黛散方**

青黛 鶴虱(各一分) 檳榔(一枚) 苦楝根(一兩，微炙，銼)

上件藥搗，細羅為散。每服時先吃淡肉脯少許，後以粥飲調下半錢。量兒大小加減服之。日二、三服。

《聖惠》又方

朱砂 麝香(各一錢) 苦楝子肉(一兩，糯米拌炒，以米熟為度)

上件藥都研令細，以水浸，蒸餅和丸如芥子大。每於空腹，春夏冷水、秋冬熱水下七丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒寸白蟲久不愈。**檳榔散方**

檳榔(二枚，為末) 豬牙皂角(三枚，燒) 苦楝子(五枚，為末)

上件藥同研為散。每服空心，煎苦楝根白皮湯調下半錢。三兩服後蟲皆自下。量兒大小加減服之。

《聖惠》又方

鶴虱 雷丸 使君子(各三分) 巴豆(十枚，去皮心，研，紙裹壓去油)

上件藥搗，羅為末，以糯米飯和丸如綠豆大。每服以砂糖水下三丸。量兒大小加減服之。

張渙 **碧金散方** 治小兒大便蟲下及生寸白蟲。

苦楝根(一兩，微炙，銼) 豬牙皂角(三挺，燒灰) 鶴虱 檳榔 使君子仁(各半兩，搗，羅為細末，次用：) 好青黛(半兩，細研) 麝香(一分，細研)

上件同拌勻。每服一字，煎淡豬肉湯下，不拘時候。

《張氏家傳》治大人、小兒腹中生蟲，名寸白蟲，如葫蘆子大，令人瘦悴，久而不可者方。

密陀僧(一錢，細研) 輕粉(少許)

上每早晨未吃飲食且令稍飢，然後用生油調，猛吃三兩口；候一、兩時辰，蟲母取下，可長數尺，永除根本。

長沙醫者丁時發傳治小兒寸白蟲久不瘥**檳榔丸方**

檳榔(二枚，為末) 豬牙皂角(三條，燒) 苦楝子(五個，為末) 石榴根(一握，二七莖，燒一碗)

上件為末，每服半錢，苦楝根白皮湯調下，三兩服，取蟲。大小加減。

《巢氏病源》小兒疝候：者，陰核氣結腫大也。小兒患此者，多因啼怒，氣不止，動於陰氣；陰氣下擊，結聚不散所成也。

《嬰童寶鑒》小兒疝氣陰囊大，為腎久冷，攻於膀胱，下入小腹，結聚不行，流於陰中，故陰囊腫也。

《小方脈》論小兒疝氣四等：一盤疝氣，其病元帶白色，臥間奔臍下，坐時卻在腹。如作天色，先喘粗，後臍下疼痛，名疝氣也。二癭氣，其患似雞子形，中間粗兩頭尖，碧色如作天氣。先困後喘粗，臍下疼痛，癭氣漸作聲，名癭氣也。三偏氣，一偏腫無頭，如作天色，先無力後臍下痛。四小腸氣，其病元緊實不去，如發天色，臍下痛。此病皆因母月內啼泣，閉小腸氣。

《嬰童寶鑒》小兒陰疝歌：

陰疝因何得，邪風在腎經，傳流因血聚，如此漸成形。

《玉訣》小兒胎積疝氣候歌：

小兒疝氣每因啼，胎積膀胱不散之，偏者氣傷或左右，結實年深不可醫。

此患先下小腸積熱，調膀胱，氣順即妙。

《石壁經》三十六種內疝氣候歌

此病從來有兩般，夜啼胎疝在詳觀：要知胎氣生紅脈，啼哭黃昏青脈連。中指只看交脈處，須識伊芳家病本源、一枚播上宜先理，兩個雙提妙藥難。治此當行心氣，利小腸，去膀胱毒熱。其有如李者，亦有稀軟者，亦有並腎大者，亦有木硬者，其楚痛不可忍，只以証知。

《鳳髓經》歌括同。有注云：夜啼與睡紅散（方見夜啼門，吉氏方同。）疝氣與勝金丸（方見偏門，吉氏方同）。

《小兒形証論》四十八候疝氣多啼候歌（腎腫為疝）：

小兒疝氣有多般，日夜啼聲意不歡，或有胎中毒瓦斯在，傷寒一種亦難安。請看指內相連處，識得醫家病本源，一脈紅時須急整，莫教雙脈恐難痊。此候多因啼哭，得冷氣衝膀胱為疝氣。又傷寒與胎氣衝下者，但手中心個指面上有紅筋一條者是疝氣，兩條者是驚氣。驚氣宜丸（方見一切癩門中），疝氣服抽抱散（方見本門）。

《惠濟》歌小兒疝候歌（與勝金丸方見偏門，吉氏方同：）

氣積膀胱入腎囊，疝兩腫各分張，喜怒嘔啼因滯氣，驚撥兒眠氣亦傷，幸有小腸通水氣，莫教虛損病難將，更有一般胎氣病，人言獨腎不成雙。

《顛凶經》治孩子陰囊或疝腫脹。青木香散方

狐陰（一雙，炙）蒺藜（炒）地膚子 昆布 枳殼（炒）槐子（炒）各一分
上為末。一歲二歲空心米飲下一錢。

《金匱要略》：卒疝走馬湯主之方：

巴豆(去皮心，熬。)杏仁(去皮尖。各二枚)

上二味取綿纏，捶令碎。熱湯二合，捻取白汁飲之，當下。老小量之。

《葛氏肘後》徐王神效方 小兒腹痛大汗出，名曰寒疝。

上濃煮梨葉汁，一服七合。以意消息，可作三、四度飲之良。

《千金》治小兒卵腫方。

上取雞翅六莖，燒作灰服之，隨卵左右取翮。《古今錄驗》云：治陰大如斗。《聖惠》：《嬰孺》通治偏陰腫。

《千金》治小兒方。

上用蜥蜴一枚，燒末，酒服之。

《千金》治小兒氣方。

土瓜根 芍藥 當歸

上三味各一兩，咀。以水二升，煎取一升。服五合，日二。

《千金》治小兒核腫，壯熱有實方。

甘遂 青木香 石膏(各十八銖) 麝香(三銖) 大黃 前胡(各一兩) 黃芩(半兩) 甘草(炙，十八銖。

《千金翼》用半兩)

上八味 咀，以水七升煮取一升九合。每服三合，日四夜二。

《千金》治小兒狐疝傷損生方。

桂心(十八銖) 地膚子(二兩半) 白朮(炮，一兩十八銖。《千金翼》用一兩一分)

上三味末之，以蜜和丸。白酒服如小豆七丸，日三。亦治大人。《聖惠》作散，酒服半錢。

《千金》又方

芍藥 茯苓(各十八銖) 防葵(一作防風) 大黃(各半兩) 半夏 桂心 蜀椒(研。各六銖)

上七味末之。蜜和服如大豆一丸。日五服。可加至三丸。《千金翼》方同，有乾薑一分。《嬰孺》以胡椒代蜀椒。

《仙人水鑿》：小兒患小腹氣疾方。

凍青葉(一握) 防葵子 漢防己 雄黃 綠豆(各一分) 豬牙皂角(一挺) 水蛭(三個，末，石衣水下者) 當門子(五個) 黃鹽(六分。)

(陶隱居云：北海黃鹽草粒粗，以作魚及鹹菹。)

上並搗，研為散，蜜丸麻子大。煎小豆湯下三丸至十丸，瘥。

《外台》：《肘後》療超躍舉重卒得陰方。

狐陰(一具，炙) 海藻 牡丹(各三分) 桂心(二分)

上四味搗，篩為散，蜜和為丸如梧子大。小兒服五丸，大人增之。忌胡荽、生蔥。

《外台》：《古今錄驗》療小兒陰方。

狐陰(一具，炙) 飛生蟲(十四枚) 桂心 附子(炮) 乾薑 蒺藜 硝石(一作滑石) 細辛(各二分) 卷柏 桃仁(去尖，熬。各六分)

上十味搗散，蜜丸大豆許。以飲下五丸至七丸，再服瘥止。

《圖經》主小兒差方(差核大小也)。

上取杜父魚，擘開口，咬之七下。

《聖惠》治小兒陰腫硬，或時疼悶。薏苡仁散方

薏苡仁 赤芍藥 土瓜根 黃芩 蛇床子 地膚子 桔梗(去蘆頭。各三分)

上件藥搗，細羅為散。一、二歲每服空心，以溫酒調下半錢。日午、晚後再服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒陰，眾藥未效，魁蛤散方

魁蛤(三分，細研) 狗陰(一具，炙令黃) 白朮(半兩) 桂心(一分)

上件藥搗，細羅為散。一、二歲兒每於空心以粥飲調下半錢。晚後再服，酒下。更量兒大小以意增減。

《聖惠》治小兒陰不消白蒺藜散方

白蒺藜(微炒，去刺) 香豉(微炒，各半兩) 鼠婦 蟲(微炙) 川大黃(銼，微炒) 桂心 細辛(各一分)

上件藥搗，細羅為散。一、二歲兒每服以溫酒調下半錢，早晨、晚後各一服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒陰腫脹木香散方

木香 白蒺藜(微炒，去刺) 地膚子 昆布(洗，去鹹味) 枳殼(麩炒微黃，去瓢) 槐子(各一分) 狐陰(一具，用斷炙令焦黃。)

上件藥搗，細羅為散。一、二歲兒空心以粥飲調下半錢，晚後再服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒陰，日夜疼痛。桃仁丸方

桃仁(三分，湯浸，去皮尖、雙仁，微炒) 川大黃(銼，微炒) 赤芍藥 防葵 赤茯苓(各半兩) 半夏(湯浸七遍，去滑) 桂心 川椒(去目及閉口者，微炒，去汗。各一分)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。三歲兒每於食前以溫酒下五丸。看兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒陰 腫大不消方。

上用礪砂一分，以水研化，塗之立效。

《譚氏殊聖方》：小兒疝氣胎中積，漸大深疑救療難。往往卻成腎疝病，遍身瘦弱不堪觀。求取珍珠並石燕，自然銅共續隨研。蝸牛青黛滑石等，膠清和作黍黃元。冷茴香湯下三粒，一朝兩服心安痊。

青金丹

珍珠(末，二分) 石燕(末) 自然銅(末) 青黛 滑石(各三錢) 續隨子(二百粒，去皮，研末用之) 蝸牛(二十七個，去殼用)

上為末，以膠清和丸黍米大，茴香湯下三粒。

《譚氏殊聖》治小兒疝氣方。

上用車前子根苗，令乾，生為末。每服一錢，煎紅撲兒酒下。

《嬰孺》治小兒 薏苡散方

薏苡仁 赤芍藥 土瓜根 黃芩 蛇銜草 桔梗 蛇床子(各三兩)

上為末，先食，酒服方寸匕。十日瘥。

《嬰孺》治 方。

上取柳枝如腳大指，三尺，二十枝。投水中煮令熟。以故布氈掩腫處，取熟柳枝更互柱之，如此取瘥乃止。

《嬰孺》又方

狐陰(一具，碎，乾炙) 蜚生蟲(十四個，炒) 附子(十三分，炮) 桂心 乾薑 細辛(各二分) 蒺藜 硝石(各三分)

上為末，蜜丸大豆大。四、五歲兒飲服七丸，日進三服。

《嬰孺》治少小陰 氣疝，發作有時。芍藥丸方

芍藥 茯苓(各三分) 大黃(二分) 半夏(一分，洗) 桂心 胡椒(汗。各半分)

上為末，蜜丸。酒下大豆大十丸，日進三服。

《嬰孺》治小兒狐疝、大人 。人參散方

人參 鹽豉(各三分) 鼠婦 蟲(各一分。炙) 大黃 細辛 桂心(各半兩)

上為末，酒服，為四服，日三。新生兒量與之。一方云：有葶藶子，無桂心。

張銳《雞峰方》治惡毒腫，或著陰卵，或偏著一邊，疼痛攣急，牽引少腹不可忍方。

上用茴香葉與苗或根搗取汁，空心服一合許，其滓貼腫處。

《聚寶方》**正氣散** 治小兒疝氣及少陰受邪冷氣滯方。

上用荊三棱一個緊小者，猛火內炮，令中心有三分性，一重紙裹，淨土埋一宿，為末。每服一字，煨蔥米飲調下，不拘時候服之。

《聚寶方》**朱砂丸** 治小兒疝氣方。

朱砂(半錢，研) 硫黃(一錢，研) 沒藥 真珠(各末，二錢)

上四味細研，糯米飲丸如麻子大。每服二丸，空心煎菴蓉湯下，與馬牙硝丸相間服。

《聚寶》又方**馬牙硝丸**

馬牙硝 龍腦(各一字) 禹余糧石 朱砂(各一分。研)

上四味細研，糯米飲丸如麻子大。每服三粒，空心溫酒下，日三。服後吃炙豬肝三兩片，以助藥力用。

《小方脈》論治小腸疝氣方。

木鱉子 黃柏 吳茱萸(等分)

上件為末，看日數大小用藥。每服二錢，津調塗在囊上。後用吃者。

朱砂 乾漆 續隨子(各一分) 棘岡子(三七個) 木鱉子(五個) 石燕(一個)

上件為末，蒸餅為丸如此○大。每服三丸，煎湯下五丸。七歲以上七丸，隨歲數加多少。不過塗五，上吃二十丸必效。

《玉訣》治胎腫疝氣**勝金丸**方

龍骨 遠志 牡蠣(灰) 川大黃

上等分為末，蜜丸麻子大。三、五丸，米飲下，日三服。

《三十六種》治疝氣**川棟散**方

川棟子肉 馬蘭花 舶上茴香(各一分)

上同炒為末。每服半錢，蔥湯調下，三日有效，一日三服。

《四十八候》**抽抱散**方

石燕(一個二錢，火 醋淬) 淡鼓(少許) 斑蝥(麩炒，去翅足，取半錢) 芸苔子(半合) 川棟子(去核，取一錢) 通草(少許)

上為末。每服半錢，木通湯下。天明取下毒物如鼻涕，後調氣，未下再進一服。

《惠眼觀証》**金鈴散** 治小兒驚疝及五般疝氣、陰腫，先服下涎寬氣。

青橘皮(去白) 蓬莪朮(炮)，陳皮(去白) 茴香 荊三棱 甘草(炙) 川棟子(去皮核，用肉)

上各等分為末。每服半錢，水一小盞，煎至半盞，入鹽少許溫服。

《張氏家傳》治小兒疝氣**木香丸**方

木香 砂 茴香 金鈴子(各一分) 丁香 沉香(各二錢) 青橘皮(一錢)

上件藥七味同搗，羅為末，用白沙蜜為丸如綠豆大。每服三丸至五丸，空心鹽湯服。

《莊氏家傳》：小兒疝氣連陰莖中痛沙參散方

沙參(炒) 桂心(各一兩) 桃仁(四十九個，去皮尖，炒)

上為末，空心溫酒下二錢。

《王氏手集》治小兒寒疝腫痛方。

牡丹皮(去心) 防風 桃仁(去尖，麩炒)

上件三味等分為細末。每服一錢，空心食前白湯點服。

《趙氏家傳》治大人、小兒諸疝偏氣方。

金鈴子(一兩，巴豆四十九個同炒，令金鈴子焦色，去巴豆，用金鈴子) 丁香 茴香(鹽少許炒) 青橘皮(鹽少許炒香。各一兩)

上為末。每服二錢，溫酒調下，空心食前溫服。

傳治小兒疝氣方。

石燕(二個，酸醋浸，研為末) 巴豆(七粒，去殼) 黑牽牛(少許，同巴豆炒，令裂，只用牽牛)

上件為末，每服半錢，用飯飲調下。

《千金》灸法：氣 灸足厥陰大敦，左灸右，右灸左，各一壯。

《千金》：男兒，先將兒至碓頭祝之曰：坐汝令兒某甲陰囊，故灸汝三七二十一枚。灸訖，便牽小兒令雀頭下向著囊縫，當陰頭灸縫上七壯即消，已驗。艾炷猶簪頭許。

《千金》大凡男，當騎碓軸，以莖伸置軸上，齊陰莖頭前，灸軸木上，隨年壯。

《外台》劉氏療小兒疝氣，陰囊核腫痛灸法，如一歲兒患，向陰下縫子有穴，灸三壯，瘥；五歲以上即從陰上有穴，灸之即愈。

《嬰童寶鑒》小兒疝氣陰囊腫，灸囊從縱十字紋上，又灸昆侖(在小踝下)、陰陵(在足大指側曲紋頭)。

偏第六

(亦名差，音)

《巢氏病源》小兒差 候：差 者，陰核偏腫大，亦由啼努 氣，擊於下所致。其偏腫者，氣偏乘虛而行，故偏結腫也。

《千金》治偏 方。

上三月上除日，取白頭翁根搗之，隨偏處敷之一宿，作瘡二十日愈。

《千金》**五等丸** 治小兒陰偏大，又卵核堅 方。

黃柏 香豉 牡丹 防風 桂心(各二兩)

上五味末之，蜜丸如大豆。兒三歲飲服五丸，加至十丸。兒小以意酌量，著乳頭上服之。

《千金》治 疝卵偏大，氣上(上一作脹) 不能動方。

牡丹皮 防風(各一兩)

上二味治下篩，酒服方寸匕，日三。《肘後方》云：《短劇方》用桂心、豉、鐵精等分為五味。小兒一刀圭，二十日愈；嬰兒以乳汁和大豆許與之。《九 衛生》以米飲調下半錢。

《外台》：張文仲《短劇》**牡丹散**，療 偏大氣脹方。

牡丹 桂心 防風 鐵精 豉(熬。各等分)

上五味搗、篩，酒和方寸匕服之。小兒一刀圭，二十日愈；童兒以乳汁和大豆與之，大效。忌生蔥、胡葵。

《外台》：《古今錄驗》**牡丹五等散** 療 疝陰卵偏大，有氣上下，脹大，行走腫大，服此良驗方。

牡丹皮 防風 黃柏(炙) 桂心(各一分) 桃仁(一分，去皮尖、研)

上五味搗為散。以酒服一刀圭，二十日愈，少小 疝最良。小兒以乳汁和如一大豆與之；二、三歲人服方寸匕。忌生蔥、胡葵。

《聖惠》治小兒骨疝攻注，連腎外囊腫脹，或疼，或偏墜等，宜服**昆布丸**方

昆布(三分，洗去鹹味) 香子(半兩，微炒) 木香 甘草(炙微赤，銼) 黃柏(銼) 丁香 爛牡蠣(生用) 銅青(各一分)

上件藥搗，羅為末，用棗肉和丸如麻子大，一、二歲兒空心以熟甘草煎湯下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒陰偏大，卵核堅硬。**防葵丸**方

防葵 牡丹 桂心 黃柏(銼) 滑石(各一兩) 豉(半兩，微炒)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如麻子大。三、四歲兒每服以粥飲下五丸，早晨、晚後各一服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒偏墜，或氣攻小腹疼痛。**香子丸**方

香子(微炒，搗為末) 古文錢青(研) 砂(細研。各一分) 桃仁(四十九枚，湯浸去皮尖、雙仁，生研)

上件藥都研令勻，以湯浸蒸餅和丸如麻子大。二、三歲兒每服以橘皮湯下一丸。

《聖惠》又方

蛇床子(末，半兩) 馬鞭草汁(一合)

上件藥相和如膏，塗兒陰腫處效。

《聖惠》又方

上用枳殼三兩微炒，搗，細羅為散。每用柏枝煎濃汁，調濃塗兒偏腫處妙。

《嬰孺》治少小偏 狗莖散方

狗莖(一具，燒) 白朮(三分) 豬苓(二分) 桂心(一分)

上為末，米飲汁若酒服一刀圭，日再。灸其對 足大指毛上，各二壯。

《嬰孺》又方

上以蜘蛛一個燒灰作末，飲服之，愈。

張渙治小兒疝疾偏墜海蛤散方

海蛤(細研) 香子(炒香熟。各三分) 薏苡仁 白朮 檳榔(面裹炮。各半兩)

上件藥搗，羅為細散。每服半錢，以溫酒調下，早晚乳食前。量兒大小加減。

張渙 妙香丹方 治疝氣偏墜。

薰陸香 青木香 昆布(洗去鹹味。各三分) 藿香葉 牽牛子(炒。各半兩)

上件藥搗，羅為細末，用棗肉和如麻子大。每服十粒，空心以牡蠣湯下。量兒大小加減。

《九 衛生》療小兒 偏大，氣脹方。

雄黃(一兩，研) 甘草(一錢，細銼)

上同煎湯淋渫。

《劉氏家傳》小兒外腎偏墜熏洗法。

上用皂角一寸，煨去黑皮並子，以盞載燒煙熏。又槐葉五兩，水二升，煎就一升，溫，日一熏洗。

《吉氏家傳》勝金丸 治小兒疝氣偏墜方。

川棟子(去核，取肉) 續隨子肉(七十個，去皮) 輕粉(一錢)

上為末，稀麵糊為丸如此○大。每服七丸至十丸，蔥白薄荷湯吞下。

《聖惠》灸法：小兒胎疝，卵偏重者，灸囊後縫十字紋當上三壯，不三月較，炷如小麥大。

陰腫第七

《巢氏病源》小兒陰腫候：足少陰為腎之經，其氣下通於陰。小兒有少陰之經，虛而受風邪者，邪氣衝於陰，與血氣相搏結，則陰腫也。

《千金》治小兒陰腫方。

上用狐莖，灸，搗末，酒服之。

《千金》又方

上搗蕪菁敷上。《外台》搗蕪菁菜葉根敷之。《嬰孺》杵蕪菁子敷之。

《千金》又方

上用豬屎五升，水煮沸，布裹安腫上。

《千金》又方

上搗垣衣敷之。

《千金》又方

上以衣中白魚敷之。

《千金》又方

上桑株白汁塗之。

《聖惠》治小兒小腸虛冷，因多啼氣下，致令陰腫。**桃仁丸方**

桃仁（湯浸去皮尖、雙仁，麩炒微黃）白蒺藜（微炒，去刺）郁李仁（湯浸，去皮，微炒。各三分）黃柏（一分，微炙，銼）牡丹 桂心（各半兩）

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。三歲兒每於食前以溫酒下七丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒陰腫，壯熱。**甘遂丸方**

甘遂（煨令微黃）麝香（細研。各一分）川大黃（銼，微炒）木香（各一兩）前胡（二兩，去蘆頭）黃芩（半兩）

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。三歲兒每於食前以溫水下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒陰腫，為腸虛冷，多啼 氣下所為，宜服**牡丹丸方**

牡丹皮 桂心 郁李仁（湯浸去皮，微炒。各半兩）桃仁（一分，湯浸去皮尖、雙仁，麩炒微黃）

上件藥搗，羅為末，煉蜜為丸如麻子大。一、二歲兒每服以溫水下五丸，早晨、晚後各一服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒陰腫**大黃散方**

木通（銼）羌活 川大黃（銼、炒。各一分）桑根白皮（半兩，銼）川朴硝（三分）

上件藥搗，粗羅為散。一、二歲兒每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒卒陰囊腫癢**蛇床仁湯熨方**

蛇床仁 柳●屑（各一兩）

上件藥，以水一大碗，煎六、七沸洗之，取其滓，以帛裹，熨兒腫處妙。

《聖惠》治小兒陰卒腫痛脹**牛蒡膏方**

生牛蒡汁(二大盞,煎令如膏)赤小豆(末,半兩)肉桂(末,一分)

上件藥相和如膏,塗兒腫處,立消。

《聖惠》又方

上取蔓菁子末,以豬脂調塗之。

《聖惠》又方

上以莧菜根搗汁,頻頻塗之。

《聖惠》又方

上以馬鞭草爛搗,裹之,日二易之。

《聖惠》又方

上用桃仁湯浸,去皮尖、雙仁,麩炒微黃,搗研如膏。三歲兒以溫酒化豇豆大服之,日三服。量兒大小以意加減。

茅先生小兒陰莖赤腫方。

大黃 赤小豆

上等分為末,用雞子清調塗之。

《嬰孺》治陰卒腫痛如刺,汗出方。

小蒜 韭 楊柳根(各一斤)

上合燒,以酒灌之,及熱,以氣蒸之,瘥。

錢乙附方 治小兒外腎腫硬成疝。

上用乾蚯蚓為細末,唾調塗,常避風冷濕地。

張渙治小兒足少陰之經虛而受風邪者,沖於下經則成陰腫,桃仁丹方

桃仁(三分,湯浸去皮尖、雙仁,麩炒微黃)郁李仁(一分,湯浸去皮,微炒)牡丹 白蒺藜(微炒,去刺)桂心(各半兩)

上件搗,羅為細末,煉蜜和丸如黍米大。每服十粒,以溫酒下,乳食前。量兒大小加減。

張渙 胡連散方 治陰腫生瘡。

胡黃連(去鬚)胡粉(各半兩)白礬灰(一分)

上件搗,羅為細末。每用少許,以生油調塗患處。

《吉氏家傳》:疝氣,外腎大莖腫方。

牡丹皮 肉桂 豉心(熬)鐵粉(等分)

上件為末,煉蜜丸如綠豆大。空心溫酒下二十丸,小兒乳汁下三、五丸。

《朱氏家傳》治小兒外腎腫赤脹痛，如聖丸方

上石燕子二個，細研末，米醋調成膏子，塗在腎上。

長沙醫者丁時發傳治小兒陰腫壯熱甘遂丸方

甘遂(煨令黃) 麝香(各一分) 木香 川大黃(各一兩，炒) 前胡(二兩) 子芩(半兩)
上件為末，煉蜜為丸如綠豆大。三歲一丸，於溫水下。量大小加減。

長沙醫者丁時發傳治小兒外腎赤腫吊痛方。
上用江中水螺殼細研為粉，冷水調，拂於腫處。

長沙醫者丁時發傳白丁香散 治小兒外腎浮腫吊痛方。

上白丁香半合，用道人頭三十枚，同白丁香合子，取霜子半錢，小兒一字。蔥五寸同藥紙裹定，酒浸，火內煨香熟，細嚼，時時服。

《葛氏肘後》灸法：小兒陰疝，發時腫痛，隨左右灸足大指第二節下橫紋理正中央五壯，佳。姚云：足大指本三壯。

《聖惠》灸法：陰腫灸內昆侖各三壯，在內踝後五分筋骨間陷中，炷如小麥大。又灸大敦七壯。

陰瘡第八

《巢氏病源》小兒陰腫成瘡候：小兒下焦熱，熱氣衝陰，陰頭忽腫合，不得小便，乃至生瘡。俗云尿灰火所為也。

《千金》治小兒陰瘡方。
上取野狼牙，濃煮汁洗之。

《千金》又方

黃連 胡粉(等分)
上以香脂油和敷之。

《千金》治小兒陰瘡方。
上以人屎灰敷之。又狗屎灰敷之。又狗骨灰敷之。又馬骨末敷之。《聖惠》燒馬骨灰敷。

《千金》治小兒岐股間連陰囊生瘡，汁出，先癢後痛。十日、五日自瘥，一月或半月複發，連年不瘥者方。

上灸瘡搔去痂，帛拭令乾，以蜜敷。更搜面作燒餅，熟即以錫塗餅上，熨之，冷即止。再度瘥。

《外台》：《備急》治陰瘡方。
上用貓兒骨燒作灰，敷之即瘥。《千金》云：狗骨灰敷之。

《聖惠》治陰瘡方。

白礬灰 胡粉(炒。各一分)

上件藥同研令勻細，用槐枝煎汁，調塗兒陰囊上。

《聖惠》又方

上以狐陰莖，炙微黃搗，羅為末，以水調敷之。

《聖惠》又方

上取蔓菁根搗，研，敷之。

《聖惠》又方

上以雄雀糞，以陳醬汁和敷之。

茅先生治小兒陰莖生瘡方。

地龍(燒灰) 黃柏(為末。各半兩) 輕粉(重一錢)

上為末，乾摻於莖上瘡處。

《嬰孺》治小兒核腫，壯熱，腹中有實方。

大黃 前胡(各五分) 黃芩 甘草(炙) 青木香 石膏(研，綿包。各三分) 甘遂(二分) 麝香(一分，別研)

上以水七升，煮一升九合，一服三合，日四夜再。湯成入麝香末。

吊起外腎第九

茅先生：小兒於六十日內連哭，至一百日不止者，此驚疝之候。是以哭而吊起外腎，遇陰疼痛，四肢強直，哭至天明不已者，此候才見啼叫，急看外腎，或一個在，或一個不在，或兩個俱不見。如一個不見，下兩粒桃奴丸；兩個不見，下四粒桃奴丸。後用鐵掬散(二方並見本門中)貼外腎，常服朱砂膏(方見驚積門中)、勻氣散(方見胃氣不和門中)與服即愈。如面見黑色、氣少、項軟、鼻口燥黑，死候。女人看兩腳下上，便此外腎也。

茅先生小兒吊起外腎桃奴丸方

桃奴(二七個，枝上乾桃不落者) 桃膠 乳香(別研。各二錢) 苦瓠子 山 荔子(各二七個)

上為末，每服滴水為丸如○此大，若腎上至四更，用荊芥蔥湯下五丸至七丸。

茅先生小兒疝氣貼臍，並治吊起外腎鐵掬散方

天南星 鐵焰粉 甘菊 草烏(各二錢)

上為末。每服二大錢，用蔥涎調塗陰上，以紙貼之。

《吉氏家傳》治吊腎桃奴散方

乾桃(一合, 枝上自乾者) 舶上硫黃 木香(各二錢)

上件為末, 木香湯下一錢。

《千金》灸法：失精筋攣, 陰縮入腹相引痛, 灸下滿各五十壯, 老人加之, 小兒隨年壯。

《千金翼》灸法：治失精筋攣, 陰縮入腹相引痛, 灸中封五十壯。又下滿灸五十壯, 兩腳一百壯。些二穴亦主喉腫, 厥逆, 五臟所苦, 鼓脹悉主之。老人加之, 五十歲以下及小兒並隨年壯。