

口瘡第一

《巢氏病源》口瘡候：小兒口瘡由血氣盛兼將養過溫，心有客熱，熱熏上焦，故口生瘡也。

《千金翼》曰：凡口瘡忌食鹹膩及熱面、乾棗等，宜純食甜粥，勿食鹽菜，三日即瘥。又口中面上生肉，轉大，以刀決潰去膿愈。

《嬰童寶鑑》：小兒口瘡是心臟積熱，上發於口故也。

《葛氏肘後》小兒口瘡方。

上燒葵，敷之良。

《葛氏肘後》支太醫小兒口瘡方。

上桑白汁、生地黃汁、赤蜜各半合相和，緩緩細敷兒口取瘥。

《葛氏肘後》口瘡不得飲乳方。

上飲羊乳佳。《食療》取 羊生乳含。

《千金》治小兒口瘡，不得吮乳方。

大青(十八銖) 黃連(十二銖。《千金翼》用二兩)

上二味 咀，以水三升，煮取一升二合。一服一合，日再夜一。

《千金》又方

臘月豬脂(一斤) 蜜(二升) 甘草(炙，如指大三寸)

上三味合煎相得。含如棗大，稍稍咽之，日三。

《千金》又方

上用礬石如雞子大，置醋中。塗兒足下，二七遍愈。

《千金》治小兒心熱，口為生瘡、重舌、鵝口方。

上用柘根銼五升，無根弓材亦佳。以水五升煮取二升，去滓，更煎。取五合，細細敷之，數數為之良。

《千金》治口瘡白漫漫方。

上取桑汁，先以父發拭口，以桑汁塗之。

《千金翼》治口中瘡，咽喉塞不利，口燥膏方。

豬膏 白蜜(各一斤) 黃連(一兩，切)

上三味合煎，去滓，令相得。含如半棗，日四、五，夜二。

《千金翼》治積年口瘡不瘥，**薔薇湯方**

上用薔薇根一升，以水七升，煮取三升，去滓。含之久久，極即吐之，定、更含。少少入咽亦佳。夜未睡以前亦含之，三日不瘥，更令含之，瘥為度。驗秘不傳也。

《千金翼》治口中瘡，身體有熱氣痲癩。**薔薇丸方**

薔薇根 黃芩 鼠李根 當歸 葛根 白朮 石龍芮 黃柏 黃 芍藥 續斷 黃連(各一兩) 栝蒌根(二兩)  
上一十三味末之，煉蜜和丸如梧子大。十丸，日三服。《千金》無黃連。

《外台》：《救急》療小兒口瘡方。

上以蛇蛻皮水漬令濕軟，拭口內瘡，一兩遍即瘥。

《外台》劉氏療小兒口瘡方。

黃柏皮(一兩，切) 烏豆(一升)

上二味，以水二升，煮取兩合，去滓，重煎如錫，入少許龍腦研和，敷之甚良。

《宮氣方》主小兒口瘡通白芨風疳瘡蝕透者。

上以白僵蠶炒令黃色，拭去蠶上黃肉毛，為末，用蜜和，敷之立效。

《宮氣方》治小兒口瘡及風疳瘡等。

上用晚蠶蛾細研，貼瘡上妙。

《宮氣方》治小兒口瘡。

上用角蒿灰貼瘡上。

《圖經》主小兒口中熱瘡方。

上用故錦燒作灰，研為末，敷口瘡上。

《聖惠》治小兒口瘡，多睡，吐乳。**龍膽丸方**

龍膽(去蘆頭) 川大黃(銼碎，微炒) 茵陳(各一分) 人參(去蘆頭) 梔子仁 川朴硝 郁李仁(湯浸，去皮，微炒。各半兩)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。一、二歲兒以溫水研下三丸，看兒稍大，臨時加之。

《聖惠》治小兒口瘡，心熱煩悶。**黃連散方**

黃連(去鬚) 大青 川升麻(各三分) 桑根白皮(銼) 甘草(炙微赤，銼。各半兩)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，放溫。量兒大小分減服之。若與奶母服，即加梔子、黃芩各半兩。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，每於食後溫服。

《聖惠》治小兒口瘡爛痛，不問赤白，或生腮頰間，或生齒齦上。**雄黃散方**

雄黃 朱砂(各細研) 硝石 蝮蛇膽 黃連(去鬚) 石鹽 苦參(銼。各一分) 雞屎礬(半分) 麝香(一錢, 細研)

上件藥搗, 細羅為散, 都研令勻, 日可三、五度塗之。

《聖惠》治小兒久患口瘡不瘥, 宜用此方。

蝦蟆(塗酥, 炙微黃) 筍灰(各半兩) 白礬(灰) 黃柏(銼) 黃連(去鬚) 晚蠶蛾(微炒) 川升麻(各一分) 蝸牛(三七枚, 去殼, 微炒)

上件藥搗, 細羅為散。每取少許, 以白蜜和如膏, 塗於瘡上, 日三用之。

《聖惠》治小兒口瘡多時, 氣臭, 生蟲子。升麻散方

川升麻 黃芩 本 甘草(生用) 生乾地黃 五倍子(各一分) 皂莢 訶梨勒皮 夏枯草(以上三味燒灰。各半兩)

上件藥搗, 細羅為散。候兒睡時, 即乾摻於瘡上, 神效。

《聖惠》治小兒口瘡鉛丹膏方

鉛丹(一分) 鉛霜(半分) 晚蠶蛾(微炒) 蛤粉(各半錢) 麝香(一錢)

上件藥研令極細, 用蜜二兩熬成膏。每上取膏半錢, 塗在口中。

《聖惠》又方

麝香 梧桐律 晚蠶蛾(微炒) 黃柏(末。各一分) 朱砂(半分)

上件藥都細研為散。每夜臨臥時, 於瘡上薄貼之, 不過三夜瘥。

《聖惠》治小兒一切口瘡, 止疼痛方。

沒石子(三分, 微火炙令虛脹) 甘草(一分)

上件藥搗, 細羅為散。每於瘡上薄摻, 蓋令遍。

《聖惠》治小兒口瘡腫痛方。

蟾酥 石膽(各半錢) 黃柏(三錢, 末)

上件藥細研令勻, 煉蜜和丸如皂莢子大。每夜以水化一丸如錫相似, 以篋子抹在口中。每夜一兩上, 不過兩夜瘥。

《聖惠》又方

麝香(半分, 細研) 蜜(半兩) 黃丹(一分) 生地黄汁(一合)

上件藥, 先以蜜、地黄汁、黃丹同入銚子, 以慢火熬令紫色, 次下麝香, 勻攪候冷。日三度塗於瘡上。

《聖惠》又方

銅綠(一錢, 細研) 白芷(末, 半兩)  
上件藥相合研勻, 日三度摻貼於瘡上。

《聖惠》治小兒百日以上, 二、三歲以來患口瘡, 宜服晚蠶蛾散方。

晚蠶蛾(一分, 微炒) 麝香(半分)  
上件藥都細研為散。每用少許, 摻於瘡上, 日再用之。

《聖惠》治小兒口瘡赤爛石膽散方

石膽(半錢) 蚬蛇膽 龍腦(各一分)  
上件藥同細研為散。每用少許塗於瘡上, 日三用之, 以瘥為度。

《聖惠》又方

膩粉(一錢) 黃柏(末, 半兩)  
上件藥相和令勻, 薄薄摻塗之。

《博濟方》治大人小兒口瘡, 紫金霜

黃柏(如兩指大二片, 塗蜜, 慢火炙令紫色) 訶子(一枚, 燒過, 蓋子蓋少時) 麝香 膩粉(各少許)  
上件藥搗, 羅為末。每服二字許, 摻於舌上立瘥。

《博濟方》治骨槽風, 牙齒宣露, 腫癢浮動, 疼痛作時或齩爛生瘡。兼治大人、小兒口瘡。地骨皮散

地骨皮 麥(各一兩) 豬牙皂角(半兩) 青鹽(一合)  
上件四味同杵令勻, 粗入鍋內炒過, 再杵為末。每服看患大小用之, 仍先以鹽漿嗽口了摻擦。

《譚氏殊聖方》: 小兒心臟不清涼, 客壅傷神饒口瘡。釣引重舌言妨當, 涎流不斷似流漿。待教食乳搖頭怕, 夜夜啼聲哭斷腸。五膽三黃除客熱, 七香金箔甚為良。

### 保生丸

大黃 黃柏(為末, 別研) 宣連(各一分半) 丁香(一錢) 麝香(一字) 金箔(五片, 以水銀結砂子)  
上並細研, 棗肉為丸如皂子大。溫水化下一粒。

《譚氏殊聖》治小兒口瘡方。  
上用密陀僧, 以文武火燒赤, 地上以碗蓋出火毒, 為細末。臨時乾摻之。

茅先生治小兒口熱生瘡方。

黃柏(用蜜塗, 炙令紫色, 秤半兩) 青黛(炒, 一分)  
上共為末。一日三、五次摻口內。常吃涼心藥。

《嬰孺》治小兒口瘡如月蝕狀, 赤黑似瘤, 有竅如有蟲, 吮之有血。黃連含湯方

黃連 礬石 細辛(各二分) 藜蘆(一分, 炙)

上以水三升煮二合。未食含滿口, 冬可暖之, 兒大解語, 可用含之, 但以綿拭瘡上。

《嬰孺》治小兒口瘡湯方。

水銀(一分) 黃連(六分)

上二味, 以水二升半煮五合。小兒不能含, 以綿拭口中, 日十遍。

《嬰孺》治小兒口瘡爛方。

羊乳汁 黃連

上以羊乳汁浸黃連, 著口中, 三上愈。

《嬰孺》又方

上克桑枝取汁, 塗兒口瘡上, 日三。

《嬰孺》又方

上用赤葵莖炙乾為末, 蜜和含之。

《嬰孺》又方

羊脂 薏苡根(各二兩)

上煎熟, 去滓, 雞翎塗瘡上。

《嬰孺》治小兒口瘡方。

芍藥 當歸 黃連

上等分, 乳汁浸, 塗口中。

《嬰孺》治口瘡, 白者肺瘵, 赤者心瘵方。

上取雞屎白棗大一塊, 綿裹, 水一合煮二沸, 分再服。

漢東王先生《家寶》治小兒、嬰孺鵝口、重舌及口瘡。青液散方。

青黛(一錢) 腦子(少許)

上研為末, 每用少許敷舌上。

錢乙治小兒口瘡方。

上用大天南星去皮, 只取中心如龍眼大為細末, 醋調塗足心。《譚氏殊聖》名必效散, 仍用唾津調貼。

張渙 桐律散方 治口瘡、口吻病。

梧桐律 黃柏(蜜炙) 蛤粉(各一分) 晚蠶蛾(一錢, 微炒)

以上搗、羅為細末。次用：朱砂(半兩, 細研, 水飛) 麝香(一錢, 研) 龍腦(半錢, 研)

上件都研勻, 每用少許摻貼患處。

《嬰童寶鑒》治小兒口瘡方。

黃丹(一兩) 龍腦(一字)  
上件用蜜調敷口中。

《惠眼觀証》丹蜜膏 治嗽牙，兒口瘡方。

上用黃丹一分，炒令紫黑色，蜜一分，同黃丹於飯上蒸兩次，以竹篦子攪勻。以手點少許入口。

《惠眼觀証》石膽散 治口瘡方。

石膽(不拘多少) 龍腦(少許)  
上為末摻之。

《劉氏家傳》治口瘡方。

上雞內金細末，摻之立效。

《劉氏家傳》金粉散 治小兒無故生口瘡，不下乳食，只於腳心塗貼。

黃柏 天南星

上等分末。醮醋調，塗兩足心；咳嗽，塗頂門。

《劉氏家傳》治大人、小兒透舌口瘡及疔瘡。韓甲伏方。

上用柳木蛀 蟲，不以多少，燒灰，煙盡為度。如無柳木，雜木蟲亦得。為細末，入麝香少許，瘡上無時乾貼。

《劉氏家傳》治小兒口瘡青黛散方

青黛 甘草(生用) 黃連 香白芷 密陀僧(醋燒，別研。各等分)  
上為末，每用摻口內。

《張氏家傳》治大人、小兒口瘡方。

柴胡 吳茱萸

上件各等分為細末。每用一錢，好醋調塗腳心，男左女右。

《張氏家傳》失笑散 治口瘡，或唇裂破血出，及小兒赤白口瘡，作熱疼立效方。

元胡索 白僵蠶(各三錢) 黃連(一錢) 輕粉(抄，二錢) 麝香(抄一字) 鉛白霜 硼砂 黃柏(各半錢)  
上為細末。每用一捻，乾貼舌上，出涎再貼，立效。

《莊氏家傳》治未盈月小兒口瘡方。

上以沒石子，細研少許置乳上，令兒吮之，乳入口即啼，取乳候少頃再用，不過三次愈。

《莊氏家傳》治口瘡方。

鬱金 雄黃 甘草(一半炙，一半生)

上各一兩為末，同和摻瘡上，有涎吐之，每用少半錢許甚妙。又蛤粉水調塗腳心。

《王氏手集》治奶下兒子口瘡方。

烏頭尖(七個) 天南星(一個)

上二味為末，以地磨生薑汁調，於男左女右腳心內塗之，不過三兩次立愈。

《王氏手集》兩蜜散 治小兒口瘡方。

上用密陀僧不以多少末之。每用一字，蜜調塗唇上，兒舐之盡，口瘡便安。

《吉氏家傳》治口瘡方。

密陀僧 黃丹(等方)

上為末，煉蜜和藥，同熬成膏，鵝毛拂塗效。

善化陶宰傳治小兒口瘡升麻散方

升麻 黃連(各半兩)

上為末，乾摻。

《朱氏家傳》治小兒口瘡方。

赤芍藥 川大黃 宣連(各等分)

上件為末，以豬膽調塗凶門上，一日兩次換。

長沙醫者鄭愈傳治小兒口瘡方。

青黛 黃連(各二錢) 甜硝 白僵蠶(各三錢) 馬屁勃(拳大)

上件為末乾摻。先用茱萸湯洗腳心，又醋麵糊調茱萸末塗腳心。

長沙醫者鄭愈傳治上焦熱，口生白瘡，膈中痞氣，鉛霜散方

鉛白霜 粉霜(各一錢) 馬牙硝 朱砂(各二錢)

上為末，每服使少許 於口內。

《嬰童寶鑑》灸法：小兒口瘡臭氣，灸手心一壯。

## 口臭第二

上濃煮細辛汁，含久乃吐卻，三日當愈。

《千金翼》又方

上井華水三升嗽口，吐廁中。

《千金翼》又方

橘皮(五分) 木蘭皮(一兩) 桂心(三分) 大棗(四十枚, 去核, 蒸之去皮)  
上四味末之, 以棗肉丸如梧子大。服二十丸, 日二服, 稍稍至三十丸。(一方有芎十八銖。)

《千金翼》又方

桂心 甘草(炙, 等分)  
上二味細末, 三指撮, 酒服, 二十日香。

《千金翼》又方

蜀椒(汗) 桂心(各一兩)  
上二味, 服如前方。

《千金》灸法：灸勞宮。主大人、小兒口中腫, 腥臭。

### 口乾第三

《千金》治口乾方。

上羊脂若豬脂雞子大, 擘之, 內半升酢中漬一宿, 絞取汁含之。

《千金》治口乾, 除熱下氣方。

石膏(五合, 研) 蜜(二升)  
上二味, 以水三升, 煮石膏取二升, 內蜜, 煮取二升, 去滓。含如棗核大, 咽汁盡, 更含之。

《千金翼》治口乾方。

上含一片梨即愈。夜睡, 當時即定。

《千金翼》又方

羊脂(雞子大) 酒(半升) 大棗(七枚)  
上三味, 合漬七日, 取棗食之瘥。

《千金翼》又方

上遇夜勿食酸食及熱面。

### 燕口瘡第四

《巢氏病源》小兒燕口生瘡候：此由脾胃有客熱, 熱氣熏發於口, 兩吻生瘡, 其瘡白色如燕子之吻, 故名為燕口瘡也。

《千金》治小兒燕口兩吻生瘡方。

上燒髮灰, 和豬脂敷之。



《千金》治燕口瘡方。

上以白楊枯枝鐵上燒，取 及熱敷之。

《千金》又方

又以木履尾內 灰中令熱，取柱兩吻，各二七遍。

《千金》治口吻瘡方。

上以楸白皮濕貼之，三、四度瘥。

《千金》又方

上取經年葵根，欲腐者彌佳，燒作灰及熱敷之。

《千金》又方

上以新炊飯了甑及熱，以唇口向甑唇上熨之，二七下三兩上瘥止。

《仙人水鑿》治乳口瘡，在口角上經月不瘥方。

桑葉(搗汁) 當門子(末。各少許)

上細研，塗之即瘥。

陳藏器治小兒吻瘡方。

上以桑葉細銼，大釜中煎取如赤糖，塗之。

《聖惠》治小兒燕口生瘡。胡粉散方

胡粉(一分，炒令黃) 黃連(半兩，末)

上件藥細研令勻，敷於瘡上。

《聖惠》治小兒燕口及重舌，並生熱瘡方。

上以柘樹根一握，洗去土，銼，水煎濃汁，去滓，更煎令稠，日三、四上塗之。

《聖惠》又方

上雞 黃皮燒灰，研為末。以乳汁調半錢服之，日三服。

《聖惠》治小兒燕口及口內生瘡方。

上 羊髭燒灰，研為末。以臘月豬脂和，日三、四上塗之效。

《聖惠》又方

上黃連一兩，去鬚，搗、羅為末，用蜜調，蒸一炊久，旋旋與兒吃。

《嬰孺》治小兒燕口，兩吻有瘡方。

上取雞屎白三大豆，溫酒和服，水下亦可。

## 唇口上生瘡第五

《千金》治口旁惡瘡方。

亂髮(灰) 故絮(灰) 黃連 乾薑(炮)  
上四味等分為散，以粉瘡上，不過三遍瘥。

《千金》治冬月唇乾拆血出方。  
上搗桃仁，以豬脂和，敷之。

《千金》治遠行唇口面皸裂方。

上熟煎豬脂，將行夜常敷面。設行萬裡，野宿不損。

《千金》治唇邊生瘡久不瘥方。  
上以八月蘭葉十斤，絞取汁洗，不過三日瘥。

《聖惠》治小兒唇口吻生瘡方。  
上以新瓦搗，羅為末，以生油調塗之。

《聖惠》又方  
上燒雞屎白作末以敷之，有涎易之。

《聖惠》治小兒唇腫、生瘡及口中生白瘡欲爛方。  
上於清旦，取桑根白皮中汁塗之效。

《聖惠》治小兒唇口卒生瘡或痛癢方。  
上用黃柏末，濃煎薔薇根汁，調塗之立效。

## 舌腫第六

《巢氏病源》小兒舌腫候：心候舌，脾之絡脈出舌下，心脾俱熱，氣發於口，故舌腫也。

《千金》治舌腫強滿方。

上滿口含糖醋良。

《千金》又方

上飲 羊乳即瘥。

《千金翼》治舌卒腫起如吹胞狀，滿口塞喉，氣息欲不復，須臾不治殺人，治之方。  
上以刀鋒決兩邊第一大脈出血，勿使刺著舌下中央脈，血出不止殺人，血出數升，以燒鐵令赤，熨瘡數過，以絕血也。

《千金翼》又方  
上含甘草汁佳。

《千金翼》治舌卒腫如吹胞，滿口溢出，氣息不得通，須臾不治殺人方。  
上急以指刮破潰去汁即愈。亦可以鉞刀於前決破之。（《千金》云：兩邊破之。）

《千金翼》又方  
上以苦酒一升，煮半夏一十枚，令得八合，稍稍含漱吐之。半夏戟人咽，須熟，洗去滑盡用之，勿咽汁也。  
加生薑一兩佳。

張銳《雞峰方》治舌腫。  
上以百草霜研細，醋調成膏。舌上下敷之，以針決出血汁敷之彌佳。

## 舌上瘡第七

《巢氏病源》小兒舌上瘡候：心候於舌，若心臟有熱，則舌上生瘡也。

《本草》治小兒舌上生瘡，飲乳不得。  
上以白礬和雞子置醋中，塗足底二七即愈。

《千金》治小兒舌上瘡方。  
上以蜂房燒灰，屋間塵各等分，和勻敷之。

《千金》又方  
又以桑白汁塗乳，與兒飲之。

《千金》又方  
上以羊蹄骨中生髓，和胡粉敷之。

《千金》：舌主心臟，熱即應舌生瘡裂破，引唇揭赤，升麻煎泄熱方。

蜀升麻 射乾（各三兩） 柏葉（切，一升） 大青（二兩） 苦竹葉（切） 地黃汁（各五合） 生蘆根 薔薇 根 白皮（各五兩） 生元參汁（三合） 赤蜜（八合）  
上十味 咀，以水四升，煮取一升，去滓，下元參汁，令兩沸，次下地黃汁，兩沸，次下蜜，煎取一升七合，綿惹取汁安舌上含，細細咽之。

《外台》：《短劇》小兒舌上瘡方。  
上以烏賊魚骨燒末。以雞子黃和塗之，至喉咽舌下遍敷，即瘥止。

《嬰孺》治小兒舌瘡方。  
上燒葵根為灰，每用少許敷之。

張銳《雞峰方》治口舌生瘡久不瘥。

上野薔薇根銼碎。每用一匙頭，以水二盞同煎至六分，去滓，熱含，冷即吐了。

《張氏家傳》治大人、小兒口舌上生瘡方。

龍腦(半分) 寒水石(半兩，燒，細研)  
上每摻於舌上少許。

《吉氏家傳》治生下來三、五日爛舌上白瘡，吃奶啼叫，敷涎膏方。

黃丹(一分) 輕粉(一錢) 蜜(少許)  
上三味同勻，去飯上蒸一度，鵝毛掃入口舌上，一二次安。

## 舌上血出第八

《千金翼》治舌上黑，有數孔出血如湧泉，此心臟病也。方：

戎鹽 黃芩 黃柏 大黃(各三兩) 人參 桂心(各二兩) 甘草(一兩，炙)  
上七味末之，煉蜜和丸。飲服十丸如梧子，日三服，仍燒鐵烙之。

## 唇腫第九

《千金翼》治唇黑腫痛癢不可忍方。

上取四文大錢於磨石上，以臘月豬脂磨取汁塗之，不過數遍即愈。

《千金翼》又方

上以竹弓彈之，出其惡血立瘥。

《外台》：《短劇》療小兒唇腫及口中生白瘡爛方。

上清旦斫桑木白皮取汁，以塗兒唇口即瘥。

## 緊唇第十

《聖惠》：夫脾與胃合為足陽明，其經脈起鼻環於唇，其支脈入絡於脾，脾胃有熱氣則發於唇生瘡，而重被風邪寒濕之氣搏於瘡，則微腫濕爛，或冷或熱，乍瘥乍發，積月累年，謂之緊唇，亦名沈唇也。

《千金》治緊唇方。

上纏白布作大燈炷如指，安斧刃上，燃炷令刃汗出，拭取敷唇上，日二、三度。故青布亦佳，並治沈唇。

《千金》又方

上用青布燒灰，以酒服之。亦可脂和塗。

《千金》治唇生核方。

上豬屎平量一升，以水投絞取汁，溫服之。

《千金翼》治緊唇方。

上以亂髮、蜂房及六畜毛燒作末，敷瘡上。豬脂和亦佳。

《子母秘錄》小兒緊唇方。

上以馬芥子搗汁，先揩唇血出敷之，日七遍。馬芥，即刺芥也。

《唐本草》注：治小兒緊唇方。

上搗赤莧取汁洗之。

《聖惠》治小兒緊唇，是五臟熱，毒瓦斯上沖，唇腫反粗是也，宜用黃連散方。

黃連(去鬚) 甘草(生，銼) 寒水石 黃柏(銼。各半兩) 檳榔(一分)

上件藥搗，細羅為散。煉蜜調塗於唇上，一日兩、三度換之。

《聖惠》又方

上搗刺薊取汁，煎令濃。先以物揩唇上血，即塗之。

《聖惠》又方

上爛嚼澤蘭心，安唇上良。

《聖惠》又方

上以葵根燒灰為末，以酥調封之。

《聖惠》又方

上燒自死螻蛄灰，細研水調敷之。

《聖惠》又方

上灸松脂貼之。

《聖惠》又方

上燒烏蛇灰，細研，酥調敷之。

《聖惠》又方

上乾螻蛄燒灰，細研，以豬脂和，臨臥塗之瘡。

《聖惠》又方

上燒蟹甲令煙盡，細研，酥調敷之。

張渙 葵根散方 治緊唇病。

葵根(燒灰，一兩) 烏蛇(燒灰) 黃柏(銼末) 蟹甲(燒灰，研。各半兩)

上件都研勻。每用半錢，以豬脂少許和，塗唇上，時時用。

《巢氏病源》小兒唇青候：小兒臟氣不和，血虛為冷所乘，即口唇青。亦有臟氣熱，唇生瘡而風冷之氣入。瘡雖瘥之後，血色不復，故令唇青。

《仙人水鑒》小兒百日內，無故唇口青，不起飲乳。**神仙方**

大藍(採取，陰乾) 菱霄花 牙硝 蜀大黃(各一分)

上以上並搗為散，使羊髓丸之。將一丸研碎灌之，便吃乳也。余休官去後曾游湖湘三江，長憶雲水修合此方，特行救懸危者千餘人，皆表功，效殊妙。(恐有熱者可服，而寒者難用。)

## 咽喉腫痛第十二

(喉中有瘡附)

茅先生：小兒生下中詐腮風壅候。渾身壯熱，耳邊連珠赤腫，喉中或結肉瘤起，有此為詐腮風壅。此候本固積，熱甚即沖上乃如此。所治者，先微下奪命散，略與吐下風涎(方見急慢驚風門中)，後用勻氣散補(方見胃氣不和門中)，又用朱砂膏(方見驚風門中)夾天竺黃散與服(方見實熱門中)，又用蔥涎膏貼腮腫處(方見凶風傷寒門中)，如此調理三日即愈。如見惡候，恐傳急驚。

《千金》治小兒卒毒腫著喉頸，壯熱妨乳方。

升麻 射乾 大黃(各一兩)

上三味 咀，以水一升五合，煮取八合。一歲兒分三服，以滓薄腫處，冷更暖以薄。大兒以意加之。

《千金》**升麻湯** 治小兒喉痛，若毒瓦斯盛便咽塞，並主大人咽喉不利方。

升麻 生薑 射乾(各三兩) 橘皮(一兩)

上四味 咀，以水六升，煮取二升，去滓，分三服。

《千金》治懸癰乘熱暴腫長方。

乾薑 半夏(等分)

上末，以少少著舌上。

《千金》又方

上鹽末，以箸頭張口柱之，日五。

《千金翼》治咽中腫，垂肉不得食方。

上先以竹筒內口中，熱燒鐵從竹中柱之，不過數度愈。

《千金翼》治熱病口爛，咽喉生瘡，水漿不得入膏方。

當歸 射乾 升麻(各一兩) 附子(半兩，炮，去皮) 白蜜(四兩)

上五味切，以豬膏四兩先煎之，令成膏下著地，勿令太熱，納諸藥，微火煎令附子色黃，藥成，絞去滓，內蜜，複火上令相得，盛器中令凝。取如杏仁子大含之，日四五，輒咽之瘥。

《千金翼》治咽痛不得息。若毒瓦斯哽咽，毒攻咽喉方。

桂心(半兩) 杏仁(一兩，去尖、皮，熬之)

上二味為散，以綿裹如棗大，含咽其汁。

《千金翼》又方

上刺小指爪甲文中出血即瘥。左右刺出血，神秘立愈。

《千金翼》治喉卒腫不食方。

上用韭一把搗、熬，敷之，冷即易之佳。

《千金翼》又方

上含荊瀝，稍稍咽之。

《千金翼》又方

上含上好酢，口舌瘡亦佳。

《外台》：《古今錄驗》青木香湯 療春夏忽喉咽痛而腫兼不利方。

青木香(二兩) 黃連(去毛) 白頭翁(各一兩)

上三味切，以水五升，煮取一升半，分溫三服。小兒一服一合。忌豬肉、冷水。

《外台》：《千金》療小兒卒毒腫著喉頸，壯熱妨乳方。

上煮桃皮汁三升服之。

《聖惠》治小兒咽喉腫痛塞悶方。

桑株上螳螂窠(一兩，燒灰) 馬勃(半兩)

上件藥同研令勻，煉蜜和丸如梧子大。三歲以下每服煎犀角湯，研下三丸，三歲以上漸漸加之。

《聖惠》治小兒卒毒腫著咽喉，壯熱妨乳方。

上以馬藺子半兩，水一中盞，煎至半盞，去滓，不計時候。量兒大小分減溫服。

《聖惠》又方

上取牛蒡根細銼，搗汁，漸漸服之驗。

《聖惠》又方

上以蛇蛻皮燒灰，細研為散。不計時候，用乳汁調下一字。

《聖惠》又方

上以露蜂房燒灰，細研為散。不計時候，用乳汁調下半錢。看兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒脾肺壅熱，咽喉腫痛。射乾散方

射乾 川升麻 百合 木通(銼) 甘草(炙微赤, 銼) 桔梗(去蘆頭, 各一分) 馬牙硝(半兩)  
上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 不計時候。量兒大小, 以意加減溫服。

《聖惠》治小兒咽喉腫塞疼痛, 升麻散方

川升麻 木通(銼) 川大黃(銼, 微炒) 絡石葉 甘草(炙微赤, 銼) 犀角(屑。以上各一分) 石膏 川朴硝(各三分)

上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 不計時候。量兒大小, 以意加減溫服。

《博濟方》治小兒膈上壅熱, 唇口生瘡, 咽喉腫痛。玉芝飲子

甘草(銼作半寸許, 擘破, 湯浸一日, 微炒過) 吳石膏(研如粉。各四兩) 藿香(三分) 山梔子(六兩, 去皮, 炒令香)

上件四味, 同杵為細末。每服二錢, 以新汲水調下。不以老幼, 並加減服之。

《博濟方》治小兒風熱, 咽喉腫痛, 塞悶, 生瘡, 搖頭, 燥悶及蟲咬心痛。龍腦膏

龍腦(半錢) 白礬(一分, 銚子內煉過, 煎卻礬汁, 候乾為度) 元明粉(一錢) 蟬殼(三十個, 去足, 炒, 研末) 蛇蛻皮(一條長二尺, 用鐵器上煉焦為度, 旋除下黑色焦旨, 再爆, 須緊按實著鐵器, 焦後研為末) 牛黃(少許)

上件六味一處爛研, 入砂糖少許和為劑, 丸如梧子大。冷水化破一丸服之。

《博濟方》治大人、小兒咽喉腫疼, 氣息難通。絳雪散

砂(為君, 少許) 白礬(為臣, 皂子大) 馬牙硝(三分, 三佐) 硝石(四兩, 四相) 黃丹(半兩, 五方) 巴豆(六兩, 六甲)

上件用粗瓷罐子一個, 先煨令熱, 後次第漸漸下藥, 巴豆逐個打破後有火焰盡, 更入一個, 續入蛇蛻皮一條, 謂之七擒, 以火養成汁, 候結硬乃成也。每用少許, 以竹筒子吹在患處。忌雞、犬、婦人見, 準臘月合之。

《養生必用》如聖湯 治喉閉, 舌頰腫, 咽喉有瘡, 咳嗽濃血方。

甘草(炙, 二兩) 桔梗(一兩)

上為末。每服二錢, 水一盞煎至七分, 去滓, 溫服。急切不以時, 日二三。(張銳《雞峰方》二味等分。)

《養生必用》治咽中瘡腫方。

蓖麻子(去皮, 一枚) 朴硝(一錢, 研勻)

上新汲水調作一服, 未效再作。

《嬰孺》治小兒咽喉病, 不利乳哺。半夏湯方



半夏(八個,洗) 棘刺(半升,西者) 麥門冬(半兩) 人參 甘草(各一兩)  
上切,以水三升煮一升,稍稍飲之。

張銳《雞峰方》治咽喉腫痛閉塞。

白僵蠶(生,去絲、嘴) 馬牙硝(各二錢)  
上同為末。每服半錢,生薑汁調下,不以時。

韓樞密傳大聖奪命玉雪無憂散方。

元參 管仲 白茯苓(去皮) 縮砂仁 甘草(炙) 滑石(別研入) 山豆根 川黃連(去鬚) 荊芥穗(各半兩)  
寒水石(三兩,火燒,細水中淬,別研入) 硼砂(三錢,別研入)  
上八味搗,羅為末,次入滑石等三味合和勻,每服半錢。此藥理喉咽塞滯,口内生瘡,心腹脹滿,脾積塊,解百藥毒,如纏喉痺、風涎。主小兒嗽,奶瓣不消化,誤咽下叫子、魚骨、針刺、錢等。並藥用半錢,先抄入口,次用新汲水一口咽之,任是百毒、硬物,可令除化,立有妙效。如要吃巴豆、針刺麥糠、●針、瓷瓦子等諸毒藥、毒蟲、硬物,只用藥半錢與物相拌和吃之,用水一口下,並無防礙。但是心腹間有礙,亦如前法服之。潤三焦,消五穀,除三尸,去八邪,辟九蟲,趁瘟疫,專理渴病,除風涎,開牙關,神效不可具述,服者自當知之。

《張氏家傳》治大人、小兒咽喉腫塞,疼痛,口舌生瘡,上膈壅熱毒。龍石散方

寒水石(一斤,燒一兩) 朱砂(一兩一分,飛,研) 生腦子(一錢)  
上為細末。每用少許擦患處,咽津無妨。小兒瘡疹,毒瓦斯攻口齒,先用五福化毒丹(方見驚熱門,太醫局方同)掃,次用此藥擦之立愈。

《張氏家傳》諸病無急於咽喉,死人最急。初覺咽喉腫痛,急宜此得效方。

上用白礬同白僵蠶二味等分為末,研生薑水調下一錢,不過兩服即愈。如是禁定牙關,便用巴豆七粒剝去皮,擦巴豆油在四指大四方紙花子上,用紅箸斜角卷之,卻徹去紅箸,男左女右,箸在鼻孔中,存一半在外,用燈點著外相紙花卷兒頭,即時煙透喉中,牙關隨手便開,以白礬少許吹在喉中,壓下熱涎即安。此病暴速,非其他病之可擬也。倉卒害人性命,不可不慎。

長沙醫者丁時發傳地龍散 治小兒風熱,咽喉腫痛方。

鬱金(用皂角水煮乾) 甘草(炙) 白僵蠶 地龍(各一兩) 蠍 牙硝(各一分)  
上為細末。每服一錢,薄荷湯調下。兒小半錢。

長沙醫者丁時發傳治大人小兒風熱,咽喉腫痛方。

白礬(一兩) 巴豆(二十一粒,餅內火 )  
上為細末。每服一字,吹入口內或鼻內。

### 尸咽第十三

《千金翼》治尸咽語聲不出方。

乾薑(十兩,末之) 酒 酥(各一升)

上三味,酒二合,酥一匙,薑末一錢七和服之。日三,食後服。亦治肺病。

《千金翼》治尸咽,咽中癢痛,吐之不出,咽之不入,如中蟲毒方。

上含生薑,五十日瘥。

#### 咽中噎第十四

《千金翼》治噎方。

上酥、蜜、生薑汁合一升,微火煎二沸。每服兩棗許,內酒中溫服。

《千金翼》又方

上以手巾布裹春頭糠,拭齒。

#### 喉痺第十五

《巢氏病源》小兒喉痺候：候痺是風毒之氣客於咽喉之間，與血氣相搏而結腫塞。飲粥不下，乃成膿血。若毒入心，心即煩悶懊懣，不可堪忍，如此者死。

《嬰童寶鑑》小兒候痺、馬痺歌：

熱毒喉中結作癰，名為喉痺食難通；馬痺頰間生腫痛，盛邪心煩命也終。

《玉訣》小兒咽腫喉閉候歌：

咽喉腫閉肺家殃，積熱於中舌有傷；風盛氣攻丹腫毒，卻愁生出腦疔瘡。此患，先解利宣泄臟腑，壓熱調氣即安也。

《千金》治小兒喉痺腫方。

上用魚膽二七枚，以和灶底土塗之，瘥止。（《聖惠》用鮫魚膽。）

《千金》治小兒喉痺腫方。

桂心 杏仁(各半兩)

上二味末之。綿裹如棗大，含咽汁。

《千金》：凡卒喉痺不得語，服小續命東加杏仁一兩。喉嚨者，脾胃之候。若臟熱喉則腫塞，神氣不通，**烏膏**

主之方。

生烏(十兩) 升麻(三兩) 羚羊角 芍藥 木通(各二兩) 薔薇根(切,一升) 艾葉(六銖,生者尤佳) 生地黃(切,一五合) 豬脂(二斤)

上九味 咀，綿裹，苦酒一升，淹浸一宿，內豬脂中，微火煎，取苦酒盡，不鳴為度，去滓。薄綿裹膏似大杏仁，內喉中，細細吞之。

《千金》治喉痺方。  
上荊瀝稍稍咽之。

《千金》又方  
上以臘月豬毛燒末，水服之。

《千金》又方  
上燒牛角末，酒服之。（崔元亮云：凡小兒飲乳不快，覺似喉痺者，取此灰塗乳上，咽下即瘥。）

《千金》又方  
上熬杏仁令黑，含或末服之。

《千金》又方  
上刺手小指爪文上，出三大豆許血，逐左右刺，皆須慎酒、面毒物。（《千金翼》以繩纏手大指，刺出血一大豆以上瘥，云小指亦佳。）

《千金》治喉痺卒不得語方。  
上濃煮桂汁服一升，亦可末桂著舌下，漸咽之良。

《千金》又方  
上煮大豆汁含之，無豆用豉亦佳。

《千金》又方  
上以酒三合，和人乳半升，分二服。

《千金》又方  
上燒炊帚作灰，三指撮，水服之。

《千金》又方  
上用芥子末，水和薄之，乾則易。

《千金》又方  
上商陸、苦酒熬令濃，熱敷之。

《千金》又方  
上末桂心如棗核大，綿裹著舌下，須與破。

《千金》治喉卒腫不下食方。  
上以韭一把搗、熬，薄之，冷則易。

《千金》又方

上含上好醋。口舌有瘡亦佳。

《千金翼》治喉痺咽唾不得方。

上半夏一味，細破如棋子十四枚，雞子一枚，扣其頭如粟大，出卻黃白，內半夏於中，內酢令滿，極微火上煎之。取半，小冷凍飲料之即愈。

《千金翼》喉痺方。

上取附子一枚，去皮，蜜塗，火炙令乾，複塗蜜炙。須臾含之，咽汁愈。

《千金翼》又方

上含蜀升麻一片立愈。

《外台》：《千金》**升麻湯** 主小兒喉痺痛。若毒瓦斯盛便咽塞，並大人喉咽不利方。

生薑 升麻 射乾(各二兩) 橘皮(一兩)

上四味切，以水六升，煎取二升，分溫三服。

《外台》劉氏療小兒喉痺熱塞方。

升麻(五兩，切) 馬藺(一合)

上二味，以水一升，煎取二合。入少白蜜，與兒服之甚良。

《食醫心鑒》小兒喉痺腫痛方。

上以蜂房燒灰，以乳汁和一錢七服。

《食醫心鑒》又方

上燒蛇蛻皮末，以乳汁服一錢七。

《聖惠》治小兒喉痺腫塞不通，壯熱煩悶，宜服**犀角散方**

犀角(屑) 桔梗(去蘆頭) 絡石葉 梔子仁 甘草(炙微赤，銼) 川升麻(各一分) 馬牙硝 射乾(各半兩)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，不計時候。量兒大小，以意加減溫服。

《聖惠》治小兒喉痺疼痛，水漿不入，**馬牙硝散方**

馬牙硝 馬勃 牛黃(細研) 川大黃(銼，微炒) 甘草(炙微赤，銼。以上各一分)

上件藥搗，細羅為散。不計時候，以新汲水調下半錢。更量兒大小以意加減。

張渙 **射乾湯** 治風熱上搏於咽喉之間，血氣相搏而結腫，乳食不下，名咽閉方。

射乾 川升麻(各一兩) 馬牙硝 馬勃(各半兩)

上件搗，羅為細末。每服一錢，水一盞，煎至五分，去滓放溫，帶熱服，食後。

《聚寶方》治急喉痺。

木賊(用牛糞餅子火燒，每三兩莖才勻著便取出，再取燒)

上一味為末。每服一錢，冷水研，米汁清調下。小兒臘茶清調下半錢入口，腫破血出即安。三日內未得吃粟米粥飯。

《吉氏家傳》治咽喉涎壅喉閉等疾方。

鬱金(大者，一個為末) 輕粉(抄一錢七) 巴豆(七粒，四粒熟三粒生，熟者是去油，生者生用)

上和合藥，先左研四十九遍，然後一向順研令勻，次入輕粉。每用一字，管子吹入喉中。

《吉氏家傳》治喉閉奪命散，與大人同治方。

朴硝 白礬 天南星(各半兩)

上為末。小兒每服半錢，水一盞同煎二分；大人水一盞藥三錢，煎七分，作一服。

長沙醫者鄭愈傳治喉閉方。

上用馬藺子為末。每服半錢，麥門冬熟水調下。

《聖惠》灸法：喉痺，灸天突一壯，在項結喉下三寸兩骨間，柱如小麥大。

## 馬痺第十六

《巢氏病源》小兒馬痺候：馬痺與喉痺相似，亦是風熱毒瓦斯客於咽喉頰頰之間，與血氣相搏，結聚腫痛，其狀從頰下腫連頰，應喉內痛腫塞，水漿不下，甚者膿潰。毒若攻心，則心煩懊悶至死。

《千金》凡喉痺深腫連頰，吐氣數者，名馬喉痺，治之方。

上以馬銜一具，水二升，煮取一升，分三服。

《千金》又方

上以馬鞭草根一握，勿中風，截去兩頭，搗取汁服。

《千金翼》治馬喉痺方。

上燒馬藺根灰一方寸七，燒桑枝，瀝汁和服。

## 纏喉風第十七

太醫局解毒雄黃丸 解毒，治纏喉風及急喉痺，卒然倒仆，失音不語，或牙關緊急，不省人事方。

雄黃(飛) 鬱金(各一錢) 巴豆(去皮，出油，二七個)

上為末，醋煮，麵糊為丸如綠豆大。用熱茶清下七丸，吐出頑涎，立便蘇省。未吐，再服。善治纏喉風及走馬喉閉，卒死倒地，失音不語，以至牙關緊硬，不知人事。如至死者，心頭猶熱，灌藥不下，即以刀尺鐵匙斡開口灌之，但藥下喉嚨，無有不活，吐泄些小無妨。及上膈壅熱，痰涎不利，咽喉腫痛，赤眼癰腫，一切毒熱並宜服之。如小兒患喉嚨赤腫及驚熱痰涎壅塞，服二丸或三丸。量兒大小加減。

《養生必用》治纏喉風，咽中如束氣不得通方。

蛇蛻(炙) 當歸(切，焙，等分)

上為末，溫酒一錢，得吐為良。未效再作，切忌針灸。

《張氏家傳》異功散 治纏喉風，詐腮，喉閉及咽喉一切患方。

盆硝(一兩) 甘草(炙，六錢) 訶子肉 白僵蠶 貫眾 馬勃 蛇蛻皮(點油、醋，慢火炒令黃色。各半兩)  
硼砂元精石(各一兩)

上為細末。每服用一字，以蘆筒子吹咽喉內。纏喉風，磨刀水調下半錢，尋常置舌根下用。

《張氏家傳》治纏喉風，喉閉，牙宣，牙癰，走馬疳，口瘡等方。

上蠶蛻紙燒存性，少入龍腦，蜜丸如雞頭大。含化，小兒減少。如牙宣癰腫，揩貼齦上，如有走馬牙疳加麝香擦貼立愈。

《莊氏家傳》治小兒急喉閉及纏喉風方。

元參 鼠粘子(半生半熟，炒，為末。各一兩)

上二味為末。新汲水調下立瘥。

安師傳纏喉風藥方。

上以火炊草一大把，舂爛，用水一鉢，沖取汁漱，咽中漸寬，即下小續命東加蔓荊子、何首烏、薄荷、荊芥各少許，與小續命湯多少相等咽下，使一人守之，連數服，腫消乃退。

## 齒痛第十八

《千金翼》治齒痛方。

上，夜向北斗，手拓地，灸指頭地。咒曰：蠹蟲所作斷木求，風蟲所作灸便休，疼痛疼痛北斗收，即瘥。

《千金翼》又方

上，人定後向北斗咒曰：北斗七星，三台尚書某甲患齦，若是風齦閉門戶，若是蟲齦盡收取。急急如律令，再拜三夜作。

《千金翼》治牙疼方。

上用蒼耳子五升，以水一斗，煮取五升，熱含之，疼則吐，吐復含，不過二劑愈。無子，莖葉皆得用之。

《千金翼》又方

上莽草五兩切，以水一斗，煮水五升，含漱之，一日令盡。

《千金翼》又方

上內藜蘆末於牙孔中，勿咽汁，神良。

《千金翼》又方

上取門下桃楸燒取●汁，少少內孔中，以蠟固之。

《千金翼》針牙痛方。

針隨左右邊疼，手大指、次指、掌間，入一寸。得氣，絕補三十九息。

《千金翼》灸牙痛方。

上取桑東南引枝，長一尺餘，大如匙柄，齊兩頭，口中柱著痛牙上，以三姓火灸之。咒曰：南方赤帝子，教我治蟲齒，三姓灸桑條，條斷蠹蟲死。急急如律令，大效。

《千金翼》含漱湯 主齒痛方。

獨活 黃芩 芎 當歸(各三兩) 細辛 葶苈 丁香(各一兩)

上七味 咀，水五升，煮取二升半，含漱之，食頃乃吐，更含之。(一方有甘草二兩。)

《千金翼》又方

上含白馬尿，隨左右含之，不過三口瘥。

張渙 本散方 治卒痛病。

本 白附子 川芎 莽草(各半兩，並搗，羅為細末) 青黛 蘆薈 麝香(各一錢。研細)

上件都再研勻。每用一字，塗搯患處。

善化陶宰傳小兒牙齒黑蛀，氣息疼痛。雄黃丸方

雄黃(二錢) 麝香(半錢)

上為細末，較飯和為挺子，安在牙內。

## 齒齲宣露第十九

《巢氏病源》小兒齒根血出候：手陽明、足太陽之脈並入於齒。小兒風氣入其經脈，與血相搏，血氣虛熱，即齒根血出。

《千金翼》治齒血出不止方。

上刮生竹茹二兩酢漬之，令其人解衣坐，乃別令一人含 其背上三過，並取竹茹濃煮取汁，勿與鹽，適寒溫含漱之，終日為度。

《外台》：《肘後》治齒齲宣露出血，所以日月蝕未平復時。特忌飲食，小兒亦然方。

上用蚯蚓糞，水和作稠泥團，以火燒之令極赤，末之如粉，以臘月豬脂和，敷齒齲上，日三，即瘥。

茅先生治小兒牙宣，齒縫出血方。

苦參(末, 一兩) 白礬(灰, 一錢)  
上為末。一日三次揩牙上, 立驗也。

張銳《雞峰方》治齒間血出。  
上以苦竹葉不以多少, 水濃煎取汁, 入鹽少許, 寒溫得所含之, 冷即吐了。

張銳《雞峰》又方  
上用童子小便半升, 分為三兩次含之, 冷即吐了。

《莊氏家傳》治小兒唇口臭爛, 齒齦宣露。麝香散方

麝香 雄黃 蘆薈 白龍骨(各一錢) 密陀僧(二錢) 石膽(半兩, 生) 乾蟾(一個, 重一兩者入瓶, 燒存性)  
上合研令極勻細, 先用綿子纏箸頭上, 以鹽、礬、漿水輕輕洗過, 然後貼藥。

## 齒根腫痛第二十

《千金翼》齒根腫痛方。

生地黃 獨活(各一兩)  
上二味切, 以酒漬一宿含之。

《千金翼》又方  
上常以白鹽末封齒齦上, 日一夜二。

《千金翼》又方  
上扣齒三百下, 日一夜二, 即終身不發, 至老不病齒。

《千金翼》治齒牙根搖欲落方。  
上以生地黃大者一寸, 綿裹著牙上嚼, 咽汁, 汁盡去之, 日三即愈。可十日含之, 更不發也。

《千金翼》齒根腫方。

松葉(一握) 鹽(一合) 好酒(三升)  
上三味, 煎取一升含之。

《千金翼》治齒根空腫痛, 困斃無聊賴方。

獨活(四兩) 酒(三升)  
上二味於器中漬之, 火煨之令暖, 稍稍沸, 得半去滓, 熱含之, 不過四、五度。

《千金翼》又方  
上取地黃如指大, 長一寸, 火炙令大熱, 著木椎之, 以綿裹著齒上嚼之, 咽汁盡即易, 三易瘥止。



《千金翼》又方

上燒松、柏、槐枝令熟，柱病齒孔，須與蟲緣枝出。

《千金翼》治牙齦疼痛方。

杏仁（一十枚，去皮尖、兩仁者）鹽末（方寸七）

上二味，以水一升煮令沫出，含之味盡吐卻，更含，不過再三瘥。

《養生必用》治小兒牙方。

牛蒡子（炒香，一分）乳香（一錢）

上為末。入白面少許，溫水調塗。

《養生必用》又方

上用大礪砂研細，水化，雞羽掃。

## 齲齒第二十一

《巢氏病源》小兒齒痛風齲候：手陽明、足太陽之脈並入牙齒。風氣入其經脈，與血氣相搏，齒即腫痛，濃汁出，謂之風齲。

《千金翼》治齒齲方。

上切白馬懸蹄，可孔塞之，不過三度。（《聖惠方》用夜眼。）

《聖惠》治小兒齒痛風齲，連頭微腫。蝦蟆散方

乾蝦蟆（一枚，燒灰）青黛（細研） 柑子皮 細辛 白雞糞 薰黃（以上各一分）麝香（細研） 乾薑（炮製，銼。各半分）

上件藥搗，細羅為散，都研令勻。以薄綿裹少許，內齲孔中，日一易之。

《聖惠》又方

白附子 本 細辛 芎 莽草（以上各一分）

上件藥搗，細羅為散。以薄綿裹少許，著齲齒上。

《聖惠》治小兒風齲齒痛及蟲蝕疼痛，黑爛方。

青黛（細研） 雞糞白（燒灰） 本 細辛 雄黃（細研。各一分） 麝香（少許，細研）

上件藥搗，羅令細，同研令勻。旋取少許，敷牙齒上。

《聖惠》又方

上以郁李根白皮五兩，銼，以水一大盞半，煎取一盞熱含，冷吐之，當吐出蟲。

《聖惠》又方

上以皂莢炙去皮子，搗末。取少許著齒痛上癢。

《聖惠》又方

上以松柏脂，捏銳如錐，柱齲孔內，須與齲蟲緣松脂出，即癢。

《聖惠》又方

上以雞舌香半兩，細銼，以水一中盞，煎至六分，去滓熱含，冷吐。

## 齒第二十二

(裂齒附)

《千金翼》治蟲蝕齒疼痛方。

上閉氣細書曰：南方赤頭蟲飛來，入某姓名裂齒裏。今得蠹蟲孔，安置耐居止。急急如律令，小箋紙內著屋柱北邊蠹蟲孔中，取水一杯，禹步如禁法，還誦上文，以水沃孔，以淨黃土泥之，勿令泄氣，永愈。

《千金翼》治蟲蝕齒根肉黑方。

上燒腐棘，取塗之十遍，雄黃末敷即愈。若齒黑者，以松木灰揩之，細末雄黃，塗齲百日，日再塗之。七日慎油、豬肉，神效。

《千金翼》治齒方。

上以檐一枚，令病患蹲坐，橫檐於膝上，引兩手尋使極，住手伸中指，灸中指頭檐上三壯，兩頭一時下火，病患口誦咒曰：啖牙蟲，名字鶻，莫啖牙，莫啖骨。灸人亦念之。

《千金翼》治裂齒方。

上以腐棘針二百枚，以水二升，煮取一升，含嗽之，日四、五癢止。

《千金翼》又方

上取死曲末，敷痛處即止。

日華子治小兒風牙方。

上濃煎郁李仁水含之。

《聚寶方》黃龍散 治齒齲疔蟲，有竅子不合者。

龍實(龍骨中有之，深黃或淡黃，土褐色，緊探人舌者是) 白礬 蝸牛殼 南粉 牛黃(各一錢)  
上五味為末。每用少許貼竅子內，時時用之。

## 齒落久不生第二十三

《千金》治小兒齒落久不生方。

上以牛屎中大豆二七枚，小開豆頭，以注齒根處，數度即生。

《千金》又方

上取雄鼠屎二七枚，以一屎拭一齒根處，盡此，上二十一日即生。雄鼠屎頭尖。

《經驗方》治小兒大人多年牙齒不生。

上用黑豆三十粒，牛糞火內燒令煙盡，細研，入麝香少許，一處研勻，先以針挑不生齒處令血出，用末少許搽，不得見風。忌酸鹹物。

《聖惠》治齒落久不生方。

上取路旁遺卻稻粒，於齒落處點三、七下，其齒自生，神效。

《靈苑》治大人、小兒生齒神驗方。

上用雄雌雞糞各十四顆，焙乾，同研如粉，入麝香少許。仍先以針挑破損齒腳下出血，將散子敷之。年高者不過二十日生，年少者十日。不計傷損及少自退落，並再生。

## 頰車蹉閃第二十四

(牙車急附)

《千金》治失欠頰車蹉閃不合方。

上用一人以手指牽其頤以漸推之，則複入矣，推當急出指，恐誤齒傷人指也。

《千金》失欠頰車蹉方。

上消蠟和水敷之。

《千金翼》治牙車急，口眼相引，舌不轉方。

牡蠣(熬) 伏龍肝 附子(炮，去皮) 礬石(燒)

上四味，等分末之。以白酒和為泥，敷其上，乾則易之，取瘥止。

《千金》灸法：失欠頰車蹉，灸背第五椎，一日二七壯，滿三日。未瘥。灸氣衝二百壯，胸前喉下甲骨中是，亦名氣堂。

《千金》又灸足內踝上三寸宛宛中，或三寸五分百壯，三報，此三陰交穴也。