

惡刺第一

（竹木刺、狐尿刺、並刺中風水附）

《千金》治惡刺方

上苦瓠開口，內小兒尿，煮兩三沸，浸病上。

《千金》又方

上莨菪根火煮浸之，冷複易，神效。

《千金》又方

上濃煮大豆汁漬，取瘡。

《千金》又方

上以李葉、棗葉搗，絞取汁，點之即效。

《千金》治惡刺並狐尿刺方

上以烏父驢尿漬之，又白馬尿溫漬之。

《千金》因瘡而腫痛劇者數日死。或中風寒，或中水，或中狐尿刺治之方。

上燒黍穰若牛馬屎，若生桑條，取得多煙之物燒熏，汁出愈。

《千金》又方

上以熱蠟內瘡中，新瘡亦瘥。

《千金》又方

上以蒲公英摘取根莖白汁塗之，惟多塗為佳，瘥止。余以正觀五年七月十五日夜，左手中指背觸著庭下木，至曉，遂患痛不可忍，經十日痛日深，瘡日高碩，色如熟小豆色。嘗聞長者之論有此治方，試複為之，手下則愈，痛亦即除，瘡亦即瘥，不過十日，尋得平複，此大神效，故疏之。蜀人名耳癩菜，關中名苟乳（奴切）。又《千金翼》云：凡諸螳螂之類，盛暑之時，多有孕育著諸物上，必有精汁，其汁乾久則有毒，人手觸之，不王相之間則成其疾，名曰狐尿刺。日夜疼痛，不識眠睡，百方治之不瘥。渠取蒲公英莖葉，根中斷之，取白汁塗之，令濃一分即瘥，神驗。

《千金》治刺傷中風水方

上刮箭羽下屑，調塗之。

《千金》又方

上燒魚目灰敷之。

《千金》又方

上服黑牛熱尿，一服二升，三服即止。

《千金》又方

上煮韭熟拓之。

《千金》又方

上以蠟一兩，熱炙熨薄裹上，令水出愈。

《千金》凡八月、九月中刺手足犯惡露腫殺人不可輕也，治之方。

上用生桑枝三枚，內灰中推引之，令極熱斫斷，正以頭柱瘡口上，熱盡即易之，盡三枚則瘡自爛，仍取薤白搗，綿裹著熱灰中使極熱，去綿取薤白薄瘡上，以布帛急裹之。若有腫者便作之，用薤白第一佳。

《千金》治竹木刺在皮不出方。

上以羊屎燥者燒作灰，和豬脂，塗刺上，若不出，重塗，乃言不覺刺出時。一云用乾羊屎末。

《千金》治久刺不出方。

上服王不留行即出，兼取根末貼之。

《千金》治刺人肉中不出方。

上煮山瞿麥汁飲之，日三，瘥止。

《千金》又方

上用牛膝根、莖生者，並搗以敷之即出。瘡雖已合猶出也。

《千金》又方

上溫小便漬之。

《千金》又方

上嚼豉塗之。

《千金》又方

上嚼白梅以塗之。（《肘後方》用烏梅。）

《千金》又方

上以白茅根燒末，以膏和塗之。亦治瘡因風致腫。

《千金》又方

上燒鹿角末，以水和塗之立出，久者不過一夕。

《千金》治竹木刺不出方。

上以薔薇灰水服方寸匕，日三，十日刺出。

《千金》又方

上燒鑿柄灰，酒服二寸匕。

《千金》又方

上以酸棗核燒末服之。

《千金》又方

上以頭垢塗之即出。

《千金》治卒刺手足中水毒方。

上搗韭及藍青置上，以火炙熱徹即愈。

《千金翼》治因風水腫方。

上卒刺涉水成腫，取韭並鹽搗置上，以火炙藥上，熱徹即愈。

《千金翼》惡刺方。

上以五月蔓菁子搗末和烏牛乳封之；無，即凡牛乳亦得。

《千金翼》又方

上取野狐屎燒灰，臘月豬膏和，封孔上。

《千金翼》又方

上取桑灰汁熱漬，冷即易。

《千金翼》又方

上以針砂和膠清，塗之。

《千金翼》又方

上取故鞋網如棗大，婦人中衣有血者如手掌大，倒鉤棘針二七枚，三味合燒作灰，以臘月豬膏和，塗之，蟲出。

《千金翼》又方

上蔓菁子五升，微熬末研，童兒尿一升合，內瘡口中，周回濃二寸，以火燒一升，投內瘡於中，漬之即愈。

《千金翼》又方

上煮槐白皮，取湯漬之。

《千金翼》又方

上以苦瓠煮作湯漬之。

《千金翼》又方

上取五月五日蛇皮燒灰，臘月豬膏和，敷之。

《千金翼》又方

上取故鞍韉旃燒灰，臘月豬膏和，封之蟲出。

《千金翼》又方

上取樗根白皮，切一升，泔漬煮三沸，內孔中，亦可漬之。

《千金翼》肉刺方。

上割頭令血出，內鉛丹如米許，曝之。

《千金翼》又方

上以刀割，卻以好墨塗便瘡。

《簡要濟眾》主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出方。

上以水煮白梅肉爛，研後調象牙末，濃敷骨刺處自軟。

《勝金方》治小兒、大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下。

上於臘月中，取鰕魚膽懸北檐下令乾，每有魚鯁便取一皂子許，以酒煎化，溫溫呷，若得逆便吐，骨即隨頑涎出。若未吐，更吃溫酒，但以吐為妙，酒即隨性量力也。若更未出，煎一塊子，無不出者。此藥應是鯁在臟腑中，日久痛黃瘦甚者，服之皆出。若卒求鰕魚不得，鯉魚、鮭魚、鯽魚俱可。臘月收之甚佳。

陳藏器敷狐刺瘡方。

上以蓼葉搗，敷之。

陳藏器又方

上以胡瓜根搗敷之。（胡瓜即黃瓜也。）

張銳《鸚鵡方》治魚骨鯁。

上取飴糖如雞子黃大，含化。

張銳《雞峰》又方

上用象牙為細末，每服一錢，蜜水調下。

《聚寶方》治惡刺入肉不出。

上以肉桂去皮為末，熔黃蠟為丸，看瘡大小，任磨，內三、五重濕紙蓋，以火，候藥丸熔入肉，其刺出。

骨鯁第二

（發繞喉附）

《千金》治魚鯁方。

上以鷓鴣屎服方寸匕。

《千金》又方

上口稱顛，鷓則下。

《千金》又方
上服橘皮湯即下。

《千金》又方
上服沙糖水即下。

《千金》又方
上燒魚網灰，服方寸匕。《必效方》云：取魚網覆頭立下。

《千金》治骨鯁在喉，眾治不出。
上取飴糖丸如雞子黃吞之，不去更吞，漸大作丸，可至十丸止。

《千金》又方
上燒虎野狼屎服之。

《千金》又方
上吞豬膏如雞子，不瘥更吞，瘥止。

《千金》治食中吞發咽不去繞喉方。
上取亂髮燒末，酒服一錢匕。

食土第三

《千金》治小兒食土方。
上取肉六斤，繩系曳行數裡，勿洗，火炙與吃之。姚和眾候合時買市中羊肉一斤，一法以水洗炒炙，依料與兒，未吃食者，即煮法食之。

《經驗方》治小兒吃泥。
上以膩粉一分，用沙糖搜和丸如麻子大，空心米飲下一丸，良久瀉出泥土瘥。

姚和眾治小兒食土方。
上取好土，濃煎黃連汁搜之日乾與服。

落水第四

《千金》治落水死方。
上以灶中灰布地令濃五寸，以甌側著灰上，令死人伏於甌上，使頭小垂下，抄鹽二方寸匕內竹管中，吹下孔中，即當吐水，水下因去甌，下死人著灰中壅身，使出鼻口，即活。

《千金》又方
上掘地作坑，熬數斛灰內坑中，下死人，覆灰，濕輒即易之，勿令大熱，人，灰冷更易，半日即活。

《千金》又方
上但埋死人灰守，頭足俱沒，惟開七孔。

《千金》又方

上倒懸死人，以好酒灌鼻中，又灌下部。又酢灌鼻亦得。

《千金》又方

上綿裹皂莢內下部中，須與水出。

《千金》又方

上裹鍛石內下部中，水出盡則活。

《千金》又方

上倒懸解去衣，去臍中垢，極吹兩耳，起乃止。

《千金》又方

上熬沙，覆死人面上下，但出鼻口耳，沙冷濕即易。

《千金》又方

上灶中灰三石，埋死人從頭至足，出七孔，即活。

《千金》又方

上屈兩腳著生人兩肩上，死人背向生人背，即負持走行，吐出水便活。

《千金》又方

上解死人衣，灸臍中，凡落水經一宿猶可活。

《千金》治冬月落水，凍四肢直，口噤尚有微氣者方。

上以大器中熬灰使暖，盛以囊，薄其心上，冷即易，心暖氣通，目得轉，口乃開，可溫尿粥，稍稍吞之即活。若不先溫其心，便持火灸身，冷氣與火爭即死。

遺尿第五

《巢氏病源》小兒遺尿候：遺尿者，此由膀胱有冷不能約於水故也。足太陰為膀胱之經，足少陰為腎之經，此二經為表裡。腎主水，腎氣下通於陰。小便者，水液之餘也。膀胱為津液之腑，既冷氣衰弱不能約水，故遺尿也。

《千金》治小兒遺尿方。

瞿麥 龍膽 皂莢 桂心 石韋(各半兩) 雞腸草 人參(各一兩) 車前子(一兩六銖)

上八味末之，蜜丸，每食後服如小豆大五丸，日三，加至六七丸。

《千金》又方

上以小豆葉搗汁服。

《千金》又方

上燒雞腸末之，漿水服方寸匕，日三。一云面北斗服。

《外台》：《千金》療失禁不覺尿出方。

上以豆醬和灶突墨，如大豆許，內尿孔中佳。

《聖惠》治小兒遺尿不可禁止。**雞散方**

雞（六具，炙令黃）桑螵蛸（三分微炒）甘草（一分，炙微赤，銼）黃牡蠣（燒為粉。各半兩）

上件藥搗，粗羅為散。每服二錢，以水二小盞，煎至六分去滓，量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒遺尿、體瘦、心煩不欲食。**牡蠣散方**

牡蠣粉 桑螵蛸（微炒）龍骨（各三分）甘草（七分，炙微赤，銼）麥門冬（去心焙）雞腸草 黃白茯苓（各半兩）

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，入生薑少許，棗二枚，煎至六分去滓，量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒遺尿足寒，宜服**白朮散方**

白朮 土瓜根（各半兩）牡蠣粉（三分）

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，入生薑少許，棗二枚，煎至六分去滓，量兒大小分減溫服。

《嬰孺》治小兒遺尿方。

上杵小豆末，取乳汁調服之。

《嬰孺》又方

瞿麥 龍膽 石韋 皂莢（炙）桂心（各二分）雞腸草 人參（各三分）車前子（五分）桑螵蛸（炙，十分）肉雞腸（自死者，十二分）

上為末，蜜丸如小豆大。服五丸，日三，至六、七丸，食前。

《千金》灸法：遺尿灸臍下二寸半，隨年壯。又灸大敦三壯亦治。

尿床第六

《千金》治尿床方。

上取羊肚盛水令滿，線縛兩頭熟煮，即開取中水頓服之，立瘥。

《千金》又方

上取雞一具並腸燒末，酒服，男雌女雄。

《千金》又方

上取羊胞盛水滿中，炭火燒之盡肉，空腹食之，不過四、五頓瘥。

《千金》又方

上以新炊熱飯一盞，寫尿床處拌之，收與食之，勿令知，良。

《千金》灸法：尿床垂兩手兩髀上，盡指頭上有陷處，灸七壯。又灸臍下橫紋七壯。

狐臭第七

《巢氏病源》小兒狐臭候：人有血氣不和，腋下有如野狐之氣，謂之狐臭。而此氣能染易著於人，小兒多是乳養之，人先有此病染著小兒。

《千金》論曰：有臭，有為人所染臭者，天生臭者。為人所染者易治，然須三年醋敷礬石為散勿止，並服五香丸乃可得瘥。勿言一度敷藥即瘥，止可敷藥時暫得一瘥耳。忌食芸薹、五辛，治之終身不瘥。

《千金》五香丸 治口及身臭，令香止煩散氣方。

豆蔻 丁香 藿香 零陵香 青木香 白芷 桂心(各一兩) 香附子(二兩) 甘松香 當歸(各半兩) 檳榔(二枚)

上十一味末之，蜜和丸，常含一丸如大豆，咽汁，下三夜一。亦可常含咽汁。五日口香，十日體香，二七日衣被香，三七日下風人聞香，四七日洗手水落地香，五七日把他人手亦香。慎五辛，下氣去臭。

《千金》治狐臭方

辛荑 芎 細辛 杜蘅 本(各二分)

上五味，咀，以酒漬之一宿，煎取汁敷之，欲敷取臨臥時，以瘥為度。

《千金》鍛石散

鍛石(一升半) 青木香 楓香 薰陸香 丁香(各二兩) 橘皮 陽起石(各三兩) 礬石(四兩)

上八味治下篩，以綿作篆幹，粗如指長四寸，展取藥使著篆上，以絹袋盛，著腋下，先以布揩令痛，然後夾之。

《千金》又方

青木香 附子 白灰(各二兩) 礬石(半兩)

上四味，為散著粉中，常粉之。(《肘後》無礬石。)

《千金》又方

上赤銅屑以酢和銀器中，炒極熱，以布裹熨腋下，冷復易。

《千金》又方

上槲葉切三升，水五升，煮取一升，洗腋下，即以白苦瓠燒令煙出熏之數數作。

《千金》又方

辛黃 細辛 芎 青木香(各四分)

上四味治下篩，熏竟粉之。

《千金》又方

上用馬齒菜一束，搗碎以蜜和作丸，以絹袋盛之，以泥紙裹濃半寸曝乾，以火燒熟破取，更以少許蜜和，使熱勿令冷，先以生布揩之，夾藥腋下，藥痛久忍之不能，然後以手巾勒兩臂。

《千金》又方(《肘後方》云：合椒塗之)

牛脂 胡粉(各等分)

上二味煎令可丸，塗腋下宿即愈。

《千金》又方

上以伏龍肝作泥敷之。

《千金》又方

上以三年苦酢和鍛石敷之。

《千金翼》治諸腋臭方。

鍛石(五合) 馬齒草(二兩) 礬石(三兩，燒) 甘松香(一兩)

上四味合搗篩，先以生布揩病上，令黃汁出，拭乾以散敷之，三日瘥永除。

《千金翼》又方

上二月社日，盜取社家糜饋一團猥地，摩腋下三七遍，擲著五道頭，勿令人知永瘥，人知即不效。

諾蟲咬第八

《千金》治蛇蠍螫方。

上服小蒜汁，滓薄上。(《肘後方》云：治蝮蛇螫。)

《千金》又方

上熟搗葵，取汁服之。

《千金》治蛇嚙方。

上人屎濃塗，帛裹即消。

《千金》治蛇毒方。

上消蠟注瘡上，不瘥，更消注之。

《千金》又方

上以母豬耳中垢敷之。(《肘後方》云：牛耳中垢亦可用。)

《千金》治蠍毒方。

上凡蠍有雌雄，雄者痛止在一處，雌者痛牽諸處痛。若是雄者，用井底泥塗之，溫則易。雌者用當瓦屋溝下泥敷之。若值無雨，可用新汲水從屋上淋下取泥。

《千金》又方

上取齒中殘飯敷之；又豬脂封之；又射罔封之；又 砂和水塗立愈。

《千金》治蠍螫方。

上若著手足，以冷水漬之，水微暖則易之。著余處者，冷水浸，故布 之，小暖則易。

《千金》又方

上用生烏頭末唾和敷之。

《千金》治蜂螫毒方。

上取瓦子摩其上，唾二七遍，置瓦子故處。

《千金》治蜂螫方。

蜜 豬脂(各五合) 蠟(二兩)

上三味，和煎如膏，候冷以塗之。

《千金》又方

上燒牛屎灰，苦酒和，塗之。

《千金》又方

上燒蜂房末，膏和塗之。(《肘後方》云：先煮蜂房，洗之，又燒塗之。)

《千金》又方

上以酥脂塗之立愈。

《千金》又方

上以淳酢沃地，取起泥塗之。

《千金》又方

上取齒垢塗之。

《千金》又方

上嚼鹽塗之。

《千金》又方

上以尿泥塗之。

《千金》又方

上以人尿新者洗之。

《千金》又方

上及手捻地上土敷之。

《千金》又蜘蛛咬人方。

上以人尿敷；又油澱敷；又炮薑貼之；又獼猴尿敷之。

《千金》又方

上以烏麻油和胡粉如泥塗上，乾則易之。

《千金》治凡犬嚙人方。

上熬杏仁五合令黑，碎研成膏，敷之。

《千金》又方

上取灶中熱灰，以粉瘡中，帛裹系之。

《千金》又方

上以沸湯和灰壅瘡上。

《千金》又方

上燒犬尾末敷瘡，日三。

《千金》又方

上燒自死蛇一枚，令焦末內瘡孔中。

《千金》又方

上以頭垢少少內瘡中。

《千金》又方

上用鼠屎臘月豬膏和，敷之。（《外台》方大用鼠一枚，豬膏煎敷之。）

《千金》又方

上飲生薑汁一升（治狂犬咬），韭汁亦佳。（《外台》方云：亦治已瘥後複發者。）

《千金》又方

上以熱牛屎塗之佳。

《千金》又方

上以苦酒和灰，塗瘡中。

《千金》又方

上以水洗瘡，任血出，勿止之，水洗不住，取血自止，以綿裹之瘡。

《千金》又方

上以火炙蠟，以灌瘡中。

《千金》治小兒狗嚙方。

上於月一日以水一升灌之，勿令狗主打狗，若月盡，日三升灌之。

《千金》治豬嚙方。

上用松脂煉作餅子貼上。

《千金》又方

上以屋溜中泥塗之。

《千金翼》主狂犬傷人方。

上以葛根末或飲其汁，或燒葛灰，水服方寸匕。

譚氏小兒方：治蜘蛛咬，遍身瘡子方。

上以蔥一枚去尖頭作孔，將蚯蚓入蔥葉中，緊埋兩頭，勿泄氣，頻搖頭即化為水，點咬處瘡。

《聖惠》治小兒蛇咬方。

白礬 甘草(等分)

上件藥搗羅為末。如蛇咬著，心神熱躁，眼前暗黑，用新汲水調下半錢；如有腫赤，用白礬鹽漿水，高荳根等分，煎三五沸淋洗，即腫氣自消。如大段蛇咬著，未及修合藥，用耳塞少許，入在咬著處瘡口內，以醞醋一滴，滴在瘡內上即止。

《聖惠》又方

合口椒 蒼耳苗(各一兩)

上件藥和搗敷之。

《聖惠》又方

生椒(三兩，去目) 豆豉(三合，炒黑焦)

上件藥搗，羅為末，以津調，看多少敷之立定。

《聖惠》又方

上遠志嚼令爛，敷之並內瘡孔中。

《聖惠》治小兒蠍螫方。

上以半夏水研塗之，立效。

《聖惠》又方

上以桂心水磨塗之。

《聖惠》又方

上乾薑嚼爛敷之。

《聖惠》又方

上大蒜研令爛塗之。

《聖惠》治小兒蜈蚣咬方。

頭垢 苦參(末。各一分)

上件藥研令勻，以酒和塗之。

《聖惠》又方

上以桑白皮汁塗之。

《聖惠》又方

上以蝸牛活者生研，濃塗之。

《聖惠》又方

上以生薑自然汁煎作濃膏，入白礬末少許調，濃塗之。

《聖惠》治小兒蜘蛛咬方。

棗葉 柏葉(五月五日收) 生鐵衣(等分重)

上件藥搗，細羅為散，以生油和如膏，先火灸瘡，然後塗咬處，神效。

《聖惠》又方

雄黃(二分) 麝香(半分)

上件藥細研，以藍汁一大盞攪令勻，點咬處立效。

《聖惠》又方

五加皮(一兩) 半夏(四兩)

上件藥燒灰，細研，以醋和塗之。

《聖惠》又方

上生鐵上衣，醋研濃汁塗之。

《聖惠》又方

上以菝 苗一握搗如泥，封之。

《聖惠》又方

上白僵蠶末以津和塗之。若有絲，出盡癢矣。

《聖惠》又方

上雄黃末以蔥汁調，濃塗之。

《聖惠》又方

上生白礬末一兩以醋熬成膏，濃塗。

《聖惠》治小兒卒被諸蜂螫方。

露蜂房 白礬(各半兩)

上件藥搗，羅為末，以水煎如膏，濃塗螫處效。

《聖惠》治小兒卒被狗咬方。

上乾葛搗，羅為末，敷瘡上。

《聖惠》又方

上以地龍糞封之，毛出即瘥。

《聖惠》治小兒卒被貓兒爪損及咬損痛方。

上取剪刀草搗，取汁塗之。

《聚寶方》治蜘蛛咬著。

上生油調豉末，塗搽之瘥。

張銳《雞峰方》治蜘蛛咬。

上薤白嚼爛敷之。

頭多生虱第九

(身有虱附)

《巢氏病源》小兒頭多虱生瘡候：虱者，按九蟲論云，蟻蟲多所變化，亦變為虱，而小兒頭櫛沐不時，則虱生滋長偏多，啣頭遂至生瘡，瘡處虱聚也，謂之虱巢。然人體性自有偏多虱者。

《嬰孺》治小兒頭中虱方

水銀(一黑豆大，油一棗大。)

上掌中唾和研，塗頭皮，令薄遍，帛裹，半日虱除。

《王氏手集》治小兒頭並身多有虱者方。

上以百部爛嚼於頭上身邊搽之，其虱自乾死落地。或焙乾，水調塗之。或乾搽之皆妙。

撲損瘡第十

《巢氏病源》小兒落床損瘀候：血之在身，隨氣而行，常無停積。若因墮落損傷，即血行失度，隨傷損之處即停。若流入腹內，亦積聚不散，皆成瘀血。凡瘀血在內，顏色痿黃，氣息微喘，澀澀小寒，噏噏微熱，或時刺痛也。

《葛氏肘後》若墮落有血壯熱，不食乳哺者方。

大黃 黃連 蒲黃(各二分) 芒硝(一分半)

上以水二升煮取一升去滓，內芒硝，分二服，大小便並即愈。

《千金》治小兒落床墮地，如有瘀血腹中陰陰寒熱，不肯乳哺，但啼哭叫喚。**蒲黃湯方**

蒲黃 大黃 黃芩 麥門冬(各十銖) 甘草(炙，八銖) 芒硝(七銖) 黃連(十二銖)

上七味 咀，以水二升煮去一升去滓，內芒硝，分三服消息。視兒羸瘦半之，大小便血即愈，忌冷食。

《千金》**當歸散** 主落馬墮車諸傷，腕折臂腳痛不止方。

當歸 桂心 蜀椒 附子(炮，去皮臍。各二分) 芎(六分) 甘草(五分，炙) 澤蘭(一分)

上七味並熬令香，治下篩，酒服方寸匕，日三。凡是傷損皆服之，十日愈。小兒亦同。《救急方》云：治墮馬落車，被打傷腕折臂，叫痛喚聲不絕，服此散，呼吸之間不復大痛，十三日筋骨相連。

《千金翼》**馬蹄散** 主被打腸中瘀血方。

上白馬蹄燒令煙盡，搗、篩為散，酒服方寸匕，日三夜一。亦主女人病，血消之為水。

《千金翼》**蒲黃散** 主被打腹中有瘀血方。

蒲黃(一升) 當歸 桂心(各二兩)

上三味搗，篩為散，酒服方寸匕，日三夜一。

《聖惠》治小兒落床墮地如有瘀血腹中痛。**蒲黃散方**

蒲黃 川大黃(銖，微炒) 當歸(炒) 琥珀 生乾地黃 赤芍藥(各半兩) 桂心(一分)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，不計時候溫服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒落床傷於肢節青瘀疼痛。**地黃散方**

生乾地黃(半兩) 川大黃 當歸(二味各銖炒) 桂心 赤芍藥 蒲黃 甜瓜子 桃仁(湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒微黃，以上各一分)

上件藥搗，細羅為散。每服不計時候，用酒半合，生地黃汁半合相合暖，令溫，調下半服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒落床體熱疼痛。**犀角散方**

犀角(屑) 赤芍藥 芎 當歸(銼, 微炒) 甘草(炙微赤, 銼。各一分) 川大黃(半兩, 銼, 微炒)
上件藥搗, 粗羅為細散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 不計時候溫服。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒落床體熱驚悸。**茯神散方**

茯神(半兩) 龍膽 人參 子芩 犀角(屑) 麥門冬(去心, 焙) 甘草(炙微赤, 銼。各一分)
上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 不計時候。量兒大小分減溫服。

《嬰孺》治小兒墮地有瘀血在腹中, 天陰則翕翕寒熱, 不肯乳哺但呼啼方。

蒲黃 大黃 甘草(各十銖) 麥門冬(十五銖) 黃連(十二銖)
上以水二升煮一升, 為三服。量兒大小與之。忌生冷、菘菜、冷水。

張渙 **蒲黃湯方** 治打撲或落床墮地至損吐氣羸瘦痿黃, 或時刺痛游走不定。

蒲黃 生乾地黃 當歸(洗炒。各一兩) 赤芍藥 琥珀 桂心(各半兩)
上件藥搗, 羅為細末。每服一錢, 水一小盞, 煎至五分, 去滓, 溫服。量兒大小加減。

張渙又方**茯神丹**

茯神 麥門冬(湯浸去心) 當歸(洗焙乾。各一兩) 人參(去蘆頭) 黃芩 龍膽草(各半兩)
以上為細末, 次用: 桃仁(湯浸去皮尖, 炒香熟, 半兩)
上件同再細研, 拌勻煉蜜和丸黍米大。每服十粒, 用生地黃汁少許同酒下。量兒大小加減。

誤吞銅鐵等物第十一

《外台》:《短劇》論療小兒誤吞鐵珠子如狸豆大者, 經年不以為害, 後病瘦瘠, 食不生肌膚, 時下痢, 或寒熱, 服諸藥自療來反劇不效。有師診之云: 是吞物不消作, 法服眾藥所吞物不去, 終不瘥。今其家中察之云:

兒近歲常弄十六具鐵珠, 覺失一顆, 慮是吞之, 從來積歲實不以為疑。師出診, 乃信是故令病矣, 為處湯藥, 所患即瘥。復與將療, 其兒肌膚充悅, 而忘說其方, 且記之。又有一家女子六七歲許, 患腹痛, 其母與摩按之, 覺手下有一橫物在兒肉裡正平橫爾, 問兒曰: 那得針在肉中。大驚怪, 脫衣看之, 肉全淨無有刺處, 按之兒亦不患針痛, 惟覺腹裡痛耳, 其母即以爪用重重介之, 乃橫物折爪下兩段, 亦不偏痛。迎師診之, 共察。若吞鐵刺物者, 其嬰兒不經鯁礙。惟恐養兒時, 母常帶針身抱兒體, 針入兒肌膚中, 兒縱覺痛啼呼, 與乳臥息便止, 遂成不覺, 今因腹痛摩之知耳。鐵得土木濕皆生屑易朽, 針在人肉中, 經數歲, 因得血氣, 皆朽也, 故介之即折, 令患腹痛不安。但療腹痛, 服溫中湯下, 心腹痛瘥。後長大嫁, 因產乳不聞道針處為患, 故記之。

《千金》治小兒誤吞針。

上取磁石如棗核大, 吞之及含之, 其針立出。《聖惠》磨磁石如棗核大鑽竅, 以絲線穿, 令吞之吸出。

《千金》治小兒誤吞鐵等物方。

上用艾蒿一把銼，以水五升，煮取一升半，服之即下。

《千金》治吞錢方。

上以艾蒿五兩，以水五升，煮取一升，頓服之即下。

《千金》又方

上末木炭，酒服方寸七，水服亦得。

《千金》又方

上服蜜二升即出。

《千金》治吞金銀環及釵方。

上以白糖二斤，一頓漸漸食之，多食益佳也。

《千金》又方

上吞水銀一兩，再服之。

《千金》誤吞環及指驅方。

上燒雁毛二、七枚末服之。鵝羽亦得。《聖惠》用粥飲調服半錢。

《千金》誤吞釵方。

上曝韭令萎，蒸熟勿切，食一束即出。或生麥葉筋縷如薤法皆可用，但立意多食自消。

《千金》誤吞銅鐵而哽者方。

上燒銅弩牙令赤，內酒中，飲之立愈。（《嬰孺》用水中滓飲之。）

《千金》誤吞釘針及箭鏃等方。

上但多食脂肥肉令飽，自裹出。

《千金》治誤吞針方。

上取懸針磁石末，飲服方寸七即下。（古本《錄驗》云：今吞針在喉中而服磁石末入腹，即含碎石口中或吸針出耳。）

《外台》：《肘台》療小兒誤吞梅李方。

上以少水灌小兒，頭盛其水與飲之即出，良。

《外台》：《近效》療小兒誤吞錢在喉中不出方。

上取麩炭末，以指彈入喉中，其兒當便咯出如。

日華子治小兒誤吞針錢等方。

上末磁石同筋膜肉，莫令抹斷，與磁石少許同下之。

《藥性論》治惡瘡小兒吞錢不出方。

上煮冬葵根飲之即出，神妙。

《聖惠》治小兒誤吞咽銅鐵物在喉內不下方。

上取南燭根，燒灰細研，以熟水調下一錢瘥。

《聖惠》又方

上用獾齒骨燒灰，細研如粉，每服以磨刀水調服一錢止。

《聖惠》治小兒誤食發繞咽喉方。

上用梳頭梳燒灰，細研如粉，以粥飲調下半錢。

《聖惠》治小兒誤吞鉤繩方。

上凡小兒若誤吞鉤繩，繩猶在手中者，莫引之，但以珠當若穿了薏苡子之輩就貫著繩，稍稍令推至鉤處，小小引之則出。

《聖惠》又方

上以常思草頭一把，水一大盞，搗絞取汁，分三、四遍飲之即效。

《聖惠》治小兒誤吞鉤方。

上以琥珀珠穿貫鉤繩上，推令前入至鉤所，又復推以牽引出矣。

《靈苑》玉錯散 治大人小兒一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下方。

蓖麻（一兩，去殼） 寒水石（細研如粉）

上入蓖麻乳鉢內，研如膏，旋入石末同研，但旋添入石末袞得乾成粉即止，不拘分兩也。有被鯁者，只取一捻致舌根深處，以冷水咽之，其鯁物自然不見，可用竹木片於舌深處用藥試之，立驗。

《嬰孺》治小兒吞下錢方。

上取 頭一把，水二升，灌水中十餘度，飲之立下。

《嬰孺》治小兒吞針方。

上以炭末水服立出。

《嬰孺》治小兒鯁若吞錢不下。半夏散方

半夏（二分，洗） 白藪（一分）

上為末，酒或薑汁服方寸匕，再服立下。

《嬰孺》治小兒食飲發繞咽喉方。

上取梳頭髮燒灰，服之一錢瘥。

張渙 通氣散方 治誤吞銅錢物及鉤繩之類在咽喉不下方。

象牙(末, 燒存性) 鵝毛(燒灰。各一錢) 磁石(一皂皂大, 燒灰)
上件搗, 羅為細末。每服半錢, 新汲水調下。

《莊氏家傳》誤吞錢方。
上用鍛石為末, 酒調服。

《莊氏家傳》治小兒誤吞錢。神應丸方

朱砂(三錢精研) 半夏(大者三枚, 以漿水煮過, 研) 石腦油(真者須小, 但斟量稀稠抹和得朱砂、半夏二味為度, 切勿令稀, 旋旋滴少許在乳鉢內, 研拌二味藥。)
上三件同入乳鉢內研令勻膩, 丸如豌豆大。每服三丸, 空心並食前以酒吞下, 一日之間吃三服, 不過一、二日或三、四日內自然隨大便下來, 此藥大有神效。不取轉, 不搜覺, 但趁逐錢下來。

《莊氏家傳》又方(此與次方吃了, 令咽喉並胸中不噎悶, 便吃得物。)
上羊脛炭不計多少, 搗、羅極細, 再於乳鉢內研令極勻膩。每服三滿大錢, 以砂糖溫水調下, 不計時候, 日五服, 臨睡更一服。

《莊氏家傳》又方

上以舊經穿錢者麻索子二十對(須是元金者, 逐旋討得旋燒旋用。)於熨斗內, 以精炭火些小, 吹去灰, 燒麻索子作灰, 乳鉢內研令極細, 只以砂糖溫水調三大錢, 不拘時, 一日五服, 錢索若帶青色者為上。

《玉氏手集》治小兒誤吞錢在腹方。

上用榆白皮濕者, 搗爛如泥, 用新水調打半匙許, 服之自下。或乾者, 搗、羅亦得。

耳中有物不可出第十二

《千金》治耳中有物不可出方。

上以弓弦, 從一頭令散, 敷好膠柱, 著耳中物上停之, 令相著, 徐徐引出。

《孔氏家傳》治小兒皂子入耳鼻內方。

上取曲 一條活者, 用蘿卜看多少同搗, 粘以麻錢貫三五寸, 於剪斷頭邊散開些, 小點 膏在上, 入耳鼻中, 便粘出。

滅癍痕第十三

《千金》滅癍痕方。

上以豬脂三斤飼烏雞一只, 令三日使盡, 後取白屎, 內白芷、當歸各一兩煎, 白芷色黃去滓, 內以鷹屎白半兩攪令調, 敷之日三。

《千金》又方

上禹余糧、半夏等分末之, 以雞子黃和, 先以新布拭癍令赤, 塗之, 勿見風, 日二, 十日癍。十年者亦滅。

《千金》又方

鷹屎白(一合) 辛蕒(一兩) 白附子 杜若 細辛(各半兩)

上五味 咀，以酒五合，浸一宿，以羊髓五兩微火煎，三上三下，去滓，小傷癩上敷之，日三。

《千金》滅癩痕無問新舊必除方。

上以人精和鷹屎白敷之，日二。白蜜亦得。

《千金》治癩痕凸出方

上春夏以大麥麩，秋冬以小麥麩，好細絹下篩，以酥和封之。

《千金》又方

鷹屎白(一兩) 衣白魚(二七枚)

上二味末之，蜜和以敷之，日三、五度良。

《千金》又方

上以熱瓦熨之。

《千金》又方

上以凍凌熨之。

《千金》又方

鷹屎白(二兩) 白僵蠶(一兩半)

上二味末之，以白蜜和，敷上，日三。慎五辛生菜。

《千金》又方

上以臘月豬脂四升，煎大鼠一枚，令消盡，以生布拭上皮令赤，塗之，不過四、五上。

《譚氏殊聖方》療豆瘡癩痕面。

上以密陀僧細研水調，夜塗之，明旦洗去，平複也。

中食毒第十四

《千金》治飲食中毒煩滿方。

上苦參三兩，咀，以酒二升半，煮取一升，頓服之，取吐愈。

《千金》治食六畜肉中毒方。

上各取六畜乾屎末水服之佳。若是自死六畜肉毒，水服黃柏末方寸七，須臾複與佳。

《千金》又方

上燒小豆一升，末，服三方寸七，神良。

《千金》又方

上服灶底黃土方寸七。

《千金》治食生肉中毒方。

上掘地深三尺，取下土三升，以水五升煮土五六沸，取上清，飲一升立愈。

《千金》治食牛肉中毒方。

上取野狼牙灰，水服方寸七良（一作豬牙。）

《千金》又方

上以溫湯服豬脂。

《千金》又方

上以水煮甘草汁飲之。

《千金》治食豬肉中毒方

上燒豬屎，末，服方寸七。犬屎亦佳。

《千金》治食百獸肝中毒方。

上頓服豬脂一斤佳。亦治陳肉毒。

《千金》治食野味、馬肝肉、諸脯肉毒方。

上取頭垢如棗核大，吞之，起死人。

《千金》又方

上燒狗屎灰，水和絞取汁，飲之立愈。

《千金》又方

上燒豬骨末之，水服方寸七，日三服。

《千金》治漏脯毒方。（張文仲云：茅水沾脯為漏脯。）

上搗韭汁服之良。大豆汁亦得。

《千金》治郁肉濕脯毒方。（張文仲云：肉閉在密器中，經宿者為郁肉。）

上燒狗屎，末，水服方寸七。凡生肉熟肉皆不用深藏密蓋不泄氣，皆殺人。又肉汁在器中密蓋氣不泄者亦殺人。

《千金》治脯在黍米中毒方。

上曲一兩，以水一升，鹽兩撮煮，服之良。

《千金》又以雉肉作●，因食皆吐下治之方。

上服犀角末方寸匕得靜甚良。

《千金》凡食鵝鴨肉成病，胃滿面赤不下食者治之方。

上服秫米泔良。

《千金》治食魚中毒方。

上煮橘皮，停極冷，飲之立驗。（《肘後方》云：治食魚中毒面腫煩亂者。）

《千金》食魚中毒面腫煩亂及食鱸魚中毒欲死者方。

上銼蘆根，舂取汁，多飲食。並治蟹毒。亦可取蘆葦茸汁飲之愈。

《千金》治食魚不消方。

大黃（三兩，切） 朴硝（二兩）

上二味以酒二升，煮取一升，頓服之。（仲景方有橘皮一兩。《肘後方》云：治食豬肉遇冷不消，必成症，下之。方也無橘皮。）

《千金》又方

上春馬鞭草，飲汁一升，即消去也。生薑亦良。（《肘後方》云：亦宜服諸吐藥。）

《千金》又方

上燒魚皮灰水服方寸匕。

《千金》又方

上燒魚灰水服方寸匕。食諸鮑魚中毒亦用之。

《千金》治食蟹中毒方。

上取冬瓜汁服二升。亦可食冬瓜。

《千金》治食諸菜中毒方。

甘草 貝齒 胡粉

上三種各等分，治下篩，以水和，服方寸匕。小兒尿、乳汁共服二升亦好。

《千金》治食山中木上菌毒方。

上取人屎汁，服一升良。

《千金》治食百物中毒方。

上掘廁傍地深一尺，以水滿坑中，取廁籌七枚燒令煙以投坑中，乃取水汁飲四五升即愈。急者不可得，但掘地著水即取飲。

《千金》又方

上含貝子一枚，須與吐食物瘥。

《千金》：黃帝雲服大豆屑，忌食豬肉。炒豆不得與一歲以上十歲以下小兒食，食者啖豬肉，必擁氣死。

《千金翼》：凡六畜五臟著草自動搖，得諸醋鹽不變色及墮地不污，又與犬不食者，皆有毒殺人。

《千金翼》：凡食飲有毒者澆地，地墳起者殺人。

《千金翼》：凡脯肉、熟肉皆不用深藏，密不泄氣殺人。若中此毒者，皆大糞灰水服方寸七良。

《本草注》：栗實飼孩兒，令齒不生。

《本草注》：蕨，小兒食之腳弱不行。

《本草注》：越瓜(白瓜也)不益小兒，天行病後不可食。又不得與牛乳酪及同餐及空心食，令人心痛。

《陶隱居俗傳》：言食蕺不利人腳，恐由閉氣故也。今小兒食之便覺腳痛。

陶隱居：小兒食雞肉好生蛔蟲。

陳藏器：食蝦無須主五野雞病，又煮熟色正赤，小兒及雞狗食之，腳屈不行。又以熱飯盛密器中，作食之，毒人至死。

《食療》：小兒夏月不可與越瓜食，又發諸瘡，令人虛弱冷中，常令人臍下為症，痛不止。

《食療》：雞兔同食成泄痢，小兒五歲以下未斷乳者勿與雞肉食。

《楊氏產乳》：凡子不得與桑椹子食，令兒心寒。

孟詵：蕺(戢者)菜小兒食之，三歲不行。久食之，發虛弱，損陽氣，消精髓，不可食。此物無似蕎麥莖，紫赤色，蔓生濕地。切南方人好生食，閩中為之莉菜。

《嬰童寶鑒》：凡小兒慎忌：不可多食栗，令腎氣弱而行遲。不可食黍米飯，立無力。不可食蕨，亦立無力。不可食雞肉，腹中有蟲。不可食越瓜，發動故疾。不可食胡瓜黃瓜也，滑中生蟲。不可食芡，令不能行。不可食蕎麥，令發落。不可食柴，令臍下痛。不可食鱒魚，令腹有瘕。

中藥毒第十五

《巢氏病源》小兒服湯藥中毒候：小兒有疹患服湯藥，其腸胃脆嫩，不勝藥氣，便致煩毒也，故謂之中毒。

《千金》論曰：甘草解百毒，此實如湯沃雪，有同神效。有人中烏頭、巴豆毒，甘草入腹即定；中藜蘆毒，蔥湯下咽便愈；中野葛毒，土漿飲訖即止。如此之事，其驗如反掌，要使人皆知之。然人皆不肯學，誠可嘆息。方稱大豆汁解百藥毒，余每試之，大懸絕不及甘草。又能加之為甘豆湯，其驗尤奇。有人

服玉壺丸治嘔不能已，百藥與之不止，藍汁入口即定。如此之事皆須知之，此則成規，更不須試練也。解毒方中條例極多，若不指出一、二，學人不可卒知，余方例爾。

《千金》百藥毒：甘草 薺 大小豆汁 藍汁及實汁根汁

《千金》食藥毒：白鴨屎 人參汁

《千金》雄黃毒：防己

《千金》礬石毒：大豆汁 白鵝膏

《千金》金銀毒：服水銀數兩即出。鴨血及屎汁；雞子汁及屎白燒豬脂和服；水淋雞屎汁煮蔥汁。

《千金》鐵粉毒：磁石

《千金》防葵毒：葵根汁

《千金》桔梗毒：白粥

《千金》甘遂毒：大豆汁

《千金》芫花毒：防己 防風 甘草 桂汁

《千金》大戟毒：菖蒲汁

《千金》野葛毒：

雞子清（《千金翼》：打破雞子一枚並吞之，即吐野葛） 葛根汁 甘草汁（《千金翼》：煮甘草汁冷凍飲料） 鴨頭熱血 豬膏人屎 雞屎（《千金翼》：服雞屎汁）

《千金》藜蘆毒：雄黃 煮蔥汁 溫湯

《千金》烏頭、天雄、附子毒：大豆汁 遠志 防風 棗肉 飴糖

《千金》射罔毒：藍汁 大小豆汁 竹瀝 大麻子汁 六蓄血 貝齒（屑） 蚯蚓屎 藕芰汁

《千金》半夏毒：生薑汁及煮乾薑汁

《千金》躑躅毒：梔子汁

《千金》葇荂毒：薺 甘草 犀角 蟹汁 升麻

《千金》野狼毒毒：杏仁 藍汁 白藪 鹽汁 木占斯

《千金》巴豆毒：煮黃連汁 大豆汁 菖蒲汁 生薑汁（《肘後》云：小豆藿） 煮寒水石汁

《千金》蜀椒毒：葵子汁 桂汁 豉汁 人尿 冷水 土漿 蒜 雞毛燒吸煙及水調服。

《千金》雞子毒：淳醋

《千金》斑蝥芫青毒：豬膏 大豆汁 戎鹽 藍汁 巴豆 鹽湯煮豬膏

《千金》馬刀毒：清水

《千金》杏仁毒：藍子汁

《千金》野芋毒：土漿 人糞汁

《千金》諸菌毒：

上掘地作坑，以水沃中，攪之令濁，澄清飲之，名地漿。

《千金》解一切毒藥發，不問草石，始覺惡，即服此方。

生麥門冬 蔥白(各八兩) 豉(二升)

上三味，咀，以水七升，煮取二升半，分三服。

《千金》解諸毒雞腸草散方

雞腸草(三分) 薺 升麻(各四分) 芍藥 當歸 甘草(炙。各二分) 藍汁(一合) 坩土(一分)

上八味治下篩，水服方寸七，多飲水為佳。若為蜂蛇等眾毒蟲所螫，以針刺螫上，血出著藥如小豆許於瘡中，令濕癢。為射罔箭所中，削竹如釵，股長一尺五寸，以綿纏繞，水沾令濕，取藥內瘡中，隨瘡深淺令至底止，有好血出即休。若服藥有毒，水服方寸七，毒解痛止愈。

《千金》解毒藥散方。

薺(一分) 藍(並花二分)

上二味，七月七日取藍陰乾，搗篩，水和，服方寸七，日三。

《千金》又方

上取秦燕毛二七枚，燒灰服。

《千金》解一切毒方。

上取母豬屎，水和服之。又水三升三合，和米粉飲之。

《千金》解鳩毒及一切毒藥不止煩滿方。

甘草(四分) 蜜(四分，《千金翼》用八分) 梁米粉(一分，《千金翼》用半升。)

上三味，以水五升(《千金翼》以水三升)煮甘草，取二升去滓，歇大熱，內粉湯中，攪令勻調，內白蜜更煎，令熱如薄粥，適寒溫飲一升佳。

《千金》治食菘若悶亂如卒中風，或似熱盛狂病，服藥即劇方。

上飲甘草汁、藍青汁即愈。

《千金》治野葛毒已死、口噤者。

上取青竹去兩節，柱兩脅臍上，內冷水注之，暖即易之，須臾口開，開即服藥立活，惟須數易水。（《千金翼》云：忌酒。）

《千金》治鉤吻毒困欲死，面青口噤，逆冷身痺方。（《肘後方》云，鉤吻、茱萸、食芥相似，而所生之傍無他草，又莖有毛，誤食之殺人。）

上取薺 八兩，咀，以水六升，煮取三升，冷如人體，服五合，日三夜二，凡煮薺 惟令濃佳。

《千金》又方

上煮桂汁飲之。

《千金》又方

上啖蔥涕，治諸毒。

《千金》治腹中有鐵方。

上取自折炭，刮取末，井花水服三錢，不過再服。

《千金》服藥過劑，悶亂者方。

吞雞子黃，飲藍汁，水和胡粉，地漿、裏荷汁、粳米沈、豉汁、乾薑、黃連、飴糖、水和葛粉。

《千金翼》治惡毒藥方。

上狗舌草一把，去兩頭，以水五升，銅器中煮取汁，搜面作粥食之。

《千金翼》鉤吻眾毒困欲死，面青口噤逆冷身痺方。

上煮藍汁飲之。

《養生必用》金虎碧霞丹施之小兒，為害彌大。蓋小兒臟腑氣血柔弱，不能支當有毒藥，尤宜慎重。

中水毒第十六

《千金》論曰：凡山水有毒蟲，人涉水中，覺似射工而無物。其診法：初得之惡寒，微以頭痛目痛，心中煩懊，四肢振，腰背百節皆強，兩膝痛，或翕翕面熱但欲睡，旦醒暮劇，手足逆冷至肘膝，二、三日腹中生蟲，食人下部，肛中有瘡，不痛不癢，令人不覺。不急治，過六、七日下部出膿潰，蟲上食人五臟，熱盛毒煩，下利不禁，八、九日良醫不能治矣。覺得之，急早視其下部，若有瘡正赤如截肉者陽毒。最急。若瘡如鯉魚齒者為陰毒，猶小緩要，皆殺人，不過二十日也。欲知是中水與非者，當作五、六升湯，以小蒜五升，咀投湯中消息，勿令大熱，去滓，以浴之。是水毒，身體當發赤斑。無異者非也，當以他病治也。

《千金》治中水毒方。

上取梅若桃葉搗，絞取汁三升許，或乾以少水絞取汁飲之。小兒不能飲，以汁敷乳頭與吃。

《千金翼》治水毒方。

上搗蒼耳取汁，服一升，以綿沾汁滓導下部中，日三。

《千金翼》又方

上取蓼一把搗，取汁服一升，不過三服。

《千金翼》又方

上取藍一把搗，水解以洗面目身令遍。

《千金翼》又方

上取大莓根末飲之，並導下部，生蟲者用汁。夏月常多將此藥屑入水浴，以方寸匕投水上流，無所畏，又辟射工。凡洗浴以少許投水盆中。（即無複毒也。）

百病第十七

《巢氏病源》小兒百病候：小兒百病者，由將養乖節，或犯寒溫，乳哺失時，乍傷飢飽，致令血氣不理，腸胃不調。或欲發驚癇，或欲成伏熱。小兒氣血脆弱，病易動變，証候百端，若見其微証即便治之，不成眾病，故謂之百病也。治之若晚，其病則成。凡諸病至於困者，汗出如珠，著身不流者死也。病如凶陷，口唇乾目皮反，口中氣出冷，足與頭相柱臥不舉，手足四肢垂，其臥正直如縛，其掌中冷，至十日必死，不可治也。

《千金》治小兒赤白下痢及狐臭、耳聾、鼻塞等病，此藥以三丸為一劑，服藥不過三劑，萬病悉除，說無窮盡，故稱萬病丸。以其牛黃為主，故名牛黃丸。以耆婆良醫，故名耆婆丸方

牛黃 麝香 犀角（一方云一銖，今各一分）朱砂 雄黃 黃連 禹余糧 大戟 芫花 人參 茯苓 乾薑（炮）桂心 當歸 芍 芍藥 甘遂 黃芩 桑白皮 蜀椒 細辛 桔梗 巴豆（去皮臍）前胡 紫菀 蒲黃（紙上微炒）葶藶 防風（各一分）芫青（七枚）石蜥蜴（一寸）蜈蚣（三節）

上三十一味（崔氏無黃芩、桑白皮、桔梗、防風為二十七味）並令精細。牛黃、麝香、犀角、朱砂、雄黃、禹余糧、巴豆別研，余者各搗，重絹下之，以白蜜和，更搗三千杵密封之。破除日平旦空腹，酒服三丸如梧子大，取微下三升惡水為良。若卒暴病，不要待平旦，無問早晚即服，以吐利為度：若不吐利，更加一丸或至三丸、五丸，須吐利為度。不得限以丸數。病強藥少即不吐利，更非他故。若其發遲，以熱飲汁投之。若吐利不止，即以醋飯兩三口止之。服藥忌陳臭生冷，酢、滑、粘食、大蒜、豬、魚、雞、狗、馬、驢肉。若一歲以下小兒有疾者，令乳母服兩小豆，亦以吐利為度。近病及卒病皆用多，積久疾病即少服，常取微澹利為度。小兒客忤服二丸如米，和乳汁敷乳頭令啣之。小兒驚癇服二丸如米，塗乳頭令啣之，看兒大小量之。小兒乳不消，必腹脹滿，服二丸如米，塗乳頭令啣之，不瘥更服。

《千金翼》治百病、諸荒邪狂走、氣痞冷病，歷年黃黑，大腹水腫，小兒丁奚、瘧疾，經年霍亂，中惡蜚尸及暴疾皆悉主之方。

巴豆（去心皮）斑蝥（去翅足，熬）芫青（各三十枚）天雄（炮，去皮）乾薑（各半兩）烏頭 附子（各炮，去皮）細辛 蜀椒（汗，去目閉口者）躑躅 黃芩 桂心（各一兩）

上一十二味細切，以絹袋中盛酒一斗，漬十日，去滓，服半合，日三，以知為度。曝滓作散，酒服半錢上，日三，強人一錢。傷寒中溫濕冷，頭痛拘急，寒熱瘧，發頭風皆須服一錢七濃覆取汗，初服當吐清汁三、四升許。又主心疝，婦人無子。服之煩悶不堪者，飲冷水一升即解。

《外台》：深師鎮心丸 療老小心氣不足，虛弱時若小語，勞則劇，風邪百病並主之方。

銀屑(一分半，研) 牛黃(九銖) 丹砂(研) 甘草(炙) 麥門冬(去心) 遠志(去心。各五分) 桂心乾薑(各六分) 菖蒲 紫菀(各三分) 防葵 人參 附子(炮) 紫石英(研) 防風 細辛 茯神 椒(汗。各四分) 上十八味搗，下篩，以白蜜和丸如梧子。先食服三丸，日三。不知，稍增之。忌海藻、菘菜、生菜、豬肉、生蔥、生血物、餒。丹砂一作丹參。

《外台》：《必效》七宣丸方。

大黃(十五兩) 枳實(炙) 青木香 訶黎勒皮 柴胡(各五兩) 桃仁(去尖皮，熬六兩) 甘草(四兩，炙) 上七味搗、篩，蜜和丸如梧子大。以酒服二十丸，稍加至五十丸。病在下，空腹服，病在上，食後服之。

以宣利為度，增減以意量之。若風氣結聚，宿食不消兼砂石皮毛在腹中，服經七、八日乃盡出，下似牛涎、魚腦等。若病深痼，則須半月或一月專服之。不用五補丸(五補丸三人所服，此更不毒。)若積年腰膝疼痛，寒冷如水石，腳氣衝心憤悶將死，頭旋暗倒，肩背重悶，心腹脹滿，胸膈閉塞，風毒腫氣，連及頭面及大小便，或利或澀，脾胃氣不理，不能飲食，夜臥腳轉筋，脈掣痛，恍恍然眠寢不安等疾，以飲服之盡瘥。此藥功效不可盡說。如前十數種病攻擊，則須服七宣丸令除。自外輕病下妨與五補丸兼服，循環不輟，補養無限，不問男女老小並可服餌，但須量氣力細察候之，加減服。若是初生孩子可與三丸、五丸，稍稍加之，取通利。其二方當須經久，常服不限。春秋冬夏朝夕行止間，藥性甚善，禁如常法。

《外台》仙人煉絳雪 療一切病。肺氣積聚，咳逆嘔吐膿血；丹石毒發；天行時氣，一切熱病諸黃膽等；心風昏亂、心忪健忘；四肢煩熱、頭痛眼赤，大小便不通，煩悶不安，骨節疼痛，赤白痢、血痢、熱毒痢，宿食不消化，心腹脹滿，出氣不得；下一切諸毒藥，腳氣等；飲酒多醉困，久痢不瘥；孩子驚癇等。以上和水服之。

產後一切諸病墮胎和酒服之方。

朴硝(十斤) 升麻(三兩) 大青 桑白皮 槐花(各二兩) 犀角(屑) 羚羊角(屑，各一兩) 蘇枋木(六兩) 竹葉(兩握) 訶黎勒皮 山梔子(三十枚) 檳榔(二十顆) 朱砂(半兩，細研) 上十三味，以水二斗，漬一宿，煎取一斗，去滓，入鍋內朴硝煉烊，攪勿住手，候欲凝，出於盆中，攪入朱砂、麝香訖雪成，後於器中密封。有疾，量取之，和水服之，以利病除，身輕目明，四肢調適，療一切病，神驗。老小量之。上雲入朱砂、麝香未見分兩。

《外台》仲景三物備急丸 司空裴秀為散，用療心腹諸卒暴百病方。

大黃 乾薑 巴豆(去皮心熬，別搗如脂。各一兩)

上藥各須精新好藥，搗篩蜜和，更搗一千搗，丸如梧子或小豆。服三丸，老小量之。為散不及丸也。若中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如錐刀刺痛，氣急口噤，停尸卒死者，以暖水若酒服之。或不下，捧頭起灌令下咽，須臾更瘥。如未，更與三丸，以腹中當鳴轉即吐下便愈。若口已噤，亦須折齒灌之令入，尤妙神驗。忌蘆筍、豬肉、冷水、肥膩。

《外台》：《必效》玉壺丸 主萬病與麝香丸同效方。

雄黃 朱砂(各研) 巴豆(去皮心熬) 特生石(燒半日研) 附子(炮, 去皮) 藜蘆(炙, 各三兩)
上六味搗篩, 蜜和丸如小豆。以飲服二丸, 得利病瘥。小兒黍粟一丸, 以意量之。

《外台》劉氏療小兒百病, 上冷下熱, 上熱下冷難將息方。

犀角(末) 甘草 生地黃(各六分) 芍藥(五分) 白朮 茯苓 梔子(各三分) 柴胡 人參 大黃 生薑(各四分) 黃芩(二分) 桂心(一分)
上十三味切, 以水三升, 煮取一升, 分溫服之。

《仙經》治百病方。

上以朴硝製伏為元明粉。朴硝是太陰之精華, 水之子也, 陰中有陽之藥。《太陰號》曰元明粉: 小兒疳氣陰毒, 傷寒表裡, 疫癘等候並悉治之。此藥久服, 令人身輕目明, 駐顏延壽, 急解毒藥、補益妙。唐明皇帝聞說終南山有道士劉元真服食此藥, 遂詔而問曰: 朕聞卿壽約三百歲, 服食何藥得住世間, 充悅如此? 元真答曰: 臣接《仙經》修煉朴硝, 號元明粉, 止服此藥, 遂無病長生。其藥無滓, 性溫, 能除眾疾。生餌尚能救急難性命, 何況修煉長服。益精壯氣, 助氣正陰, 不拘丈夫、婦人、幼稚襁褓, 不問四時冷熱, 俱治。一兩分為十二服, 但臨時酌量加減。似覺壅熱, 傷寒頭痛鼻塞, 四肢不舉, 飲食不下、煩悶氣脹, 不論晝夜, 急疾要宜瀉求安。即看年紀高下, 用藥一分或至半兩, 酌量加減。用桃花湯下為使最上, 次用蔥湯下, 食後隨冷熱服。

《經驗方》: 《備急》治一切疾患 **山豆根方**

上用山大豆根不拘多少, 依下項治療: 一名解毒, 二名黃結, 三名中藥。患蟲毒, 密遣人和水研已, 禁聲, 服少許, 不止再服。患禿瘡, 以水研敷瘡上。患喉痛, 含一片細咽津。患五種痔, 水研服。患齒痛, 含一片於痛處。患麩豆等瘡, 水研服少許。患頭風, 搗末, 油調塗之。患赤白痢, 搗末, 蜜丸, 空心煎水下二十丸, 三服自止。患腹脹滿喘悶, 搗末少許, 煎水調一盞瘥。患瘡癬, 搗末, 臘月豬脂調塗之。患頭上白雪屑, 搗末, 油浸塗。如是孩兒, 即乳汁調半錢。患中宿冷、寸白蟲, 每朝空心, 熱酒調三錢, 其蟲自出。患五般急黃, 空心以水調二錢。蟲氣, 酒下二錢。霍亂, 橘皮湯下三錢。熱腫, 熱酒空心下三錢。卒腹痛, 水研半錢。

蜘蛛咬, 唾和塗。狗咬、蚰蟬瘡、蛇咬並水研敷。

《聖惠》治兒百病, 變蒸、客忤、驚癇、壯熱不解, **龍膽草散**。喘促痰結, 胸中滿悶。

虎睛仁(炙, 一對) 犀角 吳藍 赤芍藥 牽牛子(炒) 牡蠣(燒) 鱉甲(酥炙, 淨, 各半兩) 巴豆霜(半分) 真珠 牛黃 桔梗 漢防己 杏仁(麩炒, 各一分)
羅末, 煉蜜和, 搗五百杵, 丸如綠豆, 湯下二丸, 量加。

《靈苑》**萬病散** 一名**無憂散**。諸風瘡腫疥癬, 臟腑積冷壅滯, 結為風勞; 膀胱宿冷, 臟腑衰敗, 面黃癯氣塊, 疳、蛔攻心痛, 中寒腦痛, 狀如山嵐時疫: 急服宣轉, 三五行瘥。或中風口語謇, 睡後涎出, 十日一服, 三服永瘥。久患腰膝疼痛, 拜跪艱難, 坐食不安, 進一兩服。兒疳、痢、脫肛量與。男女久泄氣痢, 狀似休息, 一服搜出冷痰一、二升。此藥並不困倦, 不妨行步服藥一兩, 日後便覺身輕目明, 腰下減重, 頓思飲食。婦人久患血癆, 痿黃無力亦宜。孕婦或遇廢晦勿服, 服後疾未除, 將息三、四日再服。

黃木通 桑白皮 陳皮 白朮 木香 胡椒(各半兩，作一服，別研置) 牽牛子(微炒，勿周熱，頭末一兩) 黃散二錢，牽牛末二錢，天色晴明五更薑湯小半盞調藥頓服，更以湯送。平明宣三兩行，下多不妨，應臟腑百病悉出，轉後吃一日白粥補。

養生神曲治兒諸疾，丙日作曲，丁日治藥，名**丙丁膏**

天南星 烏蛇肉(各三錢) 麻黃(去節) 天麻(各半兩) 大附子(炮，淨，一枚) 蠍(分半) 白附子(三錢半) 白僵蠶(四錢)

末，水一升，浸三日，捩滓，寒食曲一斗和踏曲，楮葉罨七日，紙袋懸十四日。治兒吐瀉後精神困頓，不乳多睡，入龍麝湯服。變癩鴉聲，面青黃、蠍、咽中不利，朱砂、龍麝、曲服。又滑痢，曲末蜜丸雞頭大，湯化。又曲一兩，入朱砂、雄黃少許，琥珀、甘草末各二錢，蜜丸雞頭大，名**太一丹**。

《嬰孺》治八痞、積聚、留飲、伏熱、宿食不化、裡急腹痛、往來寒熱、羸瘦骨立、飲食不為、氣力多厭、翕翕短氣、魂神不守、邪鬼往來、恍惚不定，醫不能治，太乙決疑**牛黃雙丸**

牛黃(棗大) 馬目毒公(二個) 附子(一枚) 巴豆(炒，四十枚) 雄黃 丹砂 真珠 甘草 牡蠣() 蜀椒(汗) 白蜜(各一兩) 杏仁(炒，淨，五十粒)

研末，杵杏仁千下次，入巴豆，次牛黃、真珠並杵，又銅器煎蜜熟，灌臼中，下諸藥，杵千下，丸如桐子飲服一丸，一宿當和。大便出勿復與藥。兒一歲內寒熱在脅結痛，哺乳吐下劇者，蠍及背不著席，手足皆舉，目青嘔沫，名風癩，為腹癖。以小豆大二丸，平旦服，日中、臨臥各服二丸至十二丸。不去，服桐子大二丸。又不愈，難治。大病數年，此藥決之破除。日合勿令婦人見。一無甘草、目毒，有甘遂一兩，常山二兩。

五參丸 治百病熱毒。

人參 苦參 丹參 元參 沙參(各二分) 柴胡 茯苓(各四分) 巴豆(淨) 蟲(淨。各十枚) 黃芩(三分) 葶藶 杏仁(淨。各半合)

末，蜜丸。飲下小豆大二丸，日再。不知，加。若心下食不消，用吐下。一無黃芩、柴胡、茯苓、杏仁，加乾薑、炮附子各一分，防風半分，椒出汗半合。治五癩吐痢，寒熱不乳，百病。**大黃湯**

大黃(五兩) 滑石 龍骨 當歸 芍藥 黃芩 桂心 甘草(炙) 人參 青石脂 牡蠣() 石膏(各二兩) 粗末囊盛。五歲，下棗五枚，水八合，煮五合，撮藥湯中煮三沸，絞滓，先食盡服。有乳痰即吐，宿乳若下，宿乳當止，中風汗出痛，服後安臥衣蓋，兒大量加。治百病驚癩**紫芝丸**

紫芝 胡黃連 當歸 羚羊角 赤石脂 人參 馬齒(炙，各一分) 川椒 杏仁 蚱蟬 烏蛇 雀瓮(並炒) 蜂房 丹參 乾薑 芍藥 龍骨 細辛 黃連 芎(各二分) 丹砂(熬十上下) 牛黃(各五分) 東門上雞頭(炙，一枚)

末。一歲兒食前乳汁和丸如大豆，二丸，日三。不知，加。一有蜚蠊、桂心各三分。主病甚多，常帶令不病。

保童丸 治諸疾。一歲上無辜疳濕、閃癩、驚癩、癩癩、除天行、赤眼、面黃等。

牛黃 夜明砂 甘草(炙) 甘遂 牡蠣 真珠 巴豆(淨，煮五、七沸，霜，各一分) 虎睛(一分) 芍藥 黃芩 杏仁(淨。各四分)

末，煉蜜和杵三千下，器密封。飲下三丸，襦中兒米大一丸，量兒加。利下覺虛，吃蒸餅煮生赤棗五、六枚，蔥薤作羹，大妙。覺吃冬瓜羹數次及裹頭豉粥。奶母同。忌服藥。後熱服炙鱉甲末，飲下一錢。

張氏太乙金華散

木香 桂心 白薑 陳皮 白蕪荑 當歸 白朮 吳茱萸(各一分) 大黃(半分) 檳榔(二枚，一生一熟) 黃連巴豆(水浸二宿，逐日換淨研。各半兩) 肉豆蔻(一枚) 大附子(一枚) 皂莢(一挺，浸去黑皮，半炮半酥炙，無酥醋代)

末，研五百轉，傾藥入銚盞，蓋定、火灰上坐一茶久，開盞，拭汗，可五度逐轉，以匙抄勻，七日後可服。霍亂，菖蒲湯。陰毒、傷寒發汗，麻黃湯。血氣，當歸酒。一切風，漢防己湯。難產胎橫，益母湯。胎衣不下，酒調。腰腳痛，薑蔥酒。產後血痢，蘿卜子酒。兒疳氣，蔥湯。咳嗽，桑白皮湯或杏仁湯。食症，神曲湯。吐逆，生薑湯。瀉痢，黃連湯。脾氣茶下心痛，蕪荑酒。打撲損，暖酒下。兒蛔咬心，冷水。妊娠氣衝心，安胎、酒下。兒腸頭出，飴帶灰水調。大小便不通，茶下、粥引。赤白帶下，赤蜀葵湯。腳痛履地不得，酒下。敗血不散，米飲；血刺，濃朴湯。血汗曾臥，竹簞灰湯。酒疾，酒下。肉疾，肉汁下。熱面疾，面湯下。腳氣，冷茶。五勞七傷，豬膽湯或柴胡湯。

癩、準上口瘡，棗湯。五疳，乳汁。肺氣咳逆，杏仁湯。

胃氣，陳皮湯。一切瘡腫，白蜀葵湯。眼昏，黑豆湯。頭風發落，大黃湯。邪氣中心，髮灰湯。產後血沖心，酒下。胎動，芎 湯。懷胎心痛，蕪荑湯。懷胎痢，艾湯。大人一字，兒量服。

治兒驚疳、變蒸、傷寒、瀉痢、多嗽、口瘡、雀目、疳蟲咬心，至聖青金丹

青黛 雄黃 胡黃連(各二分) 朱砂 膩粉 熊膽(水化入藥) 蘆薈(各一分) 白附子(二枚) 麝(半分) 蟾酥 水銀(各皂子大) 龍膽 鉛白霜(各少許)

末，豬膽一枚，汁熬，浸蒸餅丸，青黛衣，丸如梧子或如豆，曝乾，瓷器密封。常服，金銀薄荷湯磨一、二丸，三、五日進一服。驚風天、眼上搖擗，湯化滴鼻中、嚏噴二、五遍即定，薄荷湯進二丸。五疳，粥飲下。變蒸，薄荷湯化下。寒熱，薄荷湯化下。久患瀉痢，米飲下。疳眼，乳汁化，塗眼鼻下。赤爛疳瘡等，乳汁下。雀目，羊子肝一個，竹刀批開入藥兩丸，麻縷纏，米泔煮熟，空心吃。乳母忌食雜物，常隔一、二日與之服，永無諸疾。別一方，前添入蟬殼二分，龍齒一分尤妙。又以麝香水和糯米粉一兩匙，丸亦得。

《王氏手集》萬安丸 治小兒百病神效方。

乳香(明淨者，二錢五分，研細) 辰砂(如石榴子者) 木香(搗羅為末。各半兩) 安息香(如琥珀者，二銖) 巴豆(四十粒，去皮心膜，細研，紙壓去油如霜方用)

上先將辰砂研細，次入巴豆霜研與朱砂同色，又入木香末研勻，次入乳香、安息香，研勻，用軟飯和成劑，以真酥潤手，丸如綠豆大。每服三五粒，溫湯送下。